ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

Rewizja dziesiąta

Tom I

Wydanie 2008

World Health Organization

Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2009 r.

Tytuł oryginału: *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*, ICD-10, Volume I, 2009

© **World Health Organization 2009**

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia udzielił praw do wydania przekładu w języku polskim dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jest w całości odpowiedzialne za wydanie polskie.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.

© Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012

3 t.
Spis treści: t. 1. Lista tabelaryczna – t. 2. Zasady kodowania – t. 3. Indeks alfabetyczny.

1. Choroby – klasyfikacja. 2. Klasyfikacja. 3. Instrukcje. I. Światowa Organizacja Zdrowia. II. ICD-10

Szczególne podziękowania należą się osobom uczestniczącym w pracach Rady do Spraw Weryfikacji i Utrzymania SłownikówICD-9 i ICD-10 . Rada została powołana zarządzeniem nr 49/2010 dnia 26 maja 2010 r. przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dr n. med. Leszka Sikorskiego.

Spis treści

Wprowadzenie ... **1**

Podziękowania ... **5**

Uaktualnienia ... **7**

Ośrodki Światowej Organizacji Zdrowia współpracujące w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji ... **9**

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ... **11**

Lista kategorii trzyznakowych ... **27**

Lista tabelaryczna włączeń i podkategorii czteroznakowych ... **75**

I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze ... 77
II Nowotwory ... 125
III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych ... 167
IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych ... 181
V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ... 207
VI Choroby układu nerwowego ... 257
VII Choroby oka i przydatków oka ... 283
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego ... 303
IX Choroby układu krążenia ... 311
X Choroby układu oddechowego ... 339
XI Choroby układu pokarmowego ... 361
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej ... 395
XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej ... 415
XIV Choroby układu moczowo-płciowego ... 449
XV Ciąża, poród i okres połogu ... 477
XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym ... 503
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe ... 523
XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej ... 559
XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych ... 583
XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu ... 655
XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia ... 723
XXII Kody do celów specjalnych ... 755

Morfologia nowotworów ... **757**

Specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości ... **779**

Definicje ... **803**

Przepisy dotyczące mianownictwa ... **809**

Wprowadzenie

Klasyfikację chorób można zdefiniować jako system kategorii, do których przypisuje się jednostki chorobowe zgodnie z ustalonymi kryteriami. Istnieje wiele sposobów klasyfikacji, a wybór konkretnej metody jest uzależniony od przewidywanego sposobu wykorzystywania uzyskanych danych statystycznych. Klasyfikacja chorób musi zatem obejmować całe spektrum stanów chorobowych w „sensownej" liczbie kategorii.

Dziesiąta Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jest najnowszą pozycją z serii, która została zainicjowana w 1893 roku jako Klasyfikacja Bertillona, znanej także pod nazwą Międzynarodowa Lista Przyczyn Zgonów. Historia klasyfikacji została opisana szczegółowo w Tomie II. Tytuł klasyfikacji rozszerzono i poprawiono w taki sposób, aby lepiej oddawał on treść publikacji oraz jej zastosowanie, a także jej rosnący zasięg, który obecnie wykracza już poza same choroby i urazy. Zachowano jednak w wersji angielskiej szeroko znany skrót „ICD" (*International Classification of Diseases* – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób). W uaktualnionej wersji klasyfikacji stany chorobowe pogrupowano w sposób, który zdaniem autorów jest najbardziej odpowiedni dla ogólnych celów epidemiologicznych oraz do oceny opieki zdrowotnej.

Prace nad Dziesiątą Rewizją klasyfikacji ICD rozpoczęto we wrześniu 1983 roku, podczas Spotkania Przygotowawczego ICD-10 w Genewie. Program prac obejmował cykl regularnych spotkań przedstawicieli kierownictwa Ośrodków Światowej Organizacji Zdrowia współpracujących w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Strategię prac określono podczas szeregu specjalnych konferencji, między innymi z udziałem Komitetu Ekspertów ds. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób – Dziesiątej Rewizji, które miały miejsce w 1984 i 1987 roku.

Oprócz technicznego wkładu wielu specjalistycznych grup i indywidualnych ekspertów wykorzystano także dużą liczbę komentarzy i sugestii pochodzących z państw członkowskich i biur regionalnych Światowej Organizacji Zdrowia, otrzymanych w odpowiedzi na rozesłane po całym świecie projekty dokumentu w latach 1984 i 1986. Z otrzymanych komentarzy wyraźnie wynikało, że wielu użytkowników chciałoby, aby klasyfikacja ICD była zorientowana na dane inne niż „informacje diagnostyczne" (w szerokim rozumieniu tego terminu), które zawsze zawierała. Dla spełnienia oczekiwań wyrażonych w komentarzach otrzymanych od użytkowników powstała koncepcja stworzenia „rodziny" różnych klasyfikacji, w której centralne miejsce zajmowałaby tradycyjna klasyfikacja ICD z jej powszechnie znaną formą i strukturą. W ten sposób klasyfikacja ICD spełniłaby swoją rolę jako zbiór informacji diagnostycznych dla celów ogólnych, podczas gdy różne inne klasyfikacje mogłyby być używane w połączeniu z nią i dotyczyłyby innych aspektów tych samych informacji, bądź też innych informacji (w szczególności w odniesieniu do procedur medycznych i chirurgicznych oraz niepełnosprawności).

Uwzględniając wskazówki nadesłane podczas prac nad Dziewiątą Rewizją Klasyfikacji, sugerujące, iż odmienna struktura podstawowa mogłaby lepiej służyć zróżnicowanym potrzebom użytkowników, poddano ocenie kilka modeli alternatywnych. Wyraźnie okazało się jednak, że tradycyjna, jednowymiarowa konstrukcja klasyfikacji, jak również inne aspekty jej struktury, pozwalające wyróżnić choroby, które występują najczęściej, generują największe koszty lub wykazują inne cechy istotne dla zagadnień zdrowia publicznego, wytrzymała próbę czasu i wielu użytkowników nie życzyłoby sobie zastąpienia jej przez którykolwiek z zaproponowanych modeli.

W Dziesiątej Rewizji klasyfikacji utrzymano zatem tradycyjną strukturę poprzednich rewizji, zmieniając jedynie schemat kodów numerycznych na alfanumeryczne. Stworzyło to szersze ramy dla kodowania, umożliwiając rozszerzanie klasyfikacji w przyszłości bez konieczności zmiany istniejącego systemu numeracji, jak miało to miejsce przy wprowadzaniu wcześniejszych wersji.

W celu optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni kodowania, niektóre zaburzenia dotyczące układu immunologicznego dołączono do rozdziału dotyczącego chorób krwi i układu krwiotwórczego (rozdział III). Utworzono nowe rozdziały dla chorób oczu i oczodołu oraz chorób ucha i wyrostka sutkowatego. Stosowane uprzednio klasyfikacje uzupełniające, dotyczące przyczyn zewnętrznych i czynników mających wpływ na stan zdrowia oraz kontakty z opieką zdrowotną, tworzą obecnie integralną część całej klasyfikacji.

System odsyłaczy przy użyciu gwiazdek i krzyżyków, stworzony dla przypadków podwójnej klasyfikacji przy pewnych określeniach diagnostycznych, który wprowadzono w Dziewiątej Rewizji, został utrzymany i rozszerzony, przy czym odsyłacze gwiazdkowe są jednolicie umieszczone przy kategoriach na poziomie trzyznakowym.

Zawartość trzech tomów Klasyfikacji ICD-10

Obecne wydanie klasyfikacji zostało zmienione i składa się z trzech tomów:

Tom I. Lista tabelaryczna. W tomie tym zawarto Raport Międzynarodowej Konferencji ds. Dziesiątej Rewizji, główną klasyfikację trzy- i czteroznakową, klasyfikację morfologii nowotworów, specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości, definicje oraz przepisy dotyczące nazewnictwa.

Tom II. Zasady kodowania. W tomie tym zawarto uwagi dotyczące orzecznictwa i klasyfikacji, wcześniej zamieszczane w Tomie I, łącznie z obszernymi podstawami teoretycznymi i instrukcjami oraz wskazówkami na temat posługiwania się klasyfikacją zawartą w Tomie I, korzystania z tabel, jak również planowania sposobu wykorzystywania klasyfikacji ICD – informacji tych brakowało we wcześniejszych rewizjach. Tom II zawiera również materiał historyczny, uprzednio prezentowany we wstępie do Tomu I.

Tom III. Indeks alfabetyczny. W tomie tym zawarto indeks alfabetyczny wraz ze wstępem i rozszerzoną instrukcją używania.

* * *

Klasyfikacja uzyskała akceptację Międzynarodowej Konferencji ds. Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób w 1989 roku i została przyjęta przez Czterdzieste Trzecie Światowe Zgromadzenie Zdrowia w następującej rezolucji:

Czterdzieste Trzecie Światowe Zgromadzenie Zdrowia,

po zapoznaniu się z raportem Międzynarodowej Konferencji ds. Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób;

1. PRZYJMUJE, po zaleceniu przez Konferencję, jak następuje:

   (1) szczegółową listę kategorii trzyznakowych i opcjonalnych podkategorii czteroznakowych wraz ze skróconymi listami tabelarycznymi umieralności i chorobowości, stanowiących Dziesiątą Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku;

   (2) definicje, standardy i wymagania sprawozdawcze dotyczące umieralności związanej z okresem macierzyństwa, płodowym, okołoporodowym oraz umieralnością noworodków i niemowląt;

   (3) zasady i instrukcje kodowania podstawowej przyczyny zgonu w odniesieniu do umieralności oraz kodowania głównego stanu chorobowego w odniesieniu do chorobowości;

2. NAKAZUJE Dyrektorowi Generalnemu wydanie *Podręcznika użytkowania Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych*;

3. POPIERA zalecenia Konferencji dotyczące:

   (1) opracowania i wdrożenia rodziny klasyfikacji związanych ze schorzeniami i ze stanem zdrowia z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych jako klasyfikacją zasadniczą oraz szeregiem pokrewnych i uzupełniających klasyfikacji, jak też Międzynarodową Nomenklaturą Chorób;

   (2) ustanowienia procesu uaktualniania w cyklu dziesięcioletnim.

Podziękowania

Cykliczne rewizje klasyfikacji ICD są koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia od czasu Szóstej Rewizji z roku 1948. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników klasyfikacji zrozumiały jest wzrost liczby osób pragnących uczestniczyć w procesie tworzenia nowych rewizji. Dziesiąta Rewizja jest wynikiem szerokiej międzynarodowej aktywności, współpracy i kompromisów. Światowa Organizacja Zdrowia składa podziękowania za wkład pracy licznym międzynarodowym i krajowym grupom specjalistów oraz pojedynczym osobom z wielu krajów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) składa także podziękowania za pomoc techniczną Ośrodkowi WHO współpracującemu w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji, który ma siedzibę w Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) w Kolonii, Niemcy, a w szczególności Dyrektorowi tego Ośrodka, dr n. med. Michaelowi Schopenowi, za aktualizację tekstów i przygotowanie plików elektronicznych użytych w niniejszej wersji klasyfikacji ICD.

Uaktualnienia

Oficjalne uaktualnienia opublikowanych tomów klasyfikacji ICD-10 są dostępne w formie corocznych zestawień zmian, dostępnych na stronie internetowej WHO dotyczącej klasyfikacji:

www.who.int/classifications

Uaktualnienia te są zatwierdzane corocznie podczas konferencji dyrektorów Ośrodków Światowej Organizacji Zdrowia współpracujących w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji.

Zestawienia wskazują źródła zaleceń i daty wejścia zmian w życie.

Dla wszystkich zmian z wyjątkiem errat podano datę zatwierdzenia.

Ośrodki Światowej Organizacji Zdrowia współpracujące w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji

Utworzono dziewięć Ośrodków Światowej Organizacji Zdrowia współpracujących w ramach Międzynarodowej Rodziny Klasyfikacji w celu zapewnienia poszczególnym krajom pomocy w razie napotkania problemów podczas opracowywania i stosowania klasyfikacji związanych ze stanem zdrowia, a w szczególności ICD.

Ważne jest, aby osoby używające klasyfikacji w różnych krajach zgłaszały do odpowiednich ośrodków wszystkie istotne problemy napotkane podczas stosowania ICD, w szczególności w przypadku stwierdzenia zwiększonej zachorowalności na nowe choroby, dla których klasyfikacja ta nie przewiduje odpowiednich kategorii. Dotychczas ICD nie była aktualizowana pomiędzy kolejnymi rewizjami, jednak w ICD-10 wprowadzono mechanizm, dzięki któremu za pośrednictwem ośrodków współpracujących można określić odpowiednie kody dla nowych chorób, gdyby okazało się to konieczne.

Oprócz oficjalnych ośrodków współpracujących WHO istnieje także wiele krajowych ośrodków referencyjnych – w przypadku napotkania problemów użytkownicy klasyfikacji mogą konsultować się z tymi ośrodkami, jak również z odpowiednimi biurami krajowymi.

Dla użytkowników anglojęzycznych utworzono dwa ośrodki. Korespondencję należy kierować do Przewodniczącego Ośrodka Światowej Organizacji Zdrowia współpracującego w ramach Klasyfikacji Chorób (Head, WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases) pod jeden z następujących adresów:

Australian Institute of Health
GPO Box 570
Canberra ACT 2601,
Australia

National Center for Health Statistics
Centers for Disease Control and Prevention
3311 Toledo Road
Hyattsville, MD 20782
Stany Zjednoczone Ameryki

Pozostałych osiem ośrodków, z których każdy prowadzi działalność w miejscowym języku lub grupie języków, znajduje się w następujących instytucjach:

Szpital Centralnej Szkoły Medycznej w Pekinie
Chińska Akademia Nauk Medycznych
Beijing 100730
Chiny (język chiński)

INSERM
44 Chemin de Ronde
F-78110 Le Vésinet
Francja (język francuski)

Departament Medycyny Społecznej
Szpital Uniwersytecki
S-751 85 Uppsala
Szwecja (dla krajów skandynawskich)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo
Avenida Dr Arnaldo 715,
0255 São Paulo, SP
Brazylia (język portugalski)

Narodowy Instytut Badań nad Problemami Zdrowia Publicznego
12, Vorontsovo pole
105064 Moscow
Federacja Rosyjska (język rosyjski)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE)
El Silencio
Centro Simón Bolívar,
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315
Caracas 1010
Wenezuela (język hiszpański)

Niemiecki Instytut Medycznej Dokumentacji i Informacji (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38A
50676 Köln
Niemcy (język niemiecki)

Agenzia Regionale della Sanità
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine
Włochy (język włoski)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób

Międzynarodowa Konferencja dotycząca Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób została zwołana przez Światową Organizację Zdrowia w głównej siedzibie Organizacji w Genewie, w dniach od 26 września do 2 października 1989 roku W konferencji uczestniczyli delegaci z 43 państw członkowskich:

Angola
Australia
Bahamy
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Burundi
Chiny
Cypr
Dania
Finlandia
Francja
d. Niemiecka Republika Demokratyczna
Republika Federalna Niemiec
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Izrael
Japonia
Kanada
Kuba
Kuwejt
Luksemburg
Madagaskar
Mali
Malta
Mozambik
Niger
Portugalia
Republika Korei
Senegal
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Uganda
Stany Zjednoczone Ameryki
Wenezuela
Węgry
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Zjednoczone Emiraty Arabskie
d. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Ponadto w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Organizacji Narodów Zjednoczonych (*United Nations*), Międzynarodowej Organizacji Pracy (*International Labour Organization*), Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia, Rady ds. Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (*Council for International Organizations of Medical Sciences*) oraz dwunastu innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie rejestracji nowotworów, głuchoty, epidemiologii, medycyny rodzinnej, ginekologii i położnictwa, nadciśnienia tętniczego, dokumentacji zdrowotnej, medycyny profilaktycznej i społecznej, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

W imieniu Dyrektora Generalnego Konferencję otworzył dr J.-P. Jardel – Zastępca Dyrektora Generalnego. Dr Jardel przedstawił historię szeroko zakrojonych konsultacji i prac przygotowawczych nad propozycjami dotyczącymi nowej rewizji, które spowodowały, że czas konieczny na jej przygotowanie był dłuższy niż zwykle. Zwrócił on uwagę na fakt, iż Dziesiąta Rewizja będzie nosiła nowy tytuł – *Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)* – dla podkreślenia jej celu statystycznego i odzwierciedlenia poszerzonego zakresu.

Zostanie jednak zachowany wygodny w użyciu skrót „ICD”. Wspomniał on również o nowym schemacie kodów alfanumerycznych, który pozwoli na zapewnienie lepszej równowagi pomiędzy zawartością rozdziałów, pozostawiając jednocześnie przestrzeń na wprowadzanie poprawek i zmian w przyszłości, jak również o zamiarze stworzenia podręcznika użytkowania klasyfikacji ICD opartego na kategoriach trzyznakowych z indeksem alfabetycznym, do stosowania w sytuacjach, gdy bardziej złożona, szczegółowa wersja czteroznakowa byłaby nieodpowiednia.

Konferencja wybrała Prezydium w następującym składzie:
dr R.H.C. Wells, Australia (*Przewodniczący*)
dr H. Bay-Nielsen, Dania (*Wiceprzewodniczący*)
dr R. Braun, Niemcy (*Wiceprzewodniczący*)
pan R.A. Israel, Stany Zjednoczone Ameryki (*Wiceprzewodniczący*)
dr R. Laurenti, Brazylia (*Wiceprzewodniczący*)
dr P. Maguin, Francja (*Protokolant*)
pani E. Taylor, Kanada (*Protokolant*)

W skład Sekretariatu Konferencji weszli:
dr J.-P. Jardel, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
dr H.R. Hapsara, Dyrektor Wydziału Nadzoru Epidemiologicznego, Sytuacji Zdrowotnej i Oceny Trendów, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
dr J.-C. Alary, Główny Specjalista ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
dr G.R. Brämer, Specjalista ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria (*Sekretarz*)
pan A. L’Hours, Specjalista Techniczny ds. Rozwoju Statystyki Epidemiologicznej i Zdrowotnej, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
prof. W. Jänisch, Niemiecka Republika Demokratyczna (*Tymczasowy Doradca*)
pan T. Kruse, Dania (*Tymczasowy Doradca*)
dr K. Kupka, Francja (*Tymczasowy Doradca*)
dr J. Leowski, Polska (*Tymczasowy Doradca*)
pani R.M. Loy, Wielka Brytania (*Tymczasowy Doradca*)
pan R.H. Seeman, Stany Zjednoczone Ameryki (*Tymczasowy Doradca*)

Prace sekretariatu Konferencji wspomagali reprezentanci odpowiednich działów technicznych siedziby głównej Światowej Organizacji Zdrowia.

Konferencja przyjęła porządek obrad nad proponowaną zawartością rozdziałów Dziesiątej Rewizji, jak również materiałami przewidzianymi do zamieszczenia w przygotowywanym podręczniku, procesem wprowadzania Klasyfikacji w życie, a także nad innymi klasyfikacjami i pokrewnymi zagadnieniami.

1. Historia i rozwój Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD)

Uczestnikom konferencji przypomniano bogatą historię klasyfikacji statystycznej, której początki sięgają osiemnastego wieku. Pierwsze wersje klasyfikacji dotyczyły tylko przyczyn zgonów. W Szóstej Rewizji z 1948 roku jej zakres poszerzono o choroby nieprowadzące do zgonu. Proces ten kontynuowano do Dziewiątej Rewizji, przy czym wprowadzano pewne innowacje mające na celu dostosowanie klasyfikacji do potrzeb statystycznych różnych instytucji. Ponadto podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Dziewiątej Rewizji w Genewie (1975) zarekomendowano i zaakceptowano do publikacji dla celów badawczych uzupełniające klasyfikacje procedur medycznych, niepełnosprawności i kalectwa.

2. Opis działań związanych z przygotowaniem projektów Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Propozycje przygotowane przed Konferencją były wynikiem szeregu inicjatyw podejmowanych w Siedzibie Głównej Światowej Organizacji Zdrowia i na całym świecie. Program prac kontrolowano podczas regularnych posiedzeń przedstawicieli kierownictwa Ośrodków WHO współpracujących w ramach Klasyfikacji Chorób. Kierunek prac wyznaczany był podczas specjalnych posiedzeń przez Komitet Ekspertów ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – Dziesiątej Rewizji, który spotykał się w latach 1984 (1) i 1987 (3) w celu podejmowania decyzji co do dalszego kierunku prac oraz ostatecznej formy projektów.

Intensywne działania przygotowawcze miały na celu dokonanie szczegółowego przeglądu i oceny przydatności struktury klasyfikacji ICD, będącej zasadniczo statystyczną klasyfikacją chorób i innych problemów zdrowotnych, w kontekście zróżnicowanych potrzeb związanych z gromadzeniem danych na temat umieralności oraz opieki zdrowotnej. Rozważano sposoby ustabilizowania systemu kodowania w celu uniknięcia zbędnych zmian w kolejnych rewizjach, a także celem zapewnienia lepszej równowagi pomiędzy zawartością poszczególnych rozdziałów klasyfikacji ICD.

Okazało się jednak, że nawet po wprowadzeniu nowej struktury jedna klasyfikacja nie sprosta wszystkim wymaganiom. Wypracowano więc koncepcję „rodziny" klasyfikacji z klasyfikacją ICD jako klasyfikacją zasadniczą, która miałaby dostarczać danych dla tradycyjnie opracowywanych statystyk dotyczących umieralności i chorobowości, podczas gdy klasyfikacje uzupełniające pozwoliłyby realizować potrzeby wynikające z bardziej szczegółowych, mniej szczegółowych lub zgoła innych metod kategoryzacji i związanych z nimi kwestii.

W ośrodkach współpracujących poddano analizie szereg alternatywnych modeli struktury klasyfikacji ICD, lecz okazało się, że każdy z nich wykazuje pewne wady, a zalety żadnego z nich nie są na tyle istotne, aby uzasadniały zastąpienie istniejącej struktury. W czasie specjalnych konferencji mających na celu ocenę Dziewiątej Rewizji potwierdzono, że chociaż część potencjalnych użytkowników uznała obecną strukturę klasyfikacji ICD za nieodpowiednią, to jednak znaczna liczba użytkowników stwierdziła, iż istniejąca struktura ma wiele zalet, pomimo jej widocznych niespójności. Osoby te proponowały zachowanie jej obecnej formy.

Przeanalizowano różne systemy notacji alfanumerycznej w celu opracowania systemu kodowania, który zapewniłby lepszą równowagę pomiędzy rozdziałami, jak też umożliwiłby wprowadzanie poprawek i uzupełnień w przyszłości bez naruszania zasadniczego systemu kodów.

Podjęte decyzje utorowały drogę do przygotowania kolejnych projektów rozdziałów Dziesiątej Rewizji. Projekty te zostały przesłane dwukrotnie państwom członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia w celu przedstawienia uwag, a także były recenzowane przez inne zainteresowane organizacje, przez spotykających się przedstawicieli kierownictwa ośrodków współpracujących, jak też przez Komitet Ekspertów. Przed Konferencją wiele międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych, indywidualnych specjalistów i ekspertów, innych przedstawicielstw Organizacji oraz jej biur regionalnych przekazało jednostce Światowej Organizacji Zdrowia odpowiedzialnej za przygotowanie klasyfikacji ICD oraz ośrodkom współpracującym swoje uwagi oraz rady dotyczące przygotowania propozycji i materiałów towarzyszących. Światowa Organizacja Zdrowia jest im wielce wdzięczna za pomoc.

3. Ogólna charakterystyka i zawartość proponowanej Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Główną innowacją w propozycjach dotyczących Dziesiątej Rewizji było wprowadzenie schematu kodowania alfanumerycznego, w którym kod składa się z jednej litery, po której następują trzy cyfry, w wyniku czego powstaje poziom czteroznakowy. Uzyskano w ten sposób ponad dwukrotnie większą liczbę możliwych kodów w porównaniu z Dziewiątą Rewizją. System ten pozwolił także na przypisanie jednej litery lub grupy liter większości rozdziałów, z których każdy może pomieścić 100 kategorii trzyznakowych. Z 26 dostępnych liter użyto 25. Literę „U" pozostawiono wolną w celu umożliwienia późniejszego wprowadzania ewentualnych zmian i poprawek, jak również czasowego wprowadzania doraźnej klasyfikacji dla rozwiązania trudności powstałych na poziomie krajowym lub międzynarodowym w okresie pomiędzy wprowadzaniem kolejnych rewizji.

Pozostawiono również kilka wolnych kategorii trzyznakowych dla ewentualnych przyszłych rozszerzeń i poprawek. Ich liczba różni się w zależności od rozdziału – w przypadkach, gdy osią klasyfikacji jest podział anatomiczny, liczba wolnych kodów jest mniejsza, gdyż przyjęto założenie, że częstość przyszłych zmian i poprawek będzie z natury rzeczy ograniczona.

Dziewiąta Rewizja zawierała 17 rozdziałów i dwie klasyfikacje dodatkowe: Dodatkową Klasyfikację Zewnętrznych Przyczyn Obrażeń i Zatruć (kod E) i Dodatkową Klasyfikację Czynników Wpływających na Stan Zdrowia oraz Kontaktów ze Służbą Zdrowa (kod V). Zgodnie z zaleceniem Konferencji Przygotowawczej ds. Dziesiątej Rewizji (Genewa 1983) (4), potwierdzonym na kolejnych spotkaniach, klasyfikacje te zostały włączone do klasyfikacji zasadniczej jako jej integralna część.

Porządek rozdziałów w propozycjach do Dziesiątej Rewizji był początkowo taki sam jak w Dziewiątej Rewizji. Jednak w celu efektywniejszego wykorzystania dostępnej przestrzeni kodowania postanowiono przenieść zaburzenia dotyczące układu immunologicznego do rozdziału obejmującego choroby krwi i układu krwiotwórczego, podczas gdy w Dziewiątej Rewizji stanowiły one część rozdziału dotyczącego zaburzeń wydzielania wewnętrznego, odżywiania i metabolicznych. Nowy rozdział „Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych" następuje obecnie po rozdziale „Nowotwory" pod wspólną literą D.

Podczas prac nad wczesnymi projektami rozdziału zatytułowanego „Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów" stało się jasne, że nie będzie możliwe zamieszczenie wszystkich koniecznych rozpoznań przy zachowaniu oznaczenia jedną literą, tj. w 100 kategoriach trzyznakowych. Dlatego też zdecydowano się utworzyć trzy oddzielne rozdziały: „Choroby układu nerwowego" – oznaczony literą G, „Choroby oka i przydatków oka" oraz „Choroby ucha i wyrostka sutkowatego", przy czym te dwa ostatnie rozdziały oznaczono wspólną literą H.

Również rozdziały „Choroby układu moczowo-płciowego", „Ciąża, poród i okres połogu", „Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym" oraz „Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe" stały się kolejnymi rozdziałami od XIV do XVII.

W związku z włączeniem poprzednich klasyfikacji dodatkowych do klasyfikacji zasadniczej, co wymagało utworzenia dwóch nowych rozdziałów, łączna liczba rozdziałów w proponowanej Dziesiątej Rewizji wzrosła do 21. Tytuły niektórych rozdziałów zmieniono, aby lepiej oddać ich zawartość.

W rozdziałach, w których zaproponowano bardziej radykalne zmiany, konieczne było przetestowanie nowej klasyfikacji ICD w praktyce. Dotyczyło to następujących rozdziałów:

V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Testowaniu poddano również rozdział II – „Nowotwory", choć zmiany w jego zawartości były niewielkie.

Niektóre z nowych aspektów przedstawionej propozycji Dziesiątej Rewizji dotyczyły następujących kwestii:

- Informacje dotyczące wykluczeń, znajdujące się na początku każdego rozdziału, zostały rozszerzone w celu czytelnego określenia wzajemnej hierarchii rozdziałów, a także wyraźnego wskazania, że rozdziały dotyczące tzw. „grupy specjalnej" mają pierwszeństwo w nadawaniu kodów w porównaniu z rozdziałami dotyczącymi poszczególnych narządów i układów oraz że wśród rozdziałów z tzw. „grupy specjalnej" pierwszeństwo mają rozdziały: „Ciąża, poród i okres połogu" i „Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym".
- Na początku każdego rozdziału podano wyszczególnienie grup kategorii trzyznakowych, a w odpowiednich przypadkach także kategorii oznaczonych odnośnikiem gwiazdkowym. Ma to umożliwić lepsze zrozumienie struktury rozdziałów i ułatwić używanie kategorii oznaczonych odnośnikami gwiazdkowymi.
- Uwagi w liście tabelarycznej odnoszą się do każdego zastosowania klasyfikacji. Jeżeli uwaga odnosi się tylko do chorobowości lub tylko do umieralności, wówczas odpowiednia informacja została umieszczona w notatce o zasadach kodowania chorobowości lub zasadach kodowania umieralności.
- W Dziewiątej Rewizji zidentyfikowano pewne choroby jako spowodowane lekami. Ten trend został utrzymany przy formułowaniu propozycji Dziesiątej Rewizji i wiele takich chorób zostało obecnie sklasyfikowanych oddzielnie.

Ważną innowacją było utworzenie pod koniec niektórych rozdziałów kategorii dla zaburzeń pozabiegowych. W ten sposób zidentyfikowano istotne stany chorobowe, które stały się samodzielnymi problemami opieki zdrowotnej – należą do nich na przykład zaburzenia wydzielania wewnętrznego i zaburzenia metaboliczne spowodowane usunięciem narządu, jak również pewne inne szczególne choroby, takie jak na przykład zespół po resekcji żołądka. Stany pozabiegowe, które nie są przypisane do konkretnych układów, w tym także bezpośrednie powikłania takie jak zator powietrzny i wstrząs pooperacyjny, w dalszym ciągu są sklasyfikowane w rozdziale „Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych ".

Podczas gdy w Dziewiątej Rewizji określenia 4-cyfrowe musiały być często odczytywane w połączeniu z 3-cyfrowymi w celu upewnienia się co do ich pełnego znaczenia i obiektu podkategorii, w projekcie zaprezentowanym Konferencji określenia te niemal w każdym przypadku były pełne i mogły figurować osobno.

Wprowadzony w Dziewiątej Rewizji schemat podwójnej klasyfikacji dla etiologii i objawów, znany jako system odsyłaczy w postaci gwiazdek i krzyżyków, był obiektem pewnej krytyki. Wynikało to głównie z faktu, iż klasyfikacja często zawierała mieszane dane na temat objawów i inne informacje na poziomie trzech i czterech cyfr, przy czym czasem na obu tych poziomach pojawiały się te same nazwy stanów chorobowych. Wiele opinii wskazywało również na to, że system jest niewystarczająco kompletny. Aby przezwyciężyć te problemy, w projekcie Dziesiątej Rewizji informacje oznaczone gwiazdką zawarte były w 82 jednorodnych kategoriach trzyznakowych do opcjonalnego stosowania. Takie podejście umożliwiło przypisanie dwóch kodów rozpoznaniom, w których zawarte są jednocześnie informacje o ogólnej, zasadniczej przyczynie procesu

chorobowego oraz o lokalizacji objawu lub powikłania w konkretnym narządzie lub układzie.

Takie cechy charakterystyczne proponowanej Dziesiątej Rewizji zostały przyjęte przez Konferencję.

Każdy z rozdziałów przedstawiono Konferencji z prezentacją zmian, jakie zostały wprowadzone w stosunku do Dziewiątej Rewizji, jak również z pewnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych innowacji. Niektóre zagadnienia dotyczące zmian w strukturze i zawartości rozdziałów zostały omówione w czasie Konferencji i osiągnięto porozumienie co do dalszego postępowania oraz co do modyfikacji, jakich miał dokonać sekretariat.

4. Standardy i definicje związane ze zdrowiem matki i dziecka

Konferencja z zainteresowaniem rozpatrzyła zaproponowane w Dziesiątej Rewizji definicje, standardy i wymagania sprawozdawcze dotyczące umieralności matek oraz dzieci w okresie płodowym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym. Zalecenia te zostały sformułowane podczas szeregu poświęconych temu zagadnieniu spotkań i konsultacji i miały na celu poprawę porównywalności danych.

Konferencja zgodziła się na pozostawienie w niezmienionej formie definicji żywego urodzenia i zgonu płodu w takim brzmieniu, jakie występowało w Dziewiątej Rewizji.

Po dyskusji postanowiono powołać grupę roboczą zajmującą się problemem umieralności matek i – po wysłuchaniu zaleceń przedstawionych przez tę grupę – pozostawiono również w niezmienionym brzmieniu definicję zgonu matki występującą w Dziewiątej Rewizji.

W celu poprawienia jakości danych dotyczących umieralności matek i zapewnienia alternatywnej metody gromadzenia danych na temat zgonów w czasie ciąży i związanych z ciążą, a także w celu zachęcenia do rejestrowania zgonów matek następujących w okresie 42 dni od momentu zakończenia ciąży, grupa robocza ustaliła dwie dodatkowe definicje: „zgon związany z ciążą” i „późny zgon matki” (są one przedstawione w części „Definicje”).

Konferencja

> ZALECIŁA krajom członkowskim rozważenie umieszczenia w akcie zgonu informacji dotyczących aktualnej ciąży lub ciąży występującej w okresie jednego roku poprzedzającego zgon.

Ustalono również, że ponieważ dane liczbowe dotyczące żywych urodzeń są łatwiej dostępne niż dane dotyczące wszystkich urodzeń łącznie (żywe urodzenia plus przypadki śmierci płodu), te pierwsze dane powinny być używane w mianowniku współczynników dotyczących umieralności matek (patrz Tom II).

W odniesieniu do umieralności w okresie okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym zdecydowanie zalecono, aby publikowane wskaźniki oparte na kohortach urodzeń były identyfikowane i różnicowane w ten właśnie sposób.

Konferencja zatwierdziła również praktykę wyrażania wieku w pełnych jednostkach czasowych, w związku z czym pierwszy dzień życia określono jako „dzień zerowy”.

Konferencja

> ZALECIŁA włączenie do instrukcji dotyczącej Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD definicji, standardów oraz wymagań sprawozdawczych dotyczących umieralności matek oraz dzieci w okresie płodowym, okołoporodowym, noworodkowym i niemowlęcym.

5. Zasady kodowania i wyboru oraz listy tabelaryczne

5.1. Zasady kodowania i wyboru dotyczące umieralności

Konferencja została poinformowana o procesie oceny zasad wyboru i modyfikacji pierwotnej przyczyny zgonu i związanych z tym uwag zawartych w Dziewiątej Rewizji. W efekcie zaproponowano kilka zmian w zasadach oraz obszerne zmiany w uwagach.

Konferencja

> ZALECIŁA, aby zasady wyboru przyczyny zgonu do podstawowej tabulacji umieralności zawarte w Dziewiątej Rewizji, zastąpić w Dziesiątej Rewizji (przez zasady zawarte w Tomie II).

Konferencja została następnie poinformowana, że sporządzono projekt dodatkowych uwag dotyczących kodowania pierwotnej przyczyny i interpretowania pozostałych przyczyn zgonu; projekt ten był wówczas w trakcie recenzowania. Uwagi te miały poprawić spójność kodowania i Konferencja wyraziła zgodę na włączenie ich do Dziesiątej Rewizji.

Konferencja zwróciła uwagę na stałe używanie kodowania wieloczynnikowego oraz tego typu analiz w odniesieniu do przyczyn zgonów. Wyrażono zachętę dla takich działań, lecz nie zalecono, aby Dziesiąta Rewizja zawierała jakiekolwiek szczegółowe zasady lub metody analizy, którymi należałoby się kierować.

Oceniając międzynarodową wersję formularza aktu zgonu, Komitet Ekspertów uznał, że w starzejącym się społeczeństwie z dużą liczbą zgonów związanych z wieloma procesami chorobowymi, a także skutkami postępowania lekarskiego, pojawia się tendencja w kierunku zwiększania liczby możliwych orzeczeń pomiędzy pierwotną a bezpośrednią przyczyną śmierci: oznacza to zwiększenie liczby stanów chorobowych wpisywanych do aktów zgonu w wielu krajach. W związku z tym Komitet zalecił dołączenie dodatkowego punktu (d) w pierwszej części aktu.

Dlatego też Konferencja

> ZALECIŁA, aby w krajach, w których stwierdzono taką potrzebę, rozważono możliwość dołączenia dodatkowego punktu (d) w części pierwszej formularza aktu zgonu.

5.2. Zasady kodowania i wyboru dotyczące chorobowości

Dziewiąta Rewizja zawierała po raz pierwszy instrukcję dokumentowania i kodowania chorobowości, a w szczególności instrukcję wyboru jednego stanu chorobowego dla celów związanej z tym statystyki. Doświadczenia zgromadzone podczas stosowania definicji i zasad według Dziewiątej Rewizji potwierdziły ich przydatność, lecz jednocześnie wskazały na potrzebę ich wyjaśnienia oraz potrzebę dodatkowych instrukcji na temat dokumentowania informacji diagnostycznych przez personel medyczny, jak również bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących postępowania w konkretnych sytuacjach problemowych.

Konferencja poparła zalecenia Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku dotyczące wybierania stanu chorobowego dla celów jednoprzyczynowej analizy wydarzeń w opiece zdrowotnej, a także jej pogląd, że – o ile to możliwe – należy stosować kodowanie wieloprzyczynowe i wykonywać analizy uzupełniające rutynowe statystyki. Podkreślono, że Dziesiąta Rewizja powinna dać jasno do zrozumienia, iż większość zasad ma zastosowane dopiero wówczas, gdy dokonano właściwego wyboru „przyczyny głównej” wydarzenia oraz gdy pojęcie „wydarzenia” per se zostało dobrane stosownie do sposobu gromadzenia danych.

Stosownie do tego Konferencja

> ZALECIŁA, że dodatkowe instrukcje dokumentowania i kodowania chorobowości powinny zostać włączone do Dziesiątej Rewizji oraz że definicje „przyczyny głównej” i „innych przyczyn” powinny także zostać zamieszczone wraz ze zmodyfikowanymi zasadami dotyczącymi postępowania z ewidentnie niepoprawnie podaną „przyczyną główną”. (Instrukcje te zostały przedstawione w Tomie II.)

Ponadto Konferencja

> ZALECIŁA, że w sytuacjach, gdy do „przyczyny głównej” ma zastosowanie system klasyfikacji podwójnej używany w klasyfikacji ICD, należy dokumentować zarówno kody oznaczone krzyżykiem, jak i gwiazdką, w celu umożliwienia alternatywnej klasyfikacji.

Konferencja zgodziła się także z tym, że w celu zapewnienia właściwej instrukcji należy zamieścić rozbudowane opisy i przykłady.

5.3. Listy tabelaryczne umieralności i chorobowości

Uczestnicy Konferencji zostali poinformowani o trudnościach, jakie pojawiły się podczas praktycznego stosowania podstawowej listy tabelarycznej opartej na Dziewiątej Rewizji, jak również o działaniach – podjętych głównie przez Światową Organizację Zdrowia – mających na celu opracowanie nowej listy tabelarycznej przeznaczonej do wykorzystania przy publikowaniu danych na temat umieralności. W trakcie tych działań okazało się, że w wielu krajach umieralność dzieci przed ukończeniem piątego roku życia jest wskaźnikiem bardziej przydatnym niż umieralność niemowląt. W związku z tym wskazane byłoby opracowanie listy obejmującej zgony niemowląt i zgony dzieci przed ukończeniem piątego roku życia, a nie – jak dotychczas – wyłącznie przyczyny zgonów u niemowląt.

Przygotowano dwie wersje list dotyczących umieralności ogólnej oraz umieralności niemowląt i dzieci oraz przedstawiono je do rozważenia przez uczestników Konferencji. Druga wersja zawierała także tytuły rozdziałów i, o ile było to konieczne, pozostałe pozycje rozdziałów.

Ponieważ zgłoszono pewne zastrzeżenia dotyczące prezentowanych list umieralności, zorganizowano niewielką grupę roboczą, której zadaniem było rozważenie możliwości poszerzenia tych list o dodatkowe pozycje. Sprawozdanie grupy roboczej zostało zaakceptowane przez Konferencję, co znalazło odbicie w listach umieralności (patrz „Specjalne listy tabelaryczne”).

Podejmując temat list tabelarycznych chorobowości, Konferencja zapoznała się zarówno z proponowaną listą tabelaryczną, jak i z modelową listą przeznaczoną do publikacji opartą na tytułach rozdziałów, z dołączeniem wybranych pozycji stanowiących przykłady dla każdego z tytułów. Wyrażono obawę co do możliwości zastosowania takich list do badania chorobowości rozumianych w szerokim sensie. Zgodzono się z tym, że zaprezentowane listy są prawdopodobnie bardziej przydatne w przypadku pacjentów leczonych szpitalnie, w związku z czym należy podjąć działania zmierzające do opracowania list mających szersze zastosowanie w kontekście określania chorobowości. Listy tabelaryczne umieralności i chorobowości powinny zostać uzupełnione w Dziesiątej Rewizji o odpowiednie wyjaśnienia i instrukcje dotyczące sposobu ich użytkowania.

W świetle zastrzeżeń zgłoszonych podczas Konferencji, jak również wniosków z prac grupy roboczej, Konferencja wyraziła zgodę na włączenie do Dziesiątej Rewizji list tabelarycznych i publikacyjnych, zastrzegając jednocześnie, iż należy podjąć starania mające na celu ustalenie bardziej zrozumiałych, opisowych tytułów tych list. Uzgodniono również, że dla ułatwienia alternatywnej klasyfikacji kategorii oznaczonych krzyżykiem należy opracować drugą wersję list tabelarycznych chorobowości, uwzględniającą te kategorie odnośnikowe.

6. Rodzina klasyfikacji

6.1. Koncepcja rodziny klasyfikacji

Podczas przygotowywania Dziewiątej Rewizji stało się jasne, że w samej klasyfikacji ICD nie będzie możliwe zawarcie wszystkich wymaganych informacji oraz że tylko „rodzina" klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych będzie w stanie zaspokoić różnorodne wymagania dotyczące zdrowia publicznego. Dlatego też od końca lat siedemdziesiątych szukano różnych możliwości rozwiązania tej kwestii, przy czym jedna z wersji przewidywała istnienie klasyfikacji głównej (klasyfikacja ICD) ze współistniejącym szeregiem modułów, z których część byłaby związana z główną klasyfikacją hierarchicznie, a część miałaby charakter uzupełniający.

Po badaniach i dyskusjach z różnymi ośrodkami współpracującymi wypracowano koncepcję rodziny klasyfikacji, którą następnie ocenił Komitet Ekspertów w roku 1987. W wyniku tego ostatecznie zalecono wdrożenie schematu przedstawionego poniżej.

Rodzina klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych



Konferencja

ZALECIŁA, aby koncepcja rodziny klasyfikacji i klasyfikacji problemów związanych ze zdrowiem została rozwinięta przez Światową Organizację Zdrowia.

W celu utrzymania spójności samej klasyfikacji ICD oraz koncepcji rodziny klasyfikacji Konferencja

ZALECIŁA, by w interesie porównywalności danych na poziomie międzynarodowym nie wprowadzać żadnych zmian w zawartości (jak wskazano w tytułach) kategorii trzyznakowych i podkategorii czteroznakowych Dziesiątej Rewizji podczas przygotowywania tłumaczenia lub adaptacji, z wyjątkiem tych, które zostaną autoryzowane przez Światową Organizację Zdrowia. Sekretariat Organizacji jest odpowiedzialny za klasyfikację ICD i pełni rolę recenzenta do spraw wszelkich publikacji (z wyjątkiem narodowych publikacji statystycznych) oraz tłumaczeń. Światowa Organizacja Zdrowia powinna być niezwłocznie powiadamiana o zamiarze dokonania tłumaczenia, adaptacji łub też opracowania innej klasyfikacji związanej z klasyfikacją ICD.

Konferencja z zainteresowaniem zapoznała się z prezentacją zastosowania i wzajemnych związków pomiędzy różnymi modułami rodziny klasyfikacji powiązanych z klasyfikacją ICD w socjomedycznej i wielowymiarowej ocenie osób w podeszłym wieku, w odniesieniu nie tylko do stanu zdrowia, lecz także do czynności życia codziennego, zarówno w kontekście społecznym, jak i fizycznym. Wykazano, że wystarczającą informację można uzyskać poprzez używanie klasyfikacji ICD oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń (ICIDH), a zwłaszcza poprzez użycie kodów zaproponowanych w rozdziale XXI w Dziesiątej Rewizji.

6.2. Adaptacje specjalistyczne

Konferencja została poinformowana o planach adaptacji Dziesiątej Rewizji do programów dotyczących zdrowia psychicznego. Do wersji przeznaczonej do użytku przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii zaplanowano dołączenie wskazówek klinicznych, a także kryteriów badań nad problemami zdrowia psychicznego. Zaplanowano także stworzenie wielowymiarowej prezentacji dla osób zajmujących się zaburzeniami u dzieci i klasyfikacją zaburzeń u dorosłych. W przyszłości powstanie także kompilacja kodów klasyfikacji ICD odnoszących się do psychiatrii i neurologii.

Konferencja została także poinformowana o metodach zastosowanych w celu zapewnienia, że podstawowa struktura i funkcja klasyfikacji ICD została zachowana we wstępnej wersji klasyfikacji specjalistycznej przeznaczonej dla dentystów i stomatologów (ICD-DA), jak również została poinformowana, że nowa rewizja klasyfikacji ICD-DA, powiązana z Dziesiątą Rewizją, jest w końcowym stadium opracowania.

Zaprezentowano drugie wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii (ICD-O); stanowi ona wielowymiarową klasyfikację obejmującą zarówno topografię, jak i morfologię nowotworów. Morfologiczne kody ICD-O, opracowywane już od wielu lat, zostały poprawione i szczegółowo wypróbowane w praktyce. Kody topograficzne drugiego wydania oparte są na kategoriach C00–C80 Dziesiątej Rewizji i opublikowane zostaną dopiero po jej akceptacji przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia.

Uznano zalety adaptacji dotyczących medycyny ogólnej. Konferencja została poinformowana o chęci współpracy grup zajmujących się tym tematem ze Światową Organizacją Zdrowia. W związku z problemem adaptacji specjalistycznych, których liczba najprawdopodobniej będzie się zwiększać, uznano za niezwykle ważne, aby Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła na siebie rolę recenzenta i koordynatora w pracach nad tymi adaptacjami.

6.3. Baza informacyjna dla podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku powołana została w Delhi w 1976 roku grupa robocza przy Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Azji Południowo-Wschodniej. Grupa ta opracowała szczegółową listę informacji związanych z objawami chorób, z której powstały dwie krótkie listy: jedna dotycząca przyczyn zgonów, a druga – przyczyn kontaktów z opieką zdrowotną. System ten wypróbowano w krajach tego regionu, w wyniku czego opracowano poprawioną listę informacji związanych z objawami chorób oraz formularze sprawozdawcze. Ta poprawiona wersja została wydana przez Światową Organizację Zdrowia w 1978 roku w publikacji zatytułowanej *Lay reporting of health information* (5).

Światowa Strategia „Zdrowie dla Wszystkich do Roku 2000", uchwalona w 1978 roku, niosła ze sobą wiele wyzwań w dziedzinie gromadzenia informacji w poszczególnych państwach członkowskich. Podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Statystyki Zdrowia na Rok 2000 (Bellagio, Włochy, 1982) integrację niefachowej sprawozdawczości z innymi informacjami generowanymi i wykorzystywanymi do zarządzania opieką zdrowotną uznano za główny problem ograniczający szersze zastosowanie schematów rutynowej sprawozdawczości. Konferencja zatytułowana „Konsultacje w kwestii podstawowej klasyfikacji zdrowotnej" (Genewa 1985) (7) wskazała na potrzebę podjęcia działań mających na celu ujednolicenie bazy informacyjnej, zarządzania opieką zdrowotną i opieką społeczną poprzez informacje oparte na rutynowej sprawozdawczości, w rozszerzonym znaczeniu informacji opartych na danych populacyjnych.

Konferencja została poinformowana o doświadczeniach poszczególnych krajów w opracowywaniu i stosowaniu opartych na danych populacyjnych informacji dotyczących problemów i potrzeb zdrowotnych, związanych z nimi czynników ryzyka oraz posiadanych środków. Konferencja poparła koncepcję rozwijania niekonwencjonalnych metod wypełniania luk informacyjnych na poziomie populacyjnym w poszczególnych krajach i doskonalenia ich systemów informacyjnych. Podkreślono, że – zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych – metody takie powinny być opracowywane lokalnie, a z powodu różnic w czynnikach takich jak schematy występowania stanów chorobowych, różnice językowe i kulturowe nie należy podejmować prób przenoszenia tych metod do innych regionów lub krajów.

6.4. Uszkodzenia, niepełnosprawności i upośledzenia

Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń (ICIDH) (8) została opublikowana przez Światową Organizację Zdrowia w wersji angielskiej w roku 1980 w celach próbnych, zgodnie z zaleceniami Konferencji Rewizyjnej z 1975 roku i rezolucji WHA29.35 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 1976 roku (9). Od tego czasu badania nad klasyfikacją i jej rozwój były prowadzone w wielu kierunkach.

Podstawowe definicje trzech elementów – uszkodzenia, niepełnosprawności i upośledzenia, bez wątpienia przysłużyły się sprawie zmiany nastawienia do kalectwa. Definicja uszkodzenia, która w dużej części pokrywała się z terminami włączonymi do klasyfikacji ICD, została powszechnie zaakceptowana. Definicja niepełnosprawności odpowiadała w zasadzie zakresowi czynności specjalistów i pracowników rehabilitacji, pomimo że w ogólnym odczuciu istniała potrzeba zwrócenia większej uwagi na określenie stopnia ciężkości, który często jest wyznacznikiem inwalidztwa w przyszłości. Coraz większa była również liczba głosów za zmianą definicji upośledzeń w taki sposób, aby położyć większy nacisk na związek ze środowiskiem.

Szybko postępująca ewolucja koncepcji i praktyki postępowania w przypadkach niepełnosprawności uniemożliwiła opracowanie poprawionej wersji klasyfikacji ICIDH w takim czasie, aby mogła ona zostać przedstawiona Konferencji. Uznano, że publikacja nowej wersji przed wprowadzeniem Dziesiątej Rewizji będzie mało prawdopodobna.

6.5. Procedury medyczne

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (ICPM) (10) została opublikowana przez Światową Organizację Zdrowia w roku 1978 dla celów próbnych zgodnie z zaleceniami Konferencji Rewizyjnej z roku 1975 i rezolucji WHA29.35 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 1976 roku (9). Klasyfikacja ta została przyjęta przez kilka krajów, a w kilku innych krajach była ona używana jako krajowa podstawa do klasyfikowania operacji chirurgicznych.

Kierownictwo ośrodków współpracujących ze Światową Organizacją Zdrowia w ramach Klasyfikacji Chorób uznało, że proces przygotowywania propozycji, ich recenzowanie, formułowanie nowych propozycji i otrzymywanie dalszych komentarzy, przez które Światowa Organizacja Zdrowia musiała przebrnąć przed ukończeniem pracy i publikacją, postępował zbyt wolno jak na tak szybko rozwijającą się dziedzinę. Dlatego też kierownictwo Ośrodków zaleciło, aby nie podejmować opracowania rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych w połączeniu z Dziesiątą Rewizją klasyfikacji ICD.

W roku 1987 Komitet Ekspertów zwrócił się do Światowej Organizacji Zdrowia o rozważenie aktualizacji w Dziesiątej Rewizji przynajmniej rozdziału 5 „Zabiegi chirurgiczne” w próbnej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych. W odpowiedzi na tę prośbę, jak też zapotrzebowanie wyrażane przez szereg krajów, Sekretariat podjął próbę opracowania listy tabelarycznej zabiegów.

Lista ta została zaprezentowana Kierownikom Ośrodków podczas ich zebrania w roku 1989. Zgodzono się z tym, że może ona służyć jako punkt wyjścia dla krajowych opracowań lub publikacji statystyk zabiegów chirurgicznych, jak również może ułatwić porównania pomiędzy krajami. Celem listy była identyfikacja zabiegów i grup zabiegów oraz zdefiniowanie ich jako podstawy do opracowywania klasyfikacji krajowych, a w perspektywie – zwiększenie możliwości porównywania tych danych.

Podczas Konferencji uzgodniono, że taka lista jest potrzebna oraz że prace nad jej opracowaniem powinny być kontynuowane, niezależnie od ewentualnej publikacji po wprowadzeniu Dziesiątej Rewizji.

6.6. Międzynarodowa nomenklatura chorób

Od roku 1970 Rada ds. Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS) prowadziła prace nad opracowaniem Międzynarodowej Nomenklatury Chorób (IND), które służyłoby jako uzupełnienie klasyfikacji ICD.

Głównym celem IND miało być zapewnienie jednej zalecanej nazwy dla każdej wyodrębnionej jednostki chorobowej. Głównym kryterium wyboru nazwy było to, iż musi ona być tak dokładna, jednoznaczna, samoopisująca i prosta, na ile to możliwe, a także nawiązująca do przyczyny schorzenia, o ile jest to możliwe. Każda choroba lub zespół, dla którego zalecono nazwę, byłby tym samym zdefiniowany możliwie najkrócej i najbardziej jednoznacznie. Do każdej definicji została dołączona lista synonimów.

Do chwili Konferencji wydano tomy dotyczące chorób dolnych dróg oddechowych, chorób zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych oraz grzybiczych), serca i naczyń; trwały też prace nad tomami obejmującymi układ pokarmowy, żeński układ rozrodczy, układ moczowy, męski układ płciowy, choroby metaboliczne i wydzielania wewnętrznego, choroby krwi i narządów krwiotwórczych, układu immunologicznego, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego. Propozycje dotyczące przyszłych tomów obejmują choroby psychiczne, a także choroby skóry, uszu, nosa i gardła, oka i oczodołu.

Konferencja uznała, że autorytatywne, uaktualnione i międzynarodowe nazewnictwo chorób jest istotne dla rozwoju klasyfikacji ICD oraz dla zwiększenia możliwości porównywania informacji zdrowotnych. Dlatego też Konferencja

ZALECIŁA, by Światowa Organizacja Zdrowia i Rada ds. Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych doprowadziły, w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny, do szybkiego ukończenia prac i utrzymania takiej nomenklatury.

7. Wprowadzenie Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Konferencja została poinformowana o zamiarze Światowej Organizacji Zdrowia opublikowania szczegółowej czteroznakowej wersji Dziesiątej Rewizji w trzech tomach. Pierwszy tom zawiera listę tabelaryczną, drugi – wszystkie definicje, standardy, zasady i instrukcje, trzeci zaś – indeks alfabetyczny.

Następnie Konferencja została poinformowana, że trzyznakowa wersja Dziesiątej Rewizji zostanie opublikowana w pojedynczym tomie zawierającym w formie listy tabelarycznej wszystkie uwagi dotyczące włączenia i wyłączenia określonych stanów chorobowych dla poszczególnych kategorii. Będzie on również zawierał wszystkie powiązane definicje, standardy, zasady i instrukcje oraz skrócony indeks alfabetyczny.

Państwa członkowskie, które zamierzają wydać Dziesiątą Rewizję w językach własnych narodów, powinny powiadomić o tym Światową Organizację Zdrowia. Kopie i projekty klasyfikacji ICD na poziomie trzy- i czteroznakowym będą udostępniane przez Światową Organizację Zdrowia w druku oraz w formacie elektronicznym.

W nawiązaniu do fizycznego układu stron i typu druku stosowanego w liście tabelarycznej i indeksie alfabetycznym, Konferencja otrzymała zapewnienie, że zostaną uwzględnione zalecenia Kierowników Ośrodków oraz uwagi osób zajmujących się kodowaniem, jak też podjęte zostaną próby dokonania poprawek w tym względzie w porównaniu z Dziewiątą Rewizją.

Podobnie jak w przypadku Dziewiątej Rewizji, zaplanowano opracowanie materiałów dla przeszkolonych osób kodujących przy udziale ośrodków współpracujących. Kursy szkoleniowe będą organizowane przez biura regionalne Światowej Organizacji Zdrowia oraz przez poszczególne kraje w okresie od roku 1991 do końca roku 1992, w celu ich zakończenia przed wejściem w życie Dziesiątej Rewizji.

Materiały do podstawowego szkolenia użytkowników klasyfikacji ICD zostaną również przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia. Nie planuje się jednak organizacji kursów przed rokiem 1993.

Jak wspomniano wcześniej, Światowa Organizacja Zdrowia przygotuje Dziesiątą Rewizję (zarówno listę tabelaryczną, jak i indeks alfabetyczny) w formacie elektronicznym. W przyszłości, przy udziale ośrodków współpracujących, może być także udostępniane inne oprogramowanie. Sposób konwersji Dziewiątej Rewizji na Dziesiątą i odwrotnie powinien być dostępny przed wprowadzeniem Dziesiątej Rewizji.

W związku z tym, że prace przygotowawcze zyskały poparcie Komitetu Ekspertów, Konferencja

ZALECIŁA, iż Dziesiąta Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku.

8. Następna rewizja ICD

Konferencja omówiła kwestię trudności, jakie napotkano podczas długiego okresu użytkowania Dziewiątej Rewizji, związanych z pojawianiem się nowych chorób i brakiem mechanizmu ich uwzględniania.

Omówiono również sugestie dotyczące mechanizmów mających wyeliminować te trudności, a także sposoby uniknięcia podobnych problemów w przypadku Dziesiątej Rewizji. Panowało odczucie, iż istnieje konieczność bieżącej wymiany informacji pomiędzy krajami celem standaryzacji zastosowania Dziesiątej Rewizji, lecz wszelkie zmiany wprowadzane w okresie jej obowiązywania powinny być rozważane bardzo starannie w związku z ich wpływem na analizy i trendy. Dyskutowano nad typem forum, na jakim mogłyby być omawiane tego typu zmiany, jak również ewentualne wykorzystywanie wolnej litery „U" w nowym lub tymczasowym znaczeniu kodu. Uzgodniono, że konferencje rewizyjne nie powinny się odbywać częściej niż co 10 lat.

Na podstawie wyrażonych potrzeb, a także w związku z faktem, iż usiłowanie rozstrzygnięcia lub zdefiniowania dokładnych procedur, jakie miałyby zostać zastosowane w tym celu, nie wydawało się możliwe, Konferencja

> ZALECIŁA, iż następna Międzynarodowa Konferencja Rewizyjna powinna odbyć się za dziesięć lat oraz że Światowa Organizacja Zdrowia powinna poprzeć koncepcję procesu uaktualniania klasyfikacji pomiędzy kolejnymi rewizjami, jak też rozważyć sposoby wprowadzenia sprawnego mechanizmu uaktualniającego.

9. Przyjęcie Dziesiątej Rewizji klasyfikacji ICD

Konferencja sformułowała następujące zalecenie:

Po rozważeniu propozycji przygotowanych przez Organizację na podstawie zaleceń Komitetu Ekspertów ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – Dziesiątej Rewizji,

uznając potrzebę kilku drobnych modyfikacji, które odzwierciedlałyby uwagi dotyczące niektórych szczegółów, przedłożone podczas Konferencji przez państwa członkowskie, Konferencja

> ZALECIŁA, aby zaproponowane poprawione rozdziały wraz z kategoriami trzyznakowymi i podkategoriami czteroznakowymi oraz „Skróconymi listami tabelarycznymi chorobowości i umieralności" złożyły się na Dziesiątą Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Piśmiennictwo

1. International Classification of Diseases, 1975 Revision, Volume 1. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1977, str. xiii-xxiv.
2. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: First Meeting*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1984 (dokument niepublikowany DES/EC/ICD-10/84.34).
3. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: Second Meeting*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia 1987 (dokument niepublikowany WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
4. *Report of the Preparatory Meeting on ICD-10*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1983 (dokument niepublikowany DES/ICD-10/83.19).
5. *Lay reporting of health information*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1978.
6. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000*. Budapeszt, Statistical Publishing House, 1984.

7. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1985 (dokument niepublikowany DES/PHC/85.7).
8. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1980.
9. *WHO Official Records*, No. 233, 1976, str. 18.
10. *International Classification of Procedures in Medicine*. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 1978.

Lista kategorii trzyznakowych

Rozdział I
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
(A00–B99)

Choroby zakaźne jelit (A00–A09)

A00 Choroba zakaźna wywołana przez *Vibrio cholerae* [cholera]
A01 Choroba zakaźna wywołana przez *Salmonella typhi* i *Salmonella paratyphi* [dur brzuszny i dury rzekome]
A02 Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
A03 Choroba zakaźna wywołana przez *Shigella* [szigelloza]
A04 Inne bakteryjne zakażenia jelit
A05 Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej
A06 Choroba zakaźna wywołana przez *Entamoeba histolytica* [pełzakowica] [ameboza]
A07 Inne pierwotniakowe choroby jelit
A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii

Gruźlica (A15–A19)

A15 Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16 Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie
A17† Gruźlica układu nerwowego
A18 Gruźlica innych narządów
A19 Gruźlica prosówkowa

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce (A20–A28)

A20 Choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma]
A21 Choroba zakaźna wywołana przez *Francisella tularensis* [tularemia]
A22 Choroba zakaźna wywołana przez *Bacillus anthracis* [wąglik]
A23 Choroba zakaźna wywołana przez *Brucella* [bruceloza]
A24 Choroba zakaźna wywołana przez *Burkholderia mallei* [nosacizna] i *Burkholderia pseudomallei* [melioidoza]
A25 Gorączka szczurza
A26 Choroba zakaźna wywołana przez *Erysipelothrix rhusiopathiae* [różyca]
A27 Choroba odzwierzęca wywołana przez *Leptospira interrogans* [leptospiroza]
A28 Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Inne choroby bakteryjne (A30–A49)

A30 Choroba zakaźna wywołana przez *Mycobacterium leprae* [trąd] [choroba Hansena]
A31 Zakażenie wywołane przez inne prątki
A32 Choroba zakaźna wywołana przez *Listeria monocytogenes* [listerioza]
A33 Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* występująca u noworodków [tężec noworodków]
A34 Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* występująca u ciężarnych [tężec położniczy]
A35 Inne postacie tężca
A36 Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]
A37 Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]
A38 Choroba zakaźna wywołana przez *Streptococcus pyogenes* [płonica]
A39 Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*
A40 Posocznica paciorkowcowa
A41 Inna posocznica
A42 Choroba zakaźna wywołana przez *Actinomyces israeli* [promienica]
A43 Choroba zakaźna wywołana przez *Nocardia* [nokardioza]
A44 Choroba zakaźna wywołana przez *Bartonella* [bartonelloza]
A46 Róża
A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
A49 Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową (A50–A64)

A50 Kiła wrodzona
A51 Kiła wczesna
A52 Kiła późna
A53 Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
A54 Rzeżączka

A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez *Chlamydia*
A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez *Chlamydia*
A57 Wrzód weneryczny
A58 Ziarniniak pachwinowy
A59 Rzęsistkowica
A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone

Inne choroby wywołane przez krętki (A65–A69)

A65 Kiła nieweneryczna
A66 Malinica
A67 Pinta
A68 Gorączka powrotna
A69 Zakażenia wywołane przez inne krętki

Inne choroby wywołane przez *Chlamydia* (A70–A74)

A70 Zakażenie wywołane przez *Chlamydia psittaci*
A71 Jaglica
A74 Inne choroby wywołane przez *Chlamydia*

Choroby wywołane przez *Rickettsia* (A75–A79)

A75 Dur wysypkowy
A77 Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]
A78 Gorączka Q
A79 Inne choroby wywołane przez *Rickettsia*

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (A80–A89)

A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce
A81 Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
A82 Wścieklizna
A83 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
A84 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
A85 Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne (A90–A99)

A90 Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 Gorączka krwotoczna denga
A92 Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary
A93 Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary, niesklasyfikowane gdzie indziej
A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95 Żółta gorączka
A96 Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
A98 Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych (B00–B09)

B00 Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
B01 Ospa wietrzna [varicella]
B02 Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]
B03 Ospa prawdziwa
B04 Ospa małpia
B05 Odra
B06 Różyczka
B07 Brodawki wirusowe
B08 Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

B09 Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

Wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)

B15 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
B16 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
B17 Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby
B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany chorobowe
B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona

Inne choroby wirusowe (B25–B34)

B25 Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
B26 Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
B27 Mononukleoza zakaźna
B30 Wirusowe zapalenie spojówek
B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B34 Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

Grzybice (B35–B49)

B35 Grzybica skóry
B36 Inne grzybice powierzchowne
B37 Kandydoza
B38 Kokcydioidomykoza
B39 Histoplazmoza
B40 Blastomykoza
B41 Parakokcydioidomykoza
B42 Sporotrychoza
B43 Chromomykoza i ropień feomykotyczny
B44 Aspergiloza
B45 Kryptokokoza
B46 Mukormykoza
B47 Mycetoma
B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
B49 Grzybica, nieokreślona

Choroby wywołane przez pierwotniaki (B50–B64)

B50 Malaria wywołana przez *Plasmodium falciparum*
B51 Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax*
B52 Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae*
B53 Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie
B54 Malaria nieokreślona
B55 Leiszmanioza
B56 Trypanosomatoza afrykańska
B57 choroba Chagasa
B58 Toksoplazmoza
B59† Pneumocystoza
B60 Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B64 Nieokreślona choroba pasożytnicza

Robaczyce (B65–B83)

B65 Schistosomatoza [bilharcjoza]
B66 Inne zakażenia wywołane przez przywry

B67 Bąblowica
B68 Tasiemczyca
B69 Wągrzyca
B70 Dyfilobotrioza i sparganoza
B71 Zakażenia innymi tasiemcami
B72 Drakunkuloza
B73 Onchocerkoza
B74 Filarioza
B75 Włośnica
B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca
B77 Glistnica
B78 Węgorczyca
B79 Trichurioza
B80 Owsica
B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B82 Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83 Inne robaczyce

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze (B85–B89)

B85 Wszawica
B86 Świerzb
B87 Muszyca
B88 Inne infestacje
B89 Choroby pasożytnicze, nieokreślone

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych (B90–B94)

B90 Następstwa gruźlicy
B91 Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
B92 Następstwa trądu
B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne (B95–B97)

B95 Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96 Inne bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97 Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Inne choroby zakaźne (B99)

B99 Inne i nieokreślone choroby zakaźne

Rozdział II
Nowotwory
(C00–D48)

Nowotwory złośliwe (C00–C97)

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi (C00–C75)

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00–C14)

C00 Nowotwór złośliwy wargi
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła
C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia
C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C09 Nowotwór złośliwy migdałka

C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14 Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego (C15–C26)

C15 Nowotwór złośliwy przełyku
C16 Nowotwór złośliwy żołądka
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25 Nowotwór złośliwy trzustki
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej (C30–C39)

C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32 Nowotwór złośliwy krtani
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy
C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37 Nowotwór złośliwy grasicy
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej (C40–C41)

C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43–C44)

C43 Czerniak złośliwy skóry
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich (C45–C49)

C45 Międzybłoniak
C46 Mięsak Kaposiego
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49 Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Nowotwór złośliwy piersi (C50)

C50 Nowotwór złośliwy piersi

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51–C58)

C51 Nowotwór złośliwy sromu
C52 Nowotwór złośliwy pochwy
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56 Nowotwór złośliwy jajnika
C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58 Nowotwór złośliwy łożyska

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60–C63)

C60 Nowotwór złośliwy prącia

C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62 Nowotwór złośliwy jądra
C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64–C68)

C64 Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego (C69–C72)

C69 Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70 Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71 Nowotwór złośliwy mózgu
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73–C75)

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76–C80)

C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78 Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79 Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81–C96)

C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C91 Białaczka limfatyczna
C92 Białaczka szpikowa
C93 Białaczka monocytowa
C94 Inne białaczki określonego rodzaju
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu (C97)

C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ (D00–D09)

D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01 Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D03 Czerniak in situ
D04 Rak in situ skóry
D05 Rak in situ piersi
D06 Rak in situ szyjki macicy
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09 Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory niezłośliwe (D10–D36)

D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
D11 Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
D12 Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D14 Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
D17 Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
D19 Nowotwór niezłośliwy mezotelium
D20 Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D22 Znamiona barwnikowe
D23 Inne nowotwory niezłośliwe skóry
D24 Nowotwór niezłośliwy piersi
D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D26 Inne nowotwory niezłośliwe macicy
D27 Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D29 Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
D30 Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D31 Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D33 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
D34 Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze (D37–D48)

D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D45 Czerwienica prawdziwa
D46 Zespoły mielodysplastyczne
D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Rozdział III
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych (D50–D89)

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)

D50 Niedokrwistość z niedoboru żelaza
D51 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12}
D52 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

Niedokrwistości hemolityczne (D55–D59)

D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi

D56 Talasemia
D57 Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
D58 Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna

Niedokrwistości aplastyczne i inne (D60–D64)

D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
D61 Inne niedokrwistości aplastyczne
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63* Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64 Inne niedokrwistości

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne (D65–D69)

D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68 Inne zaburzenia krzepnięcia
D69 Plamica i inne skazy krwotoczne

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D70–D77)

D70 Agranulocytoza
D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72 Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
D73 Choroby śledziony
D74 Methemoglobinemia
D75 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D76 Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego
D77* Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych (D80–D89)

D80 Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
D81 Mieszane niedobory odpornościowe
D82 Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
D83 Pospolity zmienny niedobór odporności
D84 Inne niedobory odporności
D86 Sarkoidoza
D89 Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział IV
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych (E00–E90)

Choroby tarczycy (E00–E07)

E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu
E01 Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
E04 Inne wole nietoksyczne
E05 Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
E06 Zapalenie tarczycy
E07 Inne choroby tarczycy

Cukrzyca (E10–E14)

E10 Cukrzyca insulinozależna
E11 Cukrzyca insulinoniezależna
E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem
E13 Inne określone postacie cukrzycy
E14 Cukrzyca nieokreślona

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki (E15–E16)

E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (E20–E35)

E20 Niedoczynność przytarczyc
E21 Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
E22 Nadczynność przysadki
E23 Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
E24 Zespół Cushinga
E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
E26 Hiperaldosteronizm
E27 Inne zaburzenia nadnerczy
E28 Zaburzenia czynności jajników
E29 Zaburzenia czynności jąder
E30 Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej
E31 Zaburzenia wielogruczołowe
E32 Choroby grasicy
E34 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
E35* Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niedożywienie (E40–E46)

E40 Kwashiorkor
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E44 Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia
E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone

Inne niedobory pokarmowe (E50–E64)

E50 Niedobór witaminy A
E51 Niedobór tiaminy
E52 Niedobór niacyny [pelagra]
E53 Niedobór innych witamin z grupy B
E54 Niedobór kwasu askorbinowego
E55 Niedobór witaminy D
E56 Inne niedobory witaminowe
E58 Niedobór pokarmowy wapnia
E59 Niedobór pokarmowy selenu
E60 Niedobór pokarmowy cynku
E61 Niedobór innych substancji odżywczych
E63 Inne niedobory pokarmowe
E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji (E65–E68)

E65 Otyłość miejscowa
E66 Otyłość
E67 Inne zespoły z hiperalimentacji
E68 Następstwa hiperalimentacji

Choroby metaboliczne (E70–E90)

E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E71 Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych
E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów
E73 Nietolerancja laktozy
E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów
E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
E76 Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
E77 Zaburzenia przemian glikoprotein
E78 Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

E79 Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
E83 Zaburzenia gospodarki mineralnej
E84 Zwłóknienie wielotorbielowate
E85 Amyloidoza [skrobiawica]
E86 Nadmierna utrata płynów
E87 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
E88 Inne zaburzenia metaboliczne
E89 Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
E90* Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział V
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00–F99)

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00–F09)

F00* Otępienie w chorobie Alzheimera
F01 Otępienie naczyniowe
F02* Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie nieokreślone
F04 Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
F05 Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19)

F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów
F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych
F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F20–F29)

F20 Schizofrenia
F21 Zaburzenie schizotypowe
F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna

Zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)

F30 Epizod maniakalny
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F32 Epizod depresyjny
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
F38 Inne zaburzenia nastroju [afektywne]

F39 Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48)

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F41 Inne zaburzenia lękowe
F42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F44 Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
F45 Zaburzenia występujące pod maską somatyczną
F48 Inne zaburzenia nerwicowe

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50–F59)

F50 Zaburzenia odżywiania
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
F55 Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60–F69)

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F63 Zaburzenia nawyków i popędów
F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69 Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Upośledzenie umysłowe (F70–F79)

F70 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
F72 Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
F73 Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
F78 Inne upośledzenie umysłowe
F79 Nieokreślone upośledzenie umysłowe

Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80–F89)

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F88 Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
F89 Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90–F98)

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne
F91 Zaburzenia zachowania
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F95 Tiki
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)

F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Rozdział VI
Choroby układu nerwowego
(G00–G99)

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (G00–G09)

G00 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
G01* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G02* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
G04 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G05* Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
G07* Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10–G13)

G10 Pląsawica [choroba Huntingtona]
G11 Ataksja dziedziczna
G12 Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
G13* Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (G20–G26)

G20 Choroba Parkinsona
G21 Parkinsonizm wtórny
G22* Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G23 Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
G24 Dystonia
G25 Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G26* Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (G30–G32)

G30 Choroba Alzheimera
G31 Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
G32* Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (G35–G37)

G35 Stwardnienie rozsiane
G36 Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
G37 Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia okresowe i napadowe (G40–G47)

G40 Padaczka
G41 Stan padaczkowy
G43 Migrena
G44 Inne zespoły bólu głowy
G45 Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
G46* Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
G47 Zaburzenia snu

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe (G50–G59)

G50 Zaburzenia nerwu trójdzielnego
G51 Zaburzenia nerwu twarzowego
G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych

G53* Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G54 Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
G55* Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56 Mononeuropatie kończyny górnej
G57 Mononeuropatie kończyny dolnej
G58 Inne mononeuropatie
G59* Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego (G60–G64)

G60 Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia
G61 Polineuropatia zapalna
G62 Inne polineuropatie
G63* Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G70–G73)

G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe
G72 Inne miopatie
G73* Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne (G80–G83)

G80 Mózgowe porażenie dziecięce
G81 Porażenie połowicze
G82 Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe
G83 Inne zespoły porażenne

Inne zaburzenia układu nerwowego (G90–G99)

G90 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
G91 Wodogłowie
G92 Encefalopatia toksyczna
G93 Inne zaburzenia mózgu
G94* Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95 Inne choroby rdzenia kręgowego
G96 Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G97 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G99* Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział VII
Choroby oka i przydatków oka
(H00–H59)

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu (H00–H06)

H00 Jęczmień i gradówka
H01 Inne stany zapalne powiek
H02 Inne stany patologiczne powiek
H03* Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H04 Patologie układu łzowego
H05 Patologie oczodołu
H06* Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia spojówek (H10–H13)

H10 Zapalenie spojówek
H11 Inne choroby spojówek
H13* Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego (H15–H22)

H15 Patologie twardówki

H16 Zapalenie rogówki
H17 Blizny rogówki i zmętnienia
H18 Inne patologie rogówki
H19* Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H20 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H21 Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
H22* Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia soczewki (H25–H28)

H25 Zaćma starcza
H26 Inne postacie zaćmy
H27 Inne patologie soczewki
H28* Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki (H30–H36)

H30 Zapalenie naczyniówki i siatkówki
H31 Inne patologie naczyniówki
H32* Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H33 Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
H34 Zamknięcie naczyń siatkówki
H35 Inne zaburzenia siatkówki
H36* Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Jaskra (H40–H42)

H40 Jaskra
H42* Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej (H43–H45)

H43 Zaburzenia ciała szklistego
H44 Zaburzenia gałki ocznej
H45* Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej (H46–H48)

H46 Zapalenie nerwu wzrokowego
H47 Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej
H48* Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji (H49–H52)

H49 Zez porażenny
H50 Inne postacie zeza
H51 Inne zaburzenia ruchów obuocznych
H52 Zaburzenia refrakcji i akomodacji

Upośledzenie widzenia i ślepota (H53–H54)

H53 Zaburzenia widzenia
H54 Ślepota i upośledzenie widzenia

Inne zaburzenia oka i przydatków oka (H55–H59)

H55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
H57 Inne zaburzenia oka i przydatków oka
H58* Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H59 Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział VIII
Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
(H60–H95)

Choroby ucha zewnętrznego (H60–H62)

H60 Zapalenie ucha zewnętrznego

H61 Inne zaburzenia ucha zewnętrznego
H62* Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego (H65–H75)

H65 Nieropne zapalenie ucha środkowego
H66 Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H67* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H68 Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H69 Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H70 Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
H71 Perlak ucha środkowego
H72 Perforacja błony bębenkowej
H73 Inne zaburzenia błony bębenkowej
H74 Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H75* Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha wewnętrznego (H80–H83)

H80 Otoskleroza
H81 Zaburzenia układu przedsionkowego
H82* Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H83 Inne zaburzenia ucha wewnętrznego

Inne choroby ucha (H90–H95)

H90 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
H91 Inne rodzaje upośledzenia słuchu
H92 Ból ucha i wyciek z ucha
H93 Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej
H94* Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H95 Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział IX
Choroby układu krążenia
(I00–I99)

Ostra choroba reumatyczna (I00–I02)

I00 Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca
I01 Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
I02 Pląsawica reumatyczna

Przewlekła choroba reumatyczna serca (I05–I09)

I05 Choroby reumatyczne zastawki mitralnej
I06 Choroby reumatyczne zastawki aortalnej
I07 Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
I08 Choroby wielu zastawek
I09 Inne reumatyczne choroby serca

Nadciśnienie tętnicze (I10–I15)

I10 Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
I11 Nadciśnieniowa choroba serca
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I15 Nadciśnienie wtórne

Choroba niedokrwienna serca (I20–I25)

I20 Choroba niedokrwienna serca
I21 Ostry zawał mięśnia sercowego
I22 Ponowny zawał serca
I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca

I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego (I26–I28)

I26 Zator płucny
I27 Inne zespoły sercowo-płucne
I28 Inne choroby naczyń płucnych

Inne choroby serca (I30–I52)

I30 Ostre zapalenie osierdzia
I31 Inne choroby osierdzia
I32* Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
I34 Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
I35 Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
I36 Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
I37 Choroby zastawki pnia płucnego
I38 Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
I39* Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I41* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I42 Kardiomiopatia
I43* Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I45 Inne zaburzenia przewodzenia
I46 Zatrzymanie akcji serca
I47 Częstoskurcz napadowy
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49 Inne zaburzenia rytmu serca
I50 Niewydolność serca
I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
I52* Inne zaburzenia serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby naczyń mózgowych (I60–I69)

I60 Krwotok podpajęczynówkowy
I61 Krwotok śródczaszkowy
I62 Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
I63 Zawał mózgu
I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
I67 Inne patologie naczyniowe mózgu
I68* Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I69 Następstwa chorób naczyniowych mózgu

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70–I79)

I70 Miażdżyca
I71 Tętniak i rozwarstwienie aorty
I72 Inne postacie tętniaka
I73 Inne choroby naczyń obwodowych
I74 Zatorowość i zakrzepica tętnicza
I77 Inne choroby tętnic i tętniczek
I78 Choroby naczyń włosowatych
I79* Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (I80–I89)

I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I81 Zakrzep żyły wrotnej
I82 Inne zatory żylne i zakrzepica
I83 Żylaki kończyn dolnych
I84 Żylaki odbytu
I85 Żylaki przełyku

I86 Żylaki o innej lokalizacji
I87 Inne patologie żył
I88 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I89 Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95–I99)

I95 Niedociśnienie
I97 Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej
I98* Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

Rozdział X
Choroby układu oddechowego
(J00–J99)

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych (J00–J06)

J00 Ostre zapalenie nosa i gardła [przeziębienie]
J01 Ostre zapalenie zatok
J02 Ostre zapalenie gardła
J03 Ostre zapalenie migdałków podniebiennych
J04 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J05 Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym

Grypa i zapalenie płuc (J09–J18)

J09 Grypa wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej
J10 Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J11 Grypa, wirus niezidentyfikowany
J12 Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
J13 Zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae*
J14 Zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae*
J15 Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
J16 Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowany gdzie indziej
J17* Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J18 Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych (J20–J22)

J20 Ostre zapalenie oskrzeli
J21 Ostre zapalenie oskrzelików
J22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych

Inne choroby górnych dróg oddechowych (J30–J39)

J30 Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa
J31 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła oraz gardła
J32 Przewlekłe zapalenie zatok
J33 Polip nosa
J34 Inne choroby nosa i zatok przynosowych
J35 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J36 Ropień okołomigdałkowy
J37 Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
J38 Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40–J47)

J40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J41 Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43 Rozedma
J44 Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc

J45 Astma oskrzelowa
J46 Stan astmatyczny
J47 Rozstrzenie oskrzeli

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)

J60 Pylica górników kopalń węgla
J61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
J62 Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem
J63 Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych
J64 Nieokreślona pylica płuc
J65 Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
J66 Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych
J67 Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
J68 Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par
J69 Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych
J70 Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej (J80–J84)

J80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych
J81 Obrzęk płuc
J82 Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
J84 Inne śródmiąższowe choroby płuc

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych (J85–J86)

J85 Ropień płuca i śródpiersia
J86 Ropniak opłucnej

Inne choroby opłucnej (J90–J94)

J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
J91* Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J92 Blaszka opłucnej
J93 Odma opłucnowa
J94 Inne patologie opłucnej

Inne choroby układu oddechowego (J95–J99)

J95 Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
J98 Inne zespoły zaburzeń oddychania
J99* Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XI
Choroby układu pokarmowego
(K00–K93)

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk (K00–K14)

K00 Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
K01 Zęby wtopione lub zaklinowane
K02 Próchnica zębów
K03 Inne choroby twardych tkanek zębów
K04 Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
K05 Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia
K06 Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K07 Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
K08 Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K09 Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
K10 Inne choroby szczęki i żuchwy
K11 Choroby gruczołów ślinowych
K12 Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
K13 Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej

K14 Choroby języka

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy (K20–K31)

K20 Zapalenie przełyku
K21 Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
K22 Inne choroby przełyku
K23* Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K25 Wrzód żołądka
K26 Wrzód dwunastnicy
K27 Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
K28 Wrzód żołądka i jelita czczego
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
K30 Dyspepsja
K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy

Choroby wyrostka robaczkowego (K35–K38)

K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K36 Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K38 Inne choroby wyrostka robaczkowego

Przepuklina (K40–K46)

K40 Przepuklina pachwinowa
K41 Przepuklina udowa
K42 Przepuklina pępkowa
K43 Przepuklina brzuszna
K44 Przepuklina przeponowa
K45 Inne przepukliny brzuszne
K46 Nieokreślona przepuklina brzuszna

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego (K50–K52)

K50 Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]
K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K52 Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy

Inne choroby jelit (K55–K63)

K55 Naczyniowe choroby jelit
K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
K57 Choroba uchyłkowa jelita
K58 Zespół jelita drażliwego
K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
K60 Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
K61 Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
K63 Inne choroby jelit

Choroby otrzewnej (K65–K67)

K65 Zapalenie otrzewnej
K66 Inne choroby otrzewnej
K67* Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby wątroby (K70–K77)

K70 Alkoholowa choroba wątroby
K71 Toksyczne uszkodzenie wątroby
K72 Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
K73 Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej
K74 Zwłóknienie i marskość wątroby
K75 Inne choroby zapalne wątroby
K76 Inne choroby wątroby
K77* Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki (K80–K87)

K80 Kamica żółciowa
K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego
K83 Inne choroby dróg żółciowych
K85 Ostre zapalenie trzustki
K86 Inne choroby trzustki
K87* Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby układu pokarmowego (K90–K93)

K90 Zaburzenia wchłaniania jelitowego
K91 Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
K92 Inne choroby układu pokarmowego
K93* Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XII
Choroby skóry i tkanki podskórnej
(L00–L99)

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (L00–L08)

L00 Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry
L01 Liszajec
L02 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
L03 Zapalenie tkanki łącznej
L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych
L05 Torbiel pilonidalna
L08 Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

Choroby pęcherzowe (L10–L14)

L10 Pęcherzyca
L11 Inne choroby przebiegające z akantolizą
L12 Pemfigoid
L13 Inne choroby pęcherzowe
L14* Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie skóry i wyprysk (L20–L30)

L20 Atopowe zapalenie skóry
L21 Łojotokowe zapalenie skóry
L22 Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry
L23 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
L24 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
L25 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
L26 Złuszczające zapalenie skóry
L27 Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju
L28 Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka
L29 Świąd
L30 Inne postacie zapalenia skóry

Choroby grudkowo-złuszczające (L40–L45)

L40 Łuszczyca
L41 Przyłuszczyca
L42 Łupież różowy Giberta
L43 Liszaj płaski
L44 Inne choroby grudkowo-złuszczające
L45* Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Pokrzywka i rumień (L50–L54)

L50 Pokrzywka

L51 Rumień wielopostaciowy
L52 Rumień guzowaty
L53 Inne choroby rumieniowe
L54* Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L55 Oparzenie słoneczne
L56 Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
L57 Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
L58 Popromienne zapalenie skóry
L59 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

Choroby przydatków skóry (L60–L75)

L60 Choroby paznokci
L62* Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L63 Łysienie plackowate
L64 Łysienie androgenowe
L65 Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
L66 Łysienie bliznowaciejące
L67 Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
L68 Nadmierne owłosienie
L70 Trądzik
L71 Trądzik różowaty
L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L73 Inne choroby mieszka włosowego
L74 Choroby gruczołów potowych
L75 Choroby gruczołów apokrynowych

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej (L80–L99)

L80 Bielactwo
L81 Inne zaburzenia pigmentacji
L82 Brodawka łojotokowa
L83 Rogowacenie ciemne
L84 Nagniotki i modzele
L85 Inne formy zgrubienia naskórka
L86* Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L87 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
L89 Owrzodzenie odleżynowe
L90 Zanikowe choroby skóry
L91 Przerostowe choroby skóry
L92 Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L93 Toczeń rumieniowaty
L94 Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
L95 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L99* Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Rozdział XIII
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (M00–M99)

Artropatie (M00–M25)

Artropatie związane z zakażeniami (M00–M03)

M00 Ropne zapalenie stawów
M01* Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02 Artropatie odczynowe

M03* Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Artropatie wielostawowe zapalne (M05–M14)

M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów
M07* Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
M08 Młodzieńcze zapalenie stawów
M09* Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M10 Dna moczanowa
M11 Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
M12 Inne określone artropatie
M13 Inne postacie zapalenia stawów
M14* Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby zwyrodnieniowe stawów (M15–M19)

M15 Zwyrodnienie wielostawowe
M16 Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
M17 Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
M18 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M19 Inne zwyrodnienia stawów

Inne choroby stawów (M20–M25)

M20 Nabyte deformacje palców rąk i stóp
M21 Inne nabyte deformacje kończyn
M22 Choroby rzepki
M23 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
M24 Inne określone uszkodzenia stawu
M25 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

M30 Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
M31 Inne martwicze choroby naczyń
M32 Toczeń rumieniowaty układowy
M33 Zapalenie skórno-wielomięśniowe
M34 Twardzina układowa
M35 Inne układowe choroby tkanki łącznej
M36* Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby grzbietu (M40–M54)

Zniekształcające choroby grzbietu (M40–M43)

M40 Kifoza i lordoza
M41 Skolioza [skrzywienie boczne kręgosłupa]
M42 Osteochondroza kręgosłupa
M43 Inne zniekształcające choroby grzbietu

Choroby kręgosłupa (M45–M49)

M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa
M47 Spondyloza
M48 Inne choroby kręgosłupa
M49* Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby grzbietu (M50–M54)

M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
M54 Bóle grzbietu

Choroby tkanek miękkich (M60–M79)

Choroby mięśni (M60–M63)

M60 Zapalenie mięśni
M61 Zwapnienie i skostnienie mięśni
M62 Inne choroby mięśni
M63* Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby maziówki i ścięgien (M65–M68)

M65 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
M66 Samoistne pęknięcie błony maziowej i ścięgna
M67 Inne choroby błony maziowej i ścięgien
M68* Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby tkanek miękkich (M70–M79)

M70 Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
M71 Inne patologie kaletek
M72 Choroby fibroblastyczne
M73* Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M75 Uszkodzenia barku
M76 Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
M77 Inne entezopatie
M79 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej

Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej (M80–M94)

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (M80–M85)

M80 Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
M81 Osteoporoza bez złamań patologicznych
M82* Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M83 Osteomalacja dorosłych
M84 Zaburzenia ciągłości kości
M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Inne choroby kości (M86–M90)

M86 Zapalenie kości i szpiku
M87 Martwica kości
M88 Choroba Pageta kości [osteitis deformans]
M89 Inne choroby kości
M90* Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby tkanki chrzęstnej (M91–M94)

M91 Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
M92 Inne osteochondrozy młodzieńcze
M93 Inne osteochondropatie
M94 Inne choroby chrząstki

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (M95–M99)

M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
M96 Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
M99 Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XIV
Choroby układu moczowo-płciowego
(N00–N99)

Choroby kłębuszków nerkowych (N00–N08)

N00 Ostry zespół zapalenia nerek
N01 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek

N02 Nawracający i utrzymujący się krwiomocz
N03 Przewlekły zespół zapalenia nerek
N04 Zespół nerczycowy
N05 Nieokreślony zespół zapalenia nerek
N06 Białkomocz izolowany z określonymi zmianami morfologicznymi
N07 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N08* Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek (N10–N16)

N10 Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N12 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe
N13 Uropatia zaporowa i refluksowa
N14 Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
N15 Inne cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
N16* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niewydolność nerek (N17–N19)

N17 Ostra niewydolność nerek
N18 Przewlekła niewydolność nerek
N19 Nieokreślona niewydolność nerek

Kamica moczowa (N20–N23)

N20 Kamica nerki i moczowodu
N21 Kamień w obrębie dolnych dróg moczowych
N22* Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N23 Nieokreślona kolka nerkowa

Inne zaburzenia nerki i moczowodu (N25–N29)

N25 Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N26 Nieokreślony zanik nerki
N27 Nerka mała z nieznanej przyczyny
N28 Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
N29* Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby układu moczowego (N30–N39)

N30 Zapalenie pęcherza moczowego
N31 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie indziej
N32 Inne schorzenia pęcherza moczowego
N33* Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N34 Zapalenie cewki moczowej i zespół cewki moczowej
N35 Zwężenie cewki moczowej
N36 Inne schorzenia cewki moczowej
N37* Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N39 Inne choroby układu moczowego

Choroby męskich narządów płciowych (N40–N51)

N40 Rozrost gruczołu krokowego
N41 Choroby zapalne gruczołu krokowego
N42 Inne choroby gruczołu krokowego
N43 Wodniak jądra i powrózka nasiennego
N44 Skręt jądra
N45 Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
N46 Niepłodność męska
N47 Nadmiar napletka, stulejka i załupek
N48 Inne patologie prącia
N49 Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
N50 Inne choroby męskich narządów płciowych
N51* Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby piersi (N60–N64)

N60 Łagodna dysplazja piersi
N61 Stany zapalne piersi
N62 Przerost piersi
N63 Nieokreślony guzek w piersi
N64 Inne choroby piersi

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet (N70–N77)

N70 Zapalenie jajowodów i jajników
N71 Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki
N72 Zapalenie szyjki macicy
N73 Inne choroby zapalne miednicy u kobiet
N74* Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N75 Choroby gruczołu Bartholina
N76 Inne zapalenia pochwy i sromu
N77* Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego (N80–N98)

N80 Gruczolistość
N81 Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych
N82 Przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego
N83 Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N84 Polip żeńskiego układu rozrodczego
N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
N87 Dysplazja szyjki macicy
N88 Inne niezapalne choroby szyjki macicy
N89 Inne niezapalne choroby pochwy
N90 Inne niezapalne choroby sromu i krocza
N91 Brak miesiączki, skąpe i rzadkie miesiączki
N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki
N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N95 Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
N96 Poronienia nawykowe
N97 Niepłodność kobieca
N98 Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem

Inne choroby układu moczowo-płciowego (N99)

N99 Pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XV
Ciąża, poród i okres połogu
(O00–O99)

Ciąża zakończona poronieniem (O00–O08)

O00 Ciąża pozamaciczna
O01 Zaśniad groniasty
O02 Inne patologiczne skutki zapłodnienia
O03 Poronienie samoistne
O04 Poronienie sztuczne
O05 Inne poronienie
O06 Poronienie, nieokreślone
O07 Nieskuteczna próba poronienia
O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu (O10–O16)

O10 Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
O11 Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem

O12 Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia
O13 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
O14 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
O15 Rzucawka
O16 Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą (O20–O29)

O20 Krwawienie we wczesnej ciąży
O21 Nadmierne wymioty w ciąży
O22 Powikłania żylne w czasie ciąży
O23 Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
O24 Cukrzyca w ciąży
O25 Niedożywienie w ciąży
O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą
O28 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
O29 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)

O30 Ciąża mnoga
O31 Powikłania typowe dla ciąży mnogiej
O32 Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu
O33 Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
O34 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy
O35 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
O36 Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych
O40 Wielowodzie
O41 Inne zaburzenia wód i błon płodowych
O42 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
O43 Zaburzenia łożyska
O44 Łożysko przodujące
O45 Przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae]
O46 Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
O47 Poród fałszywy
O48 Ciąża przenoszona

Powikłania czynności porodowej i porodu (O60–O75)

O60 Poród przedwczesny
O61 Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
O62 Nieprawidłowa czynność skurczowa
O63 Poród przedłużony
O64 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu
O65 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki
O66 Inne przyczyny porodu zatrzymanego
O67 Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
O68 Czynność porodowa i poród powikłane przez stres [stan zagrożenia] płodu
O69 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny
O70 Pęknięcie krocza w czasie porodu
O71 Inny uraz położniczy
O72 Krwawienie poporodowe
O73 Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O75 Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej

Poród (O80–O84)

O80 Poród samoistny pojedynczy siłami natury
O81 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
O82 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
O83 Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej
O84 Poród mnogi

Powikłania związane głównie z połogiem (O85–O92)

O85 Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
O86 Inne zakażenia połogowe
O87 Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
O88 Zator położniczy
O89 Powikłania znieczulenia w okresie połogu
O90 Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
O91 Zakażenia piersi związane z porodem
O92 Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej (O94–O99)

O94 Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu
O95 Zgon położniczy z nieokreślonej przyczyny
O96 Zgon z dowolnej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, lecz nie więcej niż jeden rok po porodzie
O97 Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej
O98 Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
O99 Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg

Rozdział XVI
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu (P00–P04)

P00 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie być związane z obecną ciążą
P01 Stan płodu i noworodka spowodowany przez powikłania ciąży u matki
P02 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
P03 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P04 Stan płodu i noworodka spowodowany przez szkodliwe substancje przenoszone przez łożysko lub z pokarmem kobiecym

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu (P05–P08)

P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową, niesklasyfikowane gdzie indziej
P08 Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała

Uraz okołoporodowy (P10–P15)

P10 Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P12 Porodowy uraz owłosionej skóry głowy
P13 Uraz porodowy kości
P14 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
P15 Inne urazy porodowe

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego (P20–P29)

P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P21 Zamartwica urodzeniowa
P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P23 Wrodzone zapalenie płuc
P24 Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
P25 Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P26 Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P27 Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego (P35–P39)

P35 Wrodzone choroby wirusowe
P36 Posocznica bakteryjna noworodka
P37 Inne wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze
P38 Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia
P39 Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50–P61)

P50 Utrata krwi płodu
P51 Krwotok z pępka u noworodka
P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
P53 Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
P54 Inne krwotoki u noworodka
P55 Choroba hemolityczna płodu i noworodka
P56 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
P57 Żółtaczka jąder podkorowych
P58 Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
P60 Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
P61 Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70–P74)

P70 Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
P71 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe
P72 Inne przemijające zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego noworodkowe
P74 Inne noworodkowe zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka (P75–P78)

P75* Niedrożność smółkowa
P76 Inna niedrożność jelit noworodka
P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
P78 Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka (P80–P83)

P80 Hipotermia u noworodka
P81 Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P83 Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P90–P96)

P90 Drgawki noworodka
P91 Inne zaburzenia mózgowe noworodka
P92 Problemy związane z karmieniem noworodka
P93 Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
P94 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka
P95 Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny
P96 Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Rozdział XVII
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q00–Q07)

Q00 Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe
Q01 Przepuklina mózgowa
Q02 Małogłowie
Q03 Wodogłowie wrodzone
Q04 Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Q05 Rozszczep kręgosłupa
Q06 Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi (Q10–Q18)

Q10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Q11 Bezocze, małoocze i wielkoocze
Q12 Wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q13 Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Q14 Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Q15 Inne wrodzone wady rozwojowe oka
Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi

Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (Q20–Q28)

Q20 Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q21 Wrodzone wady rozwojowe przegród serca
Q22 Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej
Q23 Wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej
Q24 Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Q25 Wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Q26 Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q27 Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Q28 Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia

Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego (Q30–Q34)

Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa
Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q32 Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q33 Wrodzone wady rozwojowe płuc
Q34 Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego

Rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)

Q35 Rozszczep podniebienia
Q36 Rozszczep wargi
Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi

Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego (Q38–Q45)

Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i gardła
Q39 Wrodzone wady rozwojowe przełyku
Q40 Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Q41 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q42 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Q43 Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Q44 Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego

Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych (Q50–Q56)

Q50 Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy
Q51 Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Q52 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
Q53 Niezstąpienie jąder
Q54 Spodziectwo
Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe męskich narządów płciowych
Q56 Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome

Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego (Q60–Q64)

Q60 Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki
Q61 Wielotorbielowatość nerek
Q62 Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q63 Inne wrodzone wady rozwojowe nerek
Q64 Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego

Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)

Q65 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Q66 Wrodzone zniekształcenia stóp
Q67 Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Q68 Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Q69 Palce dodatkowe
Q70 Palce zrośnięte
Q71 Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Q72 Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Q73 Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny
Q74 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn
Q75 Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q76 Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i kości klatki piersiowej
Q77 Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q78 Inne osteochondrodysplazje
Q79 Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Inne wrodzone wady rozwojowe (Q80–Q89)

Q80 Wrodzona rybia łuska
Q81 Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Q82 Inne wrodzone wady rozwojowe skóry
Q83 Wrodzone wady rozwojowe piersi
Q84 Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q85 Fakomatozy nie sklasyfikowane gdzie indziej
Q86 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q87 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (Q90–Q99)

Q90 Zespół Downa
Q91 Zespół Edwardsa i zespół Pataua
Q92 Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q93 Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q95 Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q96 Zespół Turnera
Q97 Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q98 Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q99 Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozdział XVIII
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego (R00–R09)

R00 Zaburzenia rytmu serca
R01 Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej
R03 Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania
R04 Krwawienie z dróg oddechowych
R05 Kaszel
R06 Zaburzenia oddychania
R07 Ból gardła i w klatce piersiowej
R09 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej (R10–R19)

R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy
R11 Nudności i wymioty
R12 Zgaga
R13 Dysfagia
R14 Wzdęcie i pokrewne objawy
R15 Nietrzymanie kału
R16 Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej
R17 Żółtaczka, nieokreślona
R18 Wodobrzusze
R19 Inne objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej (R20–R23)

R20 Zaburzenia czucia skórnego
R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
R23 Inne zmiany skórne

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego (R25–R29)

R25 Patologiczne ruchy mimowolne
R26 Zaburzenia chodu i poruszania się
R27 Inne zaburzenia koordynacji
R29 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego (R30–R39)

R30 Ból podczas oddawania moczu
R31 Krwiomocz, nieokreślony
R32 Nietrzymanie moczu, nieokreślone
R33 Zatrzymanie moczu
R34 Bezmocz i skąpomocz
R35 Wielomocz
R36 Wydzielina z cewki moczowej
R39 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania (R40–R46)

R40 Senność, osłupienie i śpiączka
R41 Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości
R42 Zawroty głowy i odurzenie
R43 Zaburzenia węchu i smaku
R44 Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania
R45 Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
R46 Objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu (R47–R49)

R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, niesklasyfikowane gdzie indziej
R49 Zaburzenia głosu

Objawy i cechy chorobowe ogólne (R50–R69)

R50 Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie
R51 Ból głowy
R52 Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
R53 Złe samopoczucie i zmęczenie
R54 Starość
R55 Omdlenie i zapaść
R56 Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej
R57 Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej
R58 Krwotok niesklasyfikowany gdzie indziej
R59 Powiększenie węzłów chłonnych
R60 Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
R61 Nadmierne pocenie

R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
R63 Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów
R64 Wyniszczenie [kacheksja]
R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne
R69 Nieznane i nieokreślone przyczyny zachorowań

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania (R70–R79)

R70 Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza
R71 Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
R72 Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
R73 Podwyższone stężenie glukozy we krwi
R74 Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi
R75 Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
R76 Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
R77 Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
R78 Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
R79 Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania (R80–R82)

R80 Izolowany białkomocz
R81 Glikozuria
R82 Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania (R83–R89)

R83 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego
R84 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej
R85 Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
R86 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z męskich narządów płciowych
R87 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z żeńskich narządów płciowych
R89 Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z innych narządów, układów i tkanek

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania (R90–R94)

R90 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego
R91 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych płuc
R92 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych piersi
R93 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych struktur ciała
R94 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu (R95–R99)

R95 Zespół nagłej śmierci niemowląt
R96 Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
R98 Zgon nieoczekiwany
R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

Rozdział XIX
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)

Urazy głowy (S00–S09)

S00 Powierzchowny uraz głowy
S01 Otwarta rana głowy
S02 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki
S03 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy
S04 Uraz nerwów czaszkowych
S05 Uraz oka i oczodołu
S06 Uraz śródczaszkowy
S07 Uraz zmiażdżeniowy głowy
S08 Amputacja urazowa części głowy
S09 Inne i nieokreślone urazy głowy

Urazy szyi (S10–S19)

S10 Powierzchowny uraz szyi
S11 Otwarta rana szyi
S12 Złamanie szyi
S13 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym
S14 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
S15 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S16 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
S17 Uraz zmiażdżeniowy szyi
S18 Amputacja urazowa na poziomie szyi
S19 Inne i nieokreślone urazy szyi

Urazy klatki piersiowej (S20–S29)

S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej
S21 Otwarta rana klatki piersiowej
S22 Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
S23 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
S24 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa
S25 Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S26 Uraz serca
S27 Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
S28 Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej
S29 Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy (S30–S39)

S30 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S31 Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S32 Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S34 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S36 Uraz narządów jamy brzusznej
S37 Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego
S38 Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39 Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Urazy barku i ramienia (S40–S49)

S40 Powierzchowny uraz barku i ramienia
S41 Otwarta rana barku i ramienia
S42 Złamanie barku i ramienia
S43 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
S44 Uraz nerwów barku i ramienia
S45 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S46 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S47 Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
S48 Amputacja urazowa barku i ramienia
S49 Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia

Urazy łokcia i przedramienia (S50–S59)

S50 Powierzchowny uraz przedramienia
S51 Otwarta rana przedramienia
S52 Złamanie przedramienia
S53 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
S54 Urazy nerwów na poziomie przedramienia
S55 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S56 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
S57 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
S58 Amputacja urazowa przedramienia
S59 Inne i nieokreślone urazy przedramienia

Urazy nadgarstka i ręki (S60–S69)

S60 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki
S61 Otwarta rana nadgarstka i ręki
S62 Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
S63 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
S64 Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S65 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
S66 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S67 Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki
S68 Amputacja urazowa nadgarstka i ręki
S69 Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki

Urazy biodra i uda (S70–S79)

S70 Powierzchowny uraz biodra i uda
S71 Otwarta rana biodra i uda
S72 Złamanie kości udowej
S73 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra
S74 Uraz nerwów na poziomie biodra i uda
S75 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S76 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda
S77 Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
S78 Amputacja urazowa biodra i uda
S79 Inne i określone urazy biodra i uda

Urazy kolana i podudzia (S80–S89)

S80 Powierzchowny uraz podudzia
S81 Otwarta rana podudzia
S82 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym
S83 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
S84 Uraz nerwów na poziomie podudzia
S85 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S86 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S87 Uraz zmiażdżeniowy podudzia
S88 Amputacja urazowa podudzia
S89 Inne i nieokreślone urazy podudzia

Urazy stawu skokowego i stopy (S90–S99)

S90 Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy
S91 Otwarta rana stawu skokowego i stopy
S92 Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego
S93 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S94 Urazy nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S95 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S96 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S97 Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy
S98 Amputacja urazowa stawu skokowego i stopy
S99 Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)

T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T01 Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
T02 Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T03 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
T04 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
T05 Amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała
T06 Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
T07 Liczne nieokreślone urazy

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała (T08–T14)

T08 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
T09 Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony

T10 Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11 Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T12 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13 Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T14 Uraz nieokreślonej okolicy ciała

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała (T15–T19)

T15 Ciało obce w zewnętrznej części oka
T16 Ciało obce w uchu
T17 Ciało obce w drogach oddechowych
T18 Ciało obce w przewodzie pokarmowym
T19 Ciało obce w układzie moczowo-płciowym

Oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca (T20–T25)

T20 Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
T24 Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T25 Oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych (T26–T28)

T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
T27 Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych
T28 Oparzenie termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała (T29–T32)

T29 Oparzenia termiczne i chemiczne licznych okolic ciała
T30 Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała
T32 Oparzenia chemiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała

Odmrożenie (T33–T35)

T33 Powierzchowne odmrożenie
T34 Odmrożenie z martwicą tkanki
T35 Odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała i odmrożenie nieokreślone

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36–T50)

T36 Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
T37 Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
T38 Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T39 Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
T41 Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi
T42 Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona
T43 Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T44 Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
T45 Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T46 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia
T47 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
T48 Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
T49 Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami stosowanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
T50 Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych (T51–T65)

T51 Toksyczne skutki działania alkoholu

T52 Toksyczne skutki działania rozpuszczalników organicznych
T53 Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
T54 Toksyczne skutki działania substancji żrących
T55 Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów
T56 Toksyczne skutki działania metali
T57 Toksyczne skutki działania innych substancji nieorganicznych
T58 Toksyczne skutki działania tlenku węgla
T59 Toksyczne skutki działania innych gazów, dymów i par
T60 Toksyczne skutki działania pestycydów
T61 Toksyczne skutki działania szkodliwych substancji spożytych w postaci produktów morza
T62 Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy
T63 Toksyczne skutki kontaktu z jadowitymi zwierzętami
T64 Toksyczne skutki działania aflatoksyny i innych mykotoksyn w produktach spożywczych
T65 Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych (T66–T78)

T66 Nieokreślone skutki działania promieniowania
T67 Skutki działania gorąca i światła
T68 Hipotermia
T69 Inne skutki działania obniżonej temperatury
T70 Skutki działania ciśnienia powietrza i wody
T71 Duszenie
T73 Skutki innych niedoborów
T74 Zespoły maltretowania
T75 Skutki działania innych czynników zewnętrznych
T78 Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej

Określone wczesne powikłania urazu (T79)

T79 Określone wczesne powikłania urazu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej (T80–T88)

T80 Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T81 Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
T82 Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
T83 Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
T84 Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
T85 Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
T86 Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek
T87 Powikłania związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją
T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90–T98)

T90 Następstwa urazów głowy
T91 Następstwa urazów szyi i tułowia
T92 Następstwa urazów kończyny górnej
T93 Następstwa urazów kończyny dolnej
T94 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała
T95 Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń
T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
T98 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

Rozdział XX
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
(V01–Y98)

Wypadki (V01–X59)

Wypadki komunikacyjne (V01–V99)

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym (V01–V09)

V01 Pieszy ranny w kolizji z rowerem
V02 Pieszy ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V03 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V04 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V05 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V06 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V09 Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym (V10–V19)

V10 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V11 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą
V12 Rowerzysta ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V13 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V14 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V15 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V16 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V17 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V18 Rowerzysta ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V19 Rowerzysta ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym (V20–V29)

V20 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V21 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem
V22 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V23 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V24 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V25 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V26 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V27 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V28 Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V29 Osoba jadąca na motocyklu ranna w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym (V30–V39)

V30 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V31 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem
V32 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V33 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V34 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V35 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V36 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V37 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V38 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V39 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym (V40–V49)

V40 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V41 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem

V42 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V43 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V44 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V45 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V46 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V47 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V48 Użytkownik samochodu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V49 Użytkownik samochodu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym (V50–V59)

V50 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V51 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z rowerem
V52 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V53 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V54 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V55 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V56 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V57 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V58 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V59 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym (V60–V69)

V60 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V61 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem
V62 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V63 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V64 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V65 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V66 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V67 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V68 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V69 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym (V70–V79)

V70 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V71 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem
V72 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V73 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V74 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V75 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V76 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V77 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V78 Użytkownik autobusu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji
V79 Użytkownik autobusu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Inne wypadki w transporcie lądowym (V80–V89)

V80 Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę ranny w wypadku komunikacyjnym
V81 Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym
V82 Użytkownik tramwaju ranny w wypadku komunikacyjnym
V83 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym
V84 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny w wypadku komunikacyjnym
V85 Użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku komunikacyjnym
V86 Użytkownik specjalnego pojazdu terenowego lub innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą ranny w wypadku komunikacyjnym

V87 Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
V88 Wypadek niedrogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
V89 Wypadek pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego, typ pojazdu nieokreślony

Wypadki w komunikacji wodnej (V90–V94)

V90 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary
V91 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary
V92 Zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki pływającej
V93 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, niepowodujący zanurzenia i tonięcia ofiary
V94 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej (V95–V97)

V95 Wypadek samolotu silnikowego powodujący uraz użytkownika
V96 Wypadek samolotu bezsilnikowego powodujący uraz użytkownika
V97 Inne określone wypadki w komunikacji lotniczej

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne (V98–V99)

V98 Inne określone wypadki komunikacyjne
V99 Nieokreślony wypadek komunikacyjny

Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego (W00–X59)

Upadki (W00–W19)

W00 Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu
W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach
W03 Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę
W04 Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby
W05 Upadek z fotela bujanego
W06 Upadek z łóżka
W07 Upadek z krzesła
W08 Upadek z innego sprzętu
W09 Upadek z urządzenia na placu zabaw
W10 Upadek na schodach i stopniach
W11 Upadek na drabinę i z drabiny
W12 Upadek na rusztowanie i z rusztowania
W13 Upadek z budynku lub budowli
W14 Upadek z drzewa
W15 Upadek z urwiska
W16 Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie
W17 Inny upadek z jednego poziomu na drugi
W18 Inny upadek na tym samym poziomie
W19 Nieokreślony upadek

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury (W20–W49)

W20 Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot
W21 Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy
W22 Uderzenie przez lub o inny przedmiot
W23 Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty
W24 Kontakt z urządzeniami wyciągowymi i transmisyjnymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
W25 Kontakt z ostrym szkłem
W26 Kontakt z nożem, szpadą lub sztyletem
W27 Kontakt z niezasilanym narzędziem ręcznym
W28 Kontakt z zasilaną kosiarką do trawy
W29 Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego
W30 Kontakt z maszyną rolniczą
W31 Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną
W32 Wystrzał z broni krótkiej
W33 Karabin, dubeltówka i długa broń palna
W34 Wystrzał z innej i nieokreślonej broni
W35 Wybuch i rozerwanie kotła

W36 Wybuch i rozerwanie zbiornika gazowego
W37 Wybuch i rozerwanie znajdującej się pod ciśnieniem opony, rury lub węża
W38 Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem
W39 Wystrzał ogni sztucznych
W40 Wybuch innych materiałów
W41 Narażenie na działanie wysokociśnieniowego strumienia
W42 Narażenie na hałas
W43 Narażenie na wibracje
W44 Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała
W45 Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę
W46 Kontakt z igłą podskórną
W49 Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej (W50–W64)

W50 Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną osobę
W51 Uderzenie w inną osobę lub zderzenie z inną osobą
W52 Zmiażdżenie, pchnięcie i zadeptanie przez tłum lub w panice ludzkiej
W53 Ugryzienie przez szczura
W54 Ugryzienie lub uderzenie przez psa
W55 Ugryzienie lub uderzenie przez inne ssaki
W56 Kontakt ze zwierzęciem morskim
W57 Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitego owada i innego niejadowitego stawonoga
W58 Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla lub aligatora
W59 Ugryzienie lub zmiażdżenie przez inne gady
W60 Kontakt z cierniami, kolcami i ostrymi liśćmi
W64 Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych materii ożywionej

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65–W74)

W65 Zanurzenie i tonięcie w wannie
W66 Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wanny
W67 Zanurzenie i tonięcie w basenie
W68 Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do basenu
W69 Zanurzenie i tonięcie w wodach naturalnych
W70 Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej
W73 Inne określone zanurzenie i tonięcie
W74 Nieokreślone zanurzenie i tonięcie

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania (W75–W84)

W75 Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku
W76 Inne przypadkowe powieszenie i zadzierzgnięcie
W77 Utrudnienie oddychania wskutek zawalenia, przysypania ziemią i innymi substancjami
W78 Aspiracja treści żołądkowej
W79 Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zablokowanie dróg oddechowych
W80 Aspiracja i połknięcie innych przedmiotów powodujące zablokowanie dróg oddechowych
W81 Ograniczenie przestrzeni lub przebywanie w środowisku o obniżonej zawartości tlenu
W83 Inne określone utrudnienia oddychania
W84 Nieokreślone utrudnienia oddychania

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia (W85–W99)

W85 Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego
W86 Narażenie na inny określony prąd elektryczny
W87 Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny
W88 Narażenie na promieniowanie jonizujące
W89 Narażenie na działanie światła widzialnego i ultrafioletowego
W90 Narażenie na inne promieniowanie niejonizujące
W91 Narażenie na nieokreślony rodzaj promieniowania
W92 Narażenie na nadmierne ciepło wytworzone sztucznie
W93 Narażenie na nadmierne zimno wytworzone sztucznie
W94 Narażenie na wysokie i niskie ciśnienie powietrza i zmiany ciśnienia powietrza
W99 Narażenie na działanie innych i nieokreślonych czynników środowiska wytworzonych przez człowieka

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni (X00–X09)

X00 Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli
X01 Narażenie na niekontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
X02 Narażenie na kontrolowany ogień w budynku lub budowli
X03 Narażenie na kontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
X04 Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego
X05 Narażenie na zapalenie lub stopienie bielizny nocnej
X06 Narażenie na zapalenie lub stopienie innego ubrania i stroju
X08 Narażenie na inny określony dym, ogień i płomienie
X09 Narażenie na nieokreślony dym, ogień i płomienie

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami (X10–X19)

X10 Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami
X11 Kontakt z gorącą wodą z kranu
X12 Kontakt z innymi gorącymi cieczami
X13 Kontakt z parą wodną i innymi gorącymi parami
X14 Kontakt z gorącym powietrzem i gazami
X15 Kontakt z gorącymi urządzeniami gospodarstwa domowego
X16 Kontakt z gorącymi urządzeniami grzewczymi, promiennikami ciepła i rurami
X17 Kontakt z gorącymi silnikami, maszynami i narzędziami
X18 Kontakt z innymi gorącymi metalami
X19 Kontakt z innym i nieokreślonym gorącem i wrzącymi substancjami

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami (X20–X29)

X20 Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami
X21 Kontakt z jadowitymi pająkami
X22 Kontakt ze skorpionami
X23 Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami
X24 Kontakt z jadowitymi stonogami i krocionogami (tropikalnymi)
X25 Kontakt z innymi jadowitymi stawonogami
X26 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami morskimi
X27 Kontakt z innymi określonymi zwierzętami jadowitymi
X28 Kontakt z innymi określonymi roślinami jadowitymi
X29 Kontakt z nieokreślonym jadowitym zwierzęciem i rośliną

Narażenie na siły natury (X30–X39)

X30 Narażenie na nadmierne naturalne gorąco
X31 Narażenie na nadmierne naturalne zimno
X32 Narażenie na światło słoneczne
X33 Ofiara porażenia piorunem
X34 Ofiara trzęsienia ziemi
X35 Ofiara wybuchu wulkanu
X36 Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi
X37 Ofiara burzy
X38 Ofiara powodzi
X39 Narażenie na inne i nieokreślone siły natury

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji (X40–X49)

X40 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
X41 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
X42 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
X43 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
X44 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
X45 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol
X46 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary
X47 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary

X48 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy
X49 Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje

Przemęczenie, podróże i niedobory (X50–X57)

X50 Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami
X51 Podróż i ruch
X52 Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości
X53 Brak pożywienia
X54 Brak wody
X57 Nieokreślony niedobór

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki (X58–X59)

X58 Narażenie na inne określone czynniki
X59 Narażenie na nieokreślone czynniki

Zamierzone samouszkodzenie (X60–X84)

X60 Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
X61 Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
X62 Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
X63 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
X64 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
X65 Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
X66 Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary
X67 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
X68 Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy
X69 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje
X70 Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
X71 Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie
X72 Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej
X73 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
X74 Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
X75 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego
X76 Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie
X77 Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty
X78 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego
X79 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego
X80 Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości
X81 Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot
X82 Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego
X83 Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
X84 Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony

Napaść (X85–Y09)

X85 Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
X86 Napaść z użyciem substancji żrącej
X87 Napaść z użyciem pestycydów
X88 Napaść z użyciem gazów i par
X89 Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji
X90 Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji
X91 Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
X92 Napaść przez zanurzenie i utopienie
X93 Napaść przez postrzał z broni krótkiej
X94 Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
X95 Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
X96 Napaść z użyciem materiału wybuchowego
X97 Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni

X98 Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów
X99 Napaść z użyciem narzędzia ostrego
Y00 Napaść z użyciem narzędzia tępego
Y01 Napaść przez pchnięcie z wysokości
Y02 Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot
Y03 Napaść przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Y04 Napaść z użyciem przemocy fizycznej
Y05 Napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej
Y06 Zaniedbanie i porzucenie
Y07 Inne zespoły maltretowania
Y08 Napaść popełnione w inny określony sposób
Y09 Napaść popełnione w nieokreślony sposób

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze (Y10–Y34)

Y10 Zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, o nieokreślonym zamiarze
Y11 Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Y12 Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze
Y13 Zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny, o nieokreślonym zamiarze
Y14 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze
Y15 Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze
Y16 Zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary, o nieokreślonym zamiarze
Y17 Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze
Y18 Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze
Y19 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym zamiarze
Y20 Powierzenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
Y21 Zanurzenie i topienie, o nieokreślonym zamiarze
Y22 Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze
Y23 Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze
Y24 Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze
Y25 Kontakt z materiałem wybuchowym, o nieokreślonym zamiarze
Y26 Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze
Y27 Kontakt z parą wodną, gorącymi parami i gorącymi przedmiotami, o nieokreślonym zamiarze
Y28 Kontakt z ostrym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Y29 Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze
Y30 Upadek, skok i pchnięcie z wysokości, o nieokreślonym zamiarze
Y31 Upadek, położenie się lub wbiegnięcie przed poruszający się przedmiot, o nieokreślonym zamiarze
Y32 Rozbicie pojazdu mechanicznego, o nieokreślonym zamiarze
Y33 Inne określone zdarzenia, o nieokreślonym zamiarze
Y34 Nieokreślone zdarzenie, o nieokreślonym zamiarze

Uznana interwencja prawna i działania wojenne (Y35–Y36)

Y35 Interwencja prawna
Y36 Działania wojenne

Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej (Y40–Y84)

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu (Y40–Y59)

Y40 Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo
Y41 Inne stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Y42 Hormony i ich syntetyczne substytuty oraz leki o charakterze antagonistów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Y43 Leki o działaniu głównie ogólnoustrojowym
Y44 Środki działające głównie na składniki krwi
Y45 Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne
Y46 Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona
Y47 Leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe

Y48 Środki znieczulające i gazy lecznicze
Y49 Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Y50 Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, niesklasyfikowane gdzie indziej
Y51 Leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny
Y52 Leki działające głównie na układ krążenia
Y53 Środki działające głównie na układ pokarmowy
Y54 Środki działające głównie na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego
Y55 Środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
Y56 Środki działające miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz leki stosowane w okulistyce, laryngologii i stomatologii
Y57 Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne
Y58 Szczepionki bakteryjne
Y59 Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej (Y60–Y69)

Y60 Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu chirurgicznego i medycznego
Y61 Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
Y62 Niepowodzenie zabiegów sterylizacyjnych w opiece chirurgicznej i medycznej
Y63 Błąd w dawkowaniu w opiece chirurgicznej i medycznej
Y64 Skażone substancje medyczne i biologiczne
Y65 Inne niepowodzenia w czasie opieki chirurgicznej i medycznej
Y66 Niezastosowanie opieki chirurgicznej i medycznej
Y69 Nieokreślone niepowodzenie w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych (Y70–Y82)

Y70 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym
Y71 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem kardiologicznym i angiologicznym
Y72 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym
Y73 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem gastrologicznym i urologicznym
Y74 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym i użytku osobistego
Y75 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem neurologicznym
Y76 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym
Y77 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem okulistycznym
Y78 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym
Y79 Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym
Y80 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w medycynie
Y81 Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej
Y82 Inne i nieokreślone incydenty związane z urządzeniami medycznymi

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83–Y84)

Y83 Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu
Y84 Inne zabiegi medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji chorego lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (Y85–Y89)

Y85 Następstwa wypadków komunikacyjnych
Y86 Następstwa innych wypadków
Y87 Następstwa zamierzonego samouszkodzenia, napaści i zdarzeń o nieokreślonym zamiarze
Y88 Następstwa opieki chirurgicznej i medycznej jako przyczyny zewnętrznej
Y89 Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej (Y90–Y98)

Y90 Działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi
Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia
Y95 Zaburzenia związane z pobytem w szpitalu
Y96 Zaburzenia związane z pracą
Y97 Zaburzenia związane z zanieczyszczeniem środowiska
Y98 Zaburzenia związane z trybem życia

Rozdział XXI
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00–Z99)

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi (Z00–Z13)

Z00 Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
Z02 Badania i usługi dla celów administracyjnych
Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne
Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn
Z08 Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych
Z09 Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe
Z10 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności
Z11 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych
Z12 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów
Z13 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi (Z20–Z29)

Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne
Z21 Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Z22 Nosicielstwo chorób zakaźnych
Z23 Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko pojedynczym chorobom bakteryjnym
Z24 Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko określonym pojedynczym chorobom wirusowym
Z25 Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym
Z26 Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko innym pojedynczym chorobom zakaźnym
Z27 Potrzeba szczepień profilaktycznych skojarzonych przeciwko kilku chorobom
Z28 Szczepienia niewykonane
Z29 Potrzeba innych środków profilaktycznych

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem (Z30–Z39)

Z30 Postępowanie antykoncepcyjne
Z31 Postępowanie prokreacyjne
Z32 Badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży
Z33 Ciąża stwierdzona przypadkowo
Z34 Nadzór nad ciążą o prawidłowym przebiegu
Z35 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka
Z36 Przedporodowe badania przesiewowe
Z37 Wynik porodu
Z38 Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia
Z39 Opieka i badanie poporodowe

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji (Z40–Z54)

Z40 Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne
Z41 Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia
Z42 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej
Z43 Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Z44 Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych
Z45 Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych
Z46 Założenie i dopasowanie innych aparatów
Z47 Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa
Z48 Inna chirurgiczna opieka pochorobowa
Z49 Opieka obejmująca dializy
Z50 Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych
Z51 Inna opieka medyczna
Z52 Dawcy narządów i tkanek
Z53 Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich wykonania
Z54 Rekonwalescencja

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55–Z65)

Z55 Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Z56 Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem
Z57 Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka
Z58 Problemy związane ze środowiskiem fizycznym
Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Z60 Problemy związane ze środowiskiem społecznym
Z61 Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Z62 Inne problemy związane z wychowaniem
Z63 Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi
Z64 Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi
Z65 Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach (Z70–Z76)

Z70 Porady związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną
Z71 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej
Z72 Problemy związane z trybem życia
Z73 Problemy związane z trudnościami życiowymi
Z74 Problemy związane z zależnością od opiekuna
Z75 Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej
Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia (Z80–Z99)

Z80 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi
Z81 Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania
Z82 Obciążenie rodzinne określoną niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do kalectwa
Z83 Obciążenie rodzinne innymi określonymi zaburzeniami
Z84 Obciążenie rodzinne innymi stanami
Z85 Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z86 Inne określone choroby w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z87 Inne choroby i stany w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z88 Uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z89 Nabyty brak kończyny
Z90 Nabyty brak narządów niesklasyfikowany gdzie indziej
Z91 Narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z92 Leczenie w wywiadzie dotyczącym danej osoby
Z93 Stany związane z obecnością sztucznego otworu
Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki
Z95 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych
Z96 Obecność innych implantów czynnościowych
Z97 Obecność innych urządzeń
Z98 Inne stany po zabiegach chirurgicznych
Z99 Zależność od maszyn i urządzeń niesklasyfikowana gdzie indziej

Rozdział XXII
Kody do celów specjalnych
(U00–U89)

Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii (U00–U49)

U04 Ciężki ostry zespół oddechowy [SARS]

Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki (U80–U89)

U80 Czynnik oporny na penicylinę i podobne antybiotyki
U81 Czynnik oporny na wankomycynę i podobne antybiotyki
U88 Czynnik oporny na wiele antybiotyków
U89 Czynnik oporny na inne i nieokreślone antybiotyki

Lista tabelaryczna włączeń
i podkategorii czteroznakowych

ROZDZIAŁ I

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)

Obejmuje: choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji

W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80–U89).

Nie obejmuje: nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.–)
wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.–)
zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35–P39)
grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00–J22)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

A00–A09	Choroby zakaźne jelit
A15–A19	Gruźlica
A20–A28	Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce
A30–A49	Inne choroby bakteryjne
A50–A64	Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
A65–A69	Inne choroby wywołane przez krętki
A70–A74	Inne choroby wywołane przez *Chlamydia*
A75–A79	Choroby wywołane przez *Rickettsia*
A80–A89	Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
A90–A99	Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne
B00–B09	Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15–B19	Wirusowe zapalenie wątroby
B20–B24	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
B25–B34	Inne choroby wirusowe
B35–B49	Grzybice
B50–B64	Choroby wywołane przez pierwotniaki
B65–B83	Robaczyce
B85–B89	Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze
B90–B94	Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
B95–B97	Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
B99	Inne choroby zakaźne

Choroby zakaźne jelit (A00–A09)

A00 **Choroba zakaźna wywołana przez *Vibrio cholerae* [cholera]**

A00.0 **Cholera wywołana przez *Vibrio cholerae* 01, biotyp cholerae**
Cholera klasyczna

A00.1 **Cholera wywołana przez *Vibrio cholerae* 01, biotyp El-Tor**
Cholera el tor

A00.9 **Cholera, nieokreślona**

A01 Choroba zakaźna wywołana przez *Salmonella typhi* i *Salmonella paratyphi* [dur brzuszny i dury rzekome]

A01.0 Dur brzuszny
Zakażenia wywołane przez *Salmonella typhi*

A01.1 Dur rzekomy A

A01.2 Dur rzekomy B

A01.3 Dur rzekomy C

A01.4 Dur rzekomy, nieokreślony
Zakażenia wywołane przez *Salmonella paratyphi* BNO

A02 Inne zakażenia wywołane przez *Salmonella*

Obejmuje: zakażenia lub zatrucia pokarmowe wywołane przez *Salmonella* niezależnie od gatunku, lecz inne niż *S. typhi* i *S. paratyphi*

A02.0 Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Salmonella*
Zapalenie jelit wywołane przez *Salmonella*

A02.1 Posocznica wywołana przez *Salmonella*

A02.2 Ogniskowe zakażenia wywołane przez *Salmonella*
Salmonellozowe:
- zapalenie stawów† (M01.3*)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
- zapalenie kości i szpiku† (M90.2*)
- zapalenie płuc† (J17.0*)
- cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek† (N16.0*)

A02.8 Inne określone zakażenia wywołane przez *Salmonella*

A02.9 Zakażenie wywołane przez *Salmonella*, nieokreślone

A03 Choroba zakaźna wywołana przez *Shigella* [szigelloza]

A03.0 Szigelloza wywołana przez *Shigella dysenteriae*
Szigelloza wywołana przez *Shigella* grupy A [czerwonka Shigi-Krusego]

A03.1 Szigelloza wywołana przez *Shigella flexneri*
Szigelloza wywołana przez *Shigella* grupy B

A03.2 Szigelloza wywołana przez *Shigella boydii*
Szigelloza wywołana przez *Shigella* grupy C

A03.3 Szigelloza wywołana przez *Shigella sonnei*
Szigelloza wywołana przez *Shigella* grupy D

A03.8 Inne szigellozy

A03.9 Szigelloza, nieokreślona
Czerwonka bakteryjna BNO

A04 Inne bakteryjne zakażenia jelit

Nie obejmuje: zatrucia pokarmowe sklasyfikowane gdzie indziej
gruźlicze zapalenie jelit (A18.3)

A04.0 Zakażenie *Escherichia coli* enteropatogenną

A04.1 Zakażenie *Escherichia coli* enterotoksyczną

A04.2 Zakażenie *Escherichia coli* enteroinwazyjną

A04.3 Zakażenie *Escherichia coli* enterokrwotoczną

A04.4 Inne zakażenia jelit wywołane przez *Escherichia coli*
Zapalenie jelit wywołane przez *Escherichia coli* BNO

A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez *Campylobacter*

A04.6 Zapalenie jelit wywołane przez *Yersinia enterocolitica*
Nie obejmuje: jersinioza pozajelitowa (A28.2)

A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez *Clostridium difficile*
Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Clostridium difficile*
Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

A04.8 Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne

A04.9 Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Bakteryjne zapalenie jelit BNO

A05 Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zakażenia wywołane przez *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
listerioza (A32.–)
zatrucie pokarmowe i zakażenie wywołane przez *Salmonella* (A02.–)
zatrucie spowodowane przez szkodliwe produkty spożywcze (T61–T62)

A05.0 Pokarmowe zatrucie gronkowcowe

A05.1 Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Clostridium botulinum*
Klasyczne zatrucie pokarmowe wywołane przez *Clostridium botulinum*

A05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]
Martwicze zapalenie jelit
Pig-bel

A05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Vibrio parahaemolyticus*

A05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez *Bacillus cereus*

A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucia pokarmowe

A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone

A06 Choroba zakaźna wywołana przez *Entamoeba histolytica* [pełzakowica] [ameboza]

Obejmuje: zakażenia wywołane przez *Entamoeba histolytica*

Nie obejmuje: inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.–)

A06.0 Ostra czerwonka pełzakowa
Ostra pełzakowica
Pełzakowe zapalenie jelit BNO

A06.1 Przewlekła pełzakowica jelitowa

A06.2 Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego

A06.3 Guz pełzakowy jelita
Guz pełzakowy BNO

A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
Pełzakowe zapalenie wątroby

A06.5† Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
Pełzakowy ropień płuc (i wątroby)

A06.6† Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
Pełzakowy ropień mózgu (i wątroby) (i płuc)

A06.7 Pełzakowica skórna

A06.8 Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu
Pełzakowe:
- zapalenie wyrostka robaczkowego
- zapalenie żołędzi prącia† (N51.2*)

A06.9 Pełzakowica, nieokreślona

A07 Inne pierwotniakowe choroby jelit

A07.0 Choroba wywołana przez *Balantidium coli*
Czerwonka balantydiozowa

A07.1 Choroba wywołana przez *Giardia intestinalis* (*Giardia lamblia*) [giardioza]

A07.2 Choroba wywołana przez *Cryptosporidium parvum* [kryptosporydioza]

A07.3 Izosporoza
Zakażenia wywołane przez *Isospora belli* i *Isospora hominis*
Kokcydioza jelitowa
Izosporoza

A07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
Rzęsistkowica jelitowa
Sarkocystoza
Sarkosporydioza

A07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
Biegunka wywołana przez wiciowce
Zapalenie jelita grubego wywołane przez pierwotniaki
Biegunka o etiologii pierwotniakowej
Czerwonka o etiologii pierwotniakowej

A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelit

Nie obejmuje: grypa z zajęciem przewodu pokarmowego (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy

A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk
Zapalenie jelit wywołane przez wirus zbudowany z małych okrągłych struktur

A08.2 Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy

A08.3 Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy

A08.4 Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone

Wirusowe: • zapalenie jelit • zapalenie żołądka i jelit Wirusowa gastroenteropatia	BNO

A08.5 Inne określone zakażenia jelit

A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii

Uwaga: W krajach, gdzie można przyjąć, że dowolne schorzenie objęte kodem A09 bez dalszego sprecyzowania jest chorobą pochodzenia niezakaźnego, należy użyć kodu K52.9.

Nieżyt jelitowy Zapalenie: • jelita grubego • jelita cienkiego • żołądkowo-jelitowe	BNO krwotoczne septyczne

Biegunka:
- BNO
- czerwonkowa
- epidemiczna

Biegunka zakaźna BNO

Nie obejmuje: choroby wywołane przez bakterie, pierwotniaki, wirusy i inne określone czynniki zakaźne (A00–A08)
niezakaźne biegunki (K52.9)
- noworodkowe (P78.3)

Gruźlica
(A15–A19)

Obejmuje: zakażenia wywołane przez *Mycobacterium tuberculosis* i *Mycobacterium bovis*

Nie obejmuje: gruźlica wrodzona (P37.0)
pylica płuc współistniejąca z gruźlicą (J65)
następstwa gruźlicy (B90.–)
krzemica i gruźlica (J65)

A15 Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu

Gruźlicze:
- rozstrzenie oskrzeli
- zwłóknienie płuc
- zapalenie płuc
- odma opłucnowa

potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu

A15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone wyłącznie posiewem

A15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone histologicznie

A15.3 Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone, jednak bez informacji, czy bakteriologicznie, czy histologicznie

A15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica węzłów chłonnych:
- wnękowych
- śródpiersiowych
- tchawiczo-oskrzelowych

potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Nie obejmuje: sklasyfikowana jako pierwotna (A15.7)

A15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica:
- oskrzela
- głośni
- krtani
- tchawicy

potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica opłucnej
Gruźliczy ropniak opłucnej

potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Nie obejmuje: pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A15.7)

A15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica:
- śródpiersia
- nosogardzieli
- nosa
- zatok przynosowych [dowolnej]

potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A16 Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie

A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna

Gruźlicze:
- rozstrzenie oskrzeli
- zwłóknienie płuc
- zapalenie płuc
- odma opłucnowa

bakteriologicznie i histologicznie ujemne

A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

Stany wymienione w kategorii A16.0, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

A16.2 Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica płuc
Gruźlicze:
- rozstrzenie oskrzeli
- zwłóknienie płuc
- zapalenie płuc

Gruźlicza odma opłucnowa

BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

A16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica węzłów chłonnych:
- wnękowych
- wewnątrzpiersiowych
- śródpiersiowych
- tchawiczo-oskrzelowych

BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

Nie obejmuje: określona jako pierwotna (A16.7)

A16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica:
- oskrzela
- głośni
- krtani
- tchawicy

BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica opłucnej
Gruźlicze:
- ropniak opłucnej
- zapalenie opłucnej

BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

Nie obejmuje: w przypadku pierwotnej gruźlicy układu oddechowego (A16.7)

A16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Pierwotna gruźlica układu oddechowego BNO
Pierwotny zespół gruźliczy

A16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica:
- śródpiersia
- nosogardzieli
- nosa
- zatok przynosowych [dowolnej]

BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica układu oddechowego BNO
Gruźlica BNO

A17† Gruźlica układu nerwowego

A17.0† Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)

Gruźlica opon (mózgowych) (rdzeniowych)
Gruźlicze zapalenie opon miękkich mózgu

A17.1† Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych (G07*)
Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych

A17.8† Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
Gruźliczak | mózgu (G07*)
Gruźlica | rdzenia kręgowego (G07*)
Gruźlicze:
- ropień mózgu (G07*)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)
- zapalenie rdzenia kręgowego (G05.0*)
- polineuropatia (G63.0*)

A17.9† Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)

A18 Gruźlica innych narządów

A18.0† Gruźlica kości i stawów
Gruźlica:
- stawu biodrowego (M01.1*)
- stawu kolanowego (M01.1*)
- kręgosłupa (M49.0*)

Gruźlicze:
- zapalenie stawów (M01.1*)
- zapalenie wyrostka sutkowatego (H75.0*)
- zmiany martwicze kości (M90.0*)
- zapalenie kości (M90.0*)
- zapalenie kości i szpiku (M90.0*)
- zapalenie błony maziowej (M68.0*)
- zapalenie pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)

A18.1 Gruźlica układu moczowo-płciowego
Gruźlica:
- pęcherza moczowego† (N33.0*)
- szyjki macicy† (N74.0*)
- nerki† (N29.1*)
- męskich narządów płciowych† (N51.–*)
- moczowodu† (N29.1*)

Gruźlicze zmiany zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.1*)

A18.2 Gruźlicza limfadenopatia obwodowa
Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych

Nie obejmuje: gruźlica węzłów chłonnych:
- wewnątrzpiersiowych (A15.4, A16.3)
- krezkowych i zaotrzewnowych (A18.3)

gruźlicza adenopatia tchawiczo-oskrzelowa (A15.4, A16.3)

A18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
Gruźlica:
- odbytu i odbytnicy† (K93.0*)
- jelita (grubego) (cienkiego)† (K93.0*)
- zaotrzewnowa (węzłów chłonnych)

Gruźlicze:
- wodobrzusze
- zapalenie jelit† (K93.0*)
- zapalenie otrzewnej† (K67.3*)

A18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
Rumień stwardniały, gruźliczy
Toczeń:
- wrzodziejący
- pospolity:
  - BNO
  - powieki† (H03.1*)

Toczeń gruźliczy

Nie obejmuje: toczeń rumieniowaty (L93.–)
- układowy (M32.–)

A18.5 Gruźlica oka
Gruźlicze zapalenie:
- naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
- blaszki nadtwardówkowej† (H19.0*)
- śródmiąższowe rogówki† (H19.2*)
- tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
- rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)† (H19.2*)

Nie obejmuje: toczeń pospolity powieki (A18.4)

A18.6 Gruźlica ucha
Gruźlicze zapalenie ucha środkowego† (H67.0*)

Nie obejmuje: gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego (A18.0†)

A18.7† Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
Choroba Addisona, w przebiegu gruźlicy

A18.8 Gruźlica innych określonych narządów
Gruźlica:
- wsierdzia† (I39.8*)
- mięśnia sercowego† (I41.0*)
- przełyku† (K23.0*)
- osierdzia† (I32.0*)
- tarczycy† (E35.0*)

Gruźlicze zapalenie tętnic mózgowych† (I68.1*)

A19 Gruźlica prosówkowa

Obejmuje: gruźlica:
- rozsiana
- uogólniona

gruźlicze zapalenie błon surowiczych

A19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji

A19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji

A19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona

A19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowej

A19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślona

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce (A20–A28)

A20 Choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma]

Obejmuje: zakażenie wywołane przez *Yersinia pestis*

A20.0 Dżuma dymienicza

A20.1 Dżuma skóry i tkanki podskórnej

A20.2 Dżuma płucna

A20.3 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez *Yersinia pestis*

A20.7 Posocznica wywołana przez *Yersinia pestis*

A20.8 Inne postacie dżumy
Dżuma o przebiegu poronnym
Dżuma bezobjawowa
Dżuma dymienicza

A20.9 Dżuma, nieokreślona

A21 Choroba zakaźna wywołana przez *Francisella tularensis* [tularemia]

Obejmuje: gorączka wywołana przez muchę *Chrysops discalis*
zakażenie wywołane przez *Francisella tularensis*
gorączka zajęcza

A21.0 Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa

A21.1 Tularemia, postać oczno-węzłowa
Tularemia oczna

A21.2 Tularemia, postać płucna

A21.3 Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
Tularemia brzuszna

A21.7 Tularemia uogólniona

A21.8 Inne postacie tularemii

A21.9 Tularemia, nieokreślona

A22 Choroba zakaźna wywołana przez *Bacillus anthracis* [wąglik]

Obejmuje: zakażenie wywołane przez *Bacillus anthracis*

A22.0 Wąglik, postać skórna
Czyrak złośliwy
Krosta złośliwa

A22.1 Wąglik, postać płucna
Wąglik wziewny
Choroba szmaciarzy
Choroba sortowników wełny

A22.2 Wąglik, postać jelitowa

A22.7 Posocznica wywołana przez *Bacillus anthracis*

A22.8 Inne postacie wąglika
Wąglikowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)

A22.9 Wąglik, nieokreślony

A23 Choroba zakaźna wywołana przez *Brucella* [bruceloza]

Obejmuje: gorączka:
- maltańska
- śródziemnomorska
- falista

A23.0 Bruceloza wywołana przez *Brucella melitensis*

A23.1 Bruceloza wywołana przez *Brucella abortus*

A23.2 Bruceloza wywołana przez *Brucella suis*

A23.3 Bruceloza wywołana przez *Brucella canis*

A23.8 Inne postacie brucelozy

A23.9 Bruceloza, nieokreślona

A24 Choroba zakaźna wywołana przez *Burkholderia mallei* [nosacizna] i *Burkholderia pseudomallei* [melioidoza]

A24.0 Nosacizna
Zakażenie wywołane przez *Pseudomonas mallei*
Zakażenie wywołane przez *Burkholderia mallei*

A24.1 Ostra i piorunująca postać melioidozy
Zapalenie płuc wywołane przez *Burkholderia pseudomallei*
Posocznica wywołana przez *Burkholderia pseudomallei*

A24.2 Podostra i przewlekła postać melioidozy

A24.3 Inne postacie melioidozy

A24.4 Melioidoza, nieokreślona
Zakażenie wywołane przez *Pseudomonas pseudomallei* BNO
Choroba Whitmore'a

A25 Gorączka szczurza

A25.0 Spiriloza
Sodoku

A25.1 Streptobaciloza
Rumień nagminny okołostawowy
Gorączka Haverhill
Gorączka szczurza wywołana przez *Streptobacillus moniliformis*

A25.9 Gorączka szczurza, nieokreślona

A26 Choroba zakaźna wywołana przez *Erysipelothrix rhusiopathiae* [różyca]

A26.0 Różyca, postać skórna
Rumień wędrujący

A26.7 Posocznica wywołana przez *Erysipelothrix*

A26.8 Inne postacie różycy

A26.9 Różyca, nieokreślona

A27 Choroba odzwierzęca wywołana przez *Leptospira interrogans* [leptospiroza]

A27.0 Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
Leptospiroza wywołana przez *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*

A27.8 Inne postacie leptospirozy

A27.9 Leptospiroza, nieokreślona

A28 Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej

A28.0 Pastereloza

A28.1 Choroba kociego pazura
Gorączka kociego pazura

A28.2 Jersinioza pozajelitowa
Nie obejmuje: zapalenie jelit wywołane przez *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma] (A20.–)

A28.8 Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej

A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona

Inne choroby bakteryjne (A30–A49)

A30 Choroba zakaźna wywołana przez *Mycobacterium leprae* [trąd] [choroba Hansena]

Obejmuje: zakażenie wywołane przez *Mycobacterium leprae*

Nie obejmuje: następstwa trądu (B92)

A30.0 Trąd, postać nieokreślona
Trąd I

A30.1 Trąd, postać tuberkuloidowa
Trąd TT

A30.2 Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna
Trąd BT

A30.3 Trąd, postać graniczna
Trąd BB

A30.4 Trąd, postać lepromatyczna graniczna
Trąd BL

A30.5 Trąd, postać lepromatyczna
Trąd LL

A30.8 Inne postacie trądu

A30.9 Trąd, nieokreślony

A31 Zakażenie wywołane przez inne prątki

Nie obejmuje: trąd (A30.–)
gruźlica (A15–A19)

A31.0 Zakażenie płuc wywołane przez prątki
Zakażenia wywołane przez *Mycobacterium*:
- *avium*
- *intracellulare* [prątek Batteya]
- *kansasii*

A31.1 Zakażenie skóry wywołane przez prątki
Wrzód Buruli
Zakażenie wywołane przez *Mycobacterium*:
- *marinum*
- *ulcerans*

A31.8 Inne zakażenia prątkami

A31.9 Zakażenie prątkami, nieokreślone
Atypowe zakażenie prątkami BNO
Mikobakterioza BNO

A32 Choroba zakaźna wywołana przez *Listeria monocytogenes* [listerioza]

Obejmuje: zakażenie pokarmowe wywołane przez *Listeria monocytogenes*

Nie obejmuje: listerioza noworodkowa (rozsiana) (P37.2)

A32.0 Listerioza, postać skórna

A32.1† Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołane przez *Listeria monocytogenes*
Listeriozowe:
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)

A32.7 Posocznica wywołana przez *Listeria monocytogenes*

A32.8 Inne postacie listeriozy
Listeriozowe zapalenie:
- tętnic mózgowych† (I68.1*)
- wsierdzia† (I39.8*)

Listerioza, postać oczno-gruczołowa

A32.9 Listerioza, nieokreślona

A33 Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* występująca u noworodków [tężec noworodków]

A34 Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* występująca u ciężarnych [tężec położniczy]

A35 Inne postacie tężca

Tężec BNO

Nie obejmuje: tężec:
- noworodków (A33)
- położniczy (A34)

A36 Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]

A36.0 Błonica gardła
Błonicza angina rzekomobłoniasta
Błonica migdałków

A36.1 Błonica nosa i gardła

A36.2 Błonica krtani
Błonicze zapalenie krtani i tchawicy

A36.3 Błonica skóry
Nie obejmuje: łupież rumieniowy (L08.1)

A36.8 Inne postacie błonicy
Błonicze zapalenie:
- spojówek† (H13.1*)
- mięśnia sercowego† (I41.0*)
- wielonerwowe† (G63.0*)

A36.9 Błonica, nieokreślona

A37 Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]

A37.0 Krztusiec wywołany przez *Bordetella pertussis*

A37.1 Krztusiec wywołany przez *Bordetella parapertussis*

A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki *Bordetella*

A37.9 Krztusiec, nieokreślony

A38 Choroba zakaźna wywołana przez *Streptococcus pyogenes* [płonica]
Szkarlatyna

Nie obejmuje: paciorkowcowe zapalenie gardła (J02.0)

A39 Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*

A39.0† Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)

A39.1† Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
Meningokokowe krwotoczne zapalenie nadnerczy
Zespół nadnerczowy meningokokowy

A39.2 Ostra bakteriemia meningokokowa

A39.3 Przewlekła bakteriemia meningokokowa

A39.4 Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona
Bakteriemia meningokokowa BNO

A39.5† Meningokokowe zapalenie serca
Meningokokowe zapalenie:
- serca BNO (I52.0*)
- wsierdzia (I39.8*)
- mięśnia sercowego (I41.0*)
- osierdzia (I32.0*)

A39.8 Inne zakażenia meningokokowe
Meningokokowe zapalenie:
- stawów† (M01.0*)
- spojówek† (H13.1*)
- mózgu† (G05.0*)
- pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)

Pomeningokokowe zapalenie stawów† (M03.0*)

A39.9 Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
Choroba wywołana przez meningokoki BNO

A40 Posocznica wywołana przez paciorkowce

Nie obejmuje: stany w przebiegu porodu (O75.3)
stany w następstwie:
- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O03–O07, O08.0)
- immunizacji (T88.0)
- wlewu, transfuzji lub wstrzyknięcia (T80.2)

noworodkowa (P36.0–P36.1)
pozabiegowa (T81.4)
połogowa (O85)

A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A

A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B

A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy D

A40.3 Posocznica wywołana przez *Streptococcus pneumoniae*
Posocznica wywołana przez pneumokoki

A40.8 Inne posocznice wywołane przez paciorkowce

A40.9 Posocznica wywołana przez paciorkowce, nieokreślona

A41 Inna posocznica

Nie obejmuje: bakteriemia BNO (A49.9)
stany w przebiegu porodu (O75.3)
stany w następstwie:
- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O03–O07, O08.0)
- immunizacji (T88.0)
- wlewu, transfuzji lub wstrzyknięcia (T80.2)

posocznica (wywołana przez) (w przebiegu):
- promienicza (A42.7)
- wąglikowa (A22.7)
- kandydozy (B37.7)
- *Erysipelothrix* (A26.7)
- jersiniozy pozajelitowej (A28.2)
- gonokokowa (A54.8)
- opryszczkowa (B00.7)
- listeriozy (A32.7)
- meningokokowa (A39.2–A39.4)
- noworodkowa (P36.–)
- po zabiegu (T81.4)
- w połogu (O85)
- paciorkowcowa (A40.–)
- tularemii (A21.7)
- melioidozy (A24.1)
- dżumy (A20.7)

zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)

A41.0 Posocznica wywołana przez *Staphylococcus aureus*

A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
Posocznica wywołana przez gronkowce koagulazo-ujemne

A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce

A41.3 Posocznica wywołana przez *Haemophilus influenzae*

A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce
Nie obejmuje: zgorzel gazowa (A48.0)

A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
Posocznica wywołana przez bakterie Gram-ujemne BNO

A41.8 Inna określona posocznica

A41.9 Posocznica, nieokreślona
Wstrząs septyczny

A42 **Choroba zakaźna wywołana przez *Actinomyces israeli* [promienica]**
Nie obejmuje: grzybica madurska promienicza (B47.1)

A42.0 **Promienica, postać płucna**

A42.1 **Promienica, postać brzuszna**

A42.2 **Promienica, postać szyjno-twarzowa**

A42.7 **Posocznica w przebiegu promienicy**

A42.8 **Inne postacie promienicy**

A42.9 **Promienica, nieokreślona**

A43 **Choroba zakaźna wywołana przez *Nocardia* [nokardioza]**

A43.0 **Nokardioza, postać płucna**

A43.1 **Nokardioza, postać skórna**

A43.8 **Inne postacie nokardiozy**

A43.9 **Nokardioza, nieokreślona**

A44 **Choroba zakaźna wywołana przez *Bartonella* [bartonelloza]**

A44.0 **Bartonelloza układowa**
Gorączka Oroya

A44.1 **Bartonelloza, postać skórna i śluzówkowo-skórna**
Brodawka peruwiańska

A44.8 **Inne postacie bartonellozy**

A44.9 **Bartonelloza, nieokreślona**

A46 **Róża**
Nie obejmuje: róża poporodowa i połogowa (O86.8)

A48 **Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: grzybica madurska promienicza (B47.1)

A48.0 **Zgorzel gazowa**
Zapalenie tkanek miękkich wywołane przez *Clostridium*
Martwica mięśni wywołana przez *Clostridium*

A48.1 **Choroba legionistów [legionelloza]**

A48.2 **Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka Pontiac]**

A48.3 **Zespół wstrząsu toksycznego**
Nie obejmuje: wstrząs endotoksyczny BNO (R57.8)
posocznica BNO (A41.9)

A48.4 **Gorączka plamicowa brazylijska [zakażenie układowe wywołane przez *Haemophilus aegyptius*]**
Zakażenie układowe wywołane przez *Haemophilus aegyptius*

A48.8 **Inne określone choroby bakteryjne**

A49 **Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu**
Nie obejmuje: czynniki bakteryjne wywołujące choroby zaklasyfikowane do innych rozdziałów (B95–B96)
zakażenie wywołane przez *Chlamydia* BNO (A74.9)
zakażenie meningokokowe BNO (A39.9)
zakażenie wywołane przez *Rickettsia* BNO (A79.9)
zakażenie wywołane przez krętki BNO (A69.9)

A49.0 **Zakażenie gronkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu**

A49.1 **Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu**

A49.2 **Zakażenie wywołane przez *Haemophilus influenzae* o nieokreślonym umiejscowieniu**

A49.3 **Zakażenie wywołane przez *Mycoplasma* o nieokreślonym umiejscowieniu**

A49.8 **Inne zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu**

A49.9 Zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Bakteriemia BNO

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową (A50–A64)

Nie obejmuje: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
choroba Reitera (M02.3)

A50 Kiła wrodzona

A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.

Kiła wrodzona wczesna:
- skórna
- śluzówkowo-skórna
- trzewna

Kiłowe wrodzone wczesne:
- zapalenie krtani
- patologie gałki ocznej
- osteochondropatie
- zapalenie gardła
- zapalenie płuc
- zapalenie śluzówki nosa

A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
Kiła wrodzona bez objawów klinicznych, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca do ukończenia drugiego roku życia.

A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
Kiła wrodzona BNO do ukończenia drugiego roku życia.

A50.3 Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
Kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki† (H19.2*)
Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)

Nie obejmuje: triada Hutchinsona (A50.5)

A50.4 Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
Młodzieńcze porażenie postępujące
Młodzieńczy:
- wiąd rdzenia
- wiąd rdzenia z porażeniami

Kiłowe wrodzone późne:
- zapalenie mózgu† (G05.0*)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)

Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń psychicznych.

Nie obejmuje: triada Hutchinsona (A50.5)

A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu drugiego roku życia.

Stawy Cluttona† (M03.1*)
Hutchinsona:
- zęby
- triada

Późna wrodzona:
- kiła układu krążenia† (I98.0*)
- kiłowa:
  - artropatia† (M03.1*)
  - osteochondropatia† (M90.2*)

Kiłowy nos siodełkowy

A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
Kiła wrodzona bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca po ukończeniu drugiego roku życia.

A50.7 Kiła wrodzona późna, nieokreślona
Kiła wrodzona BNO po ukończeniu drugiego roku życia.

A50.9 Kiła wrodzona, nieokreślona

A51 Kiła wczesna

A51.0 Kiła pierwotna narządów płciowych
Wrzód pierwotny kiłowy BNO

A51.1 Kiła pierwotna odbytu

A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu

A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
Kłykciny płaskie
Kiłowe:
- łysienie† (L99.8*)
- bielactwo† (L99.8*)
- kłykciny płaskie błon śluzowych

A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
Kiłowe wtórne:
- choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
- limfadenopatia
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
- zapalenie mięśni† (M63.0*)
- patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
- zapalenie okostnej† (M90.1*)

A51.5 Kiła wczesna utajona
Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca mniej niż dwa lata od zakażenia.

A51.9 Kiła wczesna, nieokreślona

A52 Kiła późna

A52.0† Kiła układu krążenia
Kiła układu krążenia BNO (I98.0*)
Kiłowe:
- tętniak aorty (I79.0*)
- niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1*)
- zapalenie aorty (I79.1*)
- zapalenie tętnic mózgowych (I68.1*)
- zapalenie wsierdzia BNO (I39.8*)
- zapalenie mięśnia sercowego (I41.0*)
- zapalenie osierdzia (I32.0*)
- niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3*)

A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego

Artropatia Charcota† (M14.6*)
Kiłowe późne:
- zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
- zapalenie mózgu† (G05.0*)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
- zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
- polineuropatia† (G63.0*)
- zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)

Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
Wiąd rdzenia

A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego

A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona

Kilak
Kiła (późna) | ośrodkowego układu nerwowego BNO
Guz kiłowy

A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej

Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
Kilak
Kiła późna lub trzeciorzędowa | o dowolnej lokalizacji z wyjątkiem zaklasyfikowanych w A52.0–A52.3
Kiłowe późne:
- zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
- zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
- zapalenie twardówki† (H19.0*)
- choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
- bielactwo† (L99.8*)
- patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
- zapalenie otrzewnej† (K67.2*)

Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
- kości† (M90.2*)
- wątroby† (K77.0*)
- płuc† (J99.8*)
- mięśni† (M63.0*)
- błony maziowej† (M68.0*)

A52.8 Kiła późna utajona

Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.

A52.9 Kiła późna, nieokreślona

A53 Inne postacie kiły i kiła nieokreślona

A53.0 Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna

Kiła utajona BNO
Dodatnie kiłowe odczyny serologiczne

A53.9 Kiła, nieokreślona

Zakażenie wywołane przez *Treponema pallidum* BNO
Kiła (nabyta) BNO

Nie obejmuje: kiła BNO jako przyczyna zgonu przed ukończeniem drugiego roku życia (A50.2)

A54 Rzeżączka

A54.0 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych

Rzeżączkowe zapalenie:
- szyjki macicy BNO
- pęcherza moczowego BNO
- cewki moczowej BNO
- sromu i pochwy BNO

Nie obejmuje: powyższe stany z ropniem:
- gruczołu układu moczowo-płciowego (A54.1)
- okołocewkowym (A54.1)

A54.1 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych
Rzeżączkowy ropień gruczołów Bartholina

A54.2 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
Rzeżączkowe:
- zapalenie najądrza† (N51.1*)
- choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.3*)
- zapalenie jądra† (N51.1*)
- zapalenie gruczołu krokowego† (N51.0*)

Nie obejmuje: rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8)

A54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
Rzeżączkowe zapalenie:
- spojówek† (H13.1*)
- tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)

Noworodkowe zapalenie gałki ocznej lub spojówek wywołane przez gonokoki

A54.4† Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego
Rzeżączkowe zapalenie:
- stawów (M01.3*)
- kaletki maziowej (M73.0*)
- kości i szpiku (M90.2*)
- błony maziowej (M68.0*)
- pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)

A54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardła

A54.6 Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy

A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
Rzeżączkowy ropień mózgu† (G07*)
Rzeżączkowe zapalenie:
- wsierdzia† (I39.8*)
- opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
- mięśnia sercowego† (I41.0*)
- osierdzia† (I32.0*)
- otrzewnej† (K67.1*)
- płuc† (J17.0*)

Posocznica w przebiegu rzeżączki
Rzeżączkowe uszkodzenia skóry

Nie obejmuje: rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy (A54.2)

A54.9 Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone

A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez *Chlamydia*
Dymienica tropikalna
Choroba Duranda-Nicolasa-Favre'a
Esthiomene
Ziarniniak pachwinowy

A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez *Chlamydia*
Obejmuje: zakażenia przenoszone drogą płciową wywołane przez *Chlamydia trachomatis*

Nie obejmuje: wywołane przez *Chlamydia*:
- ziarniniak (A55)
- noworodkowe:
  - zapalenie spojówek (P39.1)
  - zapalenie płuc (P23.1)

stany sklasyfikowane w kategorii A74.–

A56.0 Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez *Chlamydia*
Wywołane przez*Chlamydia*:
- zapalenie szyjki macicy
- zapalenie pęcherza moczowego
- zapalenie cewki moczowej
- zapalenie sromu i pochwy

A56.1 Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez *Chlamydia*
Wywołane przez*Chlamydia*:
- zapalenie najądrza† (N51.1*)
- choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.4*)
- zapalenie jądra† (N51.1*)

A56.2 Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez *Chlamydia*, nieokreślone

A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez *Chlamydia*

A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez *Chlamydia*

A56.8 Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez *Chlamydia*

A57 Wrzód weneryczny
Wrzód miękki

A58 Ziarniniak pachwinowy
Donowanoza

A59 Rzęsistkowica
Nie obejmuje: rzęsistkowica jelitowa (A07.8)

A59.0 Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
Upławy białe
Zapalenie gruczołu krokowego† (N51.0*)
wywołane przez *Trichomonas* (*vaginalis*)

A59.8 Rzęsistkowica o innym umiejscowieniu

A59.9 Rzęsistkowica, nieokreślona

A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej

A60.0 Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych:
- żeńskich† (N77.0–N77.1*)
- męskich† (N51.–*)

A60.1 Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy

A60.9 Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone

A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: mięczak zakaźny (B08.1)
brodawczak szyjki macicy (D26.0)

A63.0 Kłykciny kończyste

A63.8 Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową

A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
Choroba weneryczna BNO

Inne choroby wywołane przez krętki (A65–A69)

Nie obejmuje: leptospiroza (A27.–)
kiła (A50–A53)

A65 Kiła nieweneryczna

Bejel
Kiła endemiczna
Njovera

A66 Malinica

Obejmuje: bouba
frambezja (tropikalna)
pian

A66.0 Pierwotne zmiany w malinicy

Wrzód maliniczy
Malinica wczesna lub pierwotna
Maliniczy wrzód pierwotny
Malinica pierwotna

A66.1 Mnogie malinicze brodawczaki i sączące pęknięcia szczelinowate

Guz maliniczy
Pianoma
Brodawczaki malinicze dłoni i podeszew

A66.2 Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry

Malinica skórna do pięciu lat od zakażenia
Malinica wczesna (skórna) (plamista) (grudkowo-plamista) (drobnogrudkowa) (grudkowa)
Zmiany skórne w malinicy wczesnej

A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze

Ręka upiora
Nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew (wczesne) (późne) malinicze
Podeszwy „zrobaczałe”

A66.4 Guzy i wrzody malinicze

Guzowate zmiany skórne malinicze
Malinica późna guzowata (wrzodziejąca)

A66.5 Gangoza

Zniekształcające zapalenie nosa i gardła

A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach

Ganglion
Wodniak stawu
Zapalenie kości
Zapalenie okostnej (przerostowe)
} malinicze (wczesne) (późne)

Gondou
Guzy kości
Naciekowe zapalenie kości lub okostnej
} malinicze (późne)

A66.7 Inne objawy malinicy

Guzki okołostawowe malinicze
Malinica błon śluzowych

A66.8 Malinica utajona

Malinica bez objawów klinicznych z dodatnimi odczynami serologicznymi

A66.9 Malinica, nieokreślona

A67 Pinta

A67.0 Pierwotne zmiany pinty
Wrzód (pierwotny)
Grudka (pierwotna)
wywołane przez *Treponema pintae s. carateum*

A67.1 Zmiany pośrednie pinty
Wykwity rumieniowate
Zmiany przebarwieniowe
Nadmierne rogowacenie
Pintidy
wywołane przez *Treponema pintae s. carateum*

A67.2 Zmiany późne pinty
Zmiany sercowo-naczyniowe† (I98.1*)
Zmiany skórne w przebiegu pinty:
- achromatyczne
- bliznowate
- dyschromatyczne

A67.3 Zmiany mieszane pinty
Odbarwieniowe i przebarwieniowe zmiany skórne w przebiegu pinty

A67.9 Pinta, nieokreślona

A68 Gorączka powrotna

Obejmuje: gorączka nawracająca

Nie obejmuje: choroba z Lyme (A69.2)

A68.0 Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
Gorączka powrotna wywołana przez *Borrelia recurrentis*

A68.1 Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
Gorączka powrotna wywołana przez gatunki *Borrelia* inne niż *Borrelia recurrentis*

A68.9 Gorączka powrotna, nieokreślona

A69 Zakażenia wywołane przez inne krętki

A69.0 Martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
Zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej
Zgorzel wywołana przez *Fusospirochaetae*
Rak wodny policzka
Zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej

A69.1 Inne zakażenia Vincenta
Zapalenie gardła wrzecionowato-krętkowe
Martwiczo-wrzodziejące (ostre) zapalenie:
- dziąseł
- dziąseł i jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej wywołane przez krętki
Zapalenie wrzodziejące jamy ustnej
Vincenta:
- angina
- zapalenie dziąseł

A69.2 Choroba z Lyme
Rumień przewlekły wędrujący wywołany przez *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Inne określone zakażenia wywołane przez krętki

A69.9 Zakażenie wywołane przez krętki, nieokreślone

Inne choroby wywołane przez *Chlamydia* (A70–A74)

A70 **Zakażenie wywołane przez *Chlamydia psittaci***
Ornitoza
Choroba papuzia
Choroba ptasia

A71 **Jaglica**
Nie obejmuje: następstwa jaglicy (B94.0)

A71.0 **Początkowe stadium jaglicy**
Podejrzenie jaglicy

A71.1 **Jaglica czynna**
Ziarniste zapalenie spojówek (jaglicze)
Jaglicze grudkowe zapalenie spojówek
Jaglicza łuszczka

A71.9 **Jaglica, nieokreślona**

A74 **Inne choroby wywołane przez *Chlamydia***
Nie obejmuje: zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia* (J16.0)
wywołane przez *Chlamydia* noworodkowe:
- zapalenie spojówek (P39.1)
- zapalenie płuc (P23.1)

choroby wywołane przez *Chlamydia* przenoszone drogą płciową (A55–A56)

A74.0† **Zapalenie spojówek wywołane przez *Chlamydia* (H13.1*)**
Jaglica rzekoma

A74.8 **Inne choroby wywołane przez *Chlamydia***
Zapalenie otrzewnej wywołane przez *Chlamydia*† (K67.0*)

A74.9 **Zakażenie wywołane przez *Chlamydia*, nieokreślone**
Chlamydioza BNO

Choroby wywołane przez *Rickettsia* (A75–A79)

A75 **Dur wysypkowy**
Nie obejmuje: riketsjoza wywołana przez *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

A75.0 **Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez *Rickettsia prowazekii***
Dur wysypkowy klasyczny
Dur wysypkowy epidemiczny (przenoszony przez wszy)

A75.1 **Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]**
Choroba Brilla-Zinssera

A75.2 **Dur wysypkowy wywołany przez *Rickettsia typhi***
Dur wysypkowy szczurzy (przenoszony przez pchły)

A75.3 **Dur wysypkowy wywołany przez *Rickettsia tsutsugamushi***
Dur tropikalny (przenoszony przez roztocze)
Gorączka Tsutsugamushi

A75.9 **Dur wysypkowy, nieokreślony**
Dur wysypkowy BNO

A77 **Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]**

A77.0 **Dur plamisty wywołany przez *Rickettsia rickettsii***
Dur plamisty Gór Skalistych
Gorączka Sao Paulo

A77.1 **Dur plamisty wywołany przez *Rickettsia conorii***
Dur kleszczowy afrykański
Dur guzkowy
Dur kleszczowy indyjski
Dur kleszczowy kenijski
Dur marsylski
Dur guzkowy śródziemnomorski

A77.2 **Dur plamisty wywołany przez *Rickettsia sibirica***
Dur plamisty północnoazjatycki
Dur kleszczowy syberyjski

A77.3 **Dur plamisty wywołany przez *Rickettsia australis***
Dur kleszczowy „Queensland”

A77.8 **Inne dury plamiste**

A77.9 **Dur plamisty, nieokreślony**
Dur plamisty przenoszony przez kleszcze BNO

A78 **Gorączka Q**
Zakażenie wywołane przez *Coxiella burnetii*
Gorączka „dziewiątej mili”
Gorączka czworoboczna

A79 **Inne choroby wywołane przez *Rickettsia***

A79.0 **Gorączka okopowa**
Gorączka pięciodniowa
Gorączka wołyńska

A79.1 **Ospa riketsjowa wywołana przez *Rickettsia akari***
Gorączka Kew Garden
Riketsjoza pęcherzykowa

A79.8 **Inne określone riketsjozy**
Riketsjoza wywołana przez *Ehrlichia sennetsu*

A79.9 **Riketsjoza, nieokreślona**
Zakażenie wywołane przez *Rickettsia* BNO

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (A80–A89)

Nie obejmuje: następstwa:
- nagminnego porażenia dziecięcego (B91)
- wirusowego zapalenia mózgu (B94.1)

A80 **Ostre nagminne porażenie dziecięce**

A80.0 **Ostre nagminne porażenie poszczepienne**

A80.1 **Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany**

A80.2 **Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy**

A80.3 **Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego**

A80.4 **Ostre nagminne porażenie dziecięce, postać nieporażenna**

A80.9 **Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone**

A81 **Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego**
Obejmuje: choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony

A81.0 **Choroba Creutzfeldta-Jacoba**
Podostra encefalopatia gąbczasta

A81.1 **Podostre stwardniające zapalenie mózgu**
Podostre wtrętowe zapalenie mózgu Dawsona
Leukoencefalopatia stwardniająca van Bogaerta

A81.2 **Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia**
Leukoencefalopatia wieloogniskowa BNO

A81.8 **Inne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy**
Kuru

A81.9 **Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy, nieokreślone**
Choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony BNO

A82 **Wścieklizna**

A82.0 **Wścieklizna leśna**

A82.1 **Wścieklizna miejska**

A82.9 **Wścieklizna, nieokreślona**

A83 **Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary**
Obejmuje: wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych przenoszone przez komary
Nie obejmuje: wenezuelskie końskie zapalenie mózgu (A92.2)

A83.0 **Japońskie zapalenie mózgu**

A83.1 **Zachodnie końskie zapalenie mózgu**

A83.2 **Wschodnie końskie zapalenie mózgu**

A83.3 **Zapalenie mózgu St Louis**

A83.4 **Australijskie zapalenie mózgu**
Choroba wywołana przez wirus Kunjin

A83.5 **Kalifornijskie zapalenie mózgu**
Kalifornijskie zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie mózgu La Crosse

A83.6 **Choroba wywołana przez wirus Rocio**

A83.8 **Inne wirusowe zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary**

A83.9 **Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary, nieokreślone**

A84 **Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze**
Obejmuje: wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu przenoszone przez kleszcze

A84.0 **Dalekowschodnie zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]**

A84.1 **Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze**

A84.8 **Inne zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze**
Owcze wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia
Choroba wywołana przez wirus Powassan

A84.9 **Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze, nieokreślone**

A85 Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: określone wirusowe:
- zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego NGI
- zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych NGI

Nie obejmuje: łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
zapalenie mózgu wywołane przez:
- wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.4)
- wirus odry (B05.0)
- wirus świnki (B26.2)
- wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.–)
- wirus półpaśca (B02.0)

limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i naczyniówki (A87.2)

A85.0† Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

A85.1† Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone

A85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
Śpiączkowe zapalenie mózgu
Choroba von Economo-Crucheta

A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone

Wirusowe:
- zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego BNO
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu BNO

A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Nie obejmuje: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:
- wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3)
- wirus odry (B05.1)
- wirus świnki (B26.1)
- wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.–)
- wirus półpaśca (B02.1)

A87.0† Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus Coxsackie
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus ECHO

A87.1† Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowo-rdzeniowych
Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone

A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: wirusowe:
- zapalenie mózgu BNO (A86)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych BNO (A87.9)

A88.0 Gorączka wysypkowa wywołana przez enterowirusy [wysypka bostońska]

A88.1 Epidemiczne zawroty głowy

A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne (A90–A99)

A90 **Gorączka denga [denga klasyczna]**
Nie obejmuje: gorączka krwotoczna denga (A91)

A91 **Gorączka krwotoczna denga**

A92 **Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary**
Nie obejmuje: choroba rzeki Ross (B33.1)

A92.0 **Choroba wywołana przez wirus Chikungunya**
Gorączka (krwotoczna) Chikungunya

A92.1 **Gorączka o'nyong-nyong**

A92.2 **Wenezuelska gorączka końska**
Wenezuelskie końskie zapalenie mózgu
Wenezuelska końska choroba wywołana przez wirus zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego

A92.3 **Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu**
Gorączka Zachodniego Nilu

A92.4 **Gorączka Doliny Riftu**

A92.8 **Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary**

A92.9 **Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona**

A93 **Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary, niesklasyfikowane gdzie indziej**

A93.0 **Choroba wywołana przez wirus Oropouche**
Gorączka Oropouche

A93.1 **Gorączka wywołana przez owada *Phlebotomus***
Gorączka pappataci
Gorączka wywołana przez ukłucie moskita *Phlebotomus*

A93.2 **Gorączka kleszczowa Colorado**

A93.8 **Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi**
Choroba wywołana przez wirus Piry
Choroba wywołana przez wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej [gorączka Indiana]

A94 **Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone**
Gorączka wywołana przez arbowirusy BNO
Zakażenie arbowirusem BNO

A95 **Żółta gorączka**

A95.0 **Żółta gorączka, postać leśna**
Żółta gorączka, postać dżunglowa

A95.1 **Żółta gorączka, postać miejska**

A95.9 **Żółta gorączka, nieokreślona**

A96 **Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy**

A96.0 **Gorączka krwotoczna Junin**
Argentyńska gorączka krwotoczna

A96.1 **Gorączka krwotoczna Machupo**
Boliwijska gorączka krwotoczna

A96.2 **Gorączka Lassa**

A96.8 **Inne gorączki krwotoczne wywołane przez arenawirusy**

A96.9 **Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy, nieokreślona**

A98 **Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: gorączka krwotoczna Chikungunya (A92.0)
gorączka krwotoczna denga (A91)

A98.0 **Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska**
Środkowoazjatycka gorączka krwotoczna

A98.1 **Gorączka krwotoczna omska**

A98.2 **Choroba lasu Kyasanur**

A98.3 **Choroba wywołana przez wirus Marburg**

A98.4 **Choroba wywołana przez wirus Ebola**

A98.5 **Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym**
Gorączka krwotoczna:
- epidemiczna
- koreańska
- rosyjska

Choroba wywołana przez hantawirus
Choroba wywołana przez hantawirus z objawami nerkowymi
Nefropatia epidemiczna

Nie obejmuje: zespół (sercowo-)płucny wywołany przez hantawirus (B33.4†, J17.1*)

A98.8 **Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych**

A99 **Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna**

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych (B00–B09)

B00 **Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]**
Nie obejmuje: zakażenie wirusem opryszczki okolicy anogenitalnej (A60.–)
wrodzone zakażenie opryszczkowe (P35.2)
mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma (B27.0)
herpangina (B08.5)

B00.0 **Wyprysk opryszczkowy**
Ospopodobne wykwity Kaposiego

B00.1 **Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki**
Opryszczka pospolita:
- twarzy
- warg

Pęcherzykowe zapalenie skóry:
- ucha
- wargi

wywołane przez ludzki (alfa) wirus opryszczki typu 2

B00.2 **Zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki**
Opryszczkowe zapalenie gardła

B00.3† **Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*)**

B00.4† **Zapalenie mózgu wywołane przez wirus opryszczki (G05.1*)**
Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego wywołane przez wirus *Herpes simiae*

B00.5 Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
Opryszczkowe zapalenie:
- spojówek† (H13.1*)
- skóry powiek† (H03.1*)
- tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
- tęczówki† (H22.0*)
- rogówki† (H19.1*)
- rogówki i spojówek† (H19.1*)
- przedniej części naczyniówki† (H22.0*)

B00.7 Rozsiana opryszczka pospolita
Posocznica opryszczkowa

B00.8 Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
Zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki† (K77.0*)
Zanokcica wywołana przez wirus opryszczki

B00.9 Zakażenie wywołane przez wirus opryszczki, nieokreślone
Zakażenie wirusem opryszczki BNO

B01 Ospa wietrzna [varicella]

B01.0† Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w ospie wietrznej (G02.0*)

B01.1† Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
Zapalenie mózgu w następstwie ospy wietrznej
Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w ospie wietrznej

B01.2† Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)

B01.8 Ospa wietrzna z innymi powikłaniami

B01.9 Ospa wietrzna bez powikłań
Ospa wietrzna BNO

B02 Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]

Obejmuje: shingles (półpasiec)
zona (półpasiec)

B02.0† Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w półpaścu

B02.1† Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus herpes zoster (G02.0*)

B02.2† Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
Popółpaścowe:
- zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
- polineuropatia (G63.0*)
- nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)

B02.3 Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus herpes zoster
Półpaścowe zapalenie:
- powiek† (H03.1*)
- spojówek† (H13.1*)
- tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
- tęczówki† (H22.0*)
- rogówki† (H19.2*)
- rogówki i spojówek† (H19.2*)
- twardówki† (H19.0*)

B02.7 Półpasiec rozsiany

B02.8 Półpasiec z innymi powikłaniami

B02.9 Półpasiec bez powikłań
Półpasiec BNO

B03 Ospa prawdziwa[1]

[1] W 1980 r. podczas 33. Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia zakomunikowano, że ospa prawdziwa została wytępiona. Powyższą klasyfikację zachowano ze względów statystycznych.

B04 Ospa małpia

B05 Odra

Obejmuje: odra

Nie obejmuje: podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)

B05.0† Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
Zapalenie mózgu w następstwie odry

B05.1† Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w następstwie odry

B05.2† Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
Zapalenie płuc w następstwie odry

B05.3† Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
Zapalenie ucha środkowego w następstwie odry

B05.4 Odra z powikłaniami jelitowymi

B05.8 Odra z innymi powikłaniami
Odrowe zapalenie rogówki oraz zapalenie rogówki i spojówek† (H19.2*)

B05.9 Odra bez powikłań
Odra BNO

B06 Różyczka

Nie obejmuje: różyczka wrodzona (P35.0)

B06.0† Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
Różyczkowe zapalenie:
- mózgu (G05.1*)
- opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
- mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (G05.1*)

B06.8 Różyczka z innymi powikłaniami
Różyczkowe zapalenie:
- stawów† (M01.4*)
- płuc† (J17.1*)

B06.9 Różyczka bez powikłań
Różyczka BNO

B07 Brodawki wirusowe

Brodawka:
- prosta
- pospolita

Nie obejmuje: kłykciny kończyste (A63.0)
brodawczak:
- pęcherza moczowego (D41.4)
- szyjki macicy (D26.0)
- krtani (D14.1)

B08 Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: choroba wywołana przez wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (A93.8)

B08.0 Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
Ospa krowia
Ospa owcza (Orf)
Ospa krowia rzekoma [guzki dojarek]
Krowianka

Nie obejmuje: ospa małpia (B04)

B08.1 Mięczak zakaźny

B08.2 Rumień nagły [choroba szósta]

B08.3 Rumień zakaźny [choroba piąta]

B08.4 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
Choroba wysypkowa rąk, stóp i jamy ustnej

B08.5 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
Herpangina

B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
Enterowirusowe zapalenie gardła z zajęciem węzłów chłonnych
Pryszczyca
Choroba wywołana przez wirus tanapox
Choroba wywołana przez wirus yabapox

B09 Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
Wirusowa wysypka:
- na śluzówkach BNO
- skórna BNO

Wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)

Nie obejmuje: zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (B25.1)
zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki (B00.8)
następstwa wirusowego zapalenie wątroby (B94.2)

B15 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A

B15.0 Wirusowe zapalenie wątroby typu A ze śpiączką wątrobową

B15.9 Wirusowe zapalenie wątroby typu A bez śpiączki wątrobowej
Zapalenie wątroby typu A (ostre) (wirusowe) BNO

B16 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B

B16.0 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową

B16.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej

B16.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową

B16.9 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
Zapalenie wątroby typu B (ostre) (wirusowe) BNO

B17 Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby

B17.0 Ostre zakażenie (nadkażenie) wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B

B17.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C

B17.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu E

B17.8 Inne określone postacie ostrego wirusowego zapalenia wątroby
Zapalenie wątroby typu nie-A nie-B (ostre) (wirusowe) NGI

B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta

B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta
Przewlekłe (wirusowe) zapalenie wątroby typu B

B18.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

B18.8 Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby

B18.9 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone

B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

B19.0 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową

B19.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
Wirusowe zapalenie wątroby BNO

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)

B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
Nie obejmuje: ostry zespół zakażenia HIV (B23.0)

B20.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie wywołane przez mykobakterie
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest gruźlica

B20.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne

B20.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia

B20.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe

B20.4 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza

B20.5 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice

B20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez *Pneumocystis jirovecii*
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez *Pneumocystis carinii*

B20.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie

B20.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze

B20.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone choroby zakaźne lub pasożytnicze
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie BNO

B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe

B21.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego

B21.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta

B21.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieziarniczych

B21.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

B21.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe

B21.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe

B21.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone nowotwory złośliwe

B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby

B22.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
Otępienie wywołane przez HIV

B22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc

B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
Zespół wyniszczenia

B22.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
Uwaga: W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany chorobowe

B23.0 Ostry zespół zakażenia HIV

B23.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona limfadenopatia

B23.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej

B23.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany chorobowe

B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona
Nabyty zespół upośledzenia odporności [AIDS] BNO
Zespół związany z AIDS [ARC] BNO

Inne choroby wirusowe (B25–B34)

B25 Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
Nie obejmuje: wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (P35.1)
mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii (B27.1)

B25.0† Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii (J17.1*)

B25.1† Zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (K77.0*)

B25.2† Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (K87.1*)

B25.8 Inne choroby wywołane przez wirus cytomegalii

B25.9 Choroba wywołana przez wirus cytomegalii, nieokreślona

B26 Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Obejmuje: zapalenie ślinianek przyusznych:
- nagminne
- zakaźne

B26.0† Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (N51.1*)

B26.1† Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0*)

B26.2† Zapalenie mózgu wywołane przez wirus świnki (G05.1*)

B26.3† Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (K87.1*)

B26.8 Choroba wywołana przez wirus świnki z innymi powikłaniami
Powikłania w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki:
- zapalenie stawów† (M01.5*)
- zapalenie mięśnia sercowego† (I41.1*)
- zapalenie nerek† (N08.0*)

Polineuropatia w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki† (G63.0*)

B26.9 Choroba wywołana przez wirus świnki bez powikłań
Choroba wywołana przez wirus świnki BNO
Zapalenie ślinianek przyusznych wywołane przez wirus świnki BNO

B27 Mononukleoza zakaźna

Obejmuje: gorączka węzłowa
angina monocytarna
choroba Pfeiffera

B27.0 Mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma
Mononukleoza wywołana przez wirus Epsteina-Barr

B27.1 Mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii

B27.8 Inne postacie mononukleozy zakaźnej

B27.9 Mononukleoza zakaźna, nieokreślona

B30 Wirusowe zapalenie spojówek

Nie obejmuje: choroba gałki ocznej:
- wywołana przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5)
- wywołana przez wirus herpes zoster (B02.3)

B30.0† Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
Nagminne zapalenie rogówki i spojówek
Choroba robotników stoczni

B30.1† Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
Ostre pęcherzykowe adenowirusowe zapalenie spojówek
Basenowe zapalenie spojówek

B30.2 Wirusowe zapalenie gardła i spojówek

B30.3† Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek (enterowirusowe) (H13.1*)
Zapalenie spojówek wywołane przez:
- wirus Coxsackie 24
- enterowirus 70

Krwotoczne zapalenie spojówek (ostre) (nagminne)

B30.8† Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
Zapalenie spojówek Newcastle

B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone

B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej

B33.0 Nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirusy Coxsackie
Choroba bornholmska

B33.1 Choroba rzeki Ross
Nagminne zapalenie wielostawowe z wysypką
Gorączka rzeki Ross

B33.2 Wirusowe zapalenie serca

B33.3 Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Zakażenie retrowirusowe BNO

B33.4† Zespół (sercowo-)płucny wywołany przez hantawirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Choroba wywołana przez hantawirus z objawami płucnymi
Choroba wywołana przez wirus Sin Nombre

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N17.9) w celu określenia ewentualnej niewydolności nerek związanej z HPS o etiologii hantawirusowej (wirusy Andes, Bayou i Black Creek Canal).

Nie obejmuje: gorączka krwotoczna z objawami nerkowymi (A98.5)

B33.8 Inne określone choroby wirusowe

B34 Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

Nie obejmuje: choroba wywołana przez wirus cytomegalii BNO (B25.9)
zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] BNO (B00.9)
zakażenie retrowirusowe BNO (B33.3)
czynniki wirusowe wywołujące choroby zaklasyfikowane do innych rozdziałów (B97.–)

B34.0 Zakażenie adenowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.1 Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Zakażenie wywołane przez wirus Coxsackie BNO
Zakażenie wywołane przez wirus ECHO BNO

B34.2 Zakażenie koronawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje: ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)

B34.3 Zakażenie parwowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.4 Zakażenia papowawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.8 Inne zakażenia wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

B34.9 Zakażenie wirusowe, nieokreślone
Wiremia BNO

Grzybice
(B35–B49)

Nie obejmuje: zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.–)
ziarniniak grzybiasty (C84.0)

B35 Grzybica skóry
Obejmuje: grzybica woszczynowa
zakażenia wywołane przez *Epidermophyton*, *Microsporum* i *Trichophyton*
grzybice skóry dowolnego rodzaju z wyjątkiem stanów ujętych w kategorii B36.–

B35.0 Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
Grzybica strzygąca brody
Kerion
Grzybica strzygąca owłosionej skóry głowy
Figówka grzybicza

B35.1 Grzybica paznokci
Zanokcica dermatofitowa
Grzybicze zapalenie paznokci
Onychomykoza
Dermatofitoza paznokci

B35.2 Grzybica rąk
Dermatofitoza rąk
Grzybica dermatofitowa rąk

B35.3 Grzybica stóp
Stopa atlety
Dermatofitoza stopy
Grzybica dermatofitowa stopy

B35.4 Grzybica ciała
Grzybica strzygąca skóry

B35.5 Grzybica łuskowata
Tokelau

B35.6 Grzybica goleni
Świerzb praczy
Grzybica pachwin
Świerzb dżokejów

B35.8 Inne grzybice
Dermatofitoza:
- rozsiana
- ziarniniakowa

B35.9 Grzybica skóry, nieokreślona
Grzybica skóry BNO

B36 Inne grzybice powierzchowne

B36.0 Łupież pstry
Grzybica:
- żółta
- pstra

B36.1 Grzybica czarna
Keratomycosis nigricans palmaris
Grzybica czarna drobnozarodnikowa
Łupież czarny

B36.2 Piedra biała
Grzybica biała

B36.3 Piedra czarna

B36.8 Inne określone grzybice powierzchowne

B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreślona

B37 Kandydoza

Obejmuje: candidosis
moniliasis

Nie obejmuje: kandydoza noworodkowa (P37.5)

B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez *Candida*
Pleśniawki jamy ustnej

B37.1 Kandydoza płucna

B37.2 Kandydoza skóry i paznokci
Kandydozowe:
- zapalenie paznokci
- zapalenie wałów paznokciowych

Nie obejmuje: pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry (L22)

B37.3† Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
Kandydozowe zapalenie sromu i pochwy
Moniliozowe zapalenie sromu i pochwy
Pleśniawki pochwy

B37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
Kandydozowe zapalenie:
- żołędzi prącia† (N51.2*)
- cewki moczowej† (N37.0*)

B37.5† Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez *Candida* (G02.1*)

B37.6† Zapalenie wsierdzia wywołane przez *Candida* (I39.8*)

B37.7 Posocznica wywołana przez *Candida*

B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniu
Kandydozowe zapalenie:
- czerwieni wargowej
- jelit

B37.9 Kandydoza, nieokreślona
Pleśniawki BNO

B38 Kokcydioidomykoza

B38.0 Ostra kokcydioidomykoza płucna

B38.1 Przewlekła kokcydioidomykoza płucna

B38.2 Kokcydioidomykoza płucna, nieokreślona

B38.3 Kokcydioidomykoza skórna

B38.4† Kokcydioidomykozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.1*)

B38.7 Kokcydioidomykoza rozsiana
Kokcydioidomykoza uogólniona

B38.8 **Inne postacie kokcydioidomykozy**

B38.9 **Kokcydioidomykoza, nieokreślona**

B39 Histoplazmoza

B39.0 **Ostra płucna histoplazmoza (*H. capsulatum*)**

B39.1 **Przewlekła płucna histoplazmoza (*H. capsulatum*)**

B39.2 **Płucna histoplazmoza (*H. capsulatum*), nieokreślona**

B39.3 **Histoplazmoza rozsiana (*H. capsulatum*)**
Uogólnione zakażenie wywołane przez (*H. capsulatum*)

B39.4 **Histoplazmoza (*H. capsulatum*), nieokreślona**
Histoplazmoza amerykańska

B39.5 **Histoplazmoza (*H. duboisii*)**
Histoplazmoza afrykańska

B39.9 **Histoplazmoza, nieokreślona**

B40 Blastomykoza

Nie obejmuje: blastomykoza brazylijska (B41.–)
blastomykoza keloidowa (B48.0)

B40.0 **Ostra blastomykoza płucna**

B40.1 **Przewlekła blastomykoza płucna**

B40.2 **Blastomykoza płucna, nieokreślona**

B40.3 **Blastomykoza skórna**

B40.7 **Blastomykoza rozsiana**
Blastomykoza uogólniona

B40.8 **Inne postacie blastomykozy**

B40.9 **Blastomykoza, nieokreślona**

B41 Parakokcydioidomykoza

Obejmuje: blastomykoza brazylijska
choroba Lutza

B41.0 **Parakokcydioidomykoza płucna**

B41.7 **Parakokcydioidomykoza rozsiana**
Parakokcydioidomykoza uogólniona

B41.8 **Inne postacie parakokcydioidomykozy**

B41.9 **Parakokcydioidomykoza, nieokreślona**

B42 Sporotrychoza

B42.0† **Sporotrychoza płucna (J99.8*)**

B42.1 **Sporotrychoza limfatyczno-skórna**

B42.7 **Sporotrychoza rozsiana**
Sporotrychoza uogólniona

B42.8 **Inne postacie sporotrychozy**

B42.9 **Sporotrychoza, nieokreślona**

B43 Chromomykoza i ropień feomykotyczny

B43.0 **Chromomykoza skórna**
Brodawkowate zapalenie skóry

B43.1 **Feomykotyczny ropień mózgu**
Chromomykoza mózgowa

B43.2 **Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel**

B43.8 **Inne postacie chromomykozy**

B43.9 **Chromomykoza, nieokreślona**

B44 Aspergiloza

Obejmuje: aspergilloma

B44.0 **Inwazyjna aspergiloza płucna**

B44.1 **Inne aspergilozy płucne**

B44.2 **Aspergiloza migdałków**

B44.7 **Aspergiloza rozsiana**
Aspergiloza uogólniona

B44.8 **Inne postacie aspergilozy**

B44.9 **Aspergiloza, nieokreślona**

B45 Kryptokokoza

B45.0 **Kryptokokoza płucna**

B45.1 **Kryptokokoza mózgowa**
Kryptokokozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G02.1*)
Kryptokokoza oponowo-mózgowa

B45.2 **Kryptokokoza skórna**

B45.3 **Kryptokokoza kostna**

B45.7 **Kryptokokoza rozsiana**
Kryptokokoza uogólniona

B45.8 **Inne postacie kryptokokozy**

B45.9 **Kryptokokoza, nieokreślona**

B46 Mukormykoza

B46.0 **Mukormykoza płucna**

B46.1 **Mukormykoza nosowo-mózgowa**

B46.2 **Mukormykoza żołądkowo-jelitowa**

B46.3 **Mukormykoza skórna**
Mukormykoza podskórna

B46.4 **Mukormykoza rozsiana**
Mukormykoza uogólniona

B46.5 **Mukormykoza, nieokreślona**

B46.8 **Inne mukormykozy**
Zakażenie wywołane przez *Entomophthora*

B46.9 **Mukormykoza, nieokreślona**
Fykomykoza BNO

B47 Mycetoma

B47.0 **Eumycetoma**
Stopa madurska, grzybicza
Maduromykoza

B47.1 **Grzybica madurska promienicza**

B47.9 **Maduromykoza, nieokreślona**
Stopa madurska BNO

B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej

B48.0 **Lobomykoza**
Blastomykoza keloidowa
Choroba Lobo

B48.1 **Rinosporydioza**

B48.2 Alleszerioza
Zakażenie wywołane przez *Pseudallescheria boydii*

Nie obejmuje: eumycetoma (B47.0)

B48.3 Geotrychoza
Geotrychozowe zapalenie jamy ustnej

B48.4 Penicyloza

B48.7 Grzybice oportunistyczne
Grzybice wywołane przez grzyby o niskiej zjadliwości, które mogą powodować zakażenie tylko w sprzyjających sytuacjach, takich jak: wyniszczająca choroba, stosowanie leków immunosupresyjnych lub innych leków, a także radioterapia. Większość z tych grzybów to saprofity występujące w glebie i rozkładającej się materii.

B48.8 Inne określone grzybice
Adiaspiromykoza

B49 Grzybica, nieokreślona
Posocznica grzybicza BNO

Choroby wywołane przez pierwotniaki (B50–B64)

Nie obejmuje: choroba zakaźna wywołana przez *Entoamoeba histolytica* (A06.–)
inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.–)

B50 Malaria wywołana przez *Plasmodium falciparum*
Obejmuje: zakażenia mieszane *Plasmodium falciparum* z dowolnym innym gatunkiem *Plasmodium*

B50.0 Malaria wywołana przez *Plasmodium falciparum* z powikłaniami mózgowymi
Malaria mózgowa BNO

B50.8 Inne ciężkie i powikłane postacie malarii wywołanej przez *Plasmodium falciparum*
Ciężkie lub powikłane postacie malarii wywołanej przez *Plasmodium falciparum* BNO

B50.9 Malaria wywołana przez *Plasmodium falciparum*, nieokreślona

B51 Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax*
Obejmuje: zakażenia mieszane *Plasmodium vivax* z innymi gatunkami *Plasmodium*, z wyjątkiem *Plasmodium falciparum*

Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z *Plasmodium falciparum* (B50.–)

B51.0 Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax* z pęknięciem śledziony

B51.8 Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax* z innymi powikłaniami

B51.9 Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax* bez powikłań
Malaria wywołana przez *Plasmodium vivax* BNO

B52 Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae*
Obejmuje: zakażenia mieszane *Plasmodium malariae* z innymi gatunkami *Plasmodium*, z wyjątkiem *Plasmodium falciparum* i *Plasmodium vivax*

Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *vivax* (B51.–)

B52.0 Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae* z nefropatią

B52.8 Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae* z innymi powikłaniami

B52.9 Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae* bez powikłań
Malaria wywołana przez *Plasmodium malariae* BNO

B53 Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie

B53.0 Malaria wywołana przez *Plasmodium ovale*

Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *malariae* (B52.–)
- *vivax* (B51.–)

B53.1 Malaria wywołana przez zarodźce małpie

Nie obejmuje: jak wyżej gdy łącznie z *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *malariae* (B52.–)
- *ovale* (B53.0)
- *vivax* (B51.–)

B53.8 Inne postacie malarii potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej

Malaria potwierdzona parazytologicznie BNO

B54 Malaria nieokreślona

Malaria rozpoznana klinicznie bez potwierdzenia parazytologicznego

B55 Leiszmanioza

B55.0 Leiszmanioza trzewna

Kala-azar
Leiszmanioza skórna w następstwie kala-azar

B55.1 Leiszmanioza skórna

B55.2 Leiszmanioza skóry i błon śluzowych

B55.9 Leiszmanioza, nieokreślona

B56 Trypanosomatoza afrykańska

B56.0 Trypanosomatoza gambijska

Zakażenie wywołane przez *Trypanosoma brucei gambiense*
Śpiączka zachodnioafrykańska

B56.1 Trypanosomatoza rodezyjska

Śpiączka wschodnioafrykańska
Zakażenie wywołane przez *Trypanosoma brucei rhodesiense*

B56.9 Trypanosomatoza afrykańska, nieokreślona

Śpiączka BNO
Trypanosomatoza BNO w regionach endemicznych dla trypanosomatozy afrykańskiej

B57 choroba Chagasa

Obejmuje: trypanosomatoza amerykańska
zakażenie wywołane przez *Trypanosoma cruzi*

B57.0† Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)

Choroba Chagasa o ostrym przebiegu z:
- zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI (I98.1*)
- zapaleniem mięśnia sercowego (I41.2*)

B57.1 Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca

Ostra choroba Chagasa BNO

B57.2 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca

Trypanosomatoza amerykańska BNO
Choroba Chagasa (przewlekła) (z):
- BNO
- zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI† (I98.1*)
- zapaleniem mięśnia sercowego† (I41.2*)

Trypanosomatoza BNO w regionach endemicznych dla choroby Chagasa

B57.3 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego

B57.4 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego

B57.5 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów

B58 **Toksoplazmoza**
Obejmuje: zakażenie wywołane przez *Toxoplasma gondii*
Nie obejmuje: toksoplazmoza wrodzona (P37.1)

B58.0† **Okulopatia toksoplazmozowa**
Toksoplazmozowe zapalenie naczyniówki i siatkówki (H32.0*)

B58.1† **Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)**

B58.2† **Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.2*)**

B58.3† **Toksoplazmoza płucna (J17.3*)**

B58.8 **Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów**
Toksoplazmozowe zapalenie:
- mięśnia sercowego† (I41.2*)
- mięśni† (M63.1*)

B58.9 **Toksoplazmoza, nieokreślona**

B59† **Pneumocystoza (J17.3*)**
Zapalenie płuc wywołane przez:
- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

B60 **Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: kryptosporydioza (A07.2)
mikrosporydioza jelitowa (A07.8)
izosporoza (A07.3)

B60.0 **Babezjoza**
Piroplazmoza

B60.1 **Akantameboza**
Zapalenie spojówek wywołane przez *Acanthamoeba*† (H13.1*)
Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez *Acanthamoeba*† (H19.2*)

B60.2 **Neglerioza**
Pierwotne pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)

B60.8 **Inne określone choroby pasożytnicze**
Mikrosporydioza

B64 **Nieokreślona choroba pasożytnicza**

Robaczyce
(B65–B83)

B65 **Schistosomatoza [bilharcjoza]**
Obejmuje: gorączka ślimacza

B65.0 **Schistosomatoza wywołana przez *Schistosoma haematobium* [schistosomatoza moczowa]**

B65.1 **Schistosomatoza wywołana przez *Schistosoma mansoni* [schistosomatoza jelitowa]**

B65.2 **Schistosomatoza wywołana przez *Schistosoma japonicum***
Schistosomatoza azjatycka

B65.3 **Zapalenie skóry cerkariowe**
Świąd pływaków

B65.8 **Inne schistosomatozy**
Zakażenie wywołane przez *Schistosoma*:
- *intercalatum*
- *mattheei*
- *mekongi*

B65.9 **Schistosomatoza, nieokreślona**

B66 Inne zakażenia wywołane przez przywry

B66.0 Opistorchoza
Zakażenie wywołane przez:
- przywrę wątrobową kocią
- *Opisthorchis* (*felineus*) (*viverrini*)

B66.1 Klonorchoza
Przywrzyca wątrobowa chińska
Zakażenie wywołane przez *Clonorchis sinensis*
Przywrzyca wątrobowa wschodnia

B66.2 Dikrocelioza
Zakażenie wywołane przez *Dicrocoelium dendriticum*
Zakażenie przywrą lancetową

B66.3 Fascioloza
zakażenie wywołane przez *Fasciola*:
- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

Przywrzyca wątroby owiec

B66.4 Paragonimoza
Zakażenie wywołane przez gatunki *Paragonimus*
Przywrzyca płucna
Distomoza płucna

B66.5 Fasciolopsoza
Zakażenie wywołane przez *Fasciolopsis buski*
Distomoza jelitowa

B66.8 Inne określone zakażenia przywrami
Echinostomoza
Heterophyoza
Metagonimoza
Nanophyetoza
Watsonioza

B66.9 Zakażenie przywrami, nieokreślone

B67 Bąblowica

Obejmuje: hydatidoza

B67.0 Bąblowica wątroby wywołana przez *Echinococcus granulosus*

B67.1 Bąblowica płuc wywołana przez *Echinococcus granulosus*

B67.2 Bąblowica kości wywołana przez *Echinococcus granulosus*

B67.3 Bąblowica wywołana przez *Echinococcus granulosus* o innym i mnogim umiejscowieniu

B67.4 Bąblowica wywołana przez *Echinococcus granulosus*, nieokreślona

B67.5 Bąblowica wątroby wywołana przez *Echinococcus multilocularis*

B67.6 Bąblowica wywołana przez *Echinococcus multilocularis* o innym i mnogim umiejscowieniu

B67.7 Bąblowica wywołana przez *Echinococcus multilocularis*, nieokreślona

B67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślona

B67.9 Bąblowica inna i nieokreślona
Bąblowica BNO

B68 Tasiemczyca

Nie obejmuje: wągrzyca (B69.–)

B68.0 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego
Zakażenie tasiemcem świńskim

B68.1 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego
Zakażenie tasiemcem bydlęcym
Zakażenie wywołane przez dorosłego tasiemca *Taenia saginata*

B68.9 Tasiemczyca, nieokreślona

B69 Wągrzyca

Obejmuje: wągrowe zakażenie wywołane przez formę larwalną *Taenia solium*

B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego

B69.1 Wągrzyca oka

B69.8 Wągrzyca o innym umiejscowieniu

B69.9 Wągrzyca, nieokreślona

B70 Dyfilobotrioza i sparganoza

B70.0 Dyfilobotrioza

Zakażenie (dorosłym) *Diphyllobothrium* (*latum*) (*pacificum*)
Zakażenie tasiemcem rybim

Nie obejmuje: larwalna dyfilobotrioza (B70.1)

B70.1 Sparganoza

Zakażenie wywołane przez:
- *Sparganum* (*mansoni*) (*proliferum*)
- larwy *Spirometra*

Larwalna dyfilobotrioza
Spirometroza

B71 Zakażenia innymi tasiemcami

B71.0 Hymenolepidoza

Zakażenie tasiemcem karłowatym
Zakażenie tasiemcem szczurzym

B71.1 Dipylidoza

Zakażenie tasiemcem psim

B71.8 Inne określone zakażenia tasiemcami

Cenuroza

B71.9 Zakażenie tasiemcem, nieokreślone

Zakażenie tasiemcem BNO

B72 Drakunkuloza

Zakażenie nicieniem gwinejskim
Zakażenie wywołane przez *Dracunculus medinensis*

B73 Onchocerkoza

Zakażenie wywołane przez *Onchocerca volvulus*
Onchocerkoza
Ślepota rzeczna

B74 Filarioza

Nie obejmuje: onchocerkoza (B73)
eozynofilia tropikalna (płucna) BNO (J82)

B74.0 Filarioza wywołana przez *Wuchereria bancrofti*

Wywołana przez *Wuchereria bancrofti*:
- słoniowacizna
- filarioza

B74.1 Filarioza wywołana przez *Brugia malayi*

B74.2 Filarioza wywołana przez *Brugia timori*

B74.3 Loaoza

Obrzęk kalabarski
Afrykańskie zakażenie nicieniem ocznym
Zakażenie nicieniem *Loa loa*

B74.4 Mansoneloza
Zakażenie wywołane przez *Mansonella*:
- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

B74.8 Inne filariozy
Dirofilarioza

B74.9 Filarioza, nieokreślona

B75 Włośnica
Zakażenie wywołane przez gatunki *Trichinella*
Trychinoza

B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca
Obejmuje: uncinarioza

B76.0 Ankylostomoza
Zakażenie wywołane przez gatunki *Ancylostoma*

B76.1 Nekatorioza
Zakażenie wywołane przez *Necator americanus*

B76.8 Inne choroby tęgoryjcowe

B76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
Larwa wędrująca skórna BNO

B77 Glistnica
Obejmuje: glistnica
zakażenie glistą ludzką

B77.0 Glistnica z powikłaniami jelitowymi

B77.8 Glistnica bez innych powikłań

B77.9 Glistnica, nieokreślona

B78 Węgorczyca
Nie obejmuje: trychostrongyloza (B81.2)

B78.0 Węgorczyca jelitowa

B78.1 Węgorczyca skórna

B78.7 Węgorczyca rozsiana

B78.9 Węgorczyca, nieokreślona

B79 Trichurioza
Trychocefaloza
Zakażenie włosogłówką ludzką

B80 Owsica
Zakażenie owsikami

B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: angiostrongyloza wywołana przez *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)
angiostrongyloza wywołana przez *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

B81.0 Anisakioza
Zakażenie wywołane przez larwy *Anisakis*

B81.1 Kapilarioza jelitowa
Kapilarioza BNO
Zakażenie wywołane przez *Capillaria philippinensis*

Nie obejmuje: kapilarioza wątrobowa (B83.8)

B81.2 Trichostrongyloza

B81.3 Angiostrongyloza jelitowa
Angiostrongyloza wywołana przez *Angiostrongylus costaricensis*
Angiostrongyloza wywołana przez *Parastrongylus costaricensis*

B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa
Zakażenie wywołane przez robaki jelitowe sklasyfikowane w więcej niż jednej kategorii spośród B65.0–B81.3 i B81.8
Mieszana robaczyca BNO

B81.8 Inne określone robaczyce jelitowe
Zakażenie wywołane przez:
- gatunek *Oesophagostomum* [ezofagostomoza]
- *Ternidens deminutus* [ternidensoza]
- *Ternidens diminutus* [ternidensoza]

B82 Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone

B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślona

B82.9 Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone

B83 Inne robaczyce

Nie obejmuje: kapilarioza:
- BNO (B81.1)
- jelitowa (B81.1)

B83.0 Larwa wędrująca trzewna
Toksokaroza

B83.1 Gnatostomoza
Obrzęk wędrujący

B83.2 Angiostrongyloza wywołana przez *Parastrongylus cantonensis*
Angiostrongyloza wywołana przez *Angiostrongylus cantonensis*
Eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)

Nie obejmuje: angiostrongyloza jelitowa (B81.3)

B83.3 Syngamoza
Zakażenie wywołane przez *Syngamus*

B83.4 Pijawczyca wewnętrzna
Nie obejmuje: pijawczyca zewnętrzna (B88.3)

B83.8 Inne określone robaczyce
Acantocefalioza
Gongylonemiaza
Kapilarioza wątrobowa
Metastrongyloza
Telazjoza

B83.9 Robaczyca, nieokreślona
Robaki BNO

Nie obejmuje: robaczyca jelitowa BNO (B82.0)

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze (B85–B89)

B85 Wszawica

B85.0 Wszawica wywołana przez *Pediculus humanus capitis*
Wszawica głowy

B85.1 Wszawica wywołana przez *Pediculus humanus corporis*
Wszawica ciała

B85.2 Wszawica, nieokreślona

B85.3 Wszawica łonowa
Infestacja przez:
- wszy łonowe
- *Phthirus pubis*

B85.4 Mieszana wszawica
Infestacja, którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0–B85.3

B86 Świerzb
Świąd świerzbowcowy

B87 Muszyca
Obejmuje: infestacja larw much

B87.0 Muszyca skórna
Muszyca pełzająca

B87.1 Muszyca ran
Muszyca urazowa

B87.2 Muszyca oczna

B87.3 Muszyca nosowo-gardłowa
Muszyca krtaniowa

B87.4 Muszyca uszna

B87.8 Muszyca o innym umiejscowieniu
Muszyca okolicy moczowo-płciowej
Muszyca jelitowa

B87.9 Muszyca, nieokreślona

B88 Inne infestacje

B88.0 Inne akariozy
Roztoczowe zapalenie skóry
Zapalenie skóry wywołane przez:
- gatunek *Demodex*
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Trombikuloza

Nie obejmuje: świerzb (B86)

B88.1 Tungoza [infestacja pchły piaskowej]

B88.2 Infestacje innych stawonogów
Skarabioza

B88.3 Pijawczyca zewnętrzna
Zarobaczenie pijawką BNO

Nie obejmuje: pijawczyca wewnętrzna (B83.4)

B88.8 Inne określone infestacje pasożytnicze
Zakażenie pasożytem rybim wywołane przez *Vandellia cirrhosa*
Linguatuloza
Porocefaloza

B88.9 Infestacja pasożytnicza, nieokreślona
Infestacja (skóry) BNO
Infestacja roztoczowa BNO
Pasożyty skórne BNO

B89 Choroby pasożytnicze, nieokreślone

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych (B90–B94)

Uwaga: Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami A00–B89 jako przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. „Późne następstwa” obejmują stany określone jako takie; obejmują również późne skutki chorób możliwych do sklasyfikowania w powyższych kategoriach, jeśli istnieją dowody na to, że sama choroba ustąpiła. W przypadku używania tych kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

B90 Następstwa gruźlicy

B90.0 Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego

B90.1 Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego

B90.2 Następstwa gruźlicy kości i stawów

B90.8 Następstwa gruźlicy innych narządów

B90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślonej
Następstwa gruźlicy BNO

B91 Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego

B92 Następstwa trądu

B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

B94.0 Następstwa jaglicy

B94.1 Następstwa wirusowego zapalenia mózgu

B94.2 Następstwa wirusowego zapalenia wątroby

B94.8 Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

B94.9 Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne (B95–B97)

Uwaga: Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie czynnika zakaźnego wywołującego chorobę sklasyfikowaną gdzie indziej.

B95 Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.0 Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.1 Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.2 Paciorkowce z grupy D jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.3 *Streptococcus pneumoniae* jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.4 Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.5 Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.6 *Staphylococcus aureus* jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.7 Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.8 Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96 **Inne bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.0 ***Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**
Organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej [PPLO]

B96.1 ***Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.2 ***Escherichia coli* [*E. coli*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.3 ***Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.4 ***Proteus* (*mirabilis*) (*morganii*) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.5 ***Pseudomonas* (*aeruginosa*) (*mallei*) (*pseudomallei*) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.6 ***Bacillus fragilis* [*B. fragilis*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.7 ***Clostridium perfringens* [*C. perfringens*] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B96.8 **Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97 **Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.0 **Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.1 **Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**
Wirus Coxsackie
Wirus ECHO

B97.2 **Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.3 **Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**
Lentiwirusy
Onkowirusy

B97.4 **Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.5 **Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.6 **Parwowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.7 **Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

B97.8 **Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach**

Inne choroby zakaźne
(B99)

B99 **Inne i nieokreślone choroby zakaźne**

ROZDZIAŁ II

Nowotwory
(C00–D48)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

C00–C97 Nowotwory złośliwe
- C00–C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
  - C00–C14 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
  - C15–C26 Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego
  - C30–C39 Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
  - C40–C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej
  - C43–C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
  - C45–C49 Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
  - C50 Nowotwór złośliwy piersi
  - C51–C58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
  - C60–C63 Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
  - C64–C68 Nowotwory złośliwe układu moczowego
  - C69–C72 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
  - C73–C75 Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
- C76–C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
- C81–C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
- C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

D00–D09 Nowotwory in situ

D10–D36 Nowotwory niezłośliwe

D37–D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze [patrz uwaga przed D37]

Uwagi

1. Pierwotne, słabo odgraniczone, wtórne i nieokreślone umiejscowienia nowotworów złośliwych

Kategorie C76−C80 obejmują nowotwory złośliwe, w których brak jest wyraźnego wskazania pierwotnego umiejscowienia nowotworu lub też określono nowotwór jako „rozsiany”, „rozproszony” bądź „rozprzestrzeniony” bez informacji o pierwotnym umiejscowieniu. W obu tych przypadkach umiejscowienie pierwotne uznaje się za nieznane.

2. Aktywność fizjologiczna

Wszystkie nowotwory są sklasyfikowane w tym rozdziale niezależnie od ich aktywności fizjologicznej. Jeśli zachodzi potrzeba określenia tej cechy dowolnego nowotworu, wówczas można zastosować kod dodatkowy, znajdujący się w rozdziale IV. Na przykład złośliwy guz chromochłonny nadnerczy produkujący katecholaminę należy zakodować jako C74 z dodatkowym kodem E27.5; gruczolak zasadochłonny przysadki z zespołem Cushinga należy zakodować jako D35.2 z dodatkowym kodem E24.0.

3. Morfologia

Istnieje cały szereg głównych grup morfologicznych (histologicznych) nowotworów złośliwych: raki płaskonabłonkowe i gruczolakoraki, mięsaki, inne guzy tkanek miękkich, w tym międzybłoniaki, chłoniaki (ziarnicze

i nieziarnicze), białaczki, inne określone i właściwe dla danego umiejscowienia postacie, a także bliżej nieokreślone nowotwory złośliwe. Nowotwór złośliwy jest terminem ogólnym, którego można używać do każdej z powyższych grup, chociaż rzadko stosuje się go w odniesieniu do nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych. Czasami jako synonim nowotworu złośliwego niewłaściwie używa się słowa „rak".

W rozdziale II sklasyfikowano nowotwory głównie na podstawie umiejscowienia, niezależnie od ich charakteru. Jedynie w kilku wyjątkowych przypadkach przy tytułach kategorii i podkategorii użyto terminów morfologicznych.

Na wypadek, gdyby uzasadniona była identyfikacja histologicznego typu nowotworu, przedstawiono także oddzielny, obszerny wykaz kodów morfologicznych (patrz część „Morfologia nowotworów"). Pochodzą one z drugiego wydania międzynarodowej klasyfikacji chorób dla potrzeb onkologii: ICD-O (International Classification of Diseases for Oncology), która jest klasyfikacją dwudzielną, zawierającą niezależny system kodowy dla topografii i morfologii. Kody morfologiczne są sześciocyfrowe. Pierwsze cztery cyfry wskazują na typ histologiczny. Piąta określa charakter nowotworu (złośliwy pierwotny, złośliwy wtórny (przerzutowy), in situ, niezłośliwy, o nieokreślonym charakterze). Szósta cyfra wskazująca na zróżnicowanie guzów litych, jest również używana jako kod specjalny dla chłoniaków i białaczek.

4. Używanie podkategorii w rozdziale II

Należy zwrócić uwagę na specjalne używanie podkategorii .8 w niniejszym rozdziale [patrz uwaga 5]. Jeżeli będzie konieczne użycie podkategorii określonej jako „inne", powinna ona być oznaczona jako podkategoria .7.

5. Nowotwory złośliwe o umiejscowieniu przekraczającym granice określone kodem dla jednego umiejscowienia i użycie podkategorii .8 (umiejscowienie przekraczające granice)

Kategorie topograficzne C00−C75 klasyfikują pierwotne nowotwory złośliwe zgodnie z ich punktem wyjścia. Dla wielu kategorii trzyznakowych przewidziano dodatkowy podział umożliwiający bardziej szczegółowe określenie części lub podkategorii opisanego narządu. W odniesieniu do nowotworów, których umiejscowienie odpowiada dwóm lub więcej kategoriom w kodzie trzyznakowym lub których punktu wyjścia nie można ustalić, należy stosować podkategorię .8 („zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia"), chyba że dana sytuacja jest wyodrębniona w innej kategorii. Na przykład raka przełyku i żołądka należy zakodować przy użyciu kategorii C16.0 (wpust), a raka obejmującego koniec i dolną powierzchnię języka – jako C02.8. Natomiast rak końca języka przechodzący na jego dolną powierzchnię powinien zostać zakodowany przy użyciu kategorii C02.1, ponieważ znany jest punkt wyjścia, mianowicie koniec języka. Określenie „zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia" wskazuje, że zajęte są różne części narządu lub różne narządy leżące w sąsiedztwie. Zwykle, chociaż nie jest to regułą, podkategorie oznaczone kolejnymi liczbami dotyczą lokalizacji anatomicznie sąsiadujących (na przykład w pęcherzu moczowym C67.–). Czasem w celu określenia zależności topograficznych może zaistnieć potrzeba zapoznania się z piśmiennictwem anatomicznym.

Zdarza się, że nowotwory przekraczają granice określone w kodzie trzyznakowym w obrębie pewnych układów. W związku z tym wyznaczono następujące podkategorie:

C02.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
C08.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów ślinowych
C14.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C21.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
C24.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
C26.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego
C39.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C41.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek stawowych
C49.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek miękkich
C57.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów płciowych
C63.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów płciowych
C68.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu moczowego
C72.8	Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

Przykładem użycia powyższej klasyfikacji może być rak żołądka i jelita cienkiego, którego należy zakodować przy

użyciu kategorii C26.8 (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego).

6. Nowotwory złośliwe tkanki ektopowej

Nowotwory złośliwe tkanki ektopowej należy kodować zgodnie z umiejscowieniem, na przykład ektopowe ogniska nowotworu złośliwego w trzustce należy zakodować jako nowotwór nieokreślony trzustki (C25.9).

7. Używanie indeksu alfabetycznego przy kodowaniu nowotworów

W trakcie kodowania nowotworów należy brać pod uwagę nie tylko umiejscowienie, ale także morfologię oraz charakter. Pierwszym krokiem przed kodowaniem powinno być sprawdzenie opisu morfologicznego w indeksie alfabetycznym.

Ogólne wskazówki co do prawidłowego używania indeksu alfabetycznego zawarte są we wprowadzeniu do tomu 3. Konkretne instrukcje z przykładami dotyczącymi nowotworów, opisujące prawidłowy sposób używania kategorii i podkategorii, przedstawiono w rozdziale II.

8. Korzystanie z drugiego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii ICD-O (International Classification of Diseases for Oncology)

Pewne typy morfologiczne nowotworów mogą nie być ujęte lub mogą być ujęte jedynie w sposób ograniczony w klasyfikacji topograficznej rozdziału II. Kody topograficzne użyte w ICD-0 mają zasadniczo ten sam (trzy- i czteroznakowy charakter) co kody dla nowotworów złośliwych użyte w rozdziale II (C00−C77, C80). Są one bardziej szczegółowe w odniesieniu do lokalizacji innych nowotworów (złośliwych wtórnych (przerzutowych), niezłośliwych, in situ, o nieokreślonym i nieznanym charakterze).

Placówki zainteresowane zarówno umiejscowieniem, jak i morfologią nowotworów (np. rejestry populacyjne i szpitalne nowotworów, pracownie patomorfologii i inne placówki specjalizujące się w nowotworach) powinny raczej posługiwać się klasyfikacją ICD-O.

Nowotwory złośliwe
(C00–C97)

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
(C00–C75)

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
(C00–C14)

C00 **Nowotwór złośliwy wargi**
Nie obejmuje: skóra wargi (C43.0, C44.0)

C00.0 **Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej**
Warga górna:
- BNO
- czerwień wargowa
- brzeg czerwieni wargowej

C00.1 **Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej**
Warga dolna:
- BNO
- czerwień wargowa
- brzeg czerwieni wargowej

C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, umiejscowienie nieokreślone
Brzeg czerwieni wargowej BNO

C00.3 Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
Warga górna:
- powierzchnia policzkowa
- wędzidełko
- śluzówka
- powierzchnia ustna

C00.4 Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
Warga dolna:
- powierzchnia policzkowa
- wędzidełko
- śluzówka
- powierzchnia ustna

C00.5 Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej, górnej lub dolnej
Warga nieokreślona, górna lub dolna:
- powierzchnia policzkowa
- wędzidełko
- śluzówka
- powierzchnia ustna

C00.6 Spoidło wargi

C00.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C00.9 Warga, umiejscowienie nieokreślone

C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
Powierzchnia grzbietowa nasady języka
Nieruchoma część języka BNO
Tylna trzecia część języka

C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

C02.0 Powierzchnia grzbietowa języka
Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia grzbietowa

Nie obejmuje: powierzchnia grzbietowa nasady języka (C01)

C02.1 Brzeg języka
Czubek języka

C02.2 Dolna powierzchnia języka
Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia dolna
Wędzidełko języka

C02.3 Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona
Środkowa trzecia część języka BNO
Ruchoma część języka BNO

C02.4 Migdałek językowy
Nie obejmuje: migdałek BNO (C09.9)

C02.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy języka, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C01–C02.4

C02.9 Język, umiejscowienie nieokreślone

C03 Nowotwór złośliwy dziąsła
Obejmuje: błona śluzowa brzegu zębodołu
dziąsło

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe zębopochodne (C41.0–C41.1)

C03.0 Dziąsło górne

C03.1 Dziąsło dolne

C03.9 Dziąsło, umiejscowienie nieokreślone

C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

C04.0 Przednia część dna jamy ustnej
Część przednia jamy ustnej do linii wyznaczonej przez granicę siekaczy i przedtrzonowców

C04.1 Boczna część dna jamy ustnej

C04.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dna jamy ustnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C04.9 Dno jamy ustnej, umiejscowienie nieokreślone

C05 Nowotwór złośliwy podniebienia

C05.0 Podniebienie twarde

C05.1 Podniebienie miękkie
Nie obejmuje: powierzchnia nosogardłowa podniebienia miękkiego (C11.3)

C05.2 Języczek

C05.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie podniebienia
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C05.9 Podniebienie, umiejscowienie nieokreślone
Sklepienie jamy ustnej

C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej

C06.0 Śluzówka policzka
Śluzówka policzka BNO
Śluzówka wewnętrzna policzka

C06.1 Przedsionek jamy ustnej
Część policzkowa przedsionka jamy ustnej (górna) (dolna)
Część wargowa przedsionka jamy ustnej (górna) (dolna)

C06.2 Przestrzeń zatrzonowa

C06.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie innych i nieokreślonych części jamy ustnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C06.9 Jama ustna, umiejscowienie nieokreślone
Mały gruczoł ślinowy o nieokreślonym umiejscowieniu
Jama ustna BNO

C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej

C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (C06.9)
nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07)

C08.0 Ślinianka podżuchwowa
Ślinianka podżuchwowa

C08.1 Ślinianka podjęzykowa

C08.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów ślinowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy dużych gruczołów ślinowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C07–C08.1

C08.9 Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
Gruczoł ślinowy (duży) BNO

C09 Nowotwór złośliwy migdałka

Nie obejmuje: migdałek językowy (C02.4)
migdałek gardłowy (C11.1)

C09.0 Dół migdałkowy

C09.1 Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)

C09.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C09.9 Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
Migdałek:
- BNO
- gardłowy
- podniebienny

C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
Nie obejmuje: migdałek (C09.–)

C10.0 Dolinka nagłośniowa

C10.1 Przednia powierzchnia nagłośni
Wolny brzeg nagłośni
Fałd językowo-nagłośniowy

Nie obejmuje: nagłośnia (część nadgnykowa) BNO (C32.1)

C10.2 Ściana boczna części ustnej gardła

C10.3 Ściana tylna części ustnej gardła

C10.4 Szczelina skrzelowa
Torbiel skrzelowa [umiejscowienie nowotworu]

C10.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części ustnej gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Okolica połączeń części ustnej gardła

C10.9 Część ustna gardła, umiejscowienie nieokreślone

C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła

C11.0 Ściana górna części nosowej gardła
Sklepienie części nosowej gardła

C11.1 Ściana tylna części nosowej gardła
Migdałek trzeci
Migdałek gardłowy

C11.2 Ściana boczna części nosowej gardła
Zachyłek gardłowy Rosenmüllera
Ujście gardłowe trąbki słuchowej
Zachyłek gardłowy

C11.3 Ściana przednia części nosowej gardła
Dno części nosowej gardła
Powierzchnia (przednia) (tylna) podniebienia miękkiego
Brzeg tylny:
- nozdrzy tylnych
- przegrody nosa

C11.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C11.9 Część nosowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Ściana części nosowej gardła BNO

C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
Zachyłek gruszkowaty

C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
Nie obejmuje: zachyłek gruszkowaty (C12)

C13.0 Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej

C13.1 Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO
- strefa brzeżna

Nie obejmuje: powierzchnia krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (C32.1)

C13.2 Tylna ściana części krtaniowej gardła

C13.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części krtaniowej gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C13.9 Część krtaniowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
Ściana części krtaniowej gardła BNO

C14 Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła

Nie obejmuje: jama ustna BNO (C06.9)

C14.0 Gardło, umiejscowienie nieokreślone

C14.2 Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera

C14.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C00–C14.2

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego (C15–C26)

C15 Nowotwór złośliwy przełyku

Uwaga: Dostępne są dwie alternatywne klasyfikacje szczegółowe:
- .0–.2 według opisu anatomicznego
- .3–.5 według umiejscowienia – części trzecie

Jest to celowe odstępstwo od zasady wzajemnie wykluczających się kategorii, jako że obie terminologie są wciąż w użyciu, a powstające podziały anatomiczne nie są analogiczne.

C15.0 Szyjna część przełyku

C15.1 Piersiowa część przełyku

C15.2 Brzuszna część przełyku

C15.3 Górna trzecia część przełyku

C15.4 Środkowa trzecia część przełyku

C15.5 Dolna trzecia część przełyku

C15.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C15.9 Przełyk, umiejscowienie nieokreślone

C16 Nowotwór złośliwy żołądka

C16.0 Wpust
Ujście wpustowe
Połączenie przełykowo-wpustowe
Połączenie przełykowo-żołądkowe
Przełyk i żołądek

C16.1 Dno żołądka

C16.2 Trzon żołądka

C16.3 Ujście odźwiernika
Ujście żołądka

C16.4 Odźwiernik
Część odźwiernikowa
Kanał odźwiernika

C16.5 Krzywizna mniejsza żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Krzywizna mniejsza żołądka niesklasyfikowana w C16.1–C16.4

C16.6 Krzywizna większa żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Krzywizna większa żołądka niesklasyfikowana w C16.0–C16.4

C16.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żołądka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C16.9 Żołądek, umiejscowienie nieokreślone
Rak żołądka BNO

C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C17.0 Dwunastnica

C17.1 Jelito czcze

C17.2 Jelito kręte
Nie obejmuje: zastawka krętniczo-kątnicza (C18.0)

C17.3 Uchyłek Meckela

C17.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C17.9 Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone

C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego

C18.0 Jelito ślepe
Zastawka krętniczo-kątnicza

C18.1 Wyrostek robaczkowy

C18.2 Okrężnica wstępująca

C18.3 Zgięcie wątrobowe

C18.4 Okrężnica poprzeczna

C18.5 Zgięcie śledzionowe

C18.6 Okrężnica zstępująca

C18.7 Esica
Zgięcie esicy
Nie obejmuje: zgięcie esiczo-odbytnicze (C19)

C18.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C18.9 Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Jelito grube BNO

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Okrężnica z odbytnicą
Zgięcie krzyżowe (okrężnicy esowatej)

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
Bańka odbytnicy

C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

C21.0 Odbyt, umiejscowienie nieokreślone
Nie obejmuje: odbyt:
- brzeg (C43.5, C44.5)
- skóra (C43.5, C44.5)

skóra okolicy odbytu (C43.5, C44.5)

C21.1 Kanał odbytu
Zwieracz odbytu

C21.2 Strefa kloakogenna

C21.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Połączenie odbytu z odbytnicą
Odbyt i odbytnica
Nowotwór złośliwy odbytnicy, odbytu i kanału odbytu, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C20–C21.2

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

Nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9)
wtórny nowotwór złośliwy wątroby (C78.7)

C22.0 Rak komórek wątroby
Rak wątrobowokomórkowy
Wątrobiak

C22.1 Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Cholangiocarcinoma

C22.2 Wątrobiak zarodkowy

C22.3 Mięsak naczyniowy wątroby
Mięsak komórek Kupffera

C22.4 Inne mięsaki wątroby

C22.7 Inne nieokreślone raki wątroby

C22.9 Wątroba, umiejscowienie nieokreślone

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego

C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych

Nie obejmuje: drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe (C22.1)

C24.0 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Drogi żółciowe BNO
Przewód żółciowy wspólny
Przewód pęcherzykowy
Przewód wątrobowy wspólny

C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera

C24.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy dróg żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych
Nowotwór złośliwy dróg żółciowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C22.0–C24.1

C24.9 Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone

C25 Nowotwór złośliwy trzustki

C25.0 Głowa trzustki

C25.1 Trzon trzustki

C25.2 Ogon trzustki

C25.3 Przewód trzustkowy

C25.4 Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Wyspy trzustkowe Langerhansa

C25.7 Inna część trzustki
Szyjka trzustki

C25.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C25.9 Trzustka, umiejscowienie nieokreślone

C26 **Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego**
Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (C48.–)

C26.0 **Przewód pokarmowy, część nieokreślona**
Jelito BNO

C26.1 **Śledziona**
Nie obejmuje: ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] (C81.–)
chłoniak nieziarniczy (C82–C85)

C26.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy narządów układu pokarmowego, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C15–C26.1

Nie obejmuje: połączenie przełykowo-wpustowe (C16.0)

C26.9 **Część układu pokarmowego niedokładnie określona**
Przewód lub układ pokarmowy BNO
Układ żołądkowo-jelitowy BNO

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej (C30–C39)

Obejmuje: ucho środkowe

Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.–)

C30 **Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego**

C30.0 **Jama nosowa**
Chrząstka nosa
Małżowina nosowa
Nos wewnętrzny
Przegroda nosa
Przedsionek nosa

Nie obejmuje: kość nosowa (C41.0)
nos BNO (C76.0)
opuszka węchowa (C72.2)
tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne (C11.3)
skóra nosa (C43.3, C44.3)

C30.1 **Ucho środkowe**
Trąbka słuchowa Eustachiusza
Ucho wewnętrzne
Komórki sutkowe

Nie obejmuje: przewód słuchowy (zewnętrzny) (C43.2, C44.2)
kości ucha (C41.0)
chrząstka ucha (C49.0)
skóra ucha zewnętrznego (C43.2, C44.2)

C31 **Nowotwór złośliwy zatok przynosowych**

C31.0 **Zatoka szczękowa**
Zatoka Highmore'a

C31.1 **Komórki sitowe**

C31.2 **Zatoka czołowa**

C31.3 **Zatoka klinowa**

C31.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie zatok przynosowych**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C31.9 **Zatoka przynosowa, umiejscowienie nieokreślone**

C32 Nowotwór złośliwy krtani

C32.0 Głośnia
Wnętrze krtani
Struny głosowe (prawdziwe) BNO

C32.1 Nagłośnia
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa) BNO
Krtań zewnętrzna
Struny głosowe rzekome
Powierzchnia tylna (krtaniowa) nagłośni
Przedsionek krtani

Nie obejmuje: przednia powierzchnia nagłośni (C10.1)
fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO (C13.1)
- powierzchnia gardłowa (C13.1)
- strefa brzeżna (C13.1)

C32.2 Jama podgłośniowa

C32.3 Chrząstki krtani

C32.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie krtani
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C32.9 Krtań, umiejscowienie nieokreślone

C33 Nowotwór złośliwy tchawicy

C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca

C34.0 Oskrzele główne
Ostroga tchawicy
Wnęka (płuca)

C34.1 Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne

C34.2 Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe

C34.3 Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne

C34.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C34.9 Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone

C37 Nowotwór złośliwy grasicy

C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.–)

C38.0 Serce
Osierdzie

Nie obejmuje: duże naczynia (C49.3)

C38.1 Śródpiersie przednie

C38.2 Śródpiersie tylne

C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona

C38.4 Opłucna

C38.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C39 **Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej**

Nie obejmuje: narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO (C76.1)
narządy klatki piersiowej BNO (C76.1)

C39.0 **Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona**

C39.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej**

[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C30–C39.0

C39.9 **Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego**

Układ oddechowy BNO

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej (C40–C41)

Nie obejmuje: szpik kostny BNO (C96.7)
błona maziowa (C49.–)

C40 **Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn**

C40.0 **Łopatka i kości długie kończyny górnej**

C40.1 **Kości krótkie kończyny górnej**

C40.2 **Kości długie kończyny dolnej**

C40.3 **Kości krótkie kończyny dolnej**

C40.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstki stawowej kończyn**

[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C40.9 **Kości i chrząstki stawowe kończyn, umiejscowienie nieokreślone**

C41 **Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu**

Nie obejmuje: kości kończyn (C40.–)
chrząstka:
- ucha (C49.0)
- krtani (C32.3)
- kończyn (C40.–)
- nosa (C30.0)

C41.0 **Kości czaszki i twarzy**

Szczęka
Kości oczodołu

Nie obejmuje: rak innego rodzaju niż wewnątrzkostny lub zębopochodny:
- zatoki szczękowej (C31.0)
- szczęki (C03.0)

kości żuchwy (C41.1)

C41.1 **Żuchwa**

Żuchwa

Nie obejmuje: rak innego rodzaju niż wewnątrzkostny lub zębopochodny:
- szczęki BNO (C03.9)
  - dolnej (C03.1)

kości szczęki (C41.0)

C41.2 **Kości kręgosłupa**

Nie obejmuje: kość krzyżowa i guziczna (C41.4)

C41.3 **Żebra, mostek i obojczyk**

C41.4 **Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna**

C41.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek stawowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy kości i chrząstek stawowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C40–C41.4

C41.9 Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43–C44)

C43 Czerniak złośliwy skóry

Obejmuje: kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

Nie obejmuje: czerniak złośliwy skóry narządów płciowych (C51–C52, C60.–, C63.–)

C43.0 Czerniak złośliwy wargi
Nie obejmuje: brzeg czerwieni wargowej (C00.0–C00.2)

C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

C43.4 Czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i skóry szyi

C43.5 Czerniak złośliwy tułowia
Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

Nie obejmuje: odbyt BNO (C21.0)

C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej, łącznie z barkiem

C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający granice jednego umiejscowienia
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C43.9 Czerniak złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
Czerniak (złośliwy) BNO

C44 Inne nowotwory złośliwe skóry

Obejmuje: nowotwór złośliwy:
- gruczołów łojowych
- gruczołów potowych

Nie obejmuje: mięsak Kaposiego (C46.–)
czerniak złośliwy skóry (C43.–)
skóra narządów płciowych (C51–C52, C60.–, C63.–)

C44.0 Skóra wargi
Rak podstawnokomórkowy wargi

Nie obejmuje: nowotwór złośliwy wargi (C00.–)

C44.1 Skóra powieki, łącznie z kątem oka
Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0)

C44.2 Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Nie obejmuje: tkanka łączna ucha (C49.0)

C44.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

C44.4 Skóra owłosiona głowy i szyi

C44.5 Skóra tułowia
Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

Nie obejmuje: odbyt BNO (C21.0)

C44.6 Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

C44.7 Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C44.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia na skórze
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C44.9 Nowotwór złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich (C45–C49)

C45 Międzybłoniak
Obejmuje: kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C45.0 Międzybłoniak opłucnej
Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe opłucnej (C38.4)

C45.1 Międzybłoniak otrzewnej
Krezka
Krezka okrężnicy
Sieć
Otrzewna (ścienna) (miednicy)

Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe otrzewnej (C48.–)

C45.2 Międzybłoniak osierdzia
Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe osierdzia (C38.0)

C45.7 Międzybłoniak o innym umiejscowieniu

C45.9 Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone

C46 Mięsak Kaposiego
Obejmuje: kod morfologiczny M9140 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C46.0 Mięsak Kaposiego skóry

C46.1 Mięsak Kaposiego tkanki miękkiej

C46.2 Mięsak Kaposiego podniebienia

C46.3 Mięsak Kaposiego węzłów chłonnych

C46.7 Mięsak Kaposiego o innym umiejscowieniu

C46.8 Mięsak Kaposiego licznych narządów

C46.9 Mięsak Kaposiego, umiejscowienie nieokreślone

C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
Obejmuje: nerwy i zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego

C47.0 Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (C69.6)

C47.1 Nerwy obwodowe kończyny górnej, łącznie z barkiem

C47.2 Nerwy obwodowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C47.3 Nerwy obwodowe klatki piersiowej

C47.4 Nerwy obwodowe brzucha

C47.5 Nerwy obwodowe miednicy

C47.6 Nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

C47.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C47.9 Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny, umiejscowienie nieokreślone

C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

Nie obejmuje: mięsak Kaposiego (C46.1)
międzybłoniak (C45.–)

C48.0 Przestrzeń zaotrzewnowa

C48.1 Określona część otrzewnej
Krezka
Krezka okrężnicy
Sieć
Otrzewna:
- ścienna
- miednicy

C48.2 Otrzewna, umiejscowienie nieokreślone

C48.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C49 Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Obejmuje: naczynia krwionośne
kaletka maziowa
chrząstki
powięź
tkanka tłuszczowa
więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
naczynia limfatyczne
mięsień
błona maziowa
ścięgno (pochewka)

Nie obejmuje: chrząstka:
- stawowa (C40–C41)
- krtani (C32.3)
- nosa (C30.0)

tkanka łączna piersi (C50.–)
mięsak Kaposiego (C46.–)
międzybłoniak (C45.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (C47.–)
otrzewna (C48.–)
przestrzeń zaotrzewnowa (C48.0)

C49.0 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Tkanka łączna:
- ucha
- powieki

Nie obejmuje: tkanka łączna oczodołu (C69.6)

C49.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem

C49.2 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem

C49.3 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Dół pachowy
Przepona
Duże naczynia

Nie obejmuje: pierś (C50.–)
serce (C38.0)
śródpiersie (C38.1–C38.3)
grasica (C37)

C49.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
Ściana jamy brzusznej
Podżebrze

C49.5 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Pośladek
Pachwina
Krocze

C49.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Grzbiet BNO

C49.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek miękkich
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i tkanek miękkich, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C47–C49.6

C49.9 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwór złośliwy piersi (C50)

C50 Nowotwór złośliwy piersi
Obejmuje: tkanka łączna piersi
Nie obejmuje: skóra piersi (C43.5, C44.5)

C50.0 Brodawka i otoczka brodawki sutkowej

C50.1 Centralna część piersi

C50.2 Kwadrant górny wewnętrzny piersi

C50.3 Kwadrant dolny wewnętrzny piersi

C50.4 Kwadrant górny zewnętrzny piersi

C50.5 Kwadrant dolny zewnętrzny piersi

C50.6 Część pachowa piersi

C50.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C50.9 Pierś, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51–C58)

Obejmuje: skóra żeńskich narządów płciowych

C51 Nowotwór złośliwy sromu

C51.0 Warga sromowa większa
Gruczoły Bartholina [przedsionkowe większe]

C51.1 Warga sromowa mniejsza

C51.2 Łechtaczka

C51.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie sromu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C51.9 Srom, umiejscowienie nieokreślone
Zewnętrzne żeńskie narządy płciowe BNO
Srom

C52 Nowotwór złośliwy pochwy

C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C53.0 Błona śluzowa kanału szyjki macicy

C53.1 Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy

C53.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C53.9 Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone

C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy

C54.0 Cieśń macicy
Odcinek dolny

C54.1 Błona śluzowa macicy

C54.2 Mięsień macicy

C54.3 Dno macicy

C54.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C54.9 Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone

C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

C56 Nowotwór złośliwy jajnika

C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

C57.0 Trąbka Fallopia
Jajowód
Trąbka macicy

C57.1 Więzadło szerokie macicy

C57.2 Więzadło obłe macicy

C57.3 Przymacicza
Więzadło macicy BNO

C57.4 Przydatki macicy, umiejscowienie nieokreślone

C57.7 Inne określone żeńskie narządy płciowe
Narząd lub przewód Wolffa

C57.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów płciowych
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy żeńskich narządów płciowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C51–C57.7, C58
Nowotwór złośliwy jajowodu i jajnika
Nowotwór złośliwy macicy i jajnika

C57.9 Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Żeński układ moczowo-płciowy BNO

C58 Nowotwór złośliwy łożyska

Rak kosmówkowy BNO
Nabłoniak kosmówkowy BNO

Nie obejmuje: gruczolak kosmówkowy (niszczący) (D39.2)
zaśniad groniasty:
- BNO (O01.9)
- inwazyjny (D39.2)
- złośliwy (D39.2)

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60–C63)

Obejmuje: skóra męskich narządów płciowych

C60 **Nowotwór złośliwy prącia**

C60.0 **Napletek**
Napletek

C60.1 **Żołądź prącia**

C60.2 **Trzon prącia**
Ciało jamiste

C60.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C60.9 **Prącie, umiejscowienie nieokreślone**
Skóra prącia BNO

C61 **Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego**

C62 **Nowotwór złośliwy jądra**

C62.0 **Jadro niezstąpione**
Jądro ektopowe [jako umiejscowienie nowotworu]
Jądro zatrzymane [jako umiejscowienie nowotworu]

C62.1 **Jądro zstąpione**
Jądro w mosznie

C62.9 **Jądro, umiejscowienie nieokreślone**

C63 **Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych**

C63.0 **Najądrze**

C63.1 **Powrózek nasienny**

C63.2 **Moszna**
Skóra moszny

C63.7 **Inne określone męskie narządy płciowe**
Pęcherzyk nasienny
Osłonka pochwowa jądra

C63.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów płciowych**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy męskich narządów płciowych, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C60–C63.7

C63.9 **Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone**
Męski układ moczowo-płciowy BNO

Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64–C68)

C64 **Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej**
Nie obejmuje: kielichy nerkowe (C65)
miedniczka nerkowa (C65)

C65 **Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej**
Przejście miedniczkowo-moczowodowe
Kielichy nerkowe

C66 **Nowotwór złośliwy moczowodu**
Nie obejmuje: ujście moczowodu do pęcherza moczowego (C67.6)

C67 **Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego**

C67.0 **Trójkąt pęcherza moczowego**

C67.1 **Szczyt pęcherza moczowego**

C67.2 **Ściana boczna pęcherza moczowego**

C67.3 **Ściana przednia pęcherza moczowego**

C67.4 **Ściana tylna pęcherza moczowego**

C67.5 **Szyja pęcherza moczowego**
Ujście wewnętrzne cewki moczowej

C67.6 **Ujście moczowodu**

C67.7 **Moczownik**

C67.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie pęcherza moczowego**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C67.9 **Pęcherz moczowy, umiejscowienie nieokreślone**

C68 **Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego**
Nie obejmuje: układ moczowo-płciowy BNO:
- żeński (C57.9)
- męski (C63.9)

C68.0 **Cewka moczowa**
Nie obejmuje: ujście wewnętrzne cewki moczowej (C67.5)

C68.1 **Gruczoły cewki moczowej**

C68.8 **Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu moczowego**
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy układu moczowego, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C64–C68.1

C68.9 **Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone**
Układ moczowy BNO

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego (C69–C72)

C69 **Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka**
Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0)
powieka (skóra) (C43.1, C44.1)
nerw wzrokowy (C72.3)

C69.0 **Spojówka**

C69.1 **Rogówka**

C69.2 **Siatkówka**

C69.3 **Naczyniówka**

C69.4 **Ciało rzęskowe**
Gałka oczna

C69.5 **Gruczoł i drogi łzowe**
Woreczek łzowy
Przewód nosowo-łzowy

C69.6 Oczodół
Tkanka łączna oczodołu
Mięśnie zewnętrzne oka
Nerwy obwodowe oczodołu
Tkanka pozagałkowa
Tkanka pozaoczodołowa

Nie obejmuje: kości oczodołu (C41.0)

C69.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oka i przydatków oka
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C69.9 Oko, umiejscowienie nieokreślone

C70 Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

C70.0 Opony mózgowe

C70.1 Opony rdzeniowe

C70.9 Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone

C71 Nowotwór złośliwy mózgu

Nie obejmuje: nerwy czaszkowe (C72.2–C72.5)
tkanka pozagałkowa (C69.6)

C71.0 Mózg z wyjątkiem płatów i komór
Struktury nadnamiotowe BNO

C71.1 Płat czołowy

C71.2 Płat skroniowy

C71.3 Płat ciemieniowy

C71.4 Płat potyliczny

C71.5 Komory mózgowe
Nie obejmuje: komora czwarta (C71.7)

C71.6 Móżdżek

C71.7 Pień mózgu
Komora czwarta
Struktury podnamiotowe BNO

C71.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C71.9 Mózg, umiejscowienie nieokreślone

C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego

Nie obejmuje: opony mózgowo-rdzeniowe (C70.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (C47.–)

C72.0 Rdzeń kręgowy

C72.1 Ogon koński

C72.2 Nerw węchowy
Opuszka węchowa

C72.3 Nerw wzrokowy

C72.4 Nerw przedsionkowo-ślimakowy

C72.5 Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
Nerw czaszkowy BNO

C72.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

Nowotwór złośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego, którego punktu wyjścia nie można określić w kategoriach C70–C72.5

C72.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy BNO

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73–C75)

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy

C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy

C74.0 Kora nadnerczy

C74.1 Rdzeń nadnerczy

C74.9 Nadnercze, umiejscowienie nieokreślone

C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

Nie obejmuje: nadnercze (C74.–)
część wewnątrzwydzielnicza trzustki (C25.4)
jajnik (C56)
jądro (C62.–)
grasica (C37)
tarczyca (C73)

C75.0 Przytarczyce

C75.1 Przysadka

C75.2 Przewód czaszkowo-gardłowy

C75.3 Szyszynka

C75.4 Kłębek szyjny

C75.5 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

C75.8 Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone

Uwaga: Jeśli umiejscowienia licznych zajętych gruczołów wydzielania wewnętrznego są znane, wówczas należy kodować je oddzielnie.

C75.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76–C80)

C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym

Nie obejmuje: nowotwór złośliwy:
- układu moczowo-płciowego BNO:
  - żeńskiego (C57.9)
  - męskiego (C63.9)
- tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81–C96)
- o nieokreślonym umiejscowieniu (C80)

C76.0 Głowa, twarz i szyja
Policzek BNO
Nos BNO

C76.1 Klatka piersiowa
Pacha BNO
Narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO
Narządy klatki piersiowej BNO

C76.2 Brzuch

C76.3 Miednica
Pachwina BNO
Umiejscowienie przekraczające granice układów w obrębie miednicy, takie jak:
- przegroda odbytniczo-pochwowa
- przegroda odbytniczo-pęcherzowa

C76.4 Kończyna górna

C76.5 Kończyna dolna

C76.7 Inne niedokładnie określone umiejscowienie

C76.8 Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
[Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]

C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych

Nie obejmuje: nowotwór złośliwy węzłów chłonnych określony jako pierwotny (C81–C87, C96.–)

C77.0 Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Węzły chłonne nadobojczykowe

C77.1 Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej

C77.2 Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej

C77.3 Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
Węzły chłonne piersiowe

C77.4 Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny

C77.5 Węzły chłonne wewnątrz miednicy

C77.8 Węzły chłonne mnogich regionów

C77.9 Węzły chłonne, nieokreślone

C78 Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego

C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc

C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia

C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
Złośliwy wysięk opłucnowy BNO

C78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu oddechowego

C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy

C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Płyn w jamie brzusznej pochodzenia złośliwego BNO

C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby

C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego

C79 Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu

C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej

C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego

C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry

C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych

C79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego

C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego

C79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnika

C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy

C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy o innym określonym umiejscowieniu

C80 **Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia**

Nowotwór złośliwy
Rak
Rakowatość
Uogólniony:
- nowotwór złośliwy
- proces złośliwy

Rak mnogi

o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)

Wyniszczenie nowotworowe
Umiejscowienie pierwotne nieznane

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81–C96)

Uwaga: Określenia użyte w kategoriach C82–C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.

Obejmuje: kody morfologiczne M959–M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

Nie obejmuje: wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.–)

C81 **Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]**
Obejmuje: kody morfologiczne M965–M966 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C81.0 **Przewaga limfocytów**
Przewaga limfocytów i histiocytów

C81.1 **Stwardnienie guzkowe**

C81.2 **Postać mieszanokomórkowa**

C81.3 **Zanik limfocytów**

C81.7 **Inna postać ziarnicy złośliwej**

C81.9 **Ziarnica złośliwa, nieokreślona**

C82 **Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]**
Obejmuje: chłoniak nieziarniczy guzkowy z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych
kod morfologiczny M969 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C82.0 **Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy**

C82.1 **Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy**

C82.2 **Z dużych komórek, guzkowy**

C82.7 **Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego**

C82.9 **Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony**
Chłoniak nieziarniczy guzkowy BNO

C83 **Chłoniak nieziarniczy rozlany**
Obejmuje: kody morfologiczne M9593, M9595, M967–M968 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C83.0 **Z małych komórek (rozlany)**

C83.1 **Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)**

C83.2 **Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)**

C83.3 **Z dużych komórek (rozlany)**
Mięsak siateczkowokomórkowy

C83.4 **Immunoblastyczny (rozlany)**

C83.5 Limfoblastyczny (rozlany)

C83.6 Niezróżnicowany (rozlany)

C83.7 Guz Burkitta

C83.8 Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

C83.9 Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

Obejmuje: kod morfologiczny M970 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C84.0 Ziarniniak grzybiasty

C84.1 Choroba Sézary'ego

C84.2 Chłoniak strefy T

C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny
Chłoniak Lennerta

C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T

C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T
Uwaga: Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek T, wówczas należy użyć kodu bardziej szczegółowego.

C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego

Obejmuje: kody morfologiczne M9590–M9592, M9594, M971 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C85.0 Mięsak limfatyczny

C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony
Uwaga: Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek B, wówczas należy użyć kodu bardziej szczegółowego.

C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
Złośliwa:
- siatkowico-śródbłonkowica
- siatkowica

Mikroglioma

C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
Chłoniak BNO
Chłoniak złośliwy BNO
Chłoniak nieziarniczy BNO

C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne

Obejmuje: kod morfologiczny M976 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma

C88.1 Choroba łańcuchów ciężkich alfa

C88.2 Choroba łańcuchów ciężkich gamma
Choroba Franklina

C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
Chłoniak śródziemnomorski

C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne

C88.9 Złośliwa choroba immunoproliferacyjna, nieokreślona
Choroba immunoproliferacyjna BNO

C90 Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

Obejmuje: kody morfologiczne M973, M9830 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C90.0 Szpiczak mnogi
Choroba Kahlera
Szpiczakowatość

Nie obejmuje: szpiczak pojedynczy (C90.2)

C90.1 Białaczka plazmatycznokomórkowa

C90.2 Pozaszpikowa postać szpiczaka
Nowotwór złośliwy z komórek plazmatycznych BNO
Szpiczak BNO
Szpiczak pojedynczy

C91 Białaczka limfatyczna

Obejmuje: kody morfologiczne M982, M9940–M9941 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki limfocytowej (C91.1)

C91.1 Przewlekła białaczka limfocytowa

C91.2 Podostra białaczka limfocytowa

C91.3 Białaczka prolimfocytarna

C91.4 Białaczka włochatokomórkowa
Białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica

C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T

C91.7 Inna białaczka limfatyczna

C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślona

C92 Białaczka szpikowa

Obejmuje: białaczka:
- granulocytowa
- szpikowopochodna

kody morfologiczne M986–M988, M9930 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C92.0 Ostra białaczka szpikowa
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki szpikowej (C92.1)

C92.1 Przewlekła białaczka szpikowa

C92.2 Podostra białaczka szpikowa

C92.3 Mięsak szpikowy
Zieleniak
Mięsak granulocytowy

C92.4 Ostra białaczka promielocytowa

C92.5 Ostra białaczka szpikowo-monocytowa

C92.7 Inna białaczka szpikowa

C92.9 Białaczka szpikowa, nieokreślona

C93 Białaczka monocytowa

Obejmuje: białaczka monocytoidalna
kod morfologiczny M989 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C93.0 Ostra białaczka monocytowa
Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki monocytowej (C93.1)

C93.1 Przewlekła białaczka monocytowa

C93.2 Podostra białaczka monocytowa

C93.7 Inna białaczka monocytowa

C93.9 Białaczka monocytowa, nieokreślona

C94 Inne białaczki określonego rodzaju

Obejmuje: kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, M9931–M9932 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

Nie obejmuje: białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica (C91.4)
białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)

C94.0 Ostra czerwienica i erytroleukemia
Ostra szpikowa erytroleukemia
Choroba Di Guglielmo

C94.1 Przewlekła czerwienica
Choroba Heilmeyera-Schönera

C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna
Białaczka:
- megakarioblastyczna (ostra)
- megakariocytowa (ostra)

C94.3 Białaczka z komórek tucznych

C94.4 Ostra szpikowica uogólniona

C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku

C94.7 Inne określone białaczki
Białaczka z komórkami mięsaka limfatycznego

C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

Obejmuje: kod morfologiczny M980 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C95.0 Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Białaczka z komórek blastycznych
Białaczka z komórek macierzystych

Nie obejmuje: zaostrzenie przewlekłej białaczki nieokreślonej (C95.1)

C95.1 Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.2 Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.7 Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.9 Białaczka, nieokreślona

C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Obejmuje: kody morfologiczne M972, M974 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3

C96.0 Choroba Letterera-Siwego
Nielipidowa:
- siatkowico-śródbłonkowica
- siatkowica

C96.1 Histiocytoza złośliwa
Histiocytarna siatkowica szpikowa

C96.2 Guz złośliwy z komórek tucznych
Złośliwa:
- mastocytoma
- mastocytoza

Mięsak z komórek tucznych

Nie obejmuje: białaczka z komórek tucznych (C94.3)
mastocytoza (skórna) (Q82.2)

C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny

C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

C96.9 Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu (C97)

C97 **Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu**
Uwaga: W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Nowotwory in situ (D00–D09)

Uwaga: Wiele nowotworów in situ uważa się za będące w stadium zmian morfologicznych pomiędzy dysplazją i nowotworem inwazyjnym. Na przykład w przypadku neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy (CIN) wyróżnia się trzy stopnie, z których trzeci (CIN III) obejmuje zarówno nasiloną dysplazję, jak i raka in situ. Ten system określania stopnia zmian morfologicznych stosuje się również w odniesieniu do innych narządów, takich jak srom i pochwa. Poniższa część klasyfikacji obejmuje opisy neoplazji śródnabłonkowej stopnia III, niezależnie od ewentualnej informacji o nasilonej dysplazji; natomiast stopnie I i II klasyfikuje się jako dysplazję odpowiedniego narządu i zmiany takie należy kodować odpowiednio do rozdziału dotyczącego danego umiejscowienia.

Obejmuje: choroba Bowena
erytroplazja
kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /2
erytroplazja Queyrata

D00 **Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.–)

D00.0 **Warga, jama ustna i gardło**
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO
- powierzchnia gardłowa
- strefa brzeżna

Brzeg czerwieni wargowej

Nie obejmuje: powierzchnia krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D02.0)
nagłośnia:
- BNO (D02.0)
- część nadgnykowa (D02.0)

skóra wargi (D03.0, D04.0)

D00.1 **Przełyk**

D00.2 **Żołądek**

D01 **Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.–)

D01.0 **Okrężnica**
Nie obejmuje: zgięcie esiczo-odbytnicze (D01.1)

D01.1 **Zgięcie esiczo-odbytnicze**

D01.2 **Odbytnica**

D01.3 **Odbyt i kanał odbytu**
Nie obejmuje: odbyt:
- brzeg (D03.5, D04.5)
- skóra (D03.5, D04.5)

skóra okolicy odbytu (D03.5, D04.5)

D01.4 **Inne i nieokreślone części jelita**
Nie obejmuje: brodawka większa dwunastnicy Vatera (D01.5)

D01.5 **Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe**
Brodawka większa dwunastnicy Vatera

D01.7 Inne określone narządy układu pokarmowego
Trzustka

D01.9 Narządy układu pokarmowego, nieokreślone

D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego

Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.–)

D02.0 Krtań
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa)

Nie obejmuje: fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO (D00.0)
- powierzchnia gardłowa (D00.0)
- strefa brzeżna (D00.0)

D02.1 Tchawica

D02.2 Oskrzele i płuco

D02.3 Inne części układu oddechowego
Zatoki przynosowe
Ucho środkowe
Jama nosowa

Nie obejmuje: ucho (zewnętrzne) (skóra) (D03.2, D04.2)
nos:
- BNO (D09.7)
- skóra (D03.3, D04.3)

D02.4 Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone

D03 Czerniak in situ

Obejmuje: kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /2

D03.0 Czerniak in situ wargi

D03.1 Czerniak in situ powieki, łącznie z kątem oka

D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy

D03.4 Czerniak in situ owłosionej skóry głowy i skóry szyi

D03.5 Czerniak in situ tułowia
Odbyt:
- brzeg
- skóra

Pierś (skóra) (tkanka miękka)
Skóra okolicy odbytu

D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej, łącznie z barkiem

D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień

D03.9 Czerniak in situ, umiejscowienie nieokreślone

D04 Rak in situ skóry

Nie obejmuje: erytroplazja Queyrata (prącia) BNO (D07.4)
czerniak in situ (D03.–)

D04.0 Skóra wargi
Nie obejmuje: brzeg czerwieni wargowej (D00.0)

D04.1 Skóra powieki, łącznie z kątem oka

D04.2 Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D04.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

D04.4 Skóra owłosiona głowy i szyi

D04.5 Skóra tułowia
Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

Nie obejmuje: odbyt BNO (D01.3)
skóra narządów płciowych (D07.–)

D04.6 Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

D04.7 Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D04.8 Skóra, inne umiejscowienie

D04.9 Skóra, umiejscowienie nieokreślone

D05 Rak in situ piersi
Nie obejmuje: rak in situ skóry piersi (D04.5)
czerniak in situ piersi (skóra) (D03.5)

D05.0 Rak zrazikowy in situ

D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ

D05.7 Inny rak piersi in situ

D05.9 Rak in situ piersi, umiejscowienie nieokreślone

D06 Rak in situ szyjki macicy
Obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji

Nie obejmuje: czerniak in situ szyjki macicy (D03.5)
ciężka dysplazja szyjki macicy BNO (N87.2)

D06.0 Błona śluzowa kanału szyjki macicy

D06.1 Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy

D06.7 Inna część szyjki macicy

D06.9 Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone

D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.5)

D07.0 Błona śluzowa macicy

D07.1 Srom
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji

Nie obejmuje: ciężka dysplazja sromu BNO (N90.2)

D07.2 Pochwa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji

Nie obejmuje: ciężka dysplazja pochwy BNO (N89.2)

D07.3 Inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie

D07.4 Prącie
Erytroplazja Queyrata BNO

D07.5 Gruczoł krokowy

D07.6 Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie

D09 Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.–)

D09.0 Pęcherz moczowy

D09.1 Inne i nieokreślone części układu moczowego

D09.2 Oko
Nie obejmuje: skóra powieki (D04.1)

D09.3 Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje: część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D01.7)
jajnik (D07.3)
jądro (D07.6)

D09.7 Rak in situ o innym określonym umiejscowieniu

D09.9 Rak in situ, umiejscowienie nieokreślone

Nowotwory niezłośliwe (D10–D36)

Obejmuje: kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła

D10.0 Warga
Warga (wędzidełko) (powierzchnia wewnętrzna) (śluzówka) (brzeg czerwieni wargowej)
Nie obejmuje: skóra wargi (D22.0, D23.0)

D10.1 Język
Migdałek językowy

D10.2 Dno jamy ustnej

D10.3 Inne i nieokreślone części jamy ustnej
Mały gruczoł ślinowy BNO
Nie obejmuje: nowotwory niezłośliwe zębopochodne (D16.4–D16.5)
śluzówka wargi (D10.0)
powierzchnia nosogardłowa podniebienia miękkiego (D10.6)

D10.4 Migdałek
Migdałek podniebienny
Nie obejmuje: migdałek językowy (D10.1)
migdałek gardłowy (D10.6)
dół migdałkowy (D10.5)
łuki migdałkowe (D10.5)

D10.5 Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
Nagłośnia, część przednia
Dół migdałkowy
Łuki migdałkowe
Dolinka nagłośniowa
Nie obejmuje: nagłośnia:
- BNO (D14.1)
- część nadgnykowa (D14.1)

D10.6 Część nosowa gardła
Migdałek gardłowy
Tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne

D10.7 Część krtaniowa gardła

D10.9 Gardło, umiejscowienie nieokreślone

D11 Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych

Nie obejmuje: nowotwory niezłośliwe określonych małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym
nowotwory niezłośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (D10.3)

D11.0 Ślinianka przyuszna

D11.7 Inne duże gruczoły ślinowe
Ślinianka:
- podjęzykowa
- podżuchwowa

D11.9 Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone

D12 Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

D12.0 Jelito ślepe
Zastawka krętniczo-kątnicza

D12.1 Wyrostek robaczkowy

D12.2 Okrężnica wstępująca

D12.3 Okrężnica poprzeczna
Zgięcie wątrobowe
Zgięcie śledzionowe

D12.4 Okrężnica zstępująca

D12.5 Esica

D12.6 Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Gruczołowatość okrężnicy
Jelito grube BNO
Polipowatość (wrodzona) okrężnicy

D12.7 Zgięcie esiczo-odbytnicze

D12.8 Odbytnica

D12.9 Odbyt i kanał odbytu
Nie obejmuje: odbyt:
- brzeg (D22.5, D23.5)
- skóra (D22.5, D23.5)

skóra okolicy odbytu (D22.5, D23.5)

D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego

D13.0 Przełyk

D13.1 Żołądek

D13.2 Dwunastnica

D13.3 Inne i nieokreślone części jelita cienkiego

D13.4 Wątroba
Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe

D13.5 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe

D13.6 Trzustka
Nie obejmuje: część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)

D13.7 Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Wyspiak
Wyspy trzustkowe Langerhansa

D13.9 Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Układ pokarmowy BNO
Jelito BNO
Śledziona

D14 Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego

D14.0 Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
Chrząstka nosa

Nie obejmuje: przewód słuchowy (zewnętrzny) (D22.2, D23.2)
kości:
- ucha (D16.4)
- nosa (D16.4)

chrząstka ucha (D21.0)
ucho (zewnętrzne) (skóra) (D22.2, D23.2)
nos:
- BNO (D36.7)
- skóra (D22.3, D23.3)

opuszka węchowa (D33.3)
polip:
- zatoka przynosowa (J33.8)
- ucho (środkowe) (H74.4)
- nos (jama nosowa) (J33.–)

tylny brzeg przegrody nosowej i nozdrza tylne (D10.6)

D14.1 Krtań
Nagłośnia (część nadgnykowa)

Nie obejmuje: nagłośnia, część przednia (D10.5)
polip struny głosowej i krtani (J38.1)

D14.2 Tchawica

D14.3 Oskrzele i płuco

D14.4 Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone

D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

Nie obejmuje: mezotelium (D19.–)

D15.0 Grasica

D15.1 Serce
Nie obejmuje: duże naczynia (D21.3)

D15.2 Śródpiersie

D15.7 Inne określone narządy klatki piersiowej

D15.9 Nieokreślony narząd klatki piersiowej

D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej

Nie obejmuje: tkanka łączna:
- ucha (D21.0)
- powieki (D21.0)
- krtani (D14.1)
- nosa (D14.0)

błona maziowa (D21.–)

D16.0 Łopatka i kości długie kończyny górnej

D16.1 Kości krótkie kończyny górnej

D16.2 Kości długie kończyny dolnej

D16.3 Kości krótkie kończyny dolnej

D16.4 Kości czaszki i twarzy
Szczęka
Kości oczodołu

Nie obejmuje: żuchwa (D16.5)

D16.5 Żuchwa

D16.6 Kości kręgosłupa
Nie obejmuje: kość krzyżowa i guziczna (D16.8)

D16.7 Żebra, mostek i obojczyk

D16.8 Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna

D16.9 **Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone**

D17 Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej

Obejmuje: kody morfologiczne M885–M888 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

D17.0 **Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi**

D17.1 **Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia**

D17.2 **Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn**

D17.3 **Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu**

D17.4 **Tłuszczak narządów klatki piersiowej**

D17.5 **Tłuszczak narządów jamy brzusznej**
Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (D17.7)

D17.6 **Tłuszczak powrózka nasiennego**

D17.7 **Tłuszczak o innym umiejscowieniu**
Otrzewna
Przestrzeń zaotrzewnowa

D17.9 **Tłuszczak, umiejscowienie nieokreślone**
Tłuszczak BNO

D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu

Obejmuje: kody morfologiczne M912–M917 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

Nie obejmuje: znamiona niebieskie i barwnikowe (D22.–)

D18.0 **Naczyniak krwionośny o dowolnym umiejscowieniu**
Naczyniak BNO

D18.1 **Naczyniak chłonny o dowolnym umiejscowieniu**

D19 Nowotwór niezłośliwy mezotelium

Obejmuje: kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0

D19.0 **Międzybłoniak opłucnej**

D19.1 **Międzybłoniak otrzewnej**

D19.7 **Międzybłoniak o innym umiejscowieniu**

D19.9 **Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone**
Międzybłoniak niezłośliwy BNO

D20 Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej

Nie obejmuje: tłuszczaki otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej (D17.7)
mezotelium (D19.–)

D20.0 **Przestrzeń zaotrzewnowa**

D20.1 **Otrzewna**

D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Obejmuje: naczynia krwionośne
kaletka maziowa
chrząstki
powięź
tkanka tłuszczowa
więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
naczynia limfatyczne
mięsień
błona maziowa
ścięgno (pochewka)

Nie obejmuje: chrząstka:
- stawowa (D16.–)
- krtani (D14.1)
- nosa (D14.0)

tkanka łączna piersi (D24)
naczyniak krwionośny (D18.0)
tłuszczak (D17.–)
naczyniak chłonny (D18.1)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
otrzewna (D20.1)
przestrzeń zaotrzewnowa (D20.0)
macica:
- mięśniak gładkokomórkowy (D25.–)
- więzadło, dowolne (D28.2)

tkanka naczyniowa (D18.–)

D21.0 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

Tkanka łączna:
- ucha
- powieki

Nie obejmuje: tkanka łączna oczodołu (D31.6)

D21.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem

D21.2 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D21.3 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej

Dół pachowy
Przepona
Duże naczynia

Nie obejmuje: serce (D15.1)
śródpiersie (D15.2)
grasica (D15.0)

D21.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha

D21.5 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy

Nie obejmuje: macica:
- mięśniak gładkokomórkowy (D25.–)
- więzadło, dowolne (D28.2)

D21.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone

Grzbiet BNO

D21.9 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

D22 Znamiona barwnikowe

Obejmuje: kody morfologiczne M872–M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
znamię:
- BNO
- niebieskie
- owłosione
- barwnikowe

D22.0 Znamiona melanocytowe wargi

D22.1 Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka

D22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy

D22.4 Znamiona melanocytowe owłosionej skóry głowy i skóry szyi

D22.5 Znamiona melanocytowe tułowia

Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

D22.6 Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem

D22.7 Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D22.9 Znamiona melanocytowe, umiejscowienie nieokreślone

D23 Inne nowotwory niezłośliwe skóry

Obejmuje: nowotwór niezłośliwy:
- mieszków włosowych
- gruczołów łojowych
- gruczołów potowych

Nie obejmuje: tłuszczaki (D17.0–D17.3)
znamiona melanocytowe (D22.–)

D23.0 Skóra wargi

Nie obejmuje: brzeg czerwieni wargowej (D10.0)

D23.1 Skóra powieki, łącznie z kątem oka

D23.2 Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

D23.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy

D23.4 Skóra owłosiona głowy i szyi

D23.5 Skóra tułowia

Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

Nie obejmuje: odbyt BNO (D12.9)
skóra narządów płciowych (D28–D29)

D23.6 Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem

D23.7 Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem

D23.9 Skóra, umiejscowienie nieokreślone

D24 Nowotwór niezłośliwy piersi

Pierś:
- tkanka łączna
- części miękkie

Nie obejmuje: niezłośliwa dysplazja piersi (N60.–)
skóra piersi (D22.5, D23.5)

D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy

Obejmuje: nowotwory niezłośliwe macicy z kodem morfologicznym M889 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
włókniakomięśniak macicy

D25.0 Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy

D25.1 Mięśniak gładkokomórkowy śródścienny macicy

D25.2 Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy

D25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone

D26 **Inne nowotwory niezłośliwe macicy**

D26.0 **Szyjka macicy**

D26.1 **Trzon macicy**

D26.7 **Inne części macicy**

D26.9 **Macica, umiejscowienie nieokreślone**

D27 **Nowotwór niezłośliwy jajnika**

D28 **Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych**

Obejmuje: polip gruczolakowaty
skóra żeńskich narządów płciowych

D28.0 **Srom**

D28.1 **Pochwa**

D28.2 **Jajowody i więzadła macicy**
Trąbka Fallopia
Więzadło (obłe) (szerokie) macicy

D28.7 **Inne określone żeńskie narządy płciowe**

D28.9 **Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone**

D29 **Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych**

Obejmuje: skóra męskich narządów płciowych

D29.0 **Prącie**

D29.1 **Gruczoł krokowy**

Nie obejmuje: rozrost gruczołu krokowego (gruczolakowaty) (N40)
gruczoł krokowy:
- gruczolak (N40)
- powiększenie (N40)
- przerost (N40)

D29.2 **Jądro**

D29.3 **Najądrze**

D29.4 **Moszna**
Skóra moszny

D29.7 **Inne męskie narządy płciowe**
Pęcherzyk nasienny
Powrózek nasienny
Osłonka pochwowa jądra

D29.9 **Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone**

D30 **Nowotwór niezłośliwy układu moczowego**

D30.0 **Nerka**

Nie obejmuje: kielichy nerkowe (D30.1)
miedniczka nerkowa (D30.1)

D30.1 **Miedniczka nerkowa**

D30.2 **Moczowód**

Nie obejmuje: ujście moczowodu do pęcherza moczowego (D30.3)

D30.3 **Pęcherz moczowy**
Ujście:
- moczowodu do pęcherza moczowego
- wewnętrzne cewki moczowej

D30.4 **Cewka moczowa**

Nie obejmuje: ujście wewnętrzne cewki moczowej (D30.3)

D30.7 **Inne narządy układu moczowego**
Gruczoły cewki moczowej

D30.9 Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ moczowy BNO

D31 Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka

Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (D21.0)
nerw wzrokowy (D33.3)
skóra powieki (D22.1, D23.1)

D31.0 Spojówka

D31.1 Rogówka

D31.2 Siatkówka

D31.3 Naczyniówka

D31.4 Ciało rzęskowe
Gałka oczna

D31.5 Gruczoł i drogi łzowe
Woreczek łzowy
Przewód nosowo-łzowy

D31.6 Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
Tkanka łączna oczodołu
Mięśnie zewnętrzne oka
Nerwy obwodowe oczodołu
Tkanka pozagałkowa
Tkanka pozaoczodołowa

Nie obejmuje: kości oczodołu (D16.4)

D31.9 Oko, umiejscowienie nieokreślone

D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

D32.0 Opony mózgowe

D32.1 Opony rdzeniowe

D32.9 Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Oponiak BNO

D33 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

Nie obejmuje: naczyniak (D18.0)
opony mózgowo-rdzeniowe (D32.–)
nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
tkanka pozaoczodołowa (D31.6)

D33.0 Mózg, struktury nadnamiotowe
Komory mózgowe
Mózg
Płat:
- czołowy
- potyliczny
- ciemieniowy
- skroniowy

Nie obejmuje: komora czwarta (D33.1)

D33.1 Mózg, struktury podnamiotowe
Pień mózgu
Móżdżek
Komora czwarta

D33.2 Mózg, umiejscowienie nieokreślone

D33.3 Nerwy czaszkowe
Opuszka węchowa

D33.4 Rdzeń kręgowy

D33.7 Inne określone części ośrodkowego układu nerwowego

D33.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO

D34 Nowotwór niezłośliwy tarczycy

D35 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego

Nie obejmuje: część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
jajnik (D27)
jądro (D29.2)
grasica (D15.0)

D35.0 Nadnercze

D35.1 Przytarczyce

D35.2 Przysadka

D35.3 Przewód czaszkowo-gardłowy

D35.4 Szyszynka

D35.5 Kłębek szyjny

D35.6 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

D35.7 Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego

D35.8 Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone

D35.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

D36.0 Węzły chłonne

D36.1 Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (D31.6)

D36.7 Inne określone umiejscowienie
Nos BNO

D36.9 Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze (D37–D48)

Uwaga: Kategorie D37–D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.

D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego

D37.0 Warga, jama ustna i gardło
Fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO
- powierzchnia gardłowa
- strefa brzeżna

Duże i małe gruczoły ślinowe
Brzeg czerwieni wargowej

Nie obejmuje: część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D38.0)
nagłośnia:
- BNO (D38.0)
- część nadgnykowa (D38.0)

skóra wargi (D48.5)

D37.1 Żołądek

D37.2 Jelito cienkie

D37.3 Wyrostek robaczkowy

D37.4 Okrężnica

D37.5 Odbytnica
Zgięcie esiczo-odbytnicze

D37.6 Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Brodawka większa dwunastnicy Vatera

D37.7 Inne narządy układu pokarmowego
Kanał odbytu
Zwieracz odbytu
Odbyt BNO
Jelito BNO
Przełyk
Trzustka

Nie obejmuje: odbyt:
- brzeg (D48.5)
- skóra (D48.5)

skóra okolicy odbytu (D48.5)

D37.9 Narządy układu pokarmowego, nieokreślone

D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej

Nie obejmuje: serce (D48.7)

D38.0 Krtań
Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
Nagłośnia (część nadgnykowa)

Nie obejmuje: fałd nalewkowo-nagłośniowy:
- BNO (D37.0)
- powierzchnia gardłowa (D37.0)
- strefa brzeżna (D37.0)

D38.1 Tchawica, oskrzele i płuco

D38.2 Opłucna

D38.3 Śródpiersie

D38.4 Grasica

D38.5 Inne narządy układu oddechowego
Zatoki przynosowe
Chrząstka nosa
Ucho środkowe
Jama nosowa

Nie obejmuje: ucho (zewnętrzne) (skóra) (D48.5)
nos:
- BNO (D48.7)
- skóra (D48.5)

D38.6 Narząd układu oddechowego, nieokreślony

D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych

D39.0 Macica

D39.1 Jajnik

D39.2 Łożysko
Gruczolak kosmówkowy niszczący
Zaśniad groniasty:
- inwazyjny
- złośliwy

Nie obejmuje: zaśniad groniasty BNO (O01.9)

D39.7 Inne żeńskie narządy płciowe
Skóra żeńskich narządów płciowych

D39.9 Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych

D40.0 Gruczoł krokowy

D40.1 Jądro

D40.7 Inne męskie narządy płciowe
Skóra męskich narządów płciowych

D40.9 Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone

D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego

D41.0 Nerka
Nie obejmuje: miedniczka nerkowa (D41.1)

D41.1 Miedniczka nerkowa

D41.2 Moczowód

D41.3 Cewka moczowa

D41.4 Pęcherz moczowy

D41.7 Inne narządy układu moczowego

D41.9 Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone

D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych

D42.0 Opony mózgowe

D42.1 Opony rdzeniowe

D42.9 Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone

D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego

Nie obejmuje: nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D48.2)

D43.0 Mózg, struktury nadnamiotowe
Komory mózgowe
Mózg
Płat:
- czołowy
- potyliczny
- ciemieniowy
- skroniowy

Nie obejmuje: komora czwarta (D43.1)

D43.1 Mózg, struktury podnamiotowe
Pień mózgu
Móżdżek
Komora czwarta

D43.2 Mózg, umiejscowienie nieokreślone

D43.3 Nerwy czaszkowe

D43.4 Rdzeń kręgowy

D43.7 Inne części ośrodkowego układu nerwowego

D43.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO

D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego

Nie obejmuje: część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D37.7)
jajnik (D39.1)
jądro (D40.1)
grasica (D38.4)

D44.0 Tarczyca

D44.1 Nadnercze

D44.2 Przytarczyce

D44.3 Przysadka

D44.4 Przewód czaszkowo-gardłowy

D44.5 Szyszynka

D44.6 Kłębek szyjny

D44.7 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe

D44.8 Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
Mnoga gruczolakowatość gruczołów wydzielania wewnętrznego

D44.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony

D45 Czerwienica prawdziwa

Obejmuje: kod morfologiczny M9950 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1

D46 Zespoły mielodysplastyczne

Obejmuje: kod morfologiczny M998 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1

D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów

D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami

D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

D46.4 Oporna niedokrwistość, nieokreślona

D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne

D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
Mielodysplazja BNO
Zespół przedbiałaczkowy BNO

D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Obejmuje: kody morfologiczne M974, M976, M996–M997 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /1

D47.0 Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
Guz z komórek tucznych BNO
Mastocytoma BNO

Nie obejmuje: mastocytoza (skórna) (Q82.2)

D47.1 Przewlekła choroba mieloproliferacyjna
Mielofibroza (z metaplazją szpikową)
Choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona
Mieloskleroza (megakariocytowa) z metaplazją szpikową

D47.2 Gammapatia monoklonalna

D47.3 Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna)
Nadpłytkowość krwotoczna idiopatyczna

D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D47.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
Choroba limfoproliferacyjna BNO

D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Nie obejmuje: nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)

D48.0 Kości i chrząstki stawowe

Nie obejmuje: chrząstka:
- ucha (D48.1)
- krtani (D38.0)
- nosa (D38.5)

tkanka łączna powieki (D48.1)
błona maziowa (D48.1)

D48.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie

Tkanka łączna:
- ucha
- powieki

Nie obejmuje: chrząstka:
- stawowa (D48.0)
- krtani (D38.0)
- nosa (D38.5)

tkanka łączna piersi (D48.6)

D48.2 Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny

Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołu (D48.7)

D48.3 Przestrzeń zaotrzewnowa

D48.4 Otrzewna

D48.5 Skóra

Odbyt:
- brzeg
- skóra

Skóra okolicy odbytu
Skóra piersi

Nie obejmuje: odbyt BNO (D37.7)
skóra narządów płciowych (D39.7, D40.7)
brzeg czerwieni wargowej (D37.0)

D48.6 Pierś

Tkanka łączna piersi
Guz liściasty

Nie obejmuje: skóra piersi (D48.5)

D48.7 Inne określone umiejscowienie

Oko
Serce
Nerwy obwodowe oczodołu

Nie obejmuje: tkanka łączna (D48.1)
skóra powiek (D48.5)

D48.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony

Rozrost BNO
Nowotwór BNO
Nowy rozrost BNO
Guz BNO

ROZDZIAŁ III

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych (D50–D89)

Nie obejmuje: choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

D50–D53 Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D55–D59 Niedokrwistości hemolityczne
D60–D64 Niedokrwistości aplastyczne i inne
D65–D69 Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
D70–D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D80–D89 Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

D63* Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D77* Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)

D50 Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Obejmuje: niedokrwistość:
- asyderotyczna
- niedobarwliwa

D50.0 Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi

Niedokrwistość pokrwotoczna (przewlekła)

Nie obejmuje: ostra niedokrwistość pokrwotoczna (D62)
wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

D50.1 Dysfagia syderopeniczna

Zespół Kelly'ego-Patersona
Zespół Plummera-Vinsona

D50.8 Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza

D50.9 Niedokrwistość z niedoboru żelaza, nieokreślona

D51 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12}

Nie obejmuje: niedobór witaminy B_{12} (E53.8)

D51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12} spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego

Niedokrwistość:
- Addisona-Biermera
- złośliwa (wrodzona)

Wrodzony niedobór czynnika wewnętrznego

D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12} spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B_{12} połączona z białkomoczem

Zespół Imerslund(-Gräsbecka)
Dziedziczna niedokrwistość megaloblastyczna

D51.2 Niedobór transkobalaminy II

D51.3 Inna niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12} zależna od diety

Niedokrwistość jaroszy

D51.8 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B_{12}

D51.9 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12}, nieokreślona

D52 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego

D52.0 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety

Niedokrwistość megaloblastyczna z niedoborów pokarmowych

D52.1 Polekowa niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D52.8 Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego

D52.9 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego, nieokreślona

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego BNO

D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

Obejmuje: niedokrwistość megaloblastyczna oporna na leczenie witaminą B_{12} lub kwasem foliowym

D53.0 Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych

Niedokrwistość z niedoboru aminokwasów
Niedokrwistość związana z wydalaniem kwasu orotowego w moczu

Nie obejmuje: zespół Lescha-Nyhana (E79.1)

D53.1 Inne niedokrwistości megaloblastyczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Niedokrwistość megaloblastyczna BNO

Nie obejmuje: choroba Di Guglielmo (C94.0)

D53.2 Niedokrwistość w przebiegu szkorbutu

Nie obejmuje: szkorbut (E54)

D53.8 Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych

Niedokrwistość związana z niedoborem:
- miedzi
- molibdenu
- cynku

Nie obejmuje: niedobory żywieniowe bez informacji o niedokrwistości, takie jak:
- niedobór miedzi (E61.0)
- niedobór molibdenu (E61.5)
- niedobór cynku (E60)

D53.9 Niedokrwistość z niedoborów pokarmowych, nieokreślona

Niedokrwistość przewlekła prosta

Nie obejmuje: niedokrwistość BNO (D64.9)

Niedokrwistości hemolityczne (D55–D59)

D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi

Nie obejmuje: niedokrwistość polekowa zależna od niedoborów enzymatycznych (D59.2)

D55.0 Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6–fosforanowej [G6PD]
Fawizm
Niedokrwistość z niedoboru G6PD

D55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń przemian glutationu
Niedokrwistość:
- zależna od niedoborów enzymatycznych z wyjątkiem G6PD, cyklu monofosforanu heksozy [HMP]
- (dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu I

D55.2 Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
Niedokrwistość:
- (dziedziczna) hemolityczna niesferocytowa typu II
- z niedoboru heksokinazy
- z niedoboru kinazy pirogronianowej [PK]
- z niedoboru izomerazy triozofosforanowej

D55.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń przemian nukleotydów

D55.8 Inne niedokrwistości spowodowane zaburzeniami enzymatycznymi

D55.9 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona

D56 Talasemia

D56.0 Talasemia alfa
Nie obejmuje: uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.–)

D56.1 Talasemia beta
Niedokrwistość Cooleya
Ciężka talasemia beta
Talasemia:
- pośrednia
- większa

D56.2 Talasemia delta-beta

D56.3 Cecha talasemii

D56.4 Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH]

D56.8 Inne talasemie

D56.9 Talasemia, nieokreślona
Niedokrwistość śródziemnomorska (z inną hemoglobinopatią)
Talasemia (mniejsza) (mieszana) (z inną hemoglobinopatią)

D57 Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością

Nie obejmuje: inne hemoglobinopatie (D58.–)

D57.0 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
Choroba Hb-SS z przełomem

D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
Sierpowatokrwinkowość:
- niedokrwistość
- choroba
- zaburzenie

BNO

D57.2 Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
Choroba:
- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE
- talasemia sierpowatokrwinkowa

D57.3 Cecha sierpowatokrwinkowości
Cecha Hb-S
Heterozygota hemoglobiny S [HbAS]

D57.8 Inne zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością

D58 Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne

D58.0 Sferocytoza dziedziczna
Żółtaczka z brakiem wydzielania barwników żółci w moczu (rodzinna)
Wrodzona (sferocytowa) żółtaczka hemolityczna
Zespół Minkowskiego-Chauffarda

D58.1 Eliptocytoza dziedziczna
Eliptocytoza (wrodzona)
Owalocytoza (wrodzona) (dziedziczna)

D58.2 Inne hemoglobinopatie
Nieprawidłowa hemoglobina BNO
Wrodzona niedokrwistość z ciałkami Heinza
Choroba:
- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Hemoglobinopatia BNO
Choroba hemolityczna z nietrwałą hemoglobiną

Nie obejmuje: czerwienica rodzinna (D75.0)
choroba Hb-M (D74.0)
dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH] (D56.4)
czerwienica wynikająca z przebywania na dużej wysokości (D75.1)
methemoglobinemia (D74.–)

D58.8 Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
Stomatocytoza

D58.9 Dziedziczna niedokrwistość hemolityczna, nieokreślona

D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna

D59.0 Polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
Choroba hemolityczna autoimmunologiczna (z przeciwciałami typu zimnego) (z przeciwciałami typu ciepłego)
Przewlekła choroba zimnych aglutynin
Związana z zimnymi aglutyninami:
- choroba
- hemoglobinuria

Niedokrwistość hemolityczna:
- typu zimnego (wtórna) (objawowa)
- typu ciepłego (wtórna) (objawowa)

Nie obejmuje: zespół Evansa (D69.3)
choroba hemolityczna płodu i noworodka (P55.–)
napadowa hemoglobinuria z zimna (D59.6)

D59.2 Polekowa niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna
Niedokrwistość polekowa zależna od niedoborów enzymatycznych
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy

D59.4 Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
Niedokrwistość hemolityczna:
- mechaniczna
- mikroangiopatyczna
- toksyczna

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D59.5 Nocna napadowa hemoglobinuria [zespół Marchiafavy-Micheliego]
Nie obejmuje: hemoglobinuria BNO (R82.3)

D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemolizą wtórną do działania innych czynników zewnętrznych
Hemoglobinuria:
- powysiłkowa
- marszowa
- napadowa z zimna

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: hemoglobinuria BNO (R82.3)

D59.8 Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte

D59.9 Niedokrwistość hemolityczna nabyta, nieokreślona
Przewlekła samoistna niedokrwistość hemolityczna

Niedokrwistości aplastyczne i inne (D60–D64)

D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
Obejmuje: aplazja czerwonokrwinkowa (nabyta) (dorosłych) (z grasiczakiem)

D60.0 Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa

D60.1 Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa

D60.8 Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe

D60.9 Nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa, nieokreślona

D61 Inne niedokrwistości aplastyczne
Nie obejmuje: agranulocytoza (D70)

D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
(Czysta) aplazja czerwonokrwinkowa:
- wrodzona
- dziecięca
- pierwotna

Zespół Blackfana-Diamonda
Niedokrwistość hipoplastyczna rodzinna
Niedokrwistość Fanconiego
Pancytopenia z wadami wrodzonymi

D61.1 Polekowa niedokrwistość aplastyczna
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D61.2 Niedokrwistość aplastyczna spowodowana przez inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D61.3 Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna

D61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczne

D61.9 Niedokrwistość aplastyczna, nieokreślona
Niedokrwistość hipoplastyczna BNO
Hipoplazja szpiku
Ostry zanik szpiku

D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Nie obejmuje: wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

D63* Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej

D63.0* Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00–D48†)

D63.8* Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej

D64 Inne niedokrwistości
Nie obejmuje: niedokrwistość oporna na leczenie:
- BNO (D46.4)
- z nadmiarem blastów (D46.2)
  - z transformacją (D46.3)
- z syderoblastami (D46.1)
- bez syderoblastów (D46.0)

D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
Niedokrwistość syderoblastyczna niedobarwliwa sprzężona z płcią

D64.1 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby.

D64.2 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczne
Niedokrwistość syderoblastyczna:
- BNO
- wrażliwa na pirydoksynę NGI

D64.4 Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna
(Wrodzona) niedokrwistość dyshematopoetyczna

Nie obejmuje: zespół Blackfana-Diamonda (D61.0)
choroba Di Guglielmo (C94.0)

D64.8 Inne określone niedokrwistości
Rzekoma białaczka dziecięca
Niedokrwistość leukoerytroblastyczna

D64.9 Niedokrwistość, nieokreślona

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne (D65–D69)

D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
Afibrynogenemia nabyta
Koagulopatia ze zużycia
Rozlane lub rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [DIC]
Skaza krwotoczna fibrynolityczna, nabyta
Plamica:
- fibrynolityczna
- piorunująca

Nie obejmuje: rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe:
- wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
- u noworodków (P60)
- wikłające ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII

Niedobór czynnika VIII (z upośledzeniem czynności)
Hemofilia:
- BNO
- A
- klasyczna

Nie obejmuje: niedobór czynnika VIII z uszkodzeniem naczyń (D68.0)

D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX

Choroba Christmasa
Niedobór:
- czynnika IX (z upośledzeniem czynności)
- osoczowego komponentu tromboplastyny [PTC]

Hemofilia B

D68 Inne zaburzenia krzepnięcia

Nie obejmuje: wikłające następujące zaburzenia:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
- ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Choroba von Willebranda

Angiohemofilia
Niedobór czynnika VIII z uszkodzeniem naczyń
Hemofilia naczyniowa

Nie obejmuje: (dziedziczna) łamliwość naczyń włosowatych (D69.8)
niedobór czynnika VIII:
- BNO (D66)
- z upośledzeniem funkcji (D66)

D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI

Hemofilia C
Niedobór osoczowego prekursora tromboplastyny [PTA]

D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia

Wrodzona afibrynogenemia
Niedobór:
- globuliny AC
- proakceleryny

Niedobór czynnika:
- I [fibrynogenu]
- II [protrombiny]
- V [czynnika chwiejnego]
- VII [czynnika stabilnego]
- X [czynnika Stuarta-Prowera]
- XII [czynnika Hagemana]
- XIII [czynnika stabilizującego fibrynę]

Dysfibrynogenemia (wrodzona)
Hipoprokonwertynemia
Choroba Owrena

D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących

Krwotok podczas długotrwałego stosowania antykoagulantów
Hiperheparynemia
Podwyższony poziom:
- antytrombiny
- czynnika anty-VIIIa
- czynnika anty-IXa
- czynnika anty-Xa
- czynnika anty-XIa

Jeżeli konieczne jest określenie stosowanego antykoagulantu, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: długotrwałe stosowanie antykoagulantów bez krwotoku (Z92.1)

D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:
- choroby wątroby
- niedoboru witaminy K

Nie obejmuje: niedobór witaminy K u noworodka (P53)

D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia
Obecność inhibitora w toczniu układowym trzewnym [SLE]

D68.9 Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone

D69 Plamica i inne skazy krwotoczne

Nie obejmuje: łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna (D89.0)
plamica krioglobulinemiczna (D89.1)
nadpłytkowość samoistna (krwotoczna) (D47.3)
plamica piorunująca (D65)
Zakrzepowa plamica małopłytkowa (M31.1)

D69.0 Plamica alergiczna
Plamica:
- anafilaktyczna
- Henocha-Schönleina
- niemałopłytkowa:
  - krwotoczna
  - samoistna
- naczyniowa

Alergiczne zapalenie naczyń

D69.1 Jakościowe defekty płytek krwi
Zespół Bernarda-Souliera [zespół olbrzymich płytek krwi]
Choroba Glanzmanna
Zespół szarych płytek krwi
Trombastenia (krwotoczna) (dziedziczna)
Trombocytopatia

Nie obejmuje: choroba von Willebranda (D68.0)

D69.2 Inna plamica niemałopłytkowa
Plamica:
- BNO
- starcza
- prosta

D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
Zespół Evansa

D69.4 Inna pierwotna małopłytkowość
Nie obejmuje: małopłytkowość z brakiem kości promieniowych (Q87.2)
przemijająca małopłytkowość noworodków (P61.0)
zespół Wiskotta-Aldricha (D82.0)

D69.5 Małopłytkowość wtórna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D69.6 Małopłytkowość, nieokreślona

D69.8 Inne określone skazy krwotoczne
(Dziedziczna) łamliwość naczyń włosowatych
Rzekoma hemofilia naczyniowa

D69.9 Skaza krwotoczna, nieokreślona

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D70–D77)

D70 Agranulocytoza

Angina agranulocytozowa
Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
Choroba Kostmanna
Neutropenia:
- BNO
- wrodzona
- cykliczna
- polekowa
- okresowa
- śledzionowa (pierwotna)
- toksyczna

Splenomegalia z neutropenią

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: przemijająca neutropenia noworodków (P61.5)

D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych

Uszkodzenie zespołu receptorowego [CR3] błony komórkowej
Przewlekła (dziecięca) choroba ziarniniakowa
Wrodzone zaburzenie fagocytozy
Postępująca septyczna ziarniniakowatość

D72 Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych

Nie obejmuje: bazofilia (D75.8)
zaburzenia odporności (D80–D89)
neutropenia (D70)
zespół przedbiałaczkowy (D46.9)

D72.0 Genetyczne nieprawidłowości leukocytów

Nieprawidłowości (ziarnistości) (granulocytów) lub zespół:
- Aldera
- Maya-Hegglina
- Pelgera-Huëta

Dziedziczna:
- hipersegmentacja
- hiposegmentacja

granulocytów

Dziedziczna leukomelanopatia

Nie obejmuje: zespół Chédiaka(-Steinbrincka)-Higashiego (E70.3)

D72.1 Eozynofilia

Eozynofilia:
- alergiczna
- dziedziczna

D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych

Odczyn białaczkowy:
- limfocytowy
- monocytowy
- mielocytowy

Leukocytoza
Limfocytoza (objawowa)
Limfopenia
Monocytoza (objawowa)
Plazmocytoza

D72.9 Zaburzenia dotyczące krwinek białych, nieokreślone

D73 Choroby śledziony

D73.0 Hiposplenizm
Stan po operacyjnym usunięciu śledziony
Zanik śledziony

Nie obejmuje: (wrodzony) brak śledziony (Q89.0)

D73.1 Hipersplenizm
Nie obejmuje: splenomegalia:
- BNO (R16.1)
- wrodzona (Q89.0)

D73.2 Przewlekła splenomegalia zastoinowa

D73.3 Ropień śledziony

D73.4 Torbiel śledziony

D73.5 Zawał śledziony
Nieurazowe pęknięcie śledziony
Skręt śledziony

Nie obejmuje: urazowe pęknięcie śledziony (S36.0)

D73.8 Inne choroby śledziony
Zwłóknienie śledziony BNO
Zapalenie torebki śledziony
Zapalenie śledziony BNO

D73.9 Choroba śledziony, nieokreślona

D74 Methemoglobinemia

D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
Wrodzony niedobór reduktazy NADH-methemoglobiny
Hemoglobinopatia M [choroba Hb-M]
Dziedziczna methemoglobinemia

D74.8 Inne methemoglobinemie
Methemoglobinemia nabyta (z sulfohemoglobinemią)
Methemoglobinemia toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

D74.9 Methemoglobinemia, nieokreślona

D75 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

Nie obejmuje: powiększenie węzłów chłonnych (R59.–)
hipergammaglobulinemia BNO (D89.2)
zapalenie węzłów chłonnych:
- BNO (I88.9)
- ostre (L04.–)
- przewlekłe (I88.1)
- krezkowych (ostre) (przewlekłe) (I88.0)

D75.0 Erytrocytoza rodzinna
Czerwienica:
- łagodna
- rodzinna

Nie obejmuje: owalocytoza dziedziczna (D58.1)

D75.1 Czerwienica wtórna
Erytrocytoza BNO
Czerwienica:
- nabyta
- na skutek:
  - zwiększonej syntezy erytropoetyny
  - zmniejszenia objętości osocza
  - przebywania na dużej wysokości
  - stresu
- wywołana przez emocje
- z niedotlenienia
- pochodzenia nerkowego
- względna

Nie obejmuje: czerwienica:
- noworodków (P61.1)
- prawdziwa (D45)

D75.2 Nadpłytkowość samoistna
Nie obejmuje: nadpłytkowość samoistna (krwotoczna) (D47.3)

D75.8 Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Bazofilia

D75.9 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone

D76 Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo--histiocytarnego

Nie obejmuje: choroba Letterera-Siwego (C96.0)
histiocytoza złośliwa (C96.1)
siatkowico-śródbłonkowica lub siatkowica:
- szpikowa histiocytowa (C96.1)
- białaczkowa (C91.4)
- z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
- złośliwa (C85.7)
- bez zaburzeń gospodarki tłuszczowej (C96.0)

D76.0 Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
Ziarniniak kwasochłonny
Choroba Handa-Schüllera-Christiana
Histiocytoza X (przewlekła)

D76.1 Limfohistiocytoza z hemofagocytozą
Siatkowica rodzinna z hemofagocytozą
Histiocytozy z fagocytów jednojądrowych innych niż komórki Langerhansa BNO

D76.2 Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego lub choroby.

D76.3 Inne zespoły histiocytowe
Ziarniniak siatkowiczo-histiocytowy (olbrzymiokomórkowy)
Histiocytoza zatok z masywną limfadenopatią
Żółtakoziarniniak

D77* Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zwłóknienie śledziony w przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych (D80–D89)

Obejmuje: zaburzenia układu dopełniacza
zaburzenia odporności z wyjątkiem choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
sarkoidoza

Nie obejmuje: choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych (D71)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

D80 Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej

D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia
Autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego)
Agammaglobulinemia [typu Brutona] sprzężona z chromosomem X (z niedoborem hormonu wzrostu)

D80.1 Nierodzinna hipogammaglobulinemia
Agammaglobulinemia z limfocytami B opłaszczonymi przez immunoglobuliny
Pospolita zmienna agammaglobulinemia [CVAgamma]
Hipogammaglobulinemia BNO

D80.2 Wybiórczy niedobór immunoglobulin A [IgA]

D80.3 Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G [IgG]

D80.4 Wybiórczy niedobór immunoglobulin M [IgM]

D80.5 Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M [IgM]

D80.6 Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią

D80.7 Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca

D80.8 Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
Niedobór łańcuchów lekkich kappa

D80.9 Niedobór odporności z przewagą defektu przeciwciał, nieokreślony

D81 Mieszane niedobory odpornościowe

Nie obejmuje: autosomalna recesywna agammaglobulinemia (typu szwajcarskiego) (D80.0)

D81.0 Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z dysgenezją siateczki

D81.1 Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z małą liczebnością komórek T i B

D81.2 Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B

D81.3 Niedobór dezaminazy adenozyny [ADA]

D81.4 Zespół Nezelofa

D81.5 Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej [PNP]

D81.6 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
Zespół nagich limfocytów

D81.7 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II

D81.8 Inne złożone niedobory odporności
Niedobór karboksylazy zależnej od biotyny

D81.9 Złożony niedobór odporności, nieokreślony
Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] BNO

D82 Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami

Nie obejmuje: ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Zespół Wiskotta-Aldricha
Niedobór odpornościowy z małopłytkowością i wypryskiem

D82.1 Zespół DiGeorge'a
Zespół kieszonki gardłowej
Alimfoplazja grasicza
Aplazja lub hipoplazja grasicy z niedoborem odporności

D82.2 Niedobór odporności z sylwetką z krótkimi kończynami

D82.3 Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epsteina-Barr
Choroba limfoproliferacyjna sprzężona z chromosomem X

D82.4 Zespół hiperimmunoglobulinemii E [IgE]

D82.8 Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami

D82.9 Niedobór odporności skojarzony z poważną wadą, nieokreślony

D83 Pospolity zmienny niedobór odporności

D83.0 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B

D83.1 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń immunoregulacyjnych komórek T

D83.2 Pospolity zmienny niedobór odporności z autoprzeciwciałami przeciwko komórkom B lub T

D83.8 Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe

D83.9 Pospolity zmienny niedobór odporności, nieokreślony

D84 Inne niedobory odporności

D84.0 Defekt dotyczący funkcji antygenu-1 limfocytu [LFA-1]

D84.1 Zaburzenia układu dopełniacza
Niedobór inhibitora esterazy C1 [C1–INH]

D84.8 Inne określone niedobory odporności

D84.9 Niedobór odporności, nieokreślony

D86 Sarkoidoza

D86.0 Sarkoidoza płucna

D86.1 Sarkoidoza węzłów chłonnych

D86.2 Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych

D86.3 Sarkoidoza skórna

D86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w sarkoidozie† (H22.1*)
Mnogie porażenie nerwów czaszkowych w sarkoidozie† (G53.2*)
Występujące w przebiegu sarkoidozy:
- artropatia† (M14.8*)
- zapalenie mięśnia sercowego† (I41.8*)
- zapalenie mięśni† (M63.3*)

Zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i przyusznicy [gorączka Heerfordta]

D86.9 Sarkoidoza, nieokreślona

D89 Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: hiperglobulinemia BNO (R77.1)
gammapatia monoklonalna (D47.2)
niewydolność lub odrzucenie przeszczepu (T86.–)

D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna
Łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna
Gammapatia poliklonalna BNO

D89.1 Krioglobulinemia

Krioglobulinemia:
- samoistna
- idiopatyczna
- mieszana
- pierwotna
- wtórna

Plamica krioglobulinemiczna
Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń

D89.2 Hipergammaglobulinemia, nieokreślona

D89.8 Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej

D89.9 Zaburzenie przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, nieokreślone

Choroba układu odpornościowego BNO

ROZDZIAŁ IV

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych (E00–E90)

Uwaga: Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.

Nie obejmuje: powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70–P74)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

E00–E07 Choroby tarczycy
E10–E14 Cukrzyca
E15–E16 Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E20–E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
E40–E46 Niedożywienie
E50–E64 Inne niedobory pokarmowe
E65–E68 Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji
E70–E90 Choroby metaboliczne

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

E35* Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
E90* Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby tarczycy (E00–E07)

E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu

Obejmuje: stany niedoboru jodu występujące endemicznie, wywołane bezpośrednio środowiskowym niedoborem jodu lub jako skutek niedoboru jodu u matki podczas ciąży. Wybrane stany aktualnie bez niedoczynności tarczycy, wynikające z nieodpowiedniego wydzielania hormonów tarczycy u rozwijającego się płodu. Mogą współistnieć środowiskowe czynniki wolotwórcze.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (F70–F79) w celu określenia współistniejącego opóźnienia rozwoju umysłowego.

Nie obejmuje: subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)

E00.0 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
Kretynizm endemiczny, typ neurologiczny

E00.1 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
Kretynizm endemiczny:
- z niedoczynnością tarczycy
- z obrzękiem śluzowatym

E00.2 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
Kretynizm endemiczny, typ mieszany

E00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
Wrodzona niedoczynność tarczycy z niedoboru jodu BNO
Kretynizm endemiczny BNO

E01 Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami

Nie obejmuje: wrodzony zespół niedoboru jodu (E00.–)
subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)

E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu

E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
Wole guzkowe związane z niedoborem jodu

E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
Wole endemiczne BNO

E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
Niedoczynność tarczycy wtórna do nabytego niedoboru jodu BNO

E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu

E03 Niedoczynność tarczycy o innej etiologii

Nie obejmuje: niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00–E02)
pozabiegowa niedoczynność tarczycy (E89.0)

E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
Wole wrodzone (nietoksyczne):
- BNO
- miąższowe

Nie obejmuje: przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy (P72.0)

E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
Wrodzona aplazja tarczycy (z obrzękiem śluzowatym)
Wrodzony zanik tarczycy
Wrodzona niedoczynność tarczycy BNO

E03.2 Niedoczynność tarczycy wywołana leczeniem lub innymi egzogennymi substancjami
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji

E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
Nie obejmuje: wrodzony zanik tarczycy (E03.1)

E03.5 Śpiączka w przebiegu obrzęku śluzowatego

E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy

E03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
Obrzęk śluzowaty BNO

E04 Inne wole nietoksyczne

Nie obejmuje: wole wrodzone:
- BNO
- rozlane
- miąższowe

(E03.0)

Wole wtórne do niedoboru jodu (E00–E02)

E04.0 Wole nietoksyczne rozlane
Wole, nietoksyczne:
- rozlane (koloidowe)
- proste

E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
Guzek koloidowy (pęcherzykowy) (tarczycy)
Wole jednoguzkowe, nietoksyczne
Guzek tarczycy (pęcherzykowy) BNO

E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
Wole pęcherzykowe BNO
Wole wieloguzkowe (pęcherzykowe) BNO

E04.8 Wole nietoksyczne, inne określone

E04.9 Wole nietoksyczne, nieokreślone
Wole BNO
Wole guzkowe (nietoksyczne) BNO

E05 Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Nie obejmuje: zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą (E06.2)
tyreotoksykoza noworodkowa (P72.1)

E05.0 Tyreotoksykoza z wolem rozlanym
Wytrzeszcz oczu lub wole toksyczne BNO
Choroba Gravesa-Basedowa
Wole toksyczne rozlane

E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
Tyreotoksykoza z wolem toksycznym jednoguzkowym

E05.2 Tyreotoksykoza z wolem toksycznym wieloguzkowym
Toksyczne wole guzkowe BNO

E05.3 Tyreotoksykoza spowodowana przez ektopowe guzki tkanki tarczycy

E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie

E05.5 Przełom tarczycowy

E05.8 Inne tyreotoksykozy
Nadmierna synteza hormonu stymulującego tarczycę
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślona
Nadczynność tarczycy BNO
Tyreotoksyczna choroba serca† (I43.8*)

E06 Zapalenie tarczycy
Nie obejmuje: poporodowe zapalenie tarczycy (O90.5)

E06.0 Zapalenie tarczycy ostre
Ropień tarczycy
Zapalenie tarczycy:
- ropne
- ropiejące

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

E06.1 Zapalenie tarczycy podostre
Zapalenie tarczycy:
- de Quervaina
- olbrzymiokomórkowe
- ziarninowate
- nieropne

Nie obejmuje: zapalenie tarczycy autoimmunologiczne (E06.3)

E06.2 Zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą
Nie obejmuje: zapalenie tarczycy autoimmunologiczne (E06.3)

E06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
Zapalenie tarczycy Hashimoto
Toksykoza Hashimoto (przemijająca)
Wole limfoidalne
Zapalenie tarczycy limfocytarne
Wole limfocytowe

E06.4 Zapalenie tarczycy polekowe
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E06.5 Zapalenie tarczycy przewlekłe, inne
Zapalenie tarczycy:
- przewlekłe:
  - BNO
  - włókniste
- deskowate
- Riedla

E06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreślone

E07 Inne choroby tarczycy

E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
Rozrost komórek C tarczycy
Nadmierne wydzielanie tyreokalcytoniny

E07.1 Wole związane z dyshormonozą
Rodzinne wole dyshormogenne
Zespół Pendreda

Nie obejmuje: przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy (P72.0)

E07.8 Inne określone choroby tarczycy
Patologia globuliny wiążącej hormony tarczycy
Krwotok do tarczycy
Zawał tarczycy
Zespół niskiego T3

E07.9 Choroby tarczycy, nieokreślone

Cukrzyca (E10–E14)

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Dla kategorii E10–E14 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Ze śpiączką
Cukrzycowa:
- śpiączka z kwasicą ketonową lub bez kwasicy ketonowej
- śpiączka hiperosmolarna
- śpiączka hipoglikemiczna

Śpiączka hiperglikemiczna BNO

.1 Z kwasicą ketonową
Cukrzycowa:
- kwasica
- kwasica ketonowa

bez informacji o śpiączce

.2† Z powikłaniami nerkowymi
Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)

.3† Z powikłaniami ocznymi
Cukrzycowa:
- zaćma (H28.0*)
- retinopatia (H36.0*)

.4† Z powikłaniami neurologicznymi
Cukrzycowa:
- amiotrofia (G73.0*)
- neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
- mononeuropatia (G59.0*)
- polineuropatia (G63.2*)
  - wegetatywna (G99.0*)

.5 Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
Cukrzycowa:
- zgorzel
- angiopatia obwodowa† (I79.2*)

Cukrzycowe owrzodzenie

.6 Z innymi określonymi powikłaniami
Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
- neuropatyczna† (M14.6*)

.7 Z wieloma powikłaniami

.8 Z nieokreślonymi powikłaniami

.9 Bez powikłań

E10 Cukrzyca insulinozależna

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

Obejmuje: cukrzyca:
- chwiejna
- typu młodzieńczego
- ze skłonnością do ketozy
- typu I

Nie obejmuje: cukrzyca:
- związana z niedożywieniem (E12.–)
- noworodkowa (P70.2)
- ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)

glikozuria:
- BNO (R81)
- nerkowa (E74.8)

upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

E11 Cukrzyca insulinoniezależna

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

Obejmuje: cukrzyca (bez otyłości) (z otyłością):
- osób dorosłych
- typu dorosłych u osób młodych [MODY]
- bez skłonności do ketozy
- stabilna
- typu II

cukrzyca insulinoniezależna u osób młodych

Nie obejmuje: cukrzyca:
- związana z niedożywieniem (E12.–)
- noworodkowa (P70.2)
- ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)

glikozuria:
- BNO (R81)
- nerkowa (E74.8)

upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

E12 **Cukrzyca związana z niedożywieniem**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

Obejmuje: cukrzyca związana z niedożywieniem:
- insulinozależna
- insulinoniezależna

Nie obejmuje: cukrzyca ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)
glikozuria:
- BNO (R81)
- nerkowa (E74.8)

upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
cukrzyca noworodkowa (P70.2)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

E13 **Inne określone postacie cukrzycy**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

Nie obejmuje: cukrzyca:
- insulinozależna (E10.–)
- związana z niedożywieniem (E12.–)
- noworodkowa (P70.2)
- insulinoniezależna (E11.–)
- ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)

glikozuria:
- BNO (R81)
- nerkowa (E74.8)

upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

E14 **Cukrzyca nieokreślona**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.]

Obejmuje: cukrzyca BNO

Nie obejmuje: cukrzyca:
- insulinozależna (E10.–)
- związana z niedożywieniem (E12.–)
- noworodkowa (P70.2)
- insulinoniezależna (E11.–)
- ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.–)

glikozuria:
- BNO (R81)
- nerkowa (E74.8)

upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki (E15–E16)

E15 **Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa**
Polekowa śpiączka insulinowa u osób bez cukrzycy
Śpiączka hipoglikemiczna z hiperinsulinizmem
Śpiączka hipoglikemiczna BNO

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E16 **Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki**

E16.0 **Polekowa hipoglikemia bez śpiączki**
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E16.1 Inna hipoglikemia
Czynnościowa hipoglikemia niehiperinsulinemiczna
Hiperinsulinizm:
- BNO
- czynnościowy

Rozrost komórek beta wysp trzustkowych BNO
Encefalopatia po śpiączce hipoglikemicznej

E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona

E16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonu
Rozrost komórek beta wysp trzustkowych z nadmiarem glukagonu

E16.4 Zaburzenia wydzielania gastryny
Hipergastrynemia
Zespół Zollingera-Ellisona

E16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
Zwiększone wydzielanie hormonów trzustki:
- hormonu uwalniającego hormon wzrostu
- polipeptydu trzustkowego
- somatostatyny
- wazoaktywnego peptydu jelitowego

E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
Rozrost komórek wysp trzustki BNO
Rozrost komórek wydzielania wewnętrznego trzustki BNO

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (E20–E35)

Nie obejmuje: mlekotok (N64.3)
ginekomastia (N62)

E20 Niedoczynność przytarczyc
Nie obejmuje: zespół DiGeorge'a (D82.1)
pozabiegowa niedoczynność przytarczyc (E89.2)
tężyczka BNO (R29.0)
przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa (P71.4)

E20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna

E20.1 Niedoczynność przytarczyc rzekoma

E20.8 Niedoczynność przytarczyc, inna

E20.9 Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
Tężyczka wtórna do zaburzeń czynności przytarczyc

E21 Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Nie obejmuje: osteomalacja:
- dorosłych (M83.–)
- dziecięca i młodzieńcza (E55.0)

E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
Rozrost przytarczyc
Uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości]

E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: nadczynność przytarczyc wtórna do patologii nerek (N25.8)

E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
Nie obejmuje: rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna (E83.5)

E21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślona

E21.4 Inne określone choroby przytarczyc

E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreślone

E22 Nadczynność przysadki

Nie obejmuje: zespół Cushinga (E24.–)
zespół Nelsona (E24.1)
nadmierna synteza:
- ACTH niezwiązana z chorobą Cushinga (E27.0)
- ACTH pochodzenia przysadkowego (E24.0)
- hormonu stymulującego tarczycę (E05.8)

E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy

Artropatia współistniejąca z akromegalią† (M14.5*)
Nadmierna synteza hormonu wzrostu

Nie obejmuje: konstytucjonalny:
- gigantyzm (E34.4)
- wysoki wzrost (E34.4)

zwiększone wydzielanie przez część wewnątrzwydzielniczą trzustki hormonu uwalniającego hormon wzrostu (E16.8)

E22.1 Hiperprolaktynemia

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego

E22.8 Inna postać nadczynności przysadki

Przedwczesne dojrzewanie pochodzenia ośrodkowego

E22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślona

E23 Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki

Obejmuje: wymienione stany niezależnie od lokalizacji patologii w przysadce lub w podwzgórzu

Nie obejmuje: pozabiegowa niedoczynność przysadki (E89.3)

E23.0 Niedoczynność przysadki

Eunuchoidyzm hipogonadotropowy
Hipogonadyzm hipogonadotropowy
Idiopatyczny niedobór hormonu wzrostu
Izolowany niedobór:
- gonadotropiny
- hormonu wzrostu
- hormonu przysadki

Zespół Kallmanna
Karłowatość typu Loraina-Léviego
Martwica przysadki (poporodowa)
Uogólniony niedobór hormonów przysadki
Przysadkowe wyniszczenie
Przysadkowa niewydolność BNO
Przysadkowy niski wzrost
Zespół Sheehana
Choroba Simmondsa

E23.1 Niedoczynność przysadki polekowa

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E23.2 Moczówka prosta

Nie obejmuje: moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)

E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zespół Pradera-Williego (Q87.1)
zespół Russella-Silvera (Q87.1)

E23.6 Inne choroby przysadki

Ropień przysadki
Dystrofia tłuszczowo-płciowa

E23.7 Zaburzenia przysadki, nieokreślone

E24 Zespół Cushinga

E24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
Nadmierna synteza przysadkowego ACTH
Nadmierna synteza hormonów kory nadnerczy zależna od przysadki

E24.1 Zespół Nelsona

E24.2 Polekowy zespół Cushinga
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH

E24.4 Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików

E24.8 Zespół Cushinga, inny

E24.9 Zespół Cushinga, nieokreślony

E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe

Obejmuje: zespoły nadnerczowo-płciowe, wirylizujące lub feminizujące, nabyte lub z powodu przerostu kory nadnerczy zależnego od wrodzonej patologii enzymatycznej w syntezie hormonów
u kobiet:
- pseudohermafrodytyzm nadnerczowy
- heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie

u mężczyzn:
- izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
- makrogenitosomia przedwczesna
- przedwczesne pokwitanie zależne od przerostu kory nadnerczy

wirylizacja (u kobiet)

E25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
Wrodzony przerost nadnerczy
Niedobór 21–hydroksylazy
Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli

E25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
Idiopatyczny zespół nadnerczowo-płciowy
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E25.9 Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
Zespół nadnerczowo-płciowy BNO

E26 Hiperaldosteronizm

E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm
Zespół Conna
Pierwotny hiperaldosteronizm wtórny do przerostu nadnerczy (obustronnego)

E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm

E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
Zespół Barttera

E26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreślony

E27 Inne zaburzenia nadnerczy

E27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
Nadmierna synteza ACTH niezwiązana z chorobą Cushinga
Przedwczesne dojrzewanie pochodzenia nadnerczowego

Nie obejmuje: zespół Cushinga (E24.–)

E27.1 Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
Choroba Addisona
Autoimmunologiczne zapalenie nadnerczy

Nie obejmuje: amyloidoza (E85.–)
choroba Addisona w przebiegu gruźlicy (A18.7)
zespół Waterhouse'a-Friderichsena (A39.1)

E27.2 Przełom addisonoidalny
Przełom nadnerczowy
Przełom korowo-nadnerczowy

E27.3 Niedoczynność kory nadnerczy polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E27.4 Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
Krwotok do nadnercza
Zawał nadnercza
Niewydolność nadnerczy BNO
Hipoaldosteronizm

Nie obejmuje: adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)
zespół Waterhouse'a-Friderichsena (A39.1)

E27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczy
Przerost rdzenia nadnerczy
Nadmierne wydzielanie katecholamin

E27.8 Inne określone choroby nadnerczy
Nieprawidłowości globuliny wiążącej kortyzol

E27.9 Choroby nadnerczy, nieokreślone

E28 Zaburzenia czynności jajników

Nie obejmuje: izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
pozabiegowa niedoczynność jajników (E89.4)

E28.0 Hiperestrogenizm
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E28.1 Hiperandrogenizm
Nadmierne wydzielanie androgenów pochodzenia jajnikowego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E28.2 Zespół policystycznych jajników
Zespół sklerotycznych jajników
Zespół Steina-Leventhala

E28.3 Pierwotna niewydolność jajników
Obniżone stężenie estrogenów
Przedwczesna menopauza BNO
Zespół oporności jajników

Nie obejmuje: stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet (N95.1)
czysta dysgenezja gonad (Q99.1)
zespół Turnera (Q96.–)

E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników
Nadczynność jajników BNO

E28.9 Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone

E29 Zaburzenia czynności jąder

Nie obejmuje: zespół oporności na androgeny (E34.5)
azoospermia lub oligospermia BNO (N46)
izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
zespół Klinefeltera (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
pozabiegowa niedoczynność jąder (E89.5)
zespół feminizujących jąder (E34.5)

E29.0 Nadczynność jąder
Nadmierne wydzielanie hormonów przez jądra

E29.1 Niedoczynność jąder
Niedobór 5–alfa-reduktazy (męski pseudohermafrodytyzm)
Nieprawidłowa synteza androgenów jądrowych BNO
Niedoczynność jąder BNO

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E29.8 Inne zaburzenia czynności jąder

E29.9 Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone

E30 Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej

E30.0 Opóźnione pokwitanie
Konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania
Opóźnienie rozwoju seksualnego

E30.1 Przedwczesne pokwitanie
Przedwczesna menstruacja

Nie obejmuje: zespół Albrighta(-McCune'a)(-Sternberga) (Q78.1)
przedwczesne dojrzewanie pochodzenia ośrodkowego (E22.8)
wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie u kobiet (E25.–)
izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie u mężczyzn (E25.–)

E30.8 Inne zaburzenia pokwitania
Przedwczesny przerost piersi

E30.9 Zaburzenia pokwitania, nieokreślone

E31 Zaburzenia wielogruczołowe

Nie obejmuje: ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
dystrofia miotoniczna [Steinerta] (G71.1)
niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)

E31.0 Wielogruczołowa niedoczynność autoimmunologiczna
Zespół Schmidta

E31.1 Wielogruczołowa nadczynność
Nie obejmuje: mnoga gruczolakowatość gruczołów wydzielania wewnętrznego (D44.8)

E31.8 Inne zaburzenia wielogruczołowe

E31.9 Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreślone

E32 Choroby grasicy

Nie obejmuje: aplazja lub hipoplazja z niedoborem odporności (D82.1)
miastenia (G70.0)

E32.0 Utrzymujący się przerost grasicy
Przerost grasicy

E32.1 Ropień grasicy

E32.8 Inne choroby grasicy

E32.9 Choroba grasicy, nieokreślona

E34 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego

Nie obejmuje: niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)

E34.0 Zespół rakowiaka
Uwaga: W razie potrzeby kodu tego można użyć jako dodatkowego kodu w celu identyfikacji aktywności czynnościowej związanej z guzem typu rakowiaka.

E34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego

E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, niesklasyfikowane gdzie indziej

E34.3 Niskorosłość niesklasyfikowana gdzie indziej
Karłowatość:
- BNO
- konstytucjonalna
- typu Larona
- psychospołeczna

Nie obejmuje: progeria (E34.8)
zespół Russella-Silvera (Q87.1)
zespół krótkich kończyn z niedoborem odpornościowym (D82.2)
karłowatość:
- achondroplastyczna (Q77.4)
- hipochondroplastyczna (Q77.4)
- w określonych zespołach dysmorficznych – kod określający objaw – patrz indeks alfabetyczny
- związana z odżywianiem (E45)
- przysadkowa (E23.0)
- nerkowa (N25.0)

E34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrost
Konstytucjonalny gigantyzm

E34.5 Zespół oporności na androgeny
Męski pseudohermafrodytyzm z opornością na androgeny
Obwodowe zaburzenie funkcji receptorów hormonów
Zespół Reifensteina
Zespół feminizujących jąder

E34.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Zaburzenia czynności szyszynki
Progeria

E34.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, nieokreślone
Zaburzenia:
- wydzielania wewnętrznego BNO
- hormonalne BNO

E35* Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

E35.0* Zaburzenia czynności tarczycy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Gruźlica tarczycy (A18.8†)

E35.1* Zaburzenia czynności nadnerczy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Choroba Addisona w przebiegu gruźlicy (A18.7†)
Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (meningokokowy) (A39.1†)

E35.8* Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Niedożywienie
(E40–E46)

Uwaga: Stopień niedożywienia zazwyczaj określa się na podstawie masy ciała, wyrażonej w postaci odchylenia standardowego od średniej wartości dla populacji referencyjnej. Jeśli dostępny jest jeden lub więcej wcześniejszych pomiarów, na niedożywienie wskazuje również brak przyrostu masy ciała u dzieci lub jej obniżenie u dzieci i dorosłych. Jeśli natomiast dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas rozpoznanie opiera się na prawdopodobieństwie i nie jest jednoznaczne bez wykonania dodatkowych badań klinicznych lub laboratoryjnych. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwy pomiar masy ciała, należy zwrócić szczególną uwagę na cechy kliniczne pacjenta.

Jeśli zmierzona masa ciała wynosi poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej, wówczas rozpoznanie ciężkiego niedożywienia jest wysoce prawdopodobne, jeśli masa ciała pozostaje o 3 lub więcej odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej; rozpoznanie umiarkowanego niedożywienia jest wysoce prawdopodobne, gdy zmierzona wartość pozostaje w zakresie od 2 do 3 odchyleń standardowych poniżej tej średniej, a rozpoznanie łagodnego niedożywienia jest wysoce prawdopodobne, gdy zmierzona wartość pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń standardowych poniżej tej średniej.

Nie obejmuje: zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.–)
niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)
następstwa niedoborów białkowo-energetycznych (E64.0)
zespół wyniszczenia (B22.2)
wygłodzenie (T73.0)

E40 Kwashiorkor

Ciężkie niedożywienie z obrzękami głodowymi, z odbarwieniami skóry i włosów.

Nie obejmuje: kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)

E41 Wyniszczenie z niedożywienia

Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem

Nie obejmuje: kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)

E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem

Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:
- postać pośrednia
- z oznakami zarówno kwashiorkoru, jak i wyniszczenia

E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone

Znaczna utrata masy ciała [wyniszczenie] u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje o 3 lub więcej odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo ciężkiego wyniszczenia jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje 3 lub więcej odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.

Obrzęki głodowe

E44 Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia

E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane

Utrata masy ciała u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 2 do 3 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo umiarkowanego niedożywienia białkowo-energetycznego jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 2 do 3 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.

E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne, łagodne

Utrata masy ciała u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo umiarkowanego niedożywienia białkowo--energetycznego jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje w zakresie od 1 do 2 odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.

E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego

Wtórne do niedożywienia:
- niskorosłość
- zahamowanie wzrostu

Opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia

E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone

Niedożywienie BNO
Zaburzenia równowagi białkowo-energetycznej BNO

Inne niedobory pokarmowe (E50–E64)

Nie obejmuje: niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50–D53)

E50 Niedobór witaminy A

Nie obejmuje: następstwa niedoboru witaminy A (E64.1)

E50.0 Niedobór witaminy A z suchością spojówek

E50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek

Plamki Bitota u małych dzieci

E50.2 Niedobór witaminy A z suchością rogówki

E50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem i suchością rogówki

E50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacją

E50.5 Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną

E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówki

E50.7 Inne objawy oczne niedoboru witaminy A

Kseroftalmia BNO

E50.8 Inne objawy niedoboru witaminy A

Hiperkeratoza przymieszkowa
Kserodermia
} wtórna do niedoboru witaminy A† (L86*)

E50.9 Niedobór witaminy A, nieokreślony

Hipowitaminoza A BNO

E51 Niedobór tiaminy

Nie obejmuje: następstwa niedoboru tiaminy (E64.8)

E51.1 Beri-beri

Beri-beri:
- postać sucha
- postać wilgotna† (I98.8*)

E51.2 Encefalopatia Wernickego

E51.8 Inne objawy niedoboru tiaminy

E51.9 Niedobór tiaminy, nieokreślony

E52 Niedobór niacyny [pelagra]

Niedobór:
- niacyny(-tryptofanu)
- amidu kwasu nikotynowego

Pelagra (alkoholowa)

Nie obejmuje: następstwa niedoboru niacyny (E64.8)

E53 Niedobór innych witamin z grupy B

Nie obejmuje: następstwa niedoboru witamin z grupy B (E64.8)
Niedokrwistość z niedoboru witaminy B_{12} (D51.–)

E53.0 Niedobór ryboflawiny

Aryboflawinoza

E53.1 Niedobór pirydoksyny

Niedobór witaminy B_6

Nie obejmuje: niedokrwistość syderoblastyczna wrażliwa na pirydoksynę (D64.3)

E53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B

Niedobór:
- biotyny
- cyjanolobalaminy
- folianów
- kwasu foliowego
- kwasu pantotenowego
- witaminy B_{12}

E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony

E54 Niedobór kwasu askorbinowego

Niedobór witaminy C
Szkorbut

Nie obejmuje: niedokrwistość w przebiegu szkorbutu (D53.2)
następstwa niedoboru witaminy C (E64.2)

E55 Niedobór witaminy D

Nie obejmuje: osteomalacja dorosłych (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)
następstwa krzywicy (E64.3)

E55.0 Krzywica, czynna

Osteomalacja:
- dziecięca
- młodzieńcza

Nie obejmuje: krzywica:
- w celiakii (K90.0)
- w chorobie Leśniowskiego-Crohna (K50.–)
- nieczynna (E64.3)
- nerkowa (N25.0)
- oporna na witaminę D (E83.3)

E55.9 Niedobór witaminy D, nieokreślony

Awitaminoza D

E56 Inne niedobory witaminowe

Nie obejmuje: następstwa innych niedoborów witaminowych (E64.8)

E56.0 Niedobór witaminy E

E56.1 Niedobór witaminy K

Nie obejmuje: niedobór czynników krzepnięcia zależny od niedoboru witaminy K (D68.4)
niedobór witaminy K u noworodka (P53)

E56.8 Niedobór innych witamin

E56.9 Niedobór witamin, nieokreślony

E58 Niedobór pokarmowy wapnia

Nie obejmuje: zaburzenia przemian wapnia (E83.5)
następstwa niedoboru wapnia (E64.8)

E59 Niedobór pokarmowy selenu

Choroba Keshan

Nie obejmuje: następstwa niedoboru selenu (E64.8)

E60 Niedobór pokarmowy cynku

E61 Niedobór innych substancji odżywczych

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: zaburzenia gospodarki mineralnej (E83.–)
choroby tarczycy z niedoboru jodu (E00–E02)
następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.–)

E61.0 Niedobór miedzi

E61.1 Niedobór żelaza

Nie obejmuje: niedokrwistość z niedoboru żelaza (D50.–)

E61.2 Niedobór magnezu

E61.3 Niedobór manganu

E61.4 Niedobór chromu

E61.5 Niedobór molibdenu

E61.6 Niedobór wanadu

E61.7 Niedobór wielu substancji odżywczych

E61.8 Niedobór innych określonych substancji odżywczych

E61.9 Niedobór substancji odżywczych, nieokreślony

E63 Inne niedobory pokarmowe

Nie obejmuje: odwodnienie (E86)
brak prawidłowego rozwoju i wzrostu (R62.8)
problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych (E64.–)

E63.0 Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych [NKT]

E63.1 Zaburzenie równowagi składników pokarmowych

E63.8 Inne określone niedobory pokarmowe

E63.9 Niedobory pokarmowe, nieokreślone

Kardiomiopatia wtórna do niedoborów pokarmowych BNO† (I43.2*)

E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych

E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych

Nie obejmuje: opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego (E45)

E64.1 Następstwa niedoboru witaminy A

E64.2 Następstwa niedoboru witaminy C

E64.3 Następstwa krzywicy

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (M40.1, M41.5) w celu określenia deformacji kręgosłupa.

E64.8 Następstwa innych niedoborów pokarmowych

E64.9 Następstwa nieokreślonych niedoborów pokarmowych

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji (E65–E68)

E65 Otyłość miejscowa
Poduszeczka tłuszczowa

E66 Otyłość
Nie obejmuje: dystrofia tłuszczowo-płciowa (E23.6)
tłuszczakowatość:
- BNO (E88.2)
- bolesna [Dercuma] (E88.2)

zespół Pradera-Williego (Q87.1)

E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii

E66.1 Otyłość polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
Zespół Pickwicka

E66.8 Inne postacie otyłości
Otyłość patologiczna

E66.9 Otyłość, nieokreślona
Otyłość prosta BNO

E67 Inne zespoły z hiperalimentacji
Nie obejmuje: hiperalimentacja BNO (R63.2)
następstwa hiperalimentacji (E68)

E67.0 Hiperwitaminoza A

E67.1 Hiperkarotenemia

E67.2 Zespół przedawkowania witaminy B_6

E67.3 Hiperwitaminoza D

E67.8 Inna określona hiperalimentacja

E68 Następstwa hiperalimentacji

Choroby metaboliczne (E70–E90)

Nie obejmuje: zespół oporności na androgeny (E34.5)
wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.–)
zespół Marfana (Q87.4)
niedobór 5–alfa-reduktazy (E29.1)

E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych

E70.0 Klasyczna fenyloketonuria

E70.1 Inne hiperfenyloalaninemie

E70.2 Zaburzenia przemian tyrozyny
Alkaptonuria
Hipertyrozynemia
Ochronoza
Tyrozynemia
Tyrozynoza

E70.3 Bielactwo
Bielactwo:
- oczne
- oczno-skórne

Zespół:
- Chédiaka(-Steinbrincka)-Higashiego
- Crossa
- Hermansky'ego-Pudlaka

E70.8 Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
Zaburzenia przemian:
- histydyny
- tryptofanu

E70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone

E71 Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych

E71.0 Choroba syropu klonowego

E71.1 Inne zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
Hiperleucynowa izoleucynemia
Hiperwalinemia
Kwasica z nadmiarem kwasu izowalerianowego
Kwasica metylomalonowa
Kwasica propionowa

E71.2 Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, nieokreślone

E71.3 Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
Adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera]
Niedobór mięśniowej palmitylotransferazy karnitynowej

Nie obejmuje: choroba Schildera (G37.0)

E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych bez objawów choroby (R70–R89)
zaburzenia:
- przemian aminokwasów aromatycznych (E70.–)
- przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (E71.0–E71.2)
- przemian kwasów tłuszczowych (E71.3)
- przemian puryn i pirymidyn (E79.–)

dna (M10.–)

E72.0 Zaburzenia transportu aminokwasów
Cystynoza
Cystynuria
Zespół Fanconiego(-de Toniego)(-Debrégo)
Choroba Hartnupów
Zespół Lowego

Nie obejmuje: zaburzenia przemian tryptofanu (E70.8)

E72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
Cystationinuria
Homocystynuria
Metioninemia
Niedobór oksydazy tiolowej

Nie obejmuje: niedobór transkobalaminy II (D51.2)

E72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
Argininemia
Acyduria argininobursztynianowa
Cytrulinemia
Hiperamonemia

Nie obejmuje: zaburzenia przemian ornityny (E72.4)

E72.3 Zaburzenia przemian lizyny i hydroksylizyny
Acyduria glutarowa
Hydroksylizynemia
Hiperlizynemia

Nie obejmuje: choroba Refsuma (G60.1)
Zespół Zellwegera (Q87.8)

E72.4 Zaburzenia przemian ornityny
Ornitynemia (typu I, II)

E72.5 Zaburzenia przemian glicyny
Hiperhydroksyprolinemia
Hiperprolinemia (typu I, II)
Hiperglicynemia bez skłonności do ketozy
Sarkozynemia

E72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
Zaburzenia:
- przemian beta-aminokwasów
- cyklu gamma-glutamylowego

E72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone

E73 Nietolerancja laktozy

E73.0 Wrodzony niedobór laktazy

E73.1 Wtórny niedobór laktazy

E73.8 Inna nietolerancja laktozy

E73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreślona

E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów

Nie obejmuje: nadmierne wydzielanie glukagonu (E16.3)
cukrzyca (E10–E14)
hipoglikemia BNO (E16.2)
mukopolisacharydoza (E76.0–E76.3)

E74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenu
Glikogenoza sercowa
Choroba:
- Andersen
- Coriego
- Forbesa
- Hersa
- McArdle'a
- Pompego
- Taruiego
- Tauriego
- von Gierkego

Niedobór fosforylazy wątrobowej

E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
Fruktozuria samoistna
Niedobór fruktozo-1,6–difosfatazy
Dziedziczna nietolerancja fruktozy

E74.2 Zaburzenia przemian galaktozy
Niedobór galaktokinazy
Galaktozemia

E74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
Zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy
Niedobór sacharazy

Nie obejmuje: nietolerancja laktozy (E73.–)

E74.4 Zaburzenia przemian pirogronianu i glukoneogenezy
Niedobór:
- karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej
- karboksylazy pirogronianowej
- dehydrogenazy pirogronianowej

Nie obejmuje: gdy współistnieje z niedokrwistością (D55.–)

E74.8 Inne określone zaburzenia przemian węglowodanów
Pentozuria samoistna
Oksaloza
Oksaluria
Glikozuria nerkowa

E74.9 Zaburzenia przemian węglowodanów, nieokreślone

E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów

Nie obejmuje: mukolipidoza typu I-III (E77.0–E77.1)
choroba Refsuma (G60.1)

E75.0 Gangliozydoza GM_2
Choroba:
- Sandhoffa
- Taya-Sachsa

Gangliozydoza GM_2:
- BNO
- dorosłych
- młodzieńcza

E75.1 Inne gangliozydozy
Gangliozydoza:
- BNO
- GM_1
- GM_3

Mukolipidoza IV

E75.2 Inne sfingolipidozy
Choroba:
- Fabry'ego(-Andersona)
- Gauchera
- Krabbego
- Niemanna-Picka

Zespół Farbera
Leukodystrofia metachromatyczna
Niedobór sulfatazy

Nie obejmuje: adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)

E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona

E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
Choroba:
- Battena
- Bielschowsky'ego-Jansky'ego
- Kufsa
- Spielmeyera-Vogta

E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
Cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina]
Choroba Wolmana

E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone

E76 Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów

E76.0 Mukopolisacharydoza typu I
Zespół:
- Hurler
- Hurler-Scheiego
- Scheiego

E76.1 Mukopolisacharydoza typu II
Zespół Huntera

E76.2 Inne mukopolisacharydozy
Niedobór beta-glukuronidazy
Mukopolisacharydoza typu III, IV, VI, VII
Zespół:
- Maroteaux-Lamy'ego (łagodny) (ciężki)
- Morquio(-podobny) (klasyczny)
- Sanfilippo (typu B) (typu C) (typu D)

E76.3 Mukopolisacharydoza, nieokreślona

E76.8 Inne zaburzenia przemian glikozaminoglikanów

E76.9 Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów, nieokreślone

E77 Zaburzenia przemian glikoprotein

E77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
Mukolipidoza II [choroba komórek I]
Mukolipidoza III [rzekoma polidystrofia Hurlera]

E77.1 Zaburzenia rozkładu glikoprotein
Aspartyloglukozaminuria
Fukozydoza
Mannozydoza
Sialoza [mukolipidoza I]

E77.8 Inne zaburzenia przemian glikoprotein

E77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone

E78 Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie

Nie obejmuje: sfingolipidoza (E75.0–E75.3)

E78.0 Czysta hipercholesterolemia
Hipercholesterolemia rodzinna
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IIa
Hiperbetalipoproteinemia
Hiperlipidemia, grupa A
Hiperlipoproteinemia z lipoproteinami o niskiej gęstości [LDL]

E78.1 Czysta hiperglicerydemia
Hiperglicerydemia endogenna
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IV
Hiperlipidemia, grupa B
Hiperprebetalipoproteinemia
Hiperlipoproteinemia z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości [VLDL]

E78.2 Hiperlipidemia mieszana
Betalipoproteinemia „szerokiego pasma"
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu IIb lub III
Hiperbetalipoproteinemia z prebetalipoproteinemią
Hipercholesterolemia z hipertriglicerydemią endogenną
Hiperlipidemia, grupa C
Żółtak guzowo-wykwitowy
Żółtak guzowy

Nie obejmuje: cholesteroloza mózgowo-ścięgnowa [van Bogaerta-Scherera-Epsteina] (E75.5)

E78.3 Hiperchylomikronemia
Hiperlipoproteinemia Fredricksona typu I lub V
Hiperlipidemia, grupa D
Hiperglicerydemia mieszana

E78.4 Inne hiperlipidemie
Hiperlipidemia rodzinna mieszana

E78.5 Hiperlipidemia, nieokreślona

E78.6 Niedobór lipoprotein
Abetalipoproteinemia
Niedobór lipoprotein o dużej gęstości
Hipoalfalipoproteinemia
Hipobetalipoproteinemia (rodzinna)
Niedobór acylotransferazy lecytynowej cholesterolu
Choroba tangerska

E78.8 Inne zaburzenia przemian lipoprotein

E78.9 Zaburzenia przemian lipoprotein, nieokreślone

E79 Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn

Nie obejmuje: kamica nerkowa (N20.0)
mieszane niedobory odpornościowe (D81.–)
dna (M10.–)
niedokrwistość związana z wydalaniem kwasu orotowego w moczu (D53.0)
skóra pergaminowata barwnikowa (Q82.1)

E79.0 Hiperurykemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
Hiperurykemia bezobjawowa

E79.1 Zespół Lescha-Nyhana

E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Ksantynuria dziedziczna

E79.9 Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn, nieokreślone

E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny

Obejmuje: defekty katalazy i peroksydazy

E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
Porfiria erytropoetyczna wrodzona
Protoporfiria erytropoetyczna

E80.1 Porfiria skórna, późna

E80.2 Inna porfiria
Koproporfiria dziedziczna
Porfiria:
- BNO
- ostra przerywana (wątrobowa)

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy
Akatalazja [choroba Takahary]

E80.4 Zespół Gilberta

E80.5 Zespół Criglera-Najjara

E80.6 Inne zaburzenia przemian bilirubiny
Zespół Dubina-Johnsona
Zespół Rotora

E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone

E83 Zaburzenia gospodarki mineralnej

Nie obejmuje: pokarmowy niedobór minerałów (E58–E61)
zaburzenia czynności przytarczyc (E20–E21)
niedobór witaminy D (E55.–)

E83.0 Zaburzenia przemian miedzi
Choroba Menkesa (włosy poskręcane) (włosy twarde)
Choroba Wilsona

E83.1 Zaburzenia przemian żelaza
Hemochromatoza

Nie obejmuje: niedokrwistość:
- z niedoboru żelaza (D50.–)
- syderoblastyczna (D64.0–D64.3)

E83.2 Zaburzenia przemian cynku
Acrodermatitis enteropathica

E83.3 Zaburzenia przemian fosforu
Niedobór fosfatazy kwaśnej
Hipofosfatemia rodzinna
Hipofosfatazja
Oporna na witaminę D:
- osteomalacja
- krzywica

Nie obejmuje: osteomalacja dorosłych (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)

E83.4 Zaburzenia przemian magnezu
Hipermagnezemia
Hipomagnezemia

E83.5 Zaburzenia przemian wapnia
Rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna
Hiperkalciuria idiopatyczna

Nie obejmuje: chondrokalcynoza (M11.1–M11.2)
nadczynność przytarczyc (E21.0–E21.3)

E83.8 Inne zaburzenia gospodarki mineralnej

E83.9 Zaburzenia gospodarki mineralnej, nieokreślone

E84 Zwłóknienie wielotorbielowate
Obejmuje: mukowiscydoza

E84.0 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi

E84.1 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi
Niedrożność smółkowa† (P75*)

Nie obejmuje: niedrożność smółkowa w przypadku wykluczenia mukowiscydozy (P76.0)

E84.8 Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami mieszanymi

E84.9 Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone

E85 Amyloidoza [skrobiawica]
Nie obejmuje: choroba Alzheimera (G30.–)

E85.0 Amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna, postać nieneuropatyczna
Rodzinna gorączka śródziemnomorska
Dziedziczna nefropatia skrobiawicza

E85.1 Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
Polineuropatia amyloidowa (portugalska)

E85.2 Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

E85.3 Wtórna amyloidoza układowa
Amyloidoza wtórna do hemodializ

E85.4 Amyloidoza ograniczona do określonego narządu
Amyloidoza ograniczona

E85.8 Inne postacie amyloidozy

E85.9 Amyloidoza, nieokreślona

E86 Nadmierna utrata płynów

Odwodnienie
Utrata osocza lub płynu pozakomórkowego
Hipowolemia

Nie obejmuje: odwodnienie noworodka (P74.1)
wstrząs hipowolemiczny:
- BNO (R57.1)
- pooperacyjny (T81.1)
- urazowy (T79.4)

E87 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

E87.0 Hiperosmolarność i hipernatremia

Nadmiar sodu [Na]
Przeładowanie sodem [Na]

E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia

Niedobór sodu [Na]

Nie obejmuje: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (E22.2)

E87.2 Kwasica

Kwasica:
- BNO
- mleczanowa
- metaboliczna
- oddechowa

Nie obejmuje: kwasica cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .1)

E87.3 Zasadowica

Zasadowica:
- BNO
- metaboliczna
- oddechowa

E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

E87.5 Hiperkalemia

Nadmiar potasu [K]
Przeładowanie potasem [K]

E87.6 Hipokalemia

Niedobór potasu [K]

E87.7 Nadmiar płynów

Nie obejmuje: obrzęk (R60.–)

E87.8 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO
Hiperchloremia
Hipochloremia

E88 Inne zaburzenia metaboliczne

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: histiocytoza X (przewlekła) (D76.0)

E88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej

Niedobór alfa-1–antytrypsyny
Bisalbuminemia

Nie obejmuje: zaburzenia przemian lipoprotein (E78.–)
gammapatia monoklonalna (D47.2)
hipergammaglobulinemia poliklonalna (D89.0)
makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)

E88.1 Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej

Lipodystrofia BNO

Nie obejmuje: choroba Whipple'a (K90.8)

E88.2 Tłuszczakowatość niesklasyfikowana gdzie indziej
Tłuszczakowatość:
- BNO
- bolesna [Dercuma]

E88.8 Inne określone zaburzenia metaboliczne
Adenolipomatoza Launoisa-Bensaude'a
Trimetylaminuria

E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone

E89 Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

E89.0 Pozabiegowa niedoczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy po naświetlaniu
Niedoczynność tarczycy pooperacyjna

E89.1 Pozabiegowa hipoinsulinemia
Hiperglikemia po usunięciu trzustki
Hipoinsulinemia pooperacyjna

E89.2 Pozabiegowa niedoczynność przytarczyc
Tężyczka wtórna do braku przytarczyc

E89.3 Pozabiegowa niedoczynność przysadki
Niedoczynność przysadki po naświetlaniu

E89.4 Pozabiegowa niedoczynność jajników

E89.5 Pozabiegowa niedoczynność jąder

E89.6 Pozabiegowa niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy

E89.8 Inne pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne

E89.9 Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone

E90* Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

ROZDZIAŁ V

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00–F99)

Obejmuje: zaburzenia rozwoju psychicznego

Nie obejmuje: objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

F00–F09	Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
F10–F19	Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
F20–F29	Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
F30–F39	Zaburzenia nastroju [afektywne]
F40–F48	Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
F50–F59	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60–F69	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F70–F79	Upośledzenie umysłowe
F80–F89	Zaburzenia rozwoju psychologicznego
F90–F98	Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F99	Nieokreślone zaburzenia psychiczne

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

F00*	Otępienie w chorobie Alzheimera
F02*	Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00–F09)

W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.

Otępienie (F00–F03) to zespół związany z patologią mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w przebiegu którego dochodzi do zaburzenia licznych wyższych funkcji kory mózgowej, w tym pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się, znajomości języka oraz sądów. Świadomość nie ulega zaburzeniu. Opisanym zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszy, a niekiedy je poprzedza, pogorszenie kontroli emocji, zachowań społecznych lub motywacji. Zespół ten występuje w przebiegu choroby Alzheimera, choć obserwuje się go również w schorzeniach naczyniowych mózgu oraz w innych chorobach pierwotnie lub wtórnie obejmujących mózg.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.

F00* Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.–†)

Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu o nieznanej etiologii, charakteryzująca się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zwykle trudny do ustalenia. Choroba rozwija się powoli, lecz stale postępuje przez okres kilku lat.

F00.0* Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku (G30.0†)

Otępienie w chorobie Alzheimera o początku przed 65 rokiem życia o stosunkowo szybkiej progresji i z licznymi towarzyszącymi zaburzeniami wyższych funkcji kory mózgowej.

Choroba Alzheimera typu 2
Otępienie przedstarcze typu Alzheimera
Pierwotne otępienie zwyrodnieniowe typu Alzheimera, rozpoczynające się przed okresem starczym

F00.1* Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku (G30.1†)

Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera o początku po 65 roku życia, zwykle w zaawansowanych 70–tych latach życia lub później, o wolnym przebiegu, z upośledzeniem pamięci jako główną cechą.

Choroba Alzheimera typu 1
Pierwotne otępienie zwyrodnieniowe typu Alzheimera, rozpoczynające się w wieku starczym
Otępienie starcze typu Alzheimera

F00.2* Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8†)

Otępienie atypowe typu Alzheimera

F00.9* Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9†)

F01 Otępienie naczyniowe

Otępienie naczyniowe to wynik udarów mózgu wtórnych do schorzeń naczyniowych, w tym choroby nadciśnieniowej naczyń mózgu. Zawały są zazwyczaj niewielkich rozmiarów, ale ich efekty kumulują się w czasie. Objawy pojawiają się zazwyczaj w zaawansowanym wieku.

Obejmuje: otępienie miażdżycowe

F01.0 Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem

Otępienie rozwija się zazwyczaj szybko po udarze mózgu spowodowanym przez zakrzep, zator lub krwotok z naczyń mózgowych. W rzadkich przypadkach przyczyną może być pojedynczy, duży zawał.

F01.1 Otępienie wielozawałowe

Otępienie rozwija się stopniowo, występuje po szeregu mniejszych epizodów niedokrwiennych, powodujących kumulowanie się skutków zawałów w miąższu mózgu.

Otępienie głównie korowe

F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe

Obejmuje przypadki z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i ogniskami zmian niedokrwiennych w głębokich warstwach istoty białej półkul mózgowych. Kora mózgu jest zwykle niezmieniona, co kontrastuje z obrazem klinicznym, który może bardzo przypominać otępienie w chorobie Alzheimera.

F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe

F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego

F01.9 Otępienie naczyniowe, nieokreślone

F02* Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Przypadki otępienia spowodowane lub potencjalnie spowodowane przez czynniki inne niż choroba Alzheimera lub choroby naczyń mózgowych. Objawy mogą wystąpić w dowolnym okresie życia, choć rzadko w podeszłym wieku.

F02.0* Otępienie w chorobie Picka (G31.0†)

Postępujące otępienie o początku w wieku średnim, charakteryzujące się wczesnymi i powoli postępującymi zmianami charakteru i upośledzeniem funkcjonowania społecznego z następczym upośledzeniem intelektu, pamięci i funkcji językowych, z apatią, euforią i niekiedy objawami pozapiramidowymi.

F02.1* Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0†)

Postępujące otępienie z nasilonymi zmianami neurologicznymi, spowodowane przez określone zmiany neuropatologiczne o najpewniej zakaźnym charakterze. Objawy zazwyczaj występują w wieku średnim lub podeszłym, lecz mogą również wystąpić u osób dorosłych w dowolnym wieku. Choroba ma przebieg podostry i prowadzi do zgonu w okresie jednego do dwóch lat.

F02.2* Otępienie w pląsawicy (chorobie Huntingtona) (G10†)

Otępienie pojawiające się jako objaw nasilonych zmian zwyrodnieniowych w mózgu. Zaburzenie jest dziedziczone jednogenowo w sposób autosomalny dominujący. Objawy zazwyczaj pojawiają się w 3. i 4. dekadzie życia. Choroba postępuje powoli i zwykle prowadzi do zgonu w okresie 10 do 15 lat.

Otępienie w pląsawicy Huntingtona

F02.3* Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)

Otępienie występujące w przebiegu rozwiniętej choroby Parkinsona. Jak dotąd nie wykazano żadnych charakterystycznych cech klinicznych.

Otępienie w:
- drżączce porażennej
- parkinsonizmie

F02.4* Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B22.0†)

Otępienie rozwijające się w przebiegu zakażenia wirusem HIV przy braku innych chorób lub zaburzeń współistniejących poza zakażeniem HIV, które mogłyby wyjaśniać występujące objawy.

F02.8* Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Otępienie w przebiegu:
- lipidozy mózgu (E75.–†)
- padaczki (G40.–†)
- zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (E83.0†)
- hiperkalcemii (E83.5†)
- nabytej niedoczynności tarczycy (E01.–†, E03.–†)
- zatrucia (T36–T65†)
- stwardnienia rozsianego (G35†)
- kiły układu nerwowego (A52.1†)
- niedoboru niacyny [pelagry] (E52†)
- guzkowego zapalenia tętnic (M30.0†)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.–†)
- trypanosomatozy (B56.–†, B57.–†)
- niedoboru witaminy B_{12} (E53.8†)

F03 Otępienie nieokreślone

Otępienie przedstarcze BNO
Psychoza przedstarcza BNO
Pierwotnie zwyradniające otępienie BNO
Otępienie starcze:
- BNO
- typu depresyjnego lub paranoidalnego

Psychoza starcza BNO

Nie obejmuje: otępienie starcze z majaczeniem lub ostrym stanem zaburzeń świadomości (F05.1)
starość BNO (R54)

F04 Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne

W zespole tym dominuje upośledzenie świeżej i dawnej pamięci, z zachowaniem bezpośredniego przypominania, ze znacznie zredukowaną możliwością uczenia się nowego materiału i zaburzeniami orientacji w czasie. Istotnym objawem mogą być konfabulacje, ale postrzeganie i inne funkcje poznawcze, w tym także sprawność intelektualna, są zwykle zachowane. Rokowanie jest uzależnione od przebiegu choroby podstawowej.

Psychoza lub zespół Korsakowa, niealkoholowy

Nie obejmuje: amnezja:
- BNO (R41.3)
- następcza (R41.1)
- dysocjacyjna (F44.0)
- wsteczna (R41.2)

Zespół Korsakowa:
- spowodowany przez alkohol lub nieokreślony (F10.6)
- spowodowany przez inne substancje psychoaktywne (F11–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)

F05 Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne

Jest to nieswoisty etiologicznie organiczny zespół mózgowy, charakteryzujący się równoczesnymi zaburzeniami świadomości i uwagi, postrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji oraz rytmu sen-czuwanie. Czas trwania jest zmienny, a stopień nasilenia waha się od lekkiego do bardzo głębokiego.

Obejmuje: ostry lub podostry:
- zespół mózgowy
- stan przymglenia (niealkoholowy)
- psychoza zakaźna
- reakcja organiczna
- zespół psychoorganiczny

Nie obejmuje: majaczenie drżenne spowodowane przez alkohol lub nieokreślone (F10.4)

F05.0 Majaczenie bez otępienia

F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie

Stany te spełniają powyższe kryteria, ale rozwijają się w toku otępienia (F00–F03).

F05.8 Inne typy majaczenia

Majaczenie spowodowane mieszanymi przyczynami

F05.9 Majaczenie, nieokreślone

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.

Nie obejmuje: stany związane z:
- majaczeniem (F05.–)
- otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00–F03

stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10–F19)

F06.0 Halucynoza organiczna

Choroba cechująca się trwałymi lub nawracającymi omamami, zwykle wzrokowymi lub słuchowymi, występującymi przy jasnej świadomości. Pacjent może czasem zdawać sobie sprawę z obecności zaburzeń i traktować je jako chorobę. Może występować urojeniowa interpretacja omamów, ale urojenia nie dominują w obrazie klinicznym; krytycyzm może być zachowany.

Stan halucynozy organicznej (niealkoholowej)

Nie obejmuje: halucynoza alkoholowa (F10.5)
schizofrenia (F20.–)

F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne

Zaburzenie to wyraża się zmniejszoną (osłupienie) lub zwiększoną (pobudzenie) aktywnością psychoruchową i innymi objawami katatonicznymi. Zaburzenia aktywności psychoruchowej mogą występować naprzemiennie.

Nie obejmuje: schizofrenia katatoniczna (F20.2)
osłupienie:
- BNO (R40.1)
- dysocjacyjne (F44.2)

F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]

W obrazie klinicznym tych zaburzeń dominują trwałe lub nawracające urojenia. Urojeniom mogą towarzyszyć omamy. Mogą także występować objawy przypominające schizofrenię, takie jak dziwaczne omamy lub inne zaburzenia myślenia.

Organiczne zespoły paranoidalne i paranoidalno-omamowe
Psychozy podobne do schizofrenii w padaczce

Nie obejmuje: zaburzenia:
- psychotyczne ostre i przemijające (F23.–)
- urojeniowe utrwalone (F22.–)
- psychotyczne polekowe (F11–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)

schizofrenia (F20.–)

F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]

Zaburzenia te charakteryzują się zmianą nastroju lub afektu, której zwykle towarzyszą zmiany w poziomie ogólnej aktywności, zaburzenia depresyjne, hipomaniakalne, maniakalne lub dwubiegunowe (patrz F30–F38), lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje: zaburzenia nastroju nieorganiczne lub nieokreślone (F30–F39)

F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe

Zaburzenia te charakteryzują się podstawowymi cechami uogólnionych zaburzeń lękowych (F41.1), lęku panicznego (F41.0) lub obu tych typów zaburzeń, lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje: zaburzenia lękowe, nieorganiczne lub nieokreślone (F41.–)

F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia te charakteryzują się częściową lub całkowitą utratą umiejętności integracji wspomnień z przeszłości, poczucia własnej tożsamości, aktualnie odbieranych wrażeń oraz kontroli ruchów ciała (patrz F44.–), lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje: zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieorganiczne lub nieokreślone (F44.–)

F06.6 Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]

Zaburzenia te charakteryzują się nietrzymaniem lub chwiejnością emocji, ogólną męczliwością, a także różnorodnymi nieprzyjemnymi odczuciami somatycznymi (np. zawrotami głowy) i bólami, lecz wynikają z zaburzeń organicznych.

Nie obejmuje: zaburzenia pod postacią somatyczną, nieorganiczne lub nieokreślone (F45.–)

F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych

Zaburzenia te charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami w uczeniu się, ograniczoną zdolnością koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia psychicznego przy próbie wykonania zadań umysłowych, a uczenie się nowych rzeczy wydaje się subiektywnie trudne, nawet jeśli obiektywnie jest efektywne. Żaden z objawów nie jest na tyle nasilony, aby można było rozpoznać otępienie (F00–F03) lub majaczenie (F05.–). Rozpoznanie to należy stawiać tylko w przypadku konkretnej choroby somatycznej, natomiast nie należy go stawiać jeżeli występują jakiekolwiek zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania sklasyfikowane w kategoriach F10–F99. Zaburzenia te mogą poprzedzać, towarzyszyć lub następować po różnych chorobach zakaźnych lub somatycznych, zarówno mózgowych jak i układowych, chociaż nie zawsze dostępne są bezpośrednie dowody za zajęcie mózgu w przebiegu tych schorzeń. Zaburzenia te należy różnicować z zespołem po zapaleniu mózgu (F07.1) i zespołem po wstrząśnieniu mózgu (F07.2) na podstawie różnic w etiologii, węższego zakresu objawów, które zazwyczaj są mniej nasilone, a także zwykle krótszego czasu trwania.

F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

Psychoza padaczkowa BNO

F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

Organiczny zespół mózgowy BNO
Organiczne zaburzenia psychiczne BNO

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące chorobie, uszkodzeniu lub dysfunkcji mózgu.

F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości

Zaburzenie to charakteryzuje się znaczną zmianą stałych wzorców zachowań pacjenta występujących przed chorobą, szczególnie w zakresie wyrażania emocji, potrzeb i popędów. Zaburzenia funkcji poznawczych i myślenia oraz zmienione potrzeby seksualne mogą także stanowić element obrazu klinicznego.

Organiczna:
- osobowość pseudopsychopatyczna
- osobowość pseudoupośledzona

Zespół:
- płata czołowego
- zaburzeń osobowości w padaczce skroniowej
- po lobotomii
- po leukotomii

Nie obejmuje: trwała zmiana osobowości po:
- katastrofie (F62.0)
- chorobie psychicznej (F62.1)

zespół po wstrząśnieniu mózgu (F07.2)
zespół po zapaleniu mózgu (F07.1)
specyficzne zaburzenia osobowości (F60.–)

F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu

Zespół ten obejmuje nieswoiste, rezydualne i zmienne zaburzenia zachowania po ustąpieniu wirusowego lub bakteryjnego zapalenia mózgu. Główna różnica pomiędzy tym zespołem i organicznymi zaburzeniami osobowości polega na tym, że zespół ten ma charakter odwracalny.

Nie obejmuje: organiczne zaburzenia osobowości (F07.0)

F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu

Zespół ten pojawia się po urazie głowy (zwykle na tyle ciężkim, że związanym z utratą przytomności) i obejmuje wiele różnych objawów, takich jak: bóle głowy, zawroty głowy, męczliwość, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi i wykonywaniu zadań umysłowych, osłabienie pamięci, bezsenność oraz zmniejszona tolerancja na stres, pobudzenie emocjonalne i w reakcji na alkohol.

Zespół po stłuczeniu mózgu (encefalopatia)
Pourazowy zespół mózgowy, niepsychotyczny

F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Organiczne zaburzenia afektywne spowodowane zmianami w prawej półkuli

F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zespół psychoorganiczny

F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Psychoza:
- organiczna BNO
- objawowa BNO

Nie obejmuje: psychoza BNO (F29)

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19)

Ta część obejmuje wiele różnych zaburzeń, które różnią się stopniem nasilenia i objawami klinicznymi. Wszystkie te zaburzenia można jednak przypisać stosowaniu jednej lub więcej substancji psychoaktywnych, które mogą, lecz nie muszą być przepisane ze wskazań medycznych. Trzecia pozycja kodu określa stosowane substancje, natomiast czwarta określa stan kliniczny. Kody należy stosować w miarę konieczności dla każdej z wymienionych substancji; należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie kody występujące w pozycji czwartej mają zastosowanie do wszystkich substancji.

Identyfikacja użytej substancji psychoaktywnej powinna być oparta na możliwie jak największej liczbie źródeł informacji. Należą do nich: wywiad zebrany od pacjenta, wyniki badania krwi i innych płynów ustrojowych, charakterystyczne objawy fizyczne i psychiczne, objawy kliniczne i zachowanie pacjenta, a także inne wskazówki, takie jak posiadanie przez pacjenta konkretnego leku lub narkotyku bądź informacje pochodzące od osób trzecich. Wiele osób uzależnionych od narkotyków przyjmuje więcej niż jeden rodzaj substancji psychoaktywnej. Podstawowe rozpoznanie należy w miarę możliwości określać na podstawie substancji lub klasy substancji, które w największym stopniu spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia konkretnego zespołu klinicznego. Inne rozpoznania należy kodować wówczas, gdy pacjent przyjął również inne substancje psychoaktywne w ilości powodującej zatrucie (wspólna czwarta pozycja .0), w ilości szkodliwej (wspólna czwarta pozycja .1), w przypadku uzależnienia (wspólna czwarta pozycja .2) lub występowania innych zaburzeń (wspólna czwarta pozycja .3–.9).

Rozpoznanie zaburzeń wynikających z przyjęcia kilku substancji psychoaktywnych (F19.–) należy stosować jedynie w przypadku, gdy schemat przyjmowania substancji psychoaktywnych jest chaotyczny lub niejasny, bądź gdy wpływ poszczególnych substancji jest niemożliwy do określenia.

Nie obejmuje: nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)

Dla kategorii F10–F19 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Ostre zatrucie

Jest to stan występujący po przyjęciu substancji psychoaktywnej, który przejawia się zaburzeniami poziomu świadomości, procesów poznawczych, percepcji, afektu lub zachowania, bądź innych funkcji i reakcji psychofizjologicznych. Zaburzenia te są bezpośrednim następstwem działania farmakologicznego danej substancji i z czasem całkowicie ustępują, o ile nie doszło do uszkodzenia tkanek lub innych powikłań. Powikłania takie mogą obejmować uraz, zachłyśnięcie się wymiocinami, majaczenie, śpiączkę, drgawki lub inne powikłania medyczne. Charakter tych powikłań jest uzależniony od klasy farmakologicznej, do której należy dana substancja, jak również sposobu jej podania.

Stan ostrego upojenia alkoholem
Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
Upojenie BNO
Intoksykacja patologiczna
Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi

Nie obejmuje: intoksykacja o cechach zatrucia (T36–T50)

.1 Następstwa szkodliwego używania substancji

Kategoria ta określa szkodliwy dla zdrowia sposób używania substancji psychoaktywnej. Może to być szkoda somatyczna (jak w przypadkach zapalenia wątroby w wyniku autoiniekcji substancji psychoaktywnych) lub psychiczna (np. epizody depresyjne wtórne wobec spożycia dużej ilości alkoholu).

Nadużywanie substancji psychoaktywnej

.2 Zespół uzależnienia

Zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, które rozwijają się po wielokrotnym użyciu danej substancji i które zazwyczaj obejmują silną potrzebę przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, uporczywe używanie pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowania środków ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem występowanie objawów fizycznych zespołu abstynencyjnego.

Zespół uzależnienia może dotyczyć pojedynczej substancji psychoaktywnej (np. tytoniu, alkoholu lub diazepamu), określonej klasy substancji (np. opioidów), bądź wielu różnych środków wykazujących odmienne właściwości farmakologiczne.

Przewlekły alkoholizm
Dipsomania
Uzależnienie od leków

.3 Zespół abstynencyjny

Grupa objawów, występujących w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, pojawiających się po bezwzględnym lub względnym odstawieniu substancji psychoaktywnej po okresie jej stałego przyjmowania. Pojawienie się objawów i przebieg zespołu abstynencyjnego są ograniczone w czasie i są uzależnione od typu substancji psychoaktywnej oraz od dawki stosowanej bezpośrednio przed zaprzestaniem lub ograniczeniem przyjmowania tej substancji. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami.

.4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem

Stan, w którym zespół abstynencyjny, zdefiniowany w opisie wspólnego czwartego znaku .3, jest powikłany majaczeniem zdefiniowanym w F05.–. Mogą także występować drgawki. Jeżeli czynnikom organicznym również przypisuje się istotną rolę w etiologii, wówczas stan ten należy klasyfikować w kategorii F05.8.

Majaczenie alkoholowe

.5 Zaburzenia psychotyczne

Zespół objawów psychotycznych, które występują podczas używania substancji psychoaktywnych lub po ich zastosowaniu, lecz których nie można wyjaśnić samym ostrym zatruciem ani też które nie są częścią zespołu abstynencyjnego. Dla zaburzenia tego typowe są omamy (zwykle słuchowe, lecz często występują doznania z zakresu więcej niż jednego układu zmysłowego), zaburzenia percepcji, urojenia (często o charakterze paranoidalnym lub prześladowczym), zaburzenia psychoruchowe (pobudzenie lub zahamowanie), a także zaburzenia afektu, które mogą mieć różne nasilenie – od ostrego lęku do stanu ekstatycznego. Świadomość jest zwykle jasna, choć może pojawiać się jej nieznaczne przymglenie, ale nie w stopniu zamącenia.

Alkoholowa:
- halucynoza
- zazdrość
- paranoja
- psychoza BNO

Nie obejmuje: rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez alkohol lub inne substancje psychoaktywne (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .7)

.6 Zespół amnestyczny

Zespół związany z przewlekłymi, nasilonymi zaburzeniami pamięci świeżej i dawnej. Pamięć bezpośrednia jest zazwyczaj zachowana, a zaburzenia pamięci świeżej są znamiennie bardziej nasilone niż zaburzenia pamięci dawnej. Zwykle występują wyraźne zaburzenia poczucia czasu i chronologii zdarzeń, jak również trudności w uczeniu się nowego materiału. Mogą pojawiać się konfabulacje, choć nie zawsze występują. Inne funkcje poznawcze są zazwyczaj stosunkowo dobrze zachowane, a deficyty pamięci są nieproporcjonalne do innych zaburzeń.

Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone

Nie obejmuje: psychoza lub zespół Korsakowa o niealkoholowej etiologii (F04)

.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia, w których spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną zmiany w zakresie funkcji poznawczych, afektu, osobowości lub zachowania utrzymują się dłużej niż przez okres, w jakim można byłoby je racjonalnie przypisać bezpośredniemu działaniu substancji psychoaktywnej. Wystąpienie zaburzeń powinno pozostawać w bezpośrednim związku z zastosowaniem substancji psychoaktywnej. W przypadkach, gdy stan ten pojawia się później niż epizod użycia danej substancji, należy stosować ten kod tylko wówczas, gdy dostępne są wyraźne i niewątpliwe dowody świadczące o związku tego stanu z resztkowym działaniem substancji psychoaktywnej. Zespoły reminiscencji alkoholowej (flashback) można odróżnić od stanu psychotycznego na podstawie ich epizodycznego charakteru, często bardzo krótkotrwałego przebiegu, a także faktu, iż stanowią one reprodukcję wcześniejszych doświadczeń związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Otępienie alkoholowe BNO
Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
Rezydualne:
- zaburzenia afektywne
- zaburzenia osobowości i zachowania

Nie obejmuje: spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną:
- zespół Korsakowa (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
- stan psychotyczny (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)

.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone

F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F11 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F12 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F13 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F14 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F15 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F16 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F17 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F18 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

F19 **Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych**
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.]

Tej kategorii należy używać w przypadku, gdy pacjent używa dwóch lub więcej substancji psychoaktywnych, lecz nie można ocenić, która z nich w największym stopniu przyczyniła się do wystąpienia zaburzeń. Kategoria ta obejmuje również przypadki, w których dokładna identyfikacja niektórych lub nawet wszystkich używanych substancji psychoaktywnych jest niepewna lub niemożliwa, gdyż wielu użytkowników różnych tego typu substancji nie jest w stanie ich określić.

Obejmuje: nadużywanie leków lub narkotyków BNO

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F20–F29)

Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia schizotypowe, uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.

F20 Schizofrenia

Zaburzenia schizofreniczne charakteryzują się ogólnie podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i postrzegania, jak również niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą pojawiać się pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze objawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, postrzeganie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne.

Przebieg zaburzeń schizofrenicznych może być ciągły lub epizodyczny, z postępującym lub stabilnym deficytem, bądź też może wystąpić jeden lub więcej epizodów z pełną lub częściową remisją. Rozpoznania schizofrenii nie należy stawiać, jeżeli występują nasilone objawy depresyjne lub maniakalne, chyba że objawy schizofreniczne wyraźnie poprzedzają zaburzenia afektywne. Schizofrenii nie należy również rozpoznawać w przypadku występowania poważnej choroby mózgu, ani też w przypadku zatrucia substancjami lub ich odstawienia. Podobne zaburzenia rozwijające się w przebiegu padaczki lub innej choroby mózgu należy klasyfikować w kategorii F06.2, a spowodowane przez substancje psychoaktywne – w kategoriach F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu 5.

Nie obejmuje: schizofrenia:
- ostra (niezróżnicowana) (F23.2)
- cykliczna (F25.2)

reakcja schizofreniczna (F23.2)
zaburzenia schizotypowe (F21)

F20.0 Schizofrenia paranoidalna

W schizofrenii paranoidalnej dominują stosunkowo trwałe urojenia, często paranoidalne, którym zwykle towarzyszą omamy, w szczególności słuchowe, jak również inne zaburzenia postrzegania. Zaburzenia afektu, woli i mowy, a także objawy katatoniczne albo nie występują, albo mają stosunkowo niewielkie nasilenie.

Schizofrenia parafreniczna

Nie obejmuje: paranoidalny stan inwolucyjny (F22.8)
paranoja (F22.0)

F20.1 Schizofrenia hebefreniczna

W tej postaci schizofrenii zmiany afektywne są bardzo nasilone, urojenia i omamy – zwiewne i urywkowe, zachowania – nieodpowiedzialne i nieprzewidywalne, a manieryzmy – powszechne. Nastrój jest płytki i niedostosowany, myślenie jest zdezorganizowane, a mowa – rozkojarzona. Występuje tendencja do izolacji społecznej. Rokowanie jest zazwyczaj niekorzystne z powodu szybkiego rozwoju objawów negatywnych, w szczególności spłycenia afektu i braku woli. Hebefrenię z reguły rozpoznaje się jedynie w okresie dorastania lub u młodych osób dorosłych.

Schizofrenia zdezorganizowana
Hebefrenia

F20.2 Schizofrenia katatoniczna

W schizofrenii katatonicznej dominują nasilone zaburzenia psychomotoryczne, oscylujące pomiędzy takimi skrajnościami jak pobudzenie i osłupienie lub automatyczna uległość i negatywizm. Nienaturalne postawy i pozycje ciała mogą utrzymywać się przez długi czas. Uderzającą cechą tego stanu mogą być epizody gwałtownego pobudzenia. Objawy katatoniczne mogą łączyć się ze stanami podobnymi do snu (oneroidalnymi) – z wyrazistymi omamami scenicznymi.

Osłupienie katatoniczne
Schizofreniczna:
- katalepsja
- katatonia
- giętkość woskowa

F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana

Stany psychotyczne, które spełniają ogólne kryteria diagnostyczne schizofrenii, lecz nie przypominają żadnej z postaci F20.0–F20.2, bądź wykazują cechy więcej niż jednej z tych kategorii, bez wyraźnej przewagi określonego zespołu cech diagnostycznych.

Schizofrenia atypowa

Nie obejmuje: ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii (F23.2)
schizofrenia przewlekła niezróżnicowana (F20.5)
depresja poschizofreniczna (F20.4)

F20.4 Depresja poschizofreniczna

Epizod depresyjny, czasem przedłużony, który następuje po psychozie schizofrenicznej. Niektóre objawy schizofreniczne, pozytywne lub negatywne, powinny jeszcze występować, lecz nie dominują już w obrazie klinicznym. Tego rodzaju zaburzenia depresyjne wiążą się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa. Jeżeli u pacjenta nie występują już żadne objawy schizofreniczne, wówczas należy rozpoznać epizod depresyjny (F32.–). Jeżeli objawy schizofreniczne są nadal wyraźne i nasilone, wówczas należy rozpoznać właściwą postać schizofrenii (F20.0–F20.3).

F20.5 Schizofrenia rezydualna

Przewlekły etap rozwoju schizofrenii, w którym nastąpił wyraźny postęp psychozy od etapu wczesnego do etapu późnego nacechowanego długotrwałymi, choć nie zawsze nieodwracalnymi, objawami negatywnymi, takimi jak: spowolnienie psychoruchowe, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność i brak inicjatywy, zubożenie ilości i treści wypowiedzi, upośledzenie komunikacji pozawerbalnej opartej na ekspresji twarzy, kontaktu wzrokowego, modulacji głosu i postawy ciała, niedostateczna dbałość o siebie i ubóstwo zachowań społecznych.

Schizofrenia przewlekła niezróżnicowana
Stan resztkowy (schizofreniczny)
Schizofreniczny stan rezydualny

F20.6 Schizofrenia prosta

Zaburzenie to odznacza się powolnym, lecz postępującym rozwojem dziwactw w sposobie zachowania i niezdolnością do spełniania wymagań społecznych oraz całościowym spadkiem sprawności. Charakterystyczne objawy negatywne schizofrenii rezydualnej (np. spłycenie afektu, brak woli) rozwijają się bez jakichkolwiek poprzedzających zauważalnych objawów psychotycznych.

F20.8 Schizofrenia innego rodzaju

Schizofrenia cenestopatyczna
Zaburzenie podobne do schizofrenii BNO
Psychoza podobna do schizofrenii BNO

Nie obejmuje: krótkotrwałe zaburzenie podobne do schizofrenii (F23.2)

F20.9 Schizofrenia, nieokreślona

F21 Zaburzenie schizotypowe

Zaburzenie to cechuje się ekscentrycznym zachowaniem oraz nieprawidłowościami myślenia i afektu zbliżonymi do zmian spotykanych w schizofrenii, choć w żadnym etapie nie występują tu zdecydowanie odchylenia charakterystyczne dla schizofrenii. Objawy mogą obejmować: chłodny lub niedostosowany afekt, anhedonię, dziwne lub ekscentryczne zachowanie, skłonność do społecznego wycofywania się, paranoidalne i dziwaczne idee nieosiągające poziomu rzeczywistych urojeń, zaburzenia myślenia i postrzegania, niekiedy przemijające epizody quasi-psychotyczne z nasilonymi iluzjami, omamami słuchowymi lub innymi oraz myślami podobnymi do urojeń, zwykle pojawiające się bez udziału czynników zewnętrznych. Nie ma wyraźnego początku, a rozwój i przebieg mają zwykle cechy właściwe zaburzeniom osobowości.

Utajona reakcja schizofreniczna
Schizofrenia:
- typu borderline
- utajona
- prepsychotyczna
- zwiastunowa
- rzekomonerwicowa
- rzekomopsychopatyczna

Schizotypowe zaburzenia osobowości

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)
osobowość schizoidalna (F60.1)

F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe

Jedyną lub najbardziej charakterystyczną cechą kliniczną tych różnorodnych zaburzeń jest obecność trwałych urojeń, których nie można zaklasyfikować jako organicznych, schizofrenicznych czy afektywnych. Zaburzenia urojeniowe, które utrzymują się krócej niż kilka miesięcy należy klasyfikować, przynajmniej tymczasowo, w kategorii F23.–.

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

Zaburzenie cechujące się rozwojem albo pojedynczego urojenia, albo zespołu powiązanych ze sobą urojeń, które zwykle utrzymują się przez długi czas, czasem do końca życia. Urojenia mają bardzo różnorodną treść. Wyraźne i trwałe omamy słuchowe (głosy), objawy schizofreniczne, takie jak urojenia oddziaływania czy znaczne spłycenie afektu, jak również oczywiste dowody choroby mózgu są sprzeczne z tym rozpoznaniem. Jednakże występujące okazjonalnie lub przemijające omamy słuchowe, szczególnie u starszych pacjentów, nie wykluczają tego rozpoznania, pod warunkiem, że nie są one typowo schizofreniczne i stanowią jedynie niewielką część całego obrazu klinicznego.

Paranoja
Psychoza paranoidalna
Stan paranoidalny
Parafrenia (późna)
Sensytywny zespół urojeń odnoszących

Nie obejmuje: osobowość paranoiczna (F60.0)
paranoidalna:
- psychoza psychogenna (F23.3)
- reakcja (F23.3)
- schizofrenia (F20.0)

F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe

W tej grupie zaburzeń pojedynczemu urojeniu lub zespołowi urojeń towarzyszą utrwalone omamy o charakterze głosów albo objawy schizofreniczne, które nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–).

Urojeniowa dysmorfofobia
Inwolucyjny stan paranoidalny
Paranoja pieniacza

F22.9 Uporczywe zaburzenia urojeniowe, nieokreślone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

Heterogenna grupa zaburzeń charakteryzujących się ostrym występowaniem takich objawów psychotycznych jak urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania, a także znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Ostry początek definiowany jest jako rozwój (pod postacią crescendo) wyraźnie nieprawidłowego obrazu klinicznego w czasie około dwóch tygodni lub krótszym. W zaburzeniu tym nie mogą występować dowody na uwarunkowania organiczne. Zagubienie i zakłopotanie są częste, lecz dezorientacja co do czasu, miejsca i osoby nie jest na tyle uporczywa ani głęboka, aby możliwe było rozpoznanie organicznie uwarunkowanych zaburzeń świadomości (F05.–). Całkowity powrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, często w ciągu kilku tygodni lub nawet dni. Jeżeli zaburzenia utrzymują się dłużej, wówczas zwykle konieczna jest zmiana zaklasyfikowania. Zaburzenie to może, lecz nie musi wiązać się z ostrym stresem, określanym na ogół jako silnie traumatyzujące wydarzenia, które miały miejsce jeden do dwóch tygodni przed wystąpieniem zaburzeń.

F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii

Ostre zaburzenie psychotyczne, w którym omamy, urojenia i inne zaburzenia postrzegania są wyraziste, lecz ulegają szybkim zmianom – z dnia na dzień lub nawet z godziny na godzinę. Często występuje też ekscytacja emocjonalna z intensywnym, przemijającym uczuciem szczęścia lub ekstazy albo lęku i drażliwości. Wielopostaciowość i niestałość są charakterystycznymi cechami całego obrazu klinicznego, a objawy psychotyczne nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–). Zaburzenia takie mają często nagły początek, rozwijając się gwałtownie w ciągu kilku dni; objawy często ustępują w krótkim czasie i nie nawracają. Jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.–).

Bouffée délirante bez objawów schizofrenii lub nieokreślona
Psychoza cykloidalna bez objawów schizofrenii lub nieokreślona

F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii

Ostre zaburzenia psychotyczne z wielopostaciowym i niestabilnym obrazem klinicznym opisanym w F23.0; mimo niestabilności, w przebiegu tych zaburzeń przez większość czasu występują także niektóre objawy typowe dla schizofrenii. Jeżeli objawy schizofreniczne utrwalają się, wówczas należy zmienić rozpoznanie na schizofrenię (F20.–).

Bouffée délirante z objawami schizofrenii
Psychoza cykloidalna z objawami schizofrenii

F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii

Ostre zaburzenie, w którym objawy psychotyczne są względnie stałe i spełniają kryteria diagnostyczne schizofrenii, jednakże trwają one krócej niż około jednego miesiąca; nie występuje również wielopostaciowość i niestabilność opisane w F23.0. Jeżeli objawy schizofreniczne utrwalają się, wówczas należy zmienić rozpoznanie na schizofrenię (F20.–).

Schizofrenia ostra (niezróżnicowana)
Krótkotrwałe zaburzenie podobne do schizofrenii
Krótkotrwała psychoza podobna do schizofrenii
Oneirofrenia
Reakcja schizofreniczna

Nie obejmuje: organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii] (F06.2)
zaburzenie podobne do schizofrenii BNO (F20.8)

F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń

Ostre zaburzenia psychotyczne, których główną cechą kliniczną są względnie trwałe urojenia lub omamy, które jednak nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–). Jeżeli urojenia utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.–).

Reakcja paranoidalna
Psychogenna psychoza paranoidalna

F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

Wszelkie inne określone ostre zaburzenia psychotyczne, bez dowodów podłoża organicznego i podstaw zaklasyfikowania do F23.0–F23.3.

F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nieokreślone

Krótkotrwała psychoza reaktywna BNO
Psychoza reaktywna

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

Zaburzenie urojeniowe podzielane przez dwie osoby lub przez więcej osób blisko powiązanych ze sobą emocjonalnie. Tylko jedna z tych osób wykazuje objawy pierwotnego zaburzenia psychotycznego; u pozostałych osób urojenia są tylko wzbudzane i zwykle ustępują, gdy osoby te są od siebie oddzielone.
Folie à deux
Indukowane:
- zaburzenie paranoidalne
- zaburzenie psychotyczne

F25 Zaburzenia schizoafektywne

Epizodyczne zaburzenia z intensywnymi objawami zarówno afektywnymi, jak i schizofrenicznymi, które jednak nie uzasadniają rozpoznania ani schizofrenii, ani epizodu depresyjnego czy maniakalnego. Inne stany z objawami afektywnymi, które nakładają się na wcześniej występującą psychozę schizofreniczną lub współistnieją bądź pojawiają się naprzemiennie z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi innego rodzaju, należy klasyfikować w kategoriach F20–F29. Objawy psychotyczne w chorobach afektywnych, które nie są zgodne z nastrojem, nie uzasadniają rozpoznania zaburzeń schizoafektywnych.

F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny

Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i maniakalnymi, iż brak jest podstaw do rozpoznania schizofrenii lub epizodu maniakalnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu maniakalnego.

Psychoza schizoafektywna, typ maniakalny
Psychoza podobna do schizofrenii, typ maniakalny

F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny

Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i depresyjnymi, iż brak jest podstaw do rozpoznania schizofrenii lub epizodu depresyjnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu depresyjnego.

Psychoza schizoafektywna, typ depresyjny
Psychoza podobna do schizofrenii, typ depresyjny

F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany

Schizofrenia cykliczna
Mieszana psychoza schizofreniczna i afektywna

F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne

F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
Psychoza schizoafektywna BNO

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia urojeniowe lub omamowe, które nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.–), uporczywych zaburzeń urojeniowych (F22.–), ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (F23.–), psychotycznych postaci epizodu maniakalnego (F30.2) ani ciężkiego epizodu depresyjnego (F32.3).
Przewlekła psychoza omamowa

F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna
Psychoza BNO

Nie obejmuje: zaburzenia psychiczne BNO (F99)
psychoza organiczna lub objawowa BNO (F09)

Zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)

Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.

F30 Epizod maniakalny

Zaliczone do tej grupy kategorie diagnostyczne dotyczą wyłącznie pojedynczego epizodu chorobowego. Epizody hipomanii lub manii stwierdzone u osób, które przebyły wcześniej zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, mania, zespoły mieszane) należy zaliczyć do zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (F31.–).

Obejmuje: zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny

F30.0 Hipomania

Zaburzenie to cechuje dłużej utrzymujące się wzmożenie nastroju, zwiększenie energii i aktywności oraz zazwyczaj wyraźnie wzmożone samopoczucie dotyczące wydolności fizycznej i psychicznej. Występują również: zwiększona liczba kontaktów z otoczeniem, gadatliwość, spoufalanie się, wzmożenie popędu seksualnego i zmniejszona potrzeba snu, jednak nasilenie tych objawów zazwyczaj nie zaburza w sposób poważny zdolności do pracy i nie jest przyczyną odrzucenia przez otoczenie. Zamiast często występującej dobrodusznej towarzyskości pojawiać się może drażliwość, zarozumiałość, zachowania prostackie. Zaburzeniom nastroju i zachowania nie towarzyszą omamy ani urojenia.

F30.1 Mania bez objawów psychotycznych

Wzmożenie nastroju jest nieadekwatne do sytuacji pacjenta i może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności (jowialności) do niekontrolowanego podniecenia. Bardzo dobremu samopoczuciu towarzyszy wzmożona energia prowadząca do nadmiernej aktywności, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu. Występują trudności w utrzymaniu uwagi oraz znaczne roztargnienie. Samoocena jest wyraźnie zawyżona z ideami wielkościowymi i dużą pewnością siebie. Brak normalnych zahamowań w kontaktach społecznych może być przyczyną zachowań lekkomyślnych, nierozważnych, nieadekwatnych do sytuacji, niezgodnych z charakterem pacjenta.

F30.2 Mania z objawami psychotycznymi

Oprócz objawów i cech wymienionych w F30.1 występują urojenia (zwykle wielkościowe) lub omamy (są to zazwyczaj głosy skierowane wprost do pacjenta), albo też podniecenie, wzmożona aktywność ruchowa i gonitwa myśli osiągają tak skrajne nasilenie, że pacjenta nie można zrozumieć, ani nawiązać z nim rzeczowego kontaktu.

Mania z:
- objawami psychotycznymi zgodnymi z nastrojem
- objawami psychotycznymi niezgodnymi z nastrojem

Zahamowanie w przebiegu manii

F30.8 Inne epizody maniakalne

F30.9 Epizod maniakalny, nieokreślony
Mania BNO

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające epizody hipomanii lub manii.

Obejmuje: maniakalno-depresyjna:
- choroba
- psychoza
- reakcja

Nie obejmuje: zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.–)
cyklotymia (F34.0)

F31.0 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii

Pacjent znajduje się obecnie w stanie hipomanii i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

F31.1 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych

Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym bez objawów psychotycznych (opisanym w F30.1) i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi

Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym z objawami psychotycznymi (opisanym w F30.2) i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

F31.3 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, taka jak w epizodzie depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (F32.0 lub F32.1) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

F31.4 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych

Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych (F32.2) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi

Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi (F32.3) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

F31.6 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany

Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany), a obecnie występują szybko zmieniające się objawy depresji i manii lub objawy obu zespołów występują jednocześnie.

Nie obejmuje: pojedynczy epizod mieszanych zaburzeń afektywnych (F38.0)

F31.7 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja

Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany) i dodatkowo co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany), jednak obecnie (od kilku miesięcy) nie występują żadne wyraźniejsze zaburzenia nastroju. Kod ten należy również stosować w okresie remisji w czasie postępowania profilaktycznego.

F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie dwubiegunowe typu II
Nawracające epizody maniakalne BNO

F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone

F32 Epizod depresyjny

W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony. Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy somatyczne: utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania, wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż zwykle), narastanie depresji w godzinach porannych, wyraźne zahamowanie psychoruchowe, pobudzenie ruchowe, utrata apetytu, ubytek masy ciała i utrata libido. W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można określić jako łagodny, umiarkowany lub ciężki.

Obejmuje: pojedynczy epizod:
- reakcji depresyjnej
- depresji psychogennej
- depresji reaktywnej

Nie obejmuje: zaburzenia przystosowania (F43.2)
nawracające zaburzenia depresyjne (F33.–)
stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.– (F92.0)

F32.0 Epizod depresji łagodny

Zazwyczaj występują dwa lub trzy z wyżej wymienionych objawów. Pacjent jest z tego powodu zaniepokojony i zwykle jest w stanie podołać większości swoich obowiązków.

F32.1 Epizod depresji umiarkowany

Zazwyczaj występują cztery lub więcej z wyżej wymienionych objawów, a pacjent może mieć duże trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków.

F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych

Epizod depresji, w którym kilka z wyżej wymienionych objawów osiąga znaczne nasilenie i jest źródłem przygnębienia; typowa jest utrata poczucia własnej wartości, niska samoocena i poczucie winy. Często pojawiają się myśli i próby samobójcze, zazwyczaj występuje też szereg objawów somatycznych.

Depresja z podnieceniem Depresja duża Depresja witalna	pojedynczy epizod bez objawów psychotycznych

F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi

Epizod depresji jak opisany w F32.2, ale z omamami, urojeniami, zahamowaniem psychoruchowym lub osłupieniem uniemożliwiającym wykonywanie podstawowych codziennych czynności; stan ten może zagrażać życiu w związku z ryzykiem samobójstwa, odwodnieniem lub głodowaniem. Treść omamów i urojeń może, ale nie musi być zgodna z obniżonym nastrojem.

Pojedynczy epizod:
- dużej depresji z objawami psychotycznymi
- psychozy depresyjnej psychogennej
- depresji psychotycznej
- psychozy depresyjnej reaktywnej

F32.8 Inne epizody depresyjne

Depresja atypowa
Pojedyncze epizody depresji maskowanej BNO

F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony

Depresja BNO
Zaburzenia depresyjne BNO

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające

Zaburzenia te cechują się powtarzającymi się epizodami depresji, opisanej jako epizod depresyjny (F32.–), bez jakichkolwiek niezależnych epizodów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii (mania) w przeszłości. Bezpośrednio po epizodzie depresyjnym mogą jednak wystąpić krótkotrwałe stany podwyższenia nastroju i zwiększonej aktywności (hipomania), niekiedy związane ze stosowaniem leczenia przeciwdepresyjnego. Cięższe postacie nawracających zaburzeń depresyjnych (F33.2 i F33.3) wykazują wiele cech wspólnych z wcześniejszymi koncepcjami diagnostycznymi, takimi jak: depresja w przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej, melancholia, depresja witalna i depresja endogenna. Pierwszy epizod może wystąpić w każdym wieku, począwszy od dzieciństwa aż do wieku podeszłego. Początek bywa ostry lub powolny, czas trwania od kilku tygodni do wielu miesięcy. Ryzyko pojawienia się epizodu maniakalnego u chorych z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi nigdy całkowicie nie znika, niezależnie od liczby przebytych epizodów depresyjnych. W przypadku pojawienia się epizodu maniakalnego rozpoznanie należy zmienić na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.–).

Obejmuje: nawracające epizody:
- reakcji depresyjnej
- depresji psychogennej
- depresji reaktywnej

zaburzenie depresyjne zależne od pory roku

Nie obejmuje: nawracające krótkotrwałe epizody depresyjne (F38.1)

F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny

Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje łagodne nasilenie, jak F32.0, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany

Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje umiarkowane nasilenie, jak F32.1, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych

Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie bez objawów psychotycznych, jak F32.2, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

Depresja endogenna bez objawów psychotycznych
Duża depresja nawracająca, bez objawów psychotycznych
Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna bez objawów psychotycznych
Depresja witalna nawracająca, bez objawów psychotycznych

F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi

Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie z objawami psychotycznymi, jak F32.3, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.

Depresja endogenna z objawami psychotycznymi
Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna z objawami psychotycznymi
Nawracające ciężkie epizody:
- dużej depresji z objawami psychotycznymi
- psychozy depresyjnej psychogennej
- depresji psychotycznej
- psychozy depresyjnej reaktywnej

F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie stan remisji

Pacjent przebył w przeszłości dwa lub więcej epizodów depresyjnych, takich jak F33.0–F33.3, ale w okresie ostatnich kilku miesięcy nie występują objawy depresji.

F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne

F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone

Depresja jednobiegunowa BNO

F34 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]

Zaburzenia nastroju, które utrzymują się przewlekle, mają zmienne nasilenie, przy czym większość epizodów nie osiąga nasilenia pozwalającego na rozpoznanie hipomanii ani epizodów depresji łagodnej. Ponieważ zaburzenia te utrzymują się przez wiele lat, a niekiedy przez większą część dorosłego życia pacjenta, są one przyczyną znacznego przygnębienia i istotnie ograniczają możliwości życiowe pacjenta. W niektórych przypadkach na uporczywe zaburzenia nastroju mogą nakładać się nawracające lub jednorazowe epizody manii lub depresji.

F34.0 Cyklotymia

Utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych okresów depresji i łagodnie wzmożonego samopoczucia, które nie są na tyle nasilone i długotrwałe, aby można było rozpoznać zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.–) lub zaburzenia depresyjne nawracające (F33.–). Cyklotymia występuje często u krewnych pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. U niektórych osób z cyklotymią mogą występować zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Afektywne zaburzenia osobowości
Osobowość cykloidalna
Osobowość cyklotymiczna

F34.1 Dystymia

Przewlekłe obniżenie nastroju, trwające przynajmniej przez kilka lat, które nie jest wystarczająco ciężkie lub w którym poszczególne epizody nie są na tyle długotrwałe, aby można było rozpoznać nawracające zaburzenia depresyjne o nasileniu ciężkim, umiarkowanym lub łagodnym (F33.–).

Nerwica depresyjna
Depresyjne zaburzenia osobowości
Depresja nerwicowa
Przewlekła depresja lękowa

Nie obejmuje: depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa) (F41.2)

F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]

F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone

F38 Inne zaburzenia nastroju [afektywne]

Jakiekolwiek inne zaburzenia nastroju, których nasilenie lub czas trwania nie pozwalają zaliczyć ich do kategorii F30–F34.

F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju [afektywne]

Epizod mieszanych zaburzeń afektywnych

F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]

Nawracające krótkie epizody depresyjne

F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju [afektywne]

F39 Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone

Psychoza afektywna BNO

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48)

Nie obejmuje: stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.– (F92.8)

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

W tej grupie zaburzeń lęk wywoływany jest tylko lub przede wszystkim przez pewne określone sytuacje, które w rzeczywistości nie są groźne. W następstwie tego pacjent w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji, a zetknąwszy się z nimi odczuwa przerażenie. Obawy pacjenta mogą koncentrować się na pojedynczych doznaniach, takich jak kołatanie serca lub uczucie omdlewania. Często są one powiązane z lękiem przed śmiercią, utratą kontroli nad postępowaniem czy przed chorobą psychiczną. Sama myśl o znalezieniu się w sytuacji fobicznej powoduje zazwyczaj wystąpienie lęku antycypacyjnego. Lęk fobiczny często współwystępuje z depresją. Odpowiedź na to, czy należy postawić oba rozpoznania: lęku fobicznego i epizodu depresyjnego, czy też tylko jedno, zależy od przebiegu tych dwóch zaburzeń w czasie, wyników rozpoznania różnicowego, a także od zamierzeń terapeutycznych w czasie badania.

F40.0 Agorafobia

Termin ten oznacza wyraźnie określoną grupę fobii obejmujących strach przed wyjściem z domu, wejściem do sklepu, przed tłumem i miejscami publicznymi, czy przed samotnym podróżowaniem pociągiem, autobusem lub samolotem. Częstą cechą zarówno obecnego, jak i poprzednich epizodów jest występowanie lęku napadowego. Jako dodatkowe cechy zaburzenia występują również objawy depresyjne, natręctwa i fobie społeczne. Nierzadko zdarza się unikanie sytuacji fobicznych, w związku z czym niektórzy pacjenci nie mają doświadczeń z odczuwaniem intensywnego lęku.

Agorafobia bez lęku panicznego w wywiadzie
Agorafobia z lękiem panicznym

F40.1 Fobie społeczne

Polega na strachu przed oceną innych ludzi, który prowadzi do unikania sytuacji społecznych. Bardziej uogólnione fobie społeczne zwykle wiążą się z niską samooceną i strachem przed krytyką. Mogą one przejawiać się w formie dolegliwości takich jak czerwienienie się, drżenie rąk, nudności lub parcie na mocz. Pacjent często bywa przekonany, że te wtórne przejawy lęku stanowią pierwotny problem. Objawy mogą nasilać się aż do napadu lęku panicznego.

Antropofobia
Nerwica społeczna

F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii

Fobie ograniczone do bardzo specyficznych sytuacji, jak przebywanie w pobliżu niektórych zwierząt, wysokość, burza z piorunami, ciemność, lot samolotem, zamknięte przestrzenie, korzystanie z publicznych toalet, jedzenie pewnych pokarmów, wizyta u dentysty, widok krwi czy ran. Choć sytuacja wywołująca jest wyraźnie określona, kontakt z nią może spowodować napad paniki, jak w agorafobii czy w fobiach społecznych.

Akrofobia
Fobie związane ze zwierzętami
Klaustrofobia
Klaustrofobia

Nie obejmuje: dysmorfofobia (nieurojeniowa) (F45.2)
fobia choroby (F45.2)

F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii

F40.9 Fobie nieokreślone

Fobia BNO
Stan fobii BNO

F41 Inne zaburzenia lękowe

Głównym objawem tych zaburzeń jest lęk, który nie ogranicza się do żadnej określonej sytuacji. Występować mogą również objawy depresyjne i natręctwa, a nawet niektóre elementy lęku fobicznego, są one jednak wyraźnie wtórne lub mniej nasilone.

F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku [lęk paniczny]

Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające napady ostrego lęku (stany paniki), które nie są ograniczone do jakiejś szczególnej sytuacji czy okoliczności, w związku z czym są niemożliwe do przewidzenia. Podobnie jak w innych zaburzeniach lękowych, podstawowe objawy obejmują nagłe wystąpienie kołatania serca, bólu w klatce piersiowej, uczucia duszności, zawrotów głowy, a także poczucie obcości własnej osoby (depersonalizacja) lub otoczenia (derealizacja). Często występuje wtórny strach przed śmiercią, utratą kontroli czy chorobą psychiczną. Nie należy stawiać rozpoznania lęku panicznego jako rozpoznania podstawowego, jeżeli u pacjenta w okresie pojawienia się napadów paniki stwierdzono zaburzenie depresyjne; w takim wypadku napady lękowe są prawdopodobnie wtórne w stosunku do depresji.

Lęk paniczny:
- napad
- stan

Nie obejmuje: zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (F40.0)

F41.1 Zaburzenia lękowe uogólnione

Podstawową cechą jest tu uogólniony i uporczywy lęk niezwiązany z żadnymi określonymi sytuacjami zewnętrznymi (lęk „wolnopłynący”). Dominujące objawy są zróżnicowane. Należą do nich skargi na stałe uczucie zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i uczucie ucisku w nadbrzuszu. Pacjent często wypowiada obawy, że on sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek.

Nerwica lękowa
Reakcja lękowa
Stan lękowy

Nie obejmuje: neurastenia (F48.0)

F41.2 Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane

Kategorię tę należy stosować, gdy występują objawy lęku i depresji, ale żadne z nich nie przeważa w sposób zdecydowany i żaden z objawów rozważany oddzielnie nie osiąga stopnia nasilenia, który uzasadniałby postawienie rozpoznania. Jeśli występuje zarówno lęk, jak i depresja w nasileniu uzasadniającym te rozpoznania, wówczas należy uwzględnić oba zaburzenia, a nie omawianą tu kategorię mieszaną.

Depresja lękowa (łagodna lub nieuporczywa)

F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe

Objawy lęku współwystępują tu z cechami innych zaburzeń z kategorii F42–F48. Żaden z objawów rozważany z osobna nie jest dostatecznie nasilony, aby uzasadnić postawienie odpowiedniego rozpoznania.

F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe

Histeria lękowa

F41.9 Zaburzenia lękowe, nieokreślone

Lęk BNO

F42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające uporczywe myśli natrętne lub czynności przymusowe. Myśli natrętne to idee, wyobrażenia czy impulsy, które pojawiają się w świadomości w sposób stereotypowy. Nieomal zawsze są przeżywane w sposób przykry i pacjent często próbuje bezskutecznie się im przeciwstawiać. Chociaż pojawiają się wbrew woli i budzą wewnętrzny sprzeciw, są mimo wszystko uznawane za własne myśli. Czynności przymusowe czy rytuały są to stereotypowe i wielokrotnie powtarzane zachowania. Nie sprawiają one pacjentowi przyjemności, ani też nie są związane z wykonywaniem użytecznych czynności. Mają one zapobiegać jakimś mało prawdopodobnym wydarzeniom, które – według pacjenta – mogłyby nastąpić, gdyby zaniechał wykonania rytuału. Często te domniemane wydarzenia związane są z wyrządzeniem przez pacjenta krzywdy sobie lub komuś. Zachowanie to pacjent zwykle postrzega jako bezsensowne lub niepotrzebne i często próbuje mu się opierać. Zaburzenia te prawie zawsze łączą się z lękiem, który nasila się przy próbach zaniechania czynności przymusowej.

Obejmuje: nerwica anankastyczna
nerwica natręctw

Nie obejmuje: osobowość anankastyczna (F60.5)

F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych

Może przejawiać się w postaci myśli, wyobrażeń czy impulsów do działania, niemal zawsze bardzo przykrych dla pacjenta. Czasem myśli te mają postać niekończących się rozważań uniemożliwiających podejmowanie najprostszych decyzji niezbędnych w życiu codziennym. Powiązanie między natrętnymi ruminacjami a depresją jest szczególnie ścisłe. Rozpoznanie nerwicy natręctw należy preferować tylko w przypadku, gdy ruminacje powstają lub utrzymują się poza epizodem depresyjnym.

F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych [rytuały obsesyjne]

Większość czynności przymusowych dotyczy czystości (szczególnie mycia rąk), ciągłego porządkowania, czyszczenia i sprawdzania wszystkiego, w celu niedopuszczenia do niebezpiecznej sytuacji. U podstaw tego zachowania leży zazwyczaj strach przed niebezpieczeństwem zagrażającym pacjentowi, lub spowodowanym przez pacjenta, natomiast czynność rytualna jest bezskuteczną czy symboliczną próbą odwrócenia tego niebezpieczeństwa.

F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane

F42.8 Inne natręctwa

F42.9 Natręctwa nieokreślone

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Podstawą wydzielenia tej kategorii zaburzeń są nie tylko objawy i przebieg, ale również stwierdzenie jednego z dwóch czynników przyczynowych: wyjątkowo stresującego wydarzenia życiowego, powodującego ostrą reakcję na stres albo znaczącej zmiany życiowej prowadzącej do trwałej, przykrej sytuacji, która powoduje zaburzenia adaptacyjne. Mniej ciężkie stresy psychospołeczne („wydarzenia życiowe”) mogą przyczyniać się do wystąpienia całego szeregu zaburzeń sklasyfikowanych w innych miejscach tego rozdziału, ale ich znaczenie etiologiczne nie jest zawsze oczywiste i zależy od osobniczej wrażliwości pacjenta. Oznacza to, że wydarzenia życiowe nie są konieczne, ani wystarczające aby wyjaśnić wystąpienie zaburzenia i kształtowanie się jego obrazu klinicznego. Natomiast zaburzenia ujęte w tej grupie powinny być zawsze bezpośrednią konsekwencją ostrego, ciężkiego stresu lub trwałej sytuacji urazowej. Wydarzenie stresowe, czy trwała przykra sytuacja jest pierwotnym i nadrzędnym czynnikiem przyczynowym, bez którego nie byłoby tego zaburzenia. Zaburzenia te można więc uważać za dezadaptacyjne reakcje na ostry lub przewlekły stres. Uniemożliwiają one skuteczne radzenie sobie i wskutek tego prowadzą do trudności w funkcjonowaniu społecznym.

F43.0 Ostra reakcja na stres

Przemijające zaburzenie, które rozwija się w odpowiedzi na wyjątkowo silny stres fizyczny lub psychiczny u osoby, która nie wykazuje innego zaburzenia psychicznego. Zaburzenie to zazwyczaj ustępuje w ciągu kilku godzin lub dni. Geneza i nasilenie ostrej reakcji na stres zależy przede wszystkim od osobniczej wrażliwości i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Objawy cechuje duża różnorodność i zmienność. Na początku występuje stan „oszołomienia” z pewnym zawężeniem pola świadomości i uwagi, niemożnością rozumienia bodźców i zaburzeniami orientacji. Potem może pojawić się dalsze wyłączenie z otaczającej sytuacji (aż do osłupienia dysocjacyjnego – F44.2) albo pobudzenie i nadmierna aktywność (reakcja ucieczki lub fugi). Często występują wegetatywne znamiona panicznego lęku (przyspieszona akcja serca, poty, zaczerwienienie). Objawy uzewnętrzniają się w ciągu kilku minut po zadziałaniu stresowego bodźca czy wydarzenia i zanikają w ciągu dwóch – trzech dni (często w okresie kilku godzin). Cały epizod może być objęty częściową lub całkowitą niepamięcią (F44.0). Jeżeli objawy utrzymują się dłużej, należy rozważyć możliwość zmiany rozpoznania.

Ostra:
- reakcja kryzysowa
- reakcja na stres

Wyczerpanie walką
Stan kryzysowy
Szok psychiczny

F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe

Opóźniona lub przedłużona reakcja na wydarzenie czy sytuację stresową (krótką lub długotrwałą) o wyjątkowo zagrażającym lub katastroficznym charakterze, która mogłaby wywołać niezwykle ciężkie przeżycia nieomal u każdego. Czynniki predysponujące, takie jak cechy osobowości (np. anankastyczna, asteniczna) lub wcześniejsze dekompensacje nerwicowe, mogą obniżać próg podatności na rozwój tego zaburzenia lub przyczynić się do zaostrzenia jego przebiegu, ale nie są one konieczne ani wystarczające do jego wystąpienia. Typowe objawy obejmują wielokrotne przeżywanie urazowej sytuacji w natrętnych wspomnieniach (reminiscencjach) i koszmarach sennych. Pojawiają się one na tle poczucia „odrętwienia" i przytępienia uczuciowego, odizolowania od innych ludzi, braku reakcji na otoczenie, anhedonii, a także unikania działań i sytuacji, które mogłyby przypomnieć przebyty uraz. Zazwyczaj występuje stan nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną czujnością i wzmożoną reaktywnością na bodźce oraz bezsennością. Z powyższymi objawami i zmianami często związane są lęk i depresja i nierzadko występują myśli samobójcze. Zaburzenia pojawiają się po urazie, po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przebieg ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów. U niewielkiej części pacjentów zaburzenie może utrzymywać się przez wiele lat i może przejść w trwałą zmianę osobowości (F62.0).

Nerwica urazowa

F43.2 Zaburzenia adaptacyjne

Są to stany napięcia, niepokoju, przygnębienia i zaburzeń emocjonalnych, które powstają w okresie adaptacji do dużych zmian życiowych lub do stresującego wydarzenia życiowego i zazwyczaj utrudniają społeczne przystosowanie i efektywne działanie. Stresor może zaburzać integralność społecznego układu odniesienia jednostki (osierocenie, przeżycia związane z separacją) lub szerszego systemu wsparcia społecznego i systemu wartości (migracja, status uchodźcy). Może też stanowić ważny etap rozwoju, czy kryzys rozwojowy (pójście do szkoły, rodzicielstwo, niemożność osiągnięcia ważnych celów osobistych, przejście na emeryturę). Indywidualne predyspozycje czy wrażliwość odgrywają ważną rolę w genezie i kształtowaniu objawów, ale zakłada się, że zaburzenie to nie wystąpiłoby bez działania czynnika stresowego. Objawy mogą być różnorodne i obejmują: nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie się (lub mieszaninę tych objawów), poczucie niezdolności do radzenia sobie i planowania przyszłości lub dalsze pozostawanie w obecnej sytuacji oraz pewne ograniczenie zdolności do wykonywania codziennych czynności. Mogą pojawiać się również zaburzenia zachowania, szczególnie u nastolatków. Dominującą cechą może być krótka lub przedłużająca się reakcja depresyjna, a także zaburzenia innych emocji lub zachowania.

Wstrząs kulturowy
Reakcja żałobna
Choroba szpitalna u dzieci

Nie obejmuje: lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0)

F43.8 Inne reakcje na ciężki stres

F43.9 Reakcja na ciężki stres, nieokreślona

F44 Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]

Wspólnym rysem zaburzeń dysocjacyjnych czy konwersyjnych jest częściowa lub całkowita utrata normalnej integracji pomiędzy wspomnieniami przeszłości, poczuciem tożsamości, wrażeniami czuciowymi i kontrolą ruchów ciała. Wszystkie typy zaburzeń dysocjacyjnych mają tendencję do ustępowania po kilku tygodniach lub miesiącach, szczególnie jeśli ich początek był związany z ciężkim wydarzeniem życiowym. Bardziej przewlekające się zaburzenia, szczególnie niedowłady i zaburzenia czucia, mogą wiązać się z nierozwiązywalnymi problemami czy trudnościami interpersonalnymi. Zaburzenia te klasyfikowano wcześniej jako różne typy „histerii konwersyjnej". Obecnie uważa się, że są one pochodzenia psychogennego i są ściśle związane w czasie z traumatycznymi wydarzeniami, nierozwiązywalnymi i nietolerowanymi sytuacjami, czy też z zaburzonymi relacjami z otoczeniem. Objawy często są odbiciem wyobrażeń pacjenta o tym, jak przejawiałaby się choroba somatyczna. Badanie lekarskie i badania dodatkowe nie potwierdzają żadnej znanej choroby somatycznej ani neurologicznej. Poza tym utrata funkcji jest wyrazem potrzeb psychologicznych czy konfliktów. Objawy mogą rozwijać się w ścisłym związku ze stresem psychologicznym i często występują nagle. Kategoria ta obejmuje tylko zaburzenia funkcji somatycznych będących normalnie pod świadomą kontrolą oraz zaburzenia wyrażające się utratą czucia. Zaburzenia obejmujące ból i inne złożone doznania somatyczne, związane z czynnością wegetatywnego układu nerwowego, należy klasyfikować jako zaburzenia pod postacią somatyczną (F45.0). Należy zawsze pamiętać o możliwości późniejszego pojawienia się poważnych zaburzeń somatycznych czy psychicznych.

Obejmuje: konwersyjna:
- histeria
- reakcja

histeria
psychoza histeryczna

Nie obejmuje: symulacja [świadome udawanie] (Z76.5)

F44.0 Amnezja dysocjacyjna

Dominującą cechą jest niepamięć, zazwyczaj ważnych świeżych wydarzeń, która nie jest spowodowana organicznym zaburzeniem psychicznym i jest zbyt nasilona, aby można było ją wytłumaczyć zwykłym roztargnieniem czy zmęczeniem. Przeważnie koncentruje się na wydarzeniach urazowych, takich jak: wypadek, nieoczekiwane osierocenie i zazwyczaj jest częściowa i wybiórcza. Całkowita i uogólniona amnezja pojawia się rzadko i zazwyczaj jest składową fugi (F44.1) i w ten sposób powinna być klasyfikowana. Rozpoznania amnezji dysocjacyjnej nie należy stawiać w przypadkach organicznego zaburzenia mózgu, zatrucia czy nadmiernego zmęczenia.

Nie obejmuje: zaburzenie amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
amnezja:
- BNO (R41.3)
- następcza (R41.1)
- wsteczna (R41.2)

niealkoholowy organiczny zespół amnestyczny (F04)
amnezja po napadzie padaczkowym (G40.–)

F44.1 Fuga dysocjacyjna

Fuga dysocjacyjna wykazuje wszystkie cechy amnezji dysocjacyjnej wraz z pozornie celowymi podróżami poza swój teren. Zachowanie pacjenta podczas zaburzeń może postronnemu obserwatorowi wydać się zupełnie normalne, choć okres fugi pokryty jest niepamięcią.

Nie obejmuje: fuga po napadzie padaczkowym (G40.–)

F44.2 Osłupienie dysocjacyjne

Osłupienie dysocjacyjne rozpoznaje się na podstawie głębokiego ograniczenia lub zupełnego braku ruchów dowolnych i braku normalnej reakcji na bodźce zewnętrzne, jak światło, hałas i dotyk. Badanie fizykalne i badania dodatkowe nie wykazują objawów organicznych. Występują natomiast wyraźne dowody psychogennego uwarunkowania w postaci świeżych wydarzeń stresowych czy sytuacji problemowej.

Nie obejmuje: organiczne zaburzenia katatoniczne (F06.1)
osłupienie:
- BNO (R40.1)
- katatoniczne (F20.2)
- depresyjne (F31–F33)
- maniakalne (F30.2)

F44.3 Trans i opętanie

Zaburzenia cechujące się przemijającą utratą własnej tożsamości i pełnej orientacji co do otoczenia. Obejmują wyłącznie te stany transu, które są niezależne od woli, niechciane i nie zachodzą w sytuacjach akceptowanych ze względów religijnych czy kulturowych.

Nie obejmuje: stany związane z:
- ostrymi i przemijającymi zaburzeniami psychotycznymi (F23.–)
- organicznymi zaburzeniami osobowości (F07.0)
- zespołem powstrząsowym (F07.2)
- używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
- schizofrenią (F20.–)

F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu

Najbardziej typowym objawem jest tu utrata zdolności do poruszania całymi kończynami lub ich częściami. Może to bardzo przypominać każdą postać ataksji, apraksji, akinezji, afonii, dyzartrii, dyskinezy, napadów drgawkowych czy porażenia.

Psychogenna:
- afonia
- dysfonia

F44.5 Drgawki dysocjacyjne

Drgawki dysocjacyjne mogą przypominać napady padaczkowe pod względem charakteru drgawek, natomiast rzadko zdarza się przygryzienie języka, uszkodzenie ciała z powodu upadku czy nieświadome oddanie moczu. Świadomość może być zachowana lub zaburzona tak, jak w osłupieniu dysocjacyjnym lub w transie.

F44.6 Znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia

Granice obszarów skóry, w których występują zaburzenia czucia, wiążą się bardziej z wyobrażeniami pacjenta o funkcjonowaniu ciała niż z wiedzą medyczną. Różnice takie dotyczą np. ubytku poszczególnych rodzajów czucia, które nie znajdują odbicia w uszkodzeniu nerwów obwodowych. Utracie czucia mogą towarzyszyć skargi na parestezje. W zaburzeniach dysocjacyjnych rzadko dochodzi do całkowitej utraty wzroku i słuchu.

Głuchota psychogenna

F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]

Kombinacja zaburzeń określonych w F44.0–F44.6.

F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]

Zespół Gansera
Osobowość mnoga
Psychogenne przymglenie
Psychogenny stan pomroczny

F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieokreślone

F45 Zaburzenia występujące pod maską somatyczną

Główną cechą zaburzeń tej kategorii jest powtarzające się występowanie objawów somatycznych z uporczywym domaganiem się badań lekarskich, pomimo negatywnych wyników takich badań i zapewnień lekarzy, że dolegliwości nie mają podstaw somatycznych. Jeżeli współistnieją jakieś choroby somatyczne, nie wyjaśniają one charakteru i nasilenia objawów ani też przygnębienia i obaw o własne zdrowie.

Nie obejmuje: zaburzenia dysocjacyjne (F44.–)
wyrywanie włosów (F98.4)
dyslalia (F80.0)
seplenienie (F80.8)
obgryzanie paznokci (F98.8)
czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej (F54)
zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną (F52.–)
ssanie kciuka (F98.8)
tiki (w dzieciństwie i okresie młodzieńczym) (F95.–)
zespół Gilles'a de la Tourette (F95.2)
trichotillomania (F63.3)

F45.0 Zaburzenie z somatyzacją

Główną cechą tego zaburzenia są różnorodne, nawracające i często zmieniające się objawy somatyczne, które utrzymują się od co najmniej dwóch lat. Większość pacjentów ma za sobą długą i skomplikowaną historię kontaktów z podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną, włącznie z licznymi negatywnymi wynikami badań i bezowocnymi operacjami eksploracyjnymi. Objawy mogą dotyczyć każdej części ciała czy układu. Przebieg zaburzenia jest przewlekły i zmienny i często łączy się z zakłóceniem funkcjonowania społecznego, interpersonalnego i rodzinnego. Krótkotrwałe (trwające krócej niż dwa lata) i mniej jaskrawe objawy należy klasyfikować jako zaburzenia w postaci objawów choroby somatycznej, niezróżnicowane (F45.1).

Zespół Briqueta
Złożone zaburzenia psychosomatyczne

Nie obejmuje: symulacja [świadome udawanie] (Z76.5)

F45.1 Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne

Rozpoznanie takiego zaburzenia należy brać pod uwagę, gdy dolegliwości somatyczne są wielorakie, zmienne i uporczywe, ale brak jest pełnego i typowego klinicznego obrazu somatyzacji.

Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne

F45.2 Zaburzenie hipochondryczne

Istotną cechą tego zaburzenia jest stałe przekonanie pacjenta, że jest on chory na jedną lub więcej poważnych i postępujących chorób somatycznych. Pacjent ujawnia uporczywe skargi somatyczne albo stale skupia uwagę na ich fizycznej naturze. Normalne czy banalne doznania lub przejawy są często interpretowane przez pacjenta jako nienormalne i przykre, a uwaga skupiona jest zwykle na jednym lub dwóch narządach albo układach ciała. Często występuje wyraźna depresja lub lęk, co może uzasadniać dodatkowe rozpoznanie.

Zaburzenia obrazu ciała
Dysmorfofobia (nieurojeniowa)
Nerwica hipochondryczna
Hipochondriaza
Nozofobia

Nie obejmuje: urojeniowa dysmorfofobia (F22.8)
utrwalone urojenia dotyczące funkcjonowania i kształtu ciała (F22.–)

F45.3 Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną

Pacjent prezentuje objawy tak, jakby były one spowodowane przez fizyczną chorobę całego układu lub narządu, który jest głównie lub wyłącznie unerwiony i kontrolowany przez układ nerwowy wegetatywny, np. układu krążenia, przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego. Zazwyczaj występują dwa typy objawów, z których żaden nie jest wyrazem fizycznej choroby narządu lub całego układu. Pierwszy typ obejmuje skargi stanowiące obiektywne objawy pobudzenia układu wegetatywnego, jak przyspieszona czynność serca, poty, zaczerwienienie, drżenie oraz towarzyszący lęk i poczucie zagrożenia chorobą somatyczną. Drugi typ stanowią subiektywne skargi, zmienne i niespecyficzne, jak wędrujące bóle, uczucie pieczenia, ciężaru, ściskania, wzdęcia lub rozdymania, które odnoszone są przez pacjenta do określonego narządu lub układu.

Nerwica serca
Zespół Da Costy
Nerwica żołądka
Astenia nerwowo-krążeniowa
Psychogenne formy:
- aerofagii
- kaszlu
- biegunki
- niestrawności
- zaburzeń oddawania moczu
- wzdęcia
- czkawki
- hiperwentylacji
- częstomoczu
- zespołu jelita drażliwego
- kurczu wpustu

Nie obejmuje: czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej (F54)

F45.4 Uporczywe bóle psychogenne

Do głównych dolegliwości należy uporczywy, silny i niepokojący ból, którego nie można w pełni wyjaśnić zaburzeniami fizjologicznymi lub chorobami somatycznymi i który występuje w związku z konfliktem emocjonalnym czy problemami psychospołecznymi. Nasilenie tego konfliktu czy problemu uzasadnia przypuszczenie, że stanowią one główną przyczynę dolegliwości. W następstwie uporczywego bólu zwykle wzrasta zainteresowanie i opieka nad pacjentem – zarówno ze strony osób bliskich, jak personelu medycznego. Kategoria ta nie obejmuje bólu klasyfikowanego jako psychogenny, w przebiegu zaburzeń depresyjnych czy schizofrenii.

Psychalgia
Psychogenne:
- bóle krzyża
- bóle głowy

Zaburzenia bólowe psychogenne

Nie obejmuje: bóle krzyża BNO (M54.9)
ból:
- BNO (R52.9)
- ostry (R52.0)
- przewlekły (R52.2)
- oporny na leczenie (R52.1)

ból głowy typu napięciowego (G44.2)

F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Kategoria ta obejmuje wszystkie inne zaburzenia czuciowe, czynnościowe i behawioralne, które nie są spowodowane przez chorobę somatyczną i które są niezależne od czynności układu nerwowego wegetatywnego. Są one natomiast ograniczone do jednego określonego układu lub narządu i są ściśle powiązane w czasie z wydarzeniami stresowymi lub problemami.

Psychogenne:
- zaburzenia miesiączkowania
- zaburzenia połykania (włączając uczucie „kuli w gardle”)

Psychogenny:
- świąd
- kręcz karku

Zgrzytanie zębami

F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nieokreślone

Zaburzenia psychosomatyczne BNO

F48 Inne zaburzenia nerwicowe

F48.0 Neurastenia

Rodzaj objawów klinicznych tego zaburzenia bywa zmienny w zależności od czynników kulturowych, wyróżnia się jednak dwa główne rodzaje, często nachodzące na siebie. W jednym z rodzajów obserwuje się zwiększone zmęczenie po wysiłku umysłowym, często związane z pewnego stopnia zmniejszeniem wydolności zawodowej lub radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego. Męczliwość umysłowa bywa często opisywana jako nieprzyjemne nachodzenie przez rozpraszające skojarzenia lub wspomnienia, trudności w koncentracji i zasadniczo niewydajne myślenie. W drugim rodzaju dolegliwości związane są głównie z uczuciem osłabienia lub fizycznej słabości lub wyczerpania już po minimalnym wysiłku, którym towarzyszą uczucie bólów mięśni i niezdolność do odprężenia. W obu postaciach często występują nieprzyjemne fizyczne odczucia jak zawroty głowy, bóle głowy typu napięciowego i wrażenie braku stabilności. Częste są również obawy o pogarszającą się wydolność umysłową i fizyczną i dobry stan cielesny i umysłowy, drażliwość, anhedonia i różnego stopnia lekkie formy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Początkowa i środkowa faza snu ulegają zazwyczaj zaburzeniu, dominować może jednak również hipersomnia.

Zespół zmęczenia

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby fizycznej poprzedzającej wystąpienie zaburzenia psychicznego.

Nie obejmuje: astenia BNO (R53)
wypalenie (Z73.0)
złe samopoczucie i zmęczenie (R53)
zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych (G93.3)
psychastenia (F48.8)

F48.1 Zespół depersonalizacji-derealizacji

Rzadkie zaburzenie, w przebiegu którego pacjent spontanicznie uskarża się na zmianę jakościową wydolności umysłowej, fizycznej i otoczenia. Wydają się one nierealne, odległe lub zautomatyzowane. Wśród wielu różnych objawów zespołu, pacjenci najczęściej skarżą się na utratę emocji oraz uczucie alienacji i odłączenia od myślenia, ciała lub świata. Mimo dramatycznego charakteru doświadczeń pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności zmian. Wrażenia zmysłowe są zachowane, podobnie jak zdolność do wyrażania emocji. Objawy depersonalizacji i derealizacji mogą występować jako element schizofrenii, depresji, fobii lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W takich przypadkach należy rozpoznać główne schorzenie.

F48.8 Inne określone zaburzenia nerwicowe

Zespół Dhat
Nerwica zawodowa, w tym kurcz pisarza
Psychastenia
Nerwica psychasteniczna
Omdlenie psychogenne

F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone

Nerwica BNO

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50–F59)

F50 Zaburzenia odżywiania

Nie obejmuje: jadłowstręt BNO (R63.0)
trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
polifagia (R63.2)

F50.0 Jadłowstręt psychiczny

Zaburzenie to charakteryzuje się celową utratą wagi ciała, wywołaną i podtrzymywaną przez pacjenta. Występuje ono najczęściej u dziewcząt w okresie pokwitania i u młodych kobiet, ale zdarza się także u chłopców przed osiągnięciem dojrzałości i młodych mężczyzn oraz u dzieci przed okresem pokwitania i u dojrzałych kobiet aż do okresu menopauzy. Chorobie towarzyszą szczególne objawy psychopatologiczne: lęk przed otyłością i zniekształceniem sylwetki ciała. Lęk ten przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit masy ciała. Zazwyczaj stwierdza się niedożywienie różnego stopnia z wtórnymi zmianami hormonalnymi i metabolicznymi oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu. Do objawów jadłowstrętu psychicznego należą ponadto: ograniczenia w diecie, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających oraz tłumiących łaknienie i środków diuretycznych.

Nie obejmuje: utrata łaknienia (R63.0)
- psychogenna utrata łaknienia (F50.8)

F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy

Przypadki, w których stwierdza się pewne objawy typowe dla jadłowstrętu psychicznego, ale całość obrazu klinicznego nie spełnia warunków tego rozpoznania, gdyż nie ma charakterystycznych objawów, takich jak na przykład brak miesiączek lub nasilony lęk przed otyłością, występuje natomiast znaczny spadek masy ciała oraz zachowanie ukierunkowane na utratę masy ciała. Nie należy posługiwać się rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego atypowego w przypadkach znanych chorób somatycznych przebiegających ze spadkiem masy ciała.

F50.2 Żarłoczność psychiczna

Przejawia się okresowymi nawrotami żarłoczności i nadmierną koncentracją uwagi na kontroli masy ciała. Typowe jest prowokowanie wymiotów lub zażywanie środków przeczyszczających po epizodzie przejedzenia. Obserwuje się wiele objawów psychopatologicznych, na przykład nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała; występują one zarówno w bulimii psychicznej, jak i w jadłowstręcie psychicznym. Powtarzające się wymioty mogą doprowadzić do zaburzeń elektrolitowych i powikłań somatycznych. Często, choć nie zawsze, stwierdza się w wywiadzie epizod jadłowstrętu psychicznego, który wystąpił od kilku miesięcy do kilku lat wcześniej.

Obżarstwo BNO
Hyperorexia nervosa

F50.3 Żarłoczność psychiczna atypowa

W zaburzeniu tym występują pewne objawy charakterystyczne dla żarłoczności psychicznej, jednak całość obrazu chorobowego nie usprawiedliwia takiego rozpoznania. Stwierdza się na przykład nawracające epizody przejadania i nadużywanie środków przeczyszczających, ale bez istotnej zmiany masy ciała, może też nie występować typowe, nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała.

F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi

Przejadanie się spowodowane czynnikami stresowymi, takimi jak żałoba, wypadek, urodzenie dziecka, itd.

Przejadanie psychogenne

Nie obejmuje: otyłość (E66.–)

F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi

Powtarzające się wymioty w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.–) i zaburzeniach hipochondrycznych (F45.2). Do kategorii tej nie zaliczamy wymiotów w schorzeniach sklasyfikowanych w innych rozdziałach. Terminem wymiotów związanych z innymi czynnikami psychologicznymi można natomiast uzupełnić rozpoznanie nadmiernych wymiotów ciężarnych (O21.–) w przypadku, w którym główną przyczyną nawracających nudności i wymiotów podczas ciąży są czynniki emocjonalne.

Wymioty psychogenne

Nie obejmuje: nudności (R11)
wymioty BNO (R11)

F50.8 Inne zaburzenia odżywiania

Pica u dorosłych
Psychogenna utrata łaknienia

Nie obejmuje: pica u niemowląt i dzieci (F98.3)

F50.9 Zaburzenia odżywiania, nieokreślone

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu

Zaburzenia snu są często jednym z objawów innego schorzenia psychicznego lub somatycznego. Zaburzenia snu należy klasyfikować jako pierwotne lub jako jeden z objawów schorzenia wymienionego gdzie indziej, w tym lub innych rozdziałach, na podstawie obrazu i przebiegu klinicznego, jak również w oparciu o względy terapeutyczne i priorytety w chwili konsultacji. Jeżeli zaburzenia snu stanowią jedną z głównych dolegliwości i są postrzegane jako odrębne schorzenie, wówczas zazwyczaj należy posługiwać się kodem nieorganicznych zaburzeń snu łącznie z innymi odpowiednimi rozpoznaniami, opisującymi objawy psychopatologiczne i stan patofizjologiczny stwierdzane w konkretnym przypadku. Rozpoznaniem nieorganicznych zaburzeń snu należy się posługiwać tylko wówczas, gdy pierwotną przyczynę stanowią czynniki emocjonalne. Rozpoznanie to nie obejmuje zaburzeń snu spowodowanych zdiagnozowanymi schorzeniami somatycznymi sklasyfikowanymi gdzie indziej.

Nie obejmuje: zaburzenia snu (organiczne) (G47.–)

F51.0 Bezsenność nieorganiczna

Polega na niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, utrzymującej się przez dłuższy czas. Stwierdza się trudności w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu lub zbyt wczesne budzenie się. Bezsenność jest częstym objawem licznych zaburzeń psychicznych i somatycznych. Rozpoznanie choroby podstawowej należy uzupełnić rozpoznaniem bezsenności nieorganicznej tylko w przypadku, gdy dominuje ona w obrazie klinicznym.

Nie obejmuje: bezsenność (organiczna) (G47.0)

F51.1 Nieorganiczna hipersomnia

Hipersomnią określa się albo stan nadmiernej senności w ciągu dnia i napadów snu (niewynikających z niedoboru snu), albo wydłużone przechodzenie ze snu do stanu pełnego czuwania po przebudzeniu. Jeśli hipersomnia nie jest spowodowana czynnikami organicznymi, to zazwyczaj towarzyszy ona zaburzeniom psychicznym.

Nie obejmuje: hipersomnia (organiczna) (G47.1)
narkolepsja (G47.4)

F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania

Niezgodność między indywidualnym rytmem snu i czuwania a rytmem oczekiwanym u danej osoby, co prowadzi do objawów takich jak bezsenność lub hipersomnia.

Psychogenne odwrócenie rytmu:
- okołodobowego
- dnia i nocy
- snu

Nie obejmuje: zaburzenia rytmu snu i czuwania (organiczne) (G47.2)

F51.3 Somnambulizm [sennowłóctwo]

Stan zaburzeń świadomości, w którym występuje połączenie cech snu i czuwania. W czasie epizodu somnambulizmu pacjent wstaje z łóżka, zazwyczaj podczas pierwszej trzeciej części snu nocnego i chodzi bez celu, ujawniając obniżony poziom świadomości, zmniejszoną reaktywność i ograniczenie sprawności ruchowej. Po przebudzeniu epizod somnambulizmu pokryty jest zazwyczaj niepamięcią.

F51.4 Lęki nocne

Epizody bardzo nasilonego, panicznego lęku z głośną wokalizacją, pobudzeniem ruchowym i pobudzeniem układu nerwowego wegetatywnego. Pacjent siada lub zrywa się z rozpaczliwym krzykiem, zazwyczaj podczas pierwszej trzeciej części snu nocnego, często rzuca się do drzwi, jakby próbował uciekać, chociaż bardzo rzadko wychodzi z pokoju. Pamięć epizodu jest szczątkowa i zazwyczaj ograniczona do jednego lub dwóch fragmentarycznych wyobrażeń.

F51.5 Koszmary senne

Przepełnione lękiem marzenia senne, które pacjent pamięta w najdrobniejszych szczegółach i niezwykle silnie przeżywa. Treść koszmarów sennych jest bardzo żywa i zazwyczaj dotyczy zagrożenia życia, bezpieczeństwa lub godności osobistej. Często powtarzają się te same lub podobne przerażające tematy. W czasie typowego epizodu dochodzi do znacznego pobudzenia układu nerwowego wegetatywnego, ale nie występuje wokalizacja ani wzmożenie ruchów ciała. Po przebudzeniu pacjent natychmiast jest w pełni przytomny i zorientowany.

Lęk przed marzeniami sennymi

F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu

F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
Emocjonalne zaburzenia snu BNO

F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

Kategoria ta obejmuje różne zaburzenia, w których pacjent nie jest w stanie realizować satysfakcjonujących go stosunków seksualnych. Reakcje seksualne są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło zarówno psychologiczne, jak i somatyczne.

Nie obejmuje: zespół Dhat (F48.8)

F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych

Utrata potrzeb seksualnych jest tu objawem podstawowym, a nie wtórnym w stosunku do innych problemów seksualnych, takich jak zaburzenia erekcji czy dyspareunia.

Oziębłość
Osłabienie popędu seksualnego

F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej

Perspektywie kontaktu seksualnego towarzyszy lęk tak silny, że pacjent unika aktywności seksualnej (awersja) lub reakcje seksualne przebiegają normalnie, orgazm jest osiągalny, ale pacjent nie przeżywa adekwatnej przyjemności (brak seksualnej przyjemności).

Anhedonia (seksualna)

F52.2 Brak reakcji genitalnej

U mężczyzn głównym problemem są zaburzenia erekcji, to znaczy trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji niezbędnej do satysfakcjonującego stosunku. U kobiet głównym problemem jest suchość pochwy (upośledzone zwilżanie).

Zaburzenia pobudzenia seksualnego u kobiet
Zaburzenia erekcji u mężczyzn
Impotencja psychogenna

Nie obejmuje: impotencja z przyczyn organicznych (N48.4)

F52.3 Zaburzenia orgazmu

Orgazm albo nie występuje, albo jest istotnie opóźniony

Zahamowanie orgazmu (u mężczyzn) (u kobiet)
Anorgazmia psychogenna

F52.4 Wytrysk przedwczesny

Mianem tym określa się niezdolność do kontrolowania wytrysku w stopniu zapewniającym obu partnerom satysfakcjonujący stosunek seksualny.

F52.5 Pochwica nieorganiczna

Jest to skurcz mięśni otaczających pochwę. Skurcz ten powoduje zamknięcie wejścia do pochwy. Wprowadzenie członka jest niemożliwe albo bolesne.

Pochwica psychogenna

Nie obejmuje: pochwica (organiczna) (N94.2)

F52.6 Dyspareunia nieorganiczna

Dyspareunia (ból w czasie stosunku) występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często jest spowodowana miejscowym stanem patologicznym i powinna być wówczas odpowiednio zakwalifikowana. Rozpoznaniem dyspareunii nieorganicznej należy posługiwać się tylko wówczas, gdy nie stwierdza się innej pierwotnej dysfunkcji seksualnej (np. pochwicy lub suchości pochwy).

Dyspareunia psychogenna

Nie obejmuje: dyspareunia (organiczna) (N94.1)

F52.7 Nadmierny popęd seksualny
Nimfomania
Satyriaza

F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych

F52.9 Nieokreślona dysfunkcja seksualna, niespowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę

F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Terminem tym określa się wyłącznie zaburzenia psychiczne związane z połogiem (zaczynające się w okresie sześciu tygodni od porodu), które nie spełniają warunków rozpoznania chorób sklasyfikowanych w innym miejscu tego rozdziału wskutek braku dostatecznych informacji, albo ze względu na szczególne dodatkowe objawy kliniczne.

F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Depresja:
- postnatalna BNO
- poporodowa BNO

F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Psychoza połogowa BNO

F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

F53.9 Połogowe zaburzenia psychiczne, nieokreślone

F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej

Kategorię tę należy stosować, opisując czynniki psychologiczne lub behawioralne, jeśli odgrywają one główną rolę w etiologii zaburzeń somatycznych, które można sklasyfikować w innych rozdziałach. Zaburzenia psychiczne wywołane przez te czynniki są zazwyczaj łagodne i długotrwałe (np. zamartwianie się, konflikt emocjonalny, obawa), nie byłoby więc uzasadnione stosowanie jakiejkolwiek innej kategorii wymienionej w tym rozdziale.

Psychologiczne czynniki wpływające na stan somatyczny
Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:
- astma oskrzelowa F54 i J45.–
- zapalenie skóry F54 i L23–L25
- choroba wrzodowa F54 i K25.–
- zespół jelita drażliwego F54 i K58.–
- wrzodziejące zapalenie jelita grubego F54 i K51.–
- pokrzywka F54 i L50.–

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia ewentualnych towarzyszących zaburzeń psychicznych.

Nie obejmuje: ból głowy typu napięciowego (G44.2)

F55 Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia

Nadużywane mogą być bardzo różne substancje, właściwe leki i środki tradycyjne (naturalne), ale najważniejsze spośród nich to: a) leki psychotropowe niepowodujące uzależnienia, np. środki przeciwdepresyjne, b) leki przeczyszczające i c) leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, jak kwas acetylosalicylowy i paracetamol.

Przewlekłe stosowanie wymienionych środków prowadzi do zbędnych kontaktów z pracownikami służby zdrowia, a czasem do szkód zdrowotnych. Próby zniechęcenia i zakazu używania tych środków często napotykają na opór. Bywa, że pacjent nadal przyjmuje środki przeczyszczające lub przeciwbólowe mimo ostrzeżenia o ich szkodliwości czy nawet mimo takich następstw, jak uszkodzenie nerek lub zaburzenia elektrolitowe. Stwierdza się silną motywację do przyjmowania tych substancji, nie występuje jednak uzależnienie ani objawy abstynencyjne, jak w przypadku środków psychoaktywnych klasyfikowanych w kategoriach F10–F19.

Nadużywanie:
- substancji przeciw nadkwasocie
- ziół lub środków tradycyjnych
- steroidów i hormonów
- witamin

Nawykowe stosowanie środków przeczyszczających

Nie obejmuje: nadużywanie środków psychoaktywnych (F10–F19)

F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Psychogenne zaburzenia somatyczne BNO

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60–F69)

W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.–), mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.–) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.–) to ściśle zintegrowane i trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

Są to głębokie zaburzenia osobowości i behawioralnych tendencji jednostki, które nie są bezpośrednim następstwem choroby, urazu czy innego uszkodzenia mózgu ani innego zaburzenia psychicznego. Zazwyczaj obejmują kilka wymiarów osobowości, prawie zawsze skojarzonych z odczuwaniem znacznej przykrości osobistej i zerwaniem więzi społecznych. Zaburzenia te pojawiają się już w okresie dzieciństwa lub pokwitania i utrzymują się w wieku dojrzałym.

F60.0 Osobowość paranoiczna

Zaburzenia osobowości, które charakteryzuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia, niezdolność do wybaczania zniewag, podejrzliwość i tendencja do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, nawracająca podejrzliwość bez uzasadnienia, dotycząca seksualnej wierności współmałżonka czy partnera i nieustępliwość w obronie własnych praw. Może też występować tendencja do nadmiernego poczucia własnej wartości oraz często przesadne odnoszenie wydarzeń do siebie.

Osobowość:
- ekspansywno-paranoiczna
- fanatyczna
- pieniacza
- paranoidalna
- sensytywno-paranoiczna

Nie obejmuje: paranoja (F22.0)
paranoja pieniacza (F22.8)
paranoidalna:
- psychoza (F22.0)
- schizofrenia (F20.0)

stan paranoidalny (F22.0)

F60.1 Osobowość schizoidalna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się wycofaniem z kontaktów emocjonalnych, społecznych i innych, tendencją do fantazjowania, działania w samotności i introspekcji; ograniczeniem zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności.

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)
zaburzenie urojeniowe (F22.0)
zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa (F84.5)
schizofrenia (F20.–)
zaburzenia schizotypowe (F21)

F60.2 Osobowość dyssocjalna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się lekceważeniem zobowiązań społecznych, nieliczeniem się z uczuciami innych, znaczącą niewspółmiernością pomiędzy zachowaniami a obowiązującymi normami społecznymi. Zachowanie to niełatwo ulega zmianie po różnych negatywnych doświadczeniach, włącznie z karaniem. Tolerancja na frustrację jest niska, podobnie jak próg zachowań agresywnych, w tym także czynów gwałtownych. Występuje również tendencja do obwiniania innych lub uciekanie się do pozornie prawdopodobnych racjonalizacji zachowań, które powodują konflikty z otoczeniem.

Osobowość:
- amoralna
- antyspołeczna
- aspołeczna
- psychopatyczna
- socjopatyczna

Nie obejmuje: zaburzenia zachowania (F91.–)
osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3)

F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie

Cechuje się wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez przewidywania konsekwencji tych działań. Nastrój zmienny i nie dający się przewidzieć. Występuje też skłonność do wybuchów emocjonalnych, niezdolność do kontrolowania działań impulsywnych, tendencja do zachowań zaczepnych i konfliktów z innymi, szczególnie wtedy, gdy te zachowania są potępiane lub kończą się niepowodzeniem. Wyodrębniono dwa rodzaje tych zaburzeń: typ impulsywny, którego cechą dominującą jest niestabilność emocjonalna i brak kontroli działań impulsywnych oraz typ „borderline”, w którym dodatkowo zaburzony jest obraz samego siebie, swoich celów i preferencji, stałe uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do wchodzenia w intensywne i nietrwałe związki z innymi oraz tendencja do działań samouszkadzających, w tym do gróźb i prób samobójczych.

Osobowość:
- agresywna
- „borderline”
- impulsywna

Nie obejmuje: osobowość dyssocjalna (F60.2)

F60.4 Osobowość histrioniczna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się płytką i chwiejną uczuciowością, tendencją do dramatyzowania, teatralności, przesadną ekspresją emocjonalną, sugestywnością, egocentryzmem, pobłażliwością wobec siebie, nieuwzględnianiem potrzeb innych, nadmierną uraźliwością oraz pragnieniem admiracji, uznania i potrzebą podniet.

Osobowość:
- histeryczna
- psychoinfantylna

F60.5 Osobowość anankastyczna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się tendencją do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, nadmierną skrupulatnością, potrzebą sprawdzania i zajmowania się drobiazgami, sztywnością, uporem i ostrożnością. Mogą pojawiać się uporczywe, niepożądane myśli czy popędy, które nie osiągają nasilenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Osobowość:
- kompulsyjna
- obsesyjna
- obsesyjno-kompulsyjna

Nie obejmuje: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.–)

F60.6 Osobowość lękliwa [unikająca]

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się uczuciem napięcia, lęku, niepewności i poczucia niższości, pragnieniem akceptacji i uznania, nadmierną wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zawężeniem osobistych więzi społecznych oraz tendencją do unikania niektórych działań przez stałe wyolbrzymianie potencjalnego zagrożenia lub ryzyka w codziennych sytuacjach.

F60.7 Osobowość zależna

Zaburzenie osobowości charakteryzujące się biernym opieraniem się na innych w podejmowaniu mniej lub bardziej ważnych decyzji życiowych, nadmierną obawą przed porzuceniem, poczuciem bezradności i niekompetencji, bierną uległością wobec życzeń starszych od siebie i innych oraz niedostatecznym wypełnianiem codziennych zadań. Brak napędu może przejawiać się zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej. Często występuje skłonność do przenoszenia odpowiedzialności na innych.

Osobowość:
- asteniczna
- nieadekwatna
- bierna
- samoponiżająca się

F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości

Osobowość:
- ekscentryczna
- uległa
- niedojrzała
- narcystyczna
- bierno-agresywna
- psychoneurotyczna

F60.9 Zaburzenia osobowości, nieokreślone

Nerwica charakteru BNO
Osobowość patologiczna BNO

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne

Kategoria ta odnosi się do zaburzeń osobowości, które często sprawiają trudności z klasyfikacją, ale nie wyrażają się w określonych wzorcach zachowań czy objawach opisanych w F60.–. W związku z tym stwarzają one większe trudności diagnostyczne niż zaburzenia w F60.–.

Przykłady obejmują:

- mieszane zaburzenia osobowości z cechami niektórych zaburzeń opisanych w F60.–, lecz bez przewagi objawów, które pozwoliłyby na bardziej określone rozpoznania
- zmiany osobowości, które nie mieszczą się w F60.– lub F62.– i mogą być rozpatrywane jako wtórne do podstawowego rozpoznania, współistniejących zaburzeń afektywnych czy lękowych.

Nie obejmuje: zaostrzenie istniejących cech osobowości (Z73.1)

F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

Zaburzenia zachowania i osobowości dorosłych, które powstają po przeżyciach związanych z katastrofą czy długotrwałej sytuacji stresowej lub po ciężkiej chorobie psychicznej u osób, które przedtem nie wykazywały zaburzeń osobowości. Rozpoznanie można postawić jedynie wtedy, gdy dochodzi do wyraźnej i trwałej zmiany w dotychczasowym sposobie postrzegania, odnoszenia się do innych czy myślenia o sobie i otoczeniu. Zmiany osobowości powinny być znaczne i związane z niedostosowanymi i sztywnymi zachowaniami, które nie występowały przed patogennym przeżyciem. Zmiana ta nie może być bezpośrednim wyrazem innego zaburzenia psychicznego czy objawem rezydualnym wcześniej przebytej choroby psychicznej.

Nie obejmuje: zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu (F07.–)

F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofie

Trwałe zmiany osobowości, które następują po przeżyciach związanych z katastrofą i utrzymują się co najmniej dwa lata. Stres musi być tak skrajnie nasilony, że nie ma potrzeby uwzględniania stopnia osobniczej wrażliwości dla zrozumienia jego głębokiego wpływu na osobowość. Zaburzenie charakteryzuje wroga lub nieufna postawa wobec otaczającego świata, wycofanie z życia społecznego, uczucie pustki lub beznadziejności, stałe uczucie napięcia i rozdrażnienia jako wynik zagrożenia i wyobcowania. Pourazowe zaburzenia stresowe (F43.1) mogą poprzedzać ten typ zaburzeń.

Zmiany osobowości po:
- przeżyciach w obozie koncentracyjnym
- klęsce żywiołowej
- dłuższej niewoli ze stałym zagrożeniem śmiercią
- dłuższej ekspozycji na sytuacje zagrażające życiu, np. u ofiar terroryzmu
- torturach

Nie obejmuje: zaburzenie stresowe pourazowe (F43.1)

F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej

Zmiany osobowości utrzymujące się co najmniej dwa lata, związane z traumatycznymi doświadczeniami wynikającymi z przebytej ciężkiej choroby psychicznej. Zmian tych nie można przypisywać prepsychotycznym zaburzeniom osobowości. Trzeba je różnicować ze schizofrenią rezydualną oraz innymi stanami niepełnego wyzdrowienia po poprzedzającej chorobie psychicznej. Ten typ zaburzeń charakteryzuje nadmierna zależność od innych oraz roszczeniowa postawa; przekonanie o zmianie lub stygmatyzacji przez chorobę, prowadzące do niemożności nawiązania czy utrzymania bliskich i przyjaznych stosunków z ludźmi i do społecznej izolacji; bierność, ograniczenie zainteresowań i umiejętności wykorzystania wolnego czasu; stałe narzekanie na różne dolegliwości, co może iść w parze ze skargami hipochondrycznymi i wejściem w rolę chorego; nastrój dysforyczny lub chwiejny, niezwiązany z obecnym czy przebytym zaburzeniem psychicznym, z rezydualnymi objawami afektywnymi oraz długotrwałe problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości

Zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego

F62.9 Trwała zmiana osobowości, nieokreślona

F63 Zaburzenia nawyków i popędów

Kategoria ta obejmuje pewne zaburzenia zachowania, które nie są opisane w innych rozdziałach. Charakteryzują je powtarzające się działania bez jasnej, racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj szkodzą interesom pacjenta i innych ludzi. Pacjent określa te zachowania jako związane z popędem do działania. Przyczyny ich nie są znane. Zaburzenia te ujęte są w jedną grupę z racji wyraźnych opisowych podobieństw, a nie dlatego, że mają inne wspólne cechy.

Nie obejmuje: nawykowe nadmierne używanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych (F10–F19)
zaburzenia popędów i nawyków, w tym zachowania seksualnego (F65.–)

F63.0 Patologiczny hazard

Zaburzenie to polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.

Hazard przymusowy

Nie obejmuje: nadmierne uprawianie hazardu przez pacjentów maniakalnych (F30.–)
uprawianie hazardu i zakładów BNO (Z72.6)
hazard uprawiany przez osoby z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)

F63.1 Patologiczne podpalanie [piromania]

Zaburzenie to charakteryzuje się wieloma podpaleniami lub próbami wzniecenia pożaru bez widocznego motywu, ale z uporczywym zainteresowaniem się tematami związanymi z ogniem czy pożarem. Takie zachowanie jest często związane z uczuciem narastającego napięcia przed podpaleniem oraz intensywnym podnieceniem bezpośrednio po nim.

Nie obejmuje: podpalanie:
- przez osobę dorosłą z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)
- z powodu zatrucia alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
- jako przyczyna obserwacji w razie podejrzenia choroby psychicznej (Z03.2)
- przez osobę z zaburzeniami zachowania (F91.–)
- przez osobę z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (F00–F09)
- przez osobę chorą na schizofrenię (F20.–)

F63.2 Patologiczne kradzieże [kleptomania]

Zaburzenie to polega na powtarzającej się trudności lub niemożności powstrzymania się od kradzieży przedmiotów, które nie są zabierane dla osobistego użytku ani z chęci zysku. Zamiast tego rzeczy skradzione mogą być wyrzucane, rozdawane lub zbierane. Zachowanie to idzie również w parze z wzrastającym uczuciem napięcia przed kradzieżą i gratyfikacji podczas tego czynu i bezpośrednio po jego dokonaniu.

Nie obejmuje: zaburzenia depresyjne z kradzieżami (F31–F33)
organiczne zaburzenia psychiczne (F00–F09)
kradzieże sklepowe jako przyczyna obserwacji w przypadku podejrzenia zaburzenia psychicznego (Z03.2)

F63.3 Trichotillomania

Zaburzenie charakteryzuje wyraźna utrata włosów spowodowana niemożnością powstrzymania się od ich wyrywania. Czynność jest poprzedzana wzrastającym napięciem, a po jej zakończeniu następuje uczucie ulgi lub zadowolenia. Takiego rozpoznania nie należy stawiać, jeśli wyrywanie włosów zbiegło się z poprzedzającym zapaleniem skóry lub jest wynikiem urojeń czy omamów.

Nie obejmuje: stereotypie ruchowe z wyrywaniem włosów (F98.4)

F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów

Kategorię tę należy stosować w innych rodzajach stale powtarzającego się niedostosowanego zachowania. Nie są to odmiany innych, znanych zespołów psychopatologicznych i cechują się niezdolnością do powstrzymania się od powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi w czasie wykonywania czynności.

Okresowe eksplozywne zaburzenia zachowania

F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów, nieokreślone

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.0 Transseksualizm

Pacjent pragnie żyć i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej.

F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli

Przebieranie się w odzież płci przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania przynależności do płci przeciwnej, jednak bez chęci bardziej trwałej zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego potwierdzenia tej zmiany. Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne.

Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dojrzewania lub wieku dorosłym, typ nietransseksualny

Nie obejmuje: transwestytyzm fetyszystyczny (F65.1)

F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie

Zaburzenia te rozpoczynają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie (zawsze przed pokwitaniem) i charakteryzują się uporczywym głębokim niezadowoleniem z własnej płci wraz z chęcią posiadania cech płci przeciwnej. Cechują się stałym zainteresowaniem ubraniem i postępowaniem płci przeciwnej i odrzucaniem własnej płci. Rozpoznanie wymaga ustalenia głębokich zaburzeń identyfikacji płci. Nie wystarczy stwierdzenie u dziewczynek zachowania chłopięcego, a u chłopców – zachowania dziewczęcego. Tego rozpoznania nie należy stawiać u osoby na początku lub podczas pokwitania (należy wówczas stosować kategorię F66.–).

Nie obejmuje: orientacja seksualna egodystoniczna (F66.1)
zaburzenia dojrzewania seksualnego (F66.0)

F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nieokreślone

Zaburzenia ról płciowych BNO

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych

Obejmuje: parafilie

F65.0 Fetyszyzm

Uzależnienie się od martwych przedmiotów jako bodźców wywołujących podniecenie i satysfakcję seksualną. Wiele tych przedmiotów (fetyszy) stanowi jakby uzupełnienie ludzkiego ciała, tak jak odzież czy obuwie. Niektóre popularne fetysze wyróżnia rodzaj materiału, z którego są wykonane, jak guma, plastik czy skóra. Przedmioty będące fetyszami mogą mieć różne znaczenie dla pacjentów. Niektórzy potrzebują ich dla wzmożenia naturalnego podniecenia seksualnego, np. proszą partnera o włożenie określonej części garderoby.

F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny

Polega na potrzebie noszenia ubrań płci przeciwnej głównie po to, by osiągnąć podniecenie seksualne i mieć wygląd osoby płci przeciwnej. Transwestytyzm fetyszystyczny odróżnia się od transwestytyzmu transseksualnego poprzez wyraźny związek z seksualnym pobudzeniem i silną potrzebą zdjęcia ubrania, kiedy pojawia się orgazm, a pobudzenie zanika. Zaburzenie to może być wyrazem wczesnej fazy w rozwoju transseksualizmu.

Fetyszyzm transwestytyczny

F65.2 Ekshibicjonizm

Polega na okresowo nawracającej lub stałej tendencji do eksponowania narządów płciowych obcym osobom (zwykle przeciwnej płci) lub osobom przebywającym w miejscach publicznych, bez dążenia do bliższego kontaktu. W czasie odsłaniania występuje zwykle, ale nie zawsze, podniecenie seksualne, a potem często następuje masturbacja.

F65.3 Oglądactwo

Powtarzająca się lub stała tendencja do podglądania ludzi – bez ich wiedzy – w czasie seksualnych zbliżeń czy w intymnych sytuacjach, np. rozbierania się. Prowadzi to zwykle do podniecenia seksualnego oraz masturbacji.

F65.4 Pedofilia

Kontakty seksualne osoby dorosłej z dziećmi, najczęściej w wieku przed pokwitaniem lub pokwitania. Niektórzy preferują kontakty z dziewczynkami, inni z chłopcami, albo są zainteresowani jedną i drugą płcią.

F65.5 Sadomasochizm

Kontakty seksualne, związane z zadawaniem bólu, upokarzaniem, czy zniewalaniem. Jeśli partner woli być odbiorcą takiej stymulacji seksualnej – określa się to masochizmem, jeśli zaś woli ją wywoływać – sadyzmem. Do pobudzenia seksualnego dochodzi często przy zastosowaniu sadystycznych i masochistycznych metod.

Masochizm
Sadyzm

F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej

Czasami u jednej osoby występuje więcej niż jedno zaburzenie w zakresie preferencji seksualnej i żadne z nich nie przeważa. Do najczęstszych należy powiązanie fetyszyzmu, transwestytyzmu i sadomasochizmu.

F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnych

Do innych odchyleń zachowania w zakresie preferencji seksualnej należy: prowadzenie obscenicznych rozmów telefonicznych, ocieranie się o ludzi w zatłoczonych miejscach publicznych jako forma stymulacji seksualnej, kontakty seksualne ze zwierzętami czy też wykorzystanie podduszania lub niedotlenienia w celu zintensyfikowania doznań seksualnych.

Froteryzm
Nekrofilia

F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nieokreślone

Dewiacje seksualne BNO

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

Uwaga: Orientacja seksualna jako taka nie powinna być uznawana za zaburzenie.

F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego

Pacjent cierpi z powodu niepewności dotyczącej własnej identyfikacji czy orientacji seksualnej, co powoduje lęk lub depresję. Występuje to najczęściej w okresie pokwitania u osób, które mają trudność co do określenia orientacji seksualnej – czy jest ona homoseksualna, heteroseksualna czy biseksualna. Może także wystąpić u osób, które po okresie pozornie ustalonej orientacji seksualnej (pozostając w dłuższych związkach) zauważyły zmianę swojej orientacji.

F66.1 Orientacja seksualna egodystoniczna

Identyfikacja płciowa czy też preferencja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub przedpokwitaniowa) nie budzą wątpliwości, ale jednostka z powodu współistniejących zaburzeń psychologicznych i behawioralnych chciałaby, by było inaczej i chce leczyć się w celu zmiany płci.

F66.2 Zaburzenie związków seksualnych

Kategoria ta zawiera zaburzenia identyfikacji czy preferencji seksualnych (heteroseksualnych, homoseksualnych lub biseksualnych) prowadzące do trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu związku z partnerem seksualnym.

F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego

F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nieokreślone

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F68.0 Objawy fizyczne wtórne do zaburzeń psychologicznych

Wyolbrzymianie lub przedłużanie się objawów fizycznych występujących w przebiegu schorzeń przewlekłych, zaburzeń lub niewydolności somatycznej z powodu psychologicznego stanu pacjenta. Pacjent przeżywa zazwyczaj przygnębienie z powodu bólu lub niewydolności i często ma uzasadnione obawy co do możliwości przedłużania czy nasilania się bólu lub niewydolności.

Nerwica roszczeniowa

F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów lub niewydolności fizycznych bądź psychicznych [zaburzenie pozorowane]

Pacjent udaje objawy wielokrotnie, bez jasnego powodu i może dokonać samouszkodzenia w celu wywołania objawów. Motywacja tego zachowania jest niejasna i przypuszczalnie wewnętrzna. Celem udawania jest wejście w rolę chorego. Zachowanie to często wiąże się z znacznymi nieprawidłowościami w zakresie osobowości i związków z innymi ludźmi.

Zespół pacjenta wędrującego po szpitalach
Zespół Münchhausena
Wędrujący pacjent

Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane (L98.1)
symulowanie (osoba udająca chorobę z oczywistą motywacją) (Z76.5)

F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Zaburzenia charakteru BNO
Zaburzenia charakteru BNO

F69 Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Upośledzenie umysłowe (F70–F79)

Zatrzymanie lub niepełny rozwój umysłowy, manifestujące się upośledzeniem w okresie wzrastania, zwłaszcza w zakresie umiejętności związanych z ogólnym stanem inteligencji np. kognitywne, językowe, ruchowe i społeczne. Może ono wystąpić w związku z dowolnym innym zaburzeniem umysłowym lub fizycznym lub bez niego.

Zwyczajowo stopień upośledzenia umysłowego określany jest za pomocą wystandaryzowanych testów inteligencji. Można je uzupełnić skalami oceniającymi przystosowanie społeczne w określonych warunkach. Narzędzia te umożliwiają przybliżone określenie stopnia upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie zależy również od ogólnego funkcjonowania intelektualnego badanego w ocenie wykwalifikowanego diagnosty.

Intelekt i stopień przystosowania społecznego mogą ulegać na przestrzeni lat zmianie i, choć początkowo mogą być niskie, mogą ulegać poprawie dzięki odpowiedniemu treningowi i rehabilitacji. Rozpoznanie powinno uwzględniać bieżący poziom funkcjonowania.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń, takich jak autyzm, inne zaburzenia rozwoju, padaczka, zaburzenia zachowania lub znacznego stopnia upośledzenie funkcjonowania fizycznego.

Dla kategorii F70–F79 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku, umożliwiające określenie stopnia zaburzeń zachowania:

.0 Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu

.1 Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia

.8 Inne zmiany w zachowaniu

.9 Brak informacji na temat zmian w zachowaniu

F70 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

Przybliżona wartość IQ od 50 do 69 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 9 do mniej niż 12 lat). Może powodować pewne trudności w nauce szkolnej. Wiele osób dorosłych jest w stanie pracować i utrzymywać dobre relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa.

Obejmuje: ociężałość umysłowa
lekki niedorozwój umysłowy

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

Przybliżona wartość IQ od 35 do 49 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 6 do mniej niż 9 lat). Może być przyczyną znacznych opóźnień w rozwoju w dzieciństwie, ale większość tych osób może osiągnąć pewien stopień niezależności w zakresie samoobsługi, jak również rozwinąć umiejętności adekwatnego komunikowania oraz uczenia się. Wiele osób dorosłych wymaga wsparcia, aby móc żyć i pracować w społeczeństwie.

Obejmuje: umiarkowany niedorozwój umysłowy

F72 Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

Przybliżona wartość IQ od 20 do 34 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 3 do mniej niż 6 lat). Może stwarzać konieczność stałej opieki.

Obejmuje: znaczny niedorozwój umysłowy

F73 Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

Wartość IQ poniżej 20 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio poniżej 3 lat). Powoduje poważne ograniczenia w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, komunikowania się i poruszania się.

Obejmuje: głęboki niedorozwój umysłowy

F78 Inne upośledzenie umysłowe

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

F79 Nieokreślone upośledzenie umysłowe

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.]

Obejmuje: niedorozwój umysłowy BNO
oligofrenia BNO

Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80–F89)

Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

Zaburzenia charakteryzujące się upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności językowych od wczesnych stadiów rozwoju. Stanów tych nie można bezpośrednio wiązać z zaburzeniami neurologicznymi, nieprawidłowościami mechanizmów mowy, zaburzeń sfery czuciowej, upośledzeniem umysłowym lub czynnikami środowiskowymi. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka często pociągają za sobą problemy, takie jak: trudności w czytaniu i ortografii, zaburzenie związków interpersonalnych oraz odchylenia w zakresie emocji i zachowania.

F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji

W tej grupie zaburzeń rozwojowych stopień umiejętności posługiwania się przez dziecko dźwiękami mowy jest niższy od poziomu odpowiedniego dla jego wieku umysłowego, ale poziom umiejętności językowych jest prawidłowy.

Rozwojowe:
- zaburzenie fonologiczne
- zaburzenie artykulacji

Dyslalia
Czynnościowe zaburzenia artykulacji
Lambdacyzm

Nie obejmuje: upośledzenie artykulacji wynikające z:
- afazji BNO (R47.0)
- apraksji (R48.2)
- upośledzenia słuchu (H90–H91)
- upośledzenia umysłowego (F70–F79)
- zaburzeń rozwoju mowy:
  - zaburzenia ekspresji mowy (F80.1)
  - zaburzenia rozumienia mowy (F80.2)

F80.1 Zaburzenia ekspresji mowy

Specyficzne zaburzenie rozwojowe, w którym zdolność ekspresji mowy dziecka jest wyraźnie niższa od poziomu typowego dla jego wieku umysłowego, jednak rozumienie mowy mieści się w granicach normy. Mogą występować zaburzenia artykulacji.

Rozwojowa dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego

Nie obejmuje: nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera] (F80.3)
dysfazja lub afazja:
- BNO (R47.0)
- rozwojowa, typu recepcyjnego (F80.2)

mutyzm wybiórczy (F94.0)
upośledzenie umysłowe (F70–F79)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)

F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy

Umiejętność rozumienia mowy nie osiąga poziomu typowego dla wieku umysłowego dziecka. Niemal we wszystkich przypadkach wyraźnie zaburzona jest także ekspresja mowy. Częste są nieprawidłowości w tworzeniu słów przypominających dźwięki.

Wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej
Rozwojowa:
- dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
- afazja Wernickego

Głuchota słów

Nie obejmuje: nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera] (F80.3)
autyzm (F84.0–F84.1)
dysfazja lub afazja:
- BNO (R47.0)
- typu recepcyjnego (F80.1)

mutyzm wybiórczy (F94.0)
opóźnienie rozwoju mowy spowodowane upośledzeniem słuchu (H90–H91)
upośledzenie umysłowe (F70–F79)

F80.3 Nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera]

Normalnie rozwijające się dotychczas dziecko traci umiejętności rozumienia i ekspresji mowy, zachowując przy tym ogólną inteligencję. Towarzyszą temu zmiany napadowe w EEG, a w większości przypadków także napady padaczkowe. Zaburzenie rozpoczyna się zwykle pomiędzy trzecim a siódmym rokiem życia dziecka, które traci wówczas te umiejętności w ciągu dni lub tygodni. Związek czasowy pomiędzy wystąpieniem napadów a utratą umiejętności językowych jest zróżnicowany; pierwszy z tych objawów może wyprzedzać drugi (lub na odwrót) o kilka miesięcy do dwóch lat. Prawdopodobną przyczyną tego stanu może być proces zapalny mózgu. Około dwóch trzecich pacjentów wykazuje mniej lub bardziej wyraźny deficyt rozumienia mowy.

Nie obejmuje: afazja:
- BNO (R47.0)
- w przebiegu autyzmu (F84.0–F84.1)
- w przebiegu innych dziecięcych zespołów dezintegracyjnych (F84.2–F84.3)

F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka

Seplenienie

F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone

Zaburzenie mowy BNO

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

Upośledzenie normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu.

F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania

Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności czytania, którego nie tłumaczy wyłącznie wiek umysłowy dziecka, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzeniu ulegać mogą wszystkie wymienione funkcje: umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania czytanych słów, ustnego czytania oraz sprawność wykonywania zadań wymagających umiejętności czytania. Specyficznym zaburzeniom czytania często towarzyszą kłopoty z ortografią, które utrzymują się często w wieku młodzieńczym, nawet jeśli nastąpił pewien postęp w czytaniu. Zaburzenia czytania poprzedzają zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy i języka. W okresie szkolnym towarzyszą im zwykle zaburzenia emocjonalne i zachowania.

Czytanie „do tyłu”
Dysleksja rozwojowa
Specyficzne opóźnienie w czytaniu

Nie obejmuje: aleksja BNO (R48.0)
dysleksja BNO (R48.0)
trudności czytania wtórne do zaburzeń emocjonalnych (F93.–)

F81.1 Specyficzne zaburzenia ortograficzne

Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności ortograficznych (przy braku w wywiadzie specyficznego zaburzenia czytania), którego nie tłumaczy wyłącznie niski wiek umysłowy, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzona jest zarówno zdolność ustnego sylabizowania, jak i prawidłowego pisania słów.

Specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania)

Nie obejmuje: agrafia BNO (R48.8)
trudności ortograficzne:
- związane z zaburzeniami czytania (F81.0)
- wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)

F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych

Obejmują specyficzne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, którego nie da się wyjaśnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Upośledzenie to dotyczy raczej podstawowych umiejętności rachunkowych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia niż bardziej abstrakcyjnych umiejętności matematycznych potrzebnych do algebry, trygonometrii, geometrii, rachunku różniczkowego lub całkowego.

Rozwojowa akalkulia
Rozwojowe zaburzenia arytmetyczne
Rozwojowy zespół Gerstmanna

Nie obejmuje: akalkulia BNO (R48.8)
trudności arytmetyczne:
- związane z zaburzeniami czytania lub ortografii (F81.3)
- wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)

F81.3 Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych

Słabo zdefiniowana, rezydualna kategoria zaburzeń, obejmująca zarówno znaczne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, jak i czytania oraz ortografii. Zaburzeń tych nie można wytłumaczyć wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Kategorię tę należy stosować la zaburzeń odpowiadającym kryteriom F81.2 oraz F81.0 lub F81.1.

Nie obejmuje: specyficzne:
- zaburzenia umiejętności arytmetycznych (F81.2)
- zaburzenia czytania (F81.0)
- zaburzenia ortograficzne (F81.1)

F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych

Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania

F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone

Niezdolność nabywania wiedzy BNO
Niezdolność uczenia się BNO
Zaburzenie uczenia się BNO

F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych

Poważne upośledzenie rozwoju koordynacji motorycznej, którego nie da się uzasadnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem intelektualnym lub jakimkolwiek specyficznym wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym. Niemniej jednak, dokładne badanie kliniczne ujawnia w większości przypadków znamiona niedojrzałości układu nerwowego, przypominające ruchy pląsawicze niepodpartych kończyn lub ruchy lustrzane oraz inne towarzyszące zmiany motoryki, jak również objawy złej koordynacji motorycznej w zakresie drobnych i dużych ruchów.

Zespół „niezgrabnego dziecka”
Rozwojowe zaburzenia koordynacji
Rozwojowa dyspraksja

Nie obejmuje: zaburzenia chodu i poruszania się (R26.–)
brak koordynacji (R27.–)
- wtórny do upośledzenia umysłowego (F70–F79)

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

Resztkowa kategoria zaburzeń, która stanowi kombinację kilku zaburzeń rozwojowych: mowy i języka, umiejętności szkolnych i funkcji motorycznej, które są zwykle, ale nie zawsze, skojarzone z pewnym ogólnym osłabieniem funkcji poznawczych. Brak jest jednak podstaw do postawienia głównego rozpoznania, ponieważ żadne z nich nie przeważa. Kategorię tę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy poszczególne zaburzenia rozwojowe znacznie zachodzą na siebie. Zaburzenia te są zazwyczaj, choć nie zawsze, związane z pewnego stopnia ogólnym upośledzeniem funkcji poznawczych. A zatem kategorię tę należy stosować, gdy występują dysfunkcje spełniające kryteria dla dwóch lub więcej kategorii spośród F80.–, F81.– i F82.

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

Grupa zaburzeń charakteryzujących się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości stanowią podstawową cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia współistniejących stanów chorobowych lub opóźnienia rozwoju umysłowego.

F84.0 Autyzm dziecięcy

Autyzm dziecięcy to rodzaj całościowego zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się: (a) nieprawidłowym lub zaburzonym rozwojem przed trzecim rokiem życia oraz (b) charakterystycznym sposobem wadliwego funkcjonowania w trzech obszarach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się). Obok tych specyficznych cech diagnostycznych występuje często szereg innych objawów, takich jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości i (auto)agresji.

Zaburzenia autystyczne
Autyzm dziecięcy
Psychoza dziecięca
Zespół Kannera

Nie obejmuje: psychopatia autystyczna (F84.5)

F84.1 Autyzm atypowy

Autyzm atypowy różni się od autyzmu dziecięcego wiekiem, w którym się pojawia, bądź niespełnianiem wszystkich trzech wspomnianych kryteriów diagnostycznych. Kategorię tę należy stosować wówczas, gdy nieprawidłowy lub wadliwy rozwój pojawia się dopiero po trzecim roku życia oraz brak jest widocznych odchyleń od normy w jednym lub dwu z trzech zakresów wymaganych dla rozpoznania autyzmu (mianowicie interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania, które jest ograniczone, stereotypowe, powtarzające się), mimo charakterystycznych zaburzeń w pozostałych. Autyzm atypowy występuje najczęściej u osób głęboko upośledzonych i u osób z ciężkim specyficznym zaburzeniem rozwojowym rozumienia mowy.

Atypowa psychoza dziecięca
Upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (F70–F79) w celu określenia współistniejącego opóźnienia rozwoju umysłowego.

F84.2 Zespół Retta

Stan ten opisywano dotychczas wyłącznie u dziewcząt. Po normalnym wczesnym okresie rozwoju następuje częściowa lub całkowita utrata mowy, umiejętności lokomocyjnych i posługiwania się rękami wraz z zahamowaniem wzrostu czaszki. Zaburzenie rozpoczyna się zwykle pomiędzy 7. a 24. miesiącem życia. Do charakterystycznych cech należą: zanikanie celowych ruchów rąk, stereotypie typu mycia rąk i hiperwentylacja. Rozwój społeczny i umiejętności zabawy zostają zahamowane, natomiast zainteresowania społeczne utrzymują się bez zmian. Około czwartego roku życia zaczyna rozwijać się ataksja tułowia i apraksja z następującymi często ruchami choreoatetycznymi. W efekcie prawie zawsze dochodzi do znacznego upośledzenia umysłowego.

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Rodzaj głębokiego zaburzenia rozwojowego cechujący się początkowo zupełnie prawidłowym rozwojem i następującą potem – w okresie kilku miesięcy – pełną utratą uprzednio nabytych umiejętności w kilku sferach funkcjonowania. Zwykle towarzyszy im ogólna utrata zainteresowań otoczeniem, stereotypowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe i podobne do autyzmu nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. W niektórych przypadkach można wykazać związek zaburzenia z towarzyszącą mu encefalopatią, ale rozpoznanie należy stawiać na podstawie zmian zachowania.

Otępienie dziecięce
Psychoza dezintegracyjna
Zespół Hellera
Psychoza symbiotyczna

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń neurologicznych.

Nie obejmuje: zespół Retta (F84.2)

F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

Niedostatecznie zdefiniowana kategoria zaburzeń o wątpliwej wartości nozologicznej, przeznaczona dla dzieci znacznie upośledzonych umysłowo (IQ poniżej 35), które mają duże problemy z nadpobudliwością ruchową, uwagą i zachowaniami stereotypowymi. Dzieci te – jak się wydaje – nie odnoszą korzyści ze stosowania leków stymulujących (w przeciwieństwie do dzieci z prawidłowym IQ) i mogą reagować na nie ciężką reakcją dysforyczną (niekiedy z zahamowaniem psychoruchowym). W okresie młodzieńczym nadpobudliwość ruchowa ma tendencję do przechodzenia w obniżenie aktywności (co nie jest typowe dla dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi o normalnej inteligencji). Zespołowi temu często towarzyszą różnorodne opóźnienia rozwojowe specyficzne albo globalne. Nie jest znany stopień zależności tego zaburzenia od niskiego IQ lub uszkodzenia mózgu.

F84.5 Zespół Aspergera

Jest to zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej, charakteryzujące się takimi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych jak autyzm, a także ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. W początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne.

Psychopatia autystyczna
Zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa

F84.8 Inne głębokie zaburzenia rozwojowe

F84.9 Głębokie zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego

Agnozja rozwojowa

F89 Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego

Zaburzenie rozwojowe BNO

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90–F98)

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne

Grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w okresie pierwszych pięciu lat życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością. Mogą występować inne nieprawidłowości. Dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi są często lekkomyślne i impulsywne, skłonne do wypadków. Popadają w kłopoty z dyscypliną raczej z powodu bezmyślnego łamania zasad, niż z powodu przemyślanego nieposłuszeństwa. Ich stosunki z dorosłymi są często pozbawione dystansu, brak im normalnej ostrożności i rezerwy. Są niepopularne wśród innych dzieci i mogą być izolowane. Często pojawia się osłabienie funkcji poznawczych i specyficzne opóźnienia zarówno w rozwoju ruchów, jak i mowy. Wtórne komplikacje obejmują zachowania aspołeczne oraz niską ocenę własnej wartości.

Nie obejmuje: zaburzenia lękowe (F41.–)
zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)

F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi

Deficyt uwagi:
- zaburzenie z deficytem uwagi
- zaburzenie z deficytem uwagi i nadmierną aktywnością
- zespół z nadmierną aktywnością [zespół nadpobudliwości ruchowej]

Nie obejmuje: zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania (F90.1)

F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

ADHD [zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania]

F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne

F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nieokreślone

Hiperkinetyczna reakcja w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym BNO
Zespół hiperkinetyczny BNO

F91 Zaburzenia zachowania

Zaburzenia te charakteryzują się uporczywym i powtarzającym się wzorcem aspołecznego, agresywnego i buntowniczego zachowania. Zachowanie takie powinno prowadzić do poważnego naruszenia adekwatnych dla wieku oczekiwań społecznych. Musi więc być czymś więcej niż tylko zwykłą dziecięcą złośliwością i młodzieńczym buntem oraz mieć względnie trwały charakter (sześć miesięcy lub dłużej). Cechy zaburzonego zachowania mogą być również przejawem innych zaburzeń psychicznych, w tych przypadkach należy preferować pierwotne rozpoznanie.

Do przykładów zachowań uzasadniających rozpoznanie zalicza się: nadmiernie częste wdawanie się w bójki, tyranizowanie otoczenia, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, poważne niszczenie mienia, podpalenia, kradzieże, powtarzające się kłamstwa, wagarowanie i ucieczki z domu, częste i ciężkie napady złości oraz nieposłuszeństwo. Każde z tych zachowań wystarcza do postawienia rozpoznania, jeśli jest dostatecznie silnie wyrażone, ale izolowane czyny aspołeczne nie mogą stanowić podstawy dla tej diagnozy.

Nie obejmuje: zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)
zaburzenia zachowania, jeżeli współistnieją z nimi:
- zaburzenia emocjonalne (F92.–)
- zaburzenia hiperkinetyczne (F90.1)

F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego

Zaburzenie przejawiające się zachowaniami aspołecznymi i agresywnymi (a nie jedynie buntowniczymi i niszczycielskimi), które ograniczają się całkowicie lub prawie całkowicie do domu rodzinnego i interakcji z rodzicami lub rodzeństwem albo najbliższymi domownikami. Powinno ono spełniać ogólne kryteria kategorii F91.–, ale nawet głęboko zaburzone relacje rodzic-dziecko nie są wystarczające do postawienia rozpoznania.

F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji

Współistnienie utrwalonych aspołecznych i agresywnych zachowań (zgodnie z ogólnymi kryteriami kategorii F91.–, nie tylko zachowaniem opozycyjnym, buntowniczym i niszczycielskim), z towarzyszącymi, bardzo nieprawidłowymi, relacjami z innymi dziećmi.

Zaburzenie zachowania typu „agresywny samotnik”
Zachowania agresywne z nieprawidłowym procesem socjalizacji

F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji

Zaburzenie to odznacza się utrwalonymi zachowaniami aspołecznymi lub agresywnymi (zgodnie z ogólnymi kryteriami kategorii F91.–, nie jedynie z zachowaniem opozycyjnym, buntowniczym lub niszczycielskim). Występuje ono u jednostek dobrze zintegrowanych ze swoją grupą rówieśniczą.

Zaburzenia zachowania, rodzaj grupowy
Przestępczość grupowa
Przestępstwa związane z przynależnością do gangu
Kradzieże w towarzystwie rówieśników
Wagarowanie

F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

Zaburzenie to występuje zazwyczaj u młodszych dzieci i charakteryzuje się nasilonym buntowniczym, nieposłusznym, niszczycielskim zachowaniem, które nie obejmuje czynów przestępczych lub bardziej skrajnych form zachowania agresywnego lub aspołecznego. Powinno ono spełniać ogólne kryteria kategorii F91.–, jednak nawet szczególnie złośliwe lub niegrzeczne zachowania nie są wystarczające do postawienia rozpoznania. Stosowanie tej kategorii diagnostycznej wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do starszych dzieci, ponieważ istotnym klinicznie zaburzeniom zachowania towarzyszą zazwyczaj zachowania aspołeczne i agresywne, przekraczające zakres zachowania opozycyjnego, buntowniczego i niszczycielskiego.

F91.8 Inne zaburzenia zachowania

F91.9 Zaburzenia zachowania, nieokreślone

Zaburzenie behawioralne
Zaburzenie zachowania | wieku dziecięcego BNO

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

Grupa zaburzeń charakteryzujących się współwystępowaniem uporczywego, agresywnego, aspołecznego lub buntowniczego zachowania z ewidentnymi objawami depresji, lęku lub innych zaburzeń emocjonalnych. Muszą być jednocześnie spełnione kryteria zaburzeń zachowania (F91.–) i emocjonalnych (F93.–) w dzieciństwie lub zaburzeń nerwicowych dorosłych (F40–F48) albo zaburzeń nastroju (F30–F39).

F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania

Kategoria ta jest kombinacją zaburzeń zachowania (F91.–) z uporczywym i wyraźnym obniżeniem nastroju (F32.–), które wyraża się tym, że pacjent czuje się nadmiernie nieszczęśliwy. Ponadto stwierdza się utratę zainteresowań i odczuwania przyjemności ze zwykłych zajęć, samoobwinianie się i poczucie beznadziejności, a także zaburzenia snu i apetytu.

Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym zaburzeniem depresyjnym F32.–

F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji

Kategoria ta wymaga współistnienia zaburzeń zachowania (F91.–) z uporczywymi i wyraźnymi zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak lęk, myśli i czynności natrętne, depersonalizacja lub derealizacja, fobie lub hipochondria.

Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym:
- zaburzeniem emocjonalnym F93.–
- zaburzeniem nerwicowym F40–F48

F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nieokreślone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Zaburzenia te polegają bardziej na przerysowaniu normalnych tendencji rozwojowych niż na zmianach jakościowych. Przy określaniu różnicy pomiędzy tymi zaburzeniami emocjonalnymi a zaburzeniami nerwicowymi (F40– F48) największą wartość diagnostyczną ma zgodność z normą rozwojową.

Nie obejmuje: z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania (F92.–)

F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie

Powinien być rozpoznawany tylko wtedy, gdy strach przed separacją jest głównym źródłem lęku i gdy lęk pojawił się w okresie wczesnego dzieciństwa. Od normalnego lęku przed separacją różni się znacznie większym natężeniem (trwającym dłużej niż typowo dla danego wieku) oraz poważnymi trudnościami funkcjonowania społecznego.

Nie obejmuje: zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)
zaburzenia nerwicowe (F40–F48)
zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie (F93.1)
lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2)

F93.1 Zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie

Lęki w dzieciństwie, które odznaczają się znaczną specyficznością rozwojową, większym niż w zwykle natężeniem i pojawiają się (do pewnego stopnia) u większości dzieci. Inne lęki, które pojawiają się w dzieciństwie (np. agorafobia), ale nie są normalnym elementem rozwoju psychospołecznego, powinny być kodowane w odpowiedniej kategorii F40–F48.

Nie obejmuje: zaburzenia lękowe uogólnione (F41.1)

F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie

Zaburzenie to cechuje przesadna ostrożność wobec obcych i lęk przed nowymi, nieznanymi lub społecznie zagrażającymi sytuacjami. Kategorię tę należy stosować tylko wówczas, gdy lęk pojawia się we wczesnym dzieciństwie i różni się od zwykłego lęku zarówno natężeniem, jak i towarzyszącymi problemami w funkcjonowaniu społecznym.

Zaburzenie o typie wycofania, typowe dla okresu dzieciństwa lub wieku młodzieńczego

F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie

Zaburzenia emocjonalne występują u większości małych dzieci tuż po urodzeniu się młodszego brata lub siostry. Zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie należy rozpoznawać tylko wtedy, gdy zarówno stopień nasilenia, jak i trwałość zaburzeń odbiegają od normy i towarzyszą im nieprawidłowości w interakcjach społecznych.

Zazdrość o rodzeństwo

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa

Zaburzenie tożsamości
Nadmierny lęk

Nie obejmuje: zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)

F93.9 Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

Wspólną cechą tej heterogennej grupy zaburzeń są zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w okresie rozwoju. W odróżnieniu od głębokich zaburzeń rozwojowych nie występuje tu konstytucjonalnie uwarunkowana niezdolność do interakcji społecznych ani niedobory w zakresie wszystkich sfer funkcjonowania. W wielu przypadkach podstawową rolę w etiologii odgrywają poważne nieprawidłowości i niedostatki otoczenia społecznego dziecka.

F94.0 Mutyzm wybiórczy

Charakteryzuje się wyraźną, zdeterminowaną emocjonalnie wybiórczością werbalnego komunikowania się, polegającą na tym, że dziecko w pewnych sytuacjach rozmawia swobodnie, ale w innych (określonych) przestaje mówić. Zaburzeniu towarzyszą zwykle pewne cechy osobowości, takie jak lękliwość, wycofywanie się, nadmierna wrażliwość lub upór.

Mutyzm selektywny

Nie obejmuje: całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.–)
schizofrenia (F20.–)
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.–)
przemijający mutyzm związany z lękiem przed separacją u małych dzieci (F93.0)

F94.1 Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie

Zaburzenie to rozpoczyna się w pierwszych pięciu latach życia dziecka i charakteryzuje się uporczywymi odchyleniami od normy we wzorcach relacji społecznych dziecka, które są związane z zaburzeniami emocjonalnymi i stanowią reakcję na zmiany w otoczeniu dziecka. Należą do nich np. lękliwość i nadmierna czujność, ubogie interakcje społeczne z rówieśnikami, agresja wobec siebie i innych. Czasami pacjent czuje się niezmiernie nieszczęśliwy. Niekiedy dochodzi do zahamowania wzrostu. Zespół ten występuje prawdopodobnie jako bezpośredni rezultat poważnych zaniedbań ze strony rodziców i nieumiejętnego lub złego obchodzenia się z dzieckiem.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia współistniejącego opóźnienia rozwoju lub wzrostu.

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)
nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie (F94.2)
zespół dziecka maltretowanego (T74.–)
normalne odchylenia we wzorcach więzi społecznych
seksualne lub fizyczne nadużycia w okresie dzieciństwa z wynikającymi z nich problemami psychospołecznymi (Z61.4–Z61.6)

F94.2 Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie

Szczególny wzór nieprawidłowego funkcjonowania społecznego, który powstaje w pierwszych pięciu latach życia. Dzieci bardzo łatwo przywiązują się do wszystkich bez wyboru i pragną zwracać na siebie uwagę, oraz słabo modulują interakcje z rówieśnikami. Zaburzenia te utrzymują się uporczywie, nawet w przypadku zaistnienia wyraźnych zmian w otoczeniu społecznym dziecka. Zależnie od okoliczności mogą wystąpić zaburzenia emocji i zachowania.

Psychopatia bezuczuciowa
Zespół dziecka szpitalnego

Nie obejmuje: zespół Aspergera (F84.5)
choroba szpitalna u dzieci (F43.2)
zaburzenia hiperkinetyczne (F90.–)
reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie (F94.1)

F94.8 Inne zaburzenia funkcjonowania społecznego wieku dziecięcego

F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nieokreślone

F95 Tiki

Głównym objawem tego zaburzenia jest dowolny rodzaj tików. Tik jest mimowolnym, raptownym, powtarzającym się, nierytmicznym ruchem (obejmującym najczęściej ograniczone grupy mięśni) lub wyrzucaniem z siebie dźwięków lub wyrazów, które nie służą żadnemu widocznemu celowi. Tiki są przeżywane jako coś, czemu nie można się oprzeć, ale zazwyczaj chory może się powstrzymać w pewnym stopniu i raczej na krótko. Tiki nasilają się w okresie stresu, a znikają podczas snu. Do częstych prostych tików ruchowych zaliczamy: mruganie oczami, ruchy szyi, wzruszanie ramionami i grymasy twarzy. Do pospolitych prostych tików głosowych zaliczamy: pochrząkiwanie, szczekający kaszel, pociąganie nosem i syczenie. Do złożonych tików ruchowych należą między innymi: uderzanie się, skakanie i podskakiwanie, a do głosowych – powtarzanie określonych słów, a czasem używanie społecznie nieakceptowanych, często obscenicznych słów (koprolalia), jak również powtarzanie własnych dźwięków lub słów (palilalia).

F95.0 Tiki przemijające

Odpowiadają ogólnym kryteriom tików, ale nie utrzymują się dłużej niż 12 miesięcy. Przyjmują zwykle postać mrugania oczami, grymasów twarzy lub potrząsania głową.

F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe

Spełniają ogólne kryteria tików typu ruchowego lub głosowego (ale nie jednocześnie), mogą być proste, lecz częściej są złożone oraz utrzymują się dłużej niż rok.

F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych [Gilles'a de la Tourette]

Charakteryzuje się współistnieniem licznych tików ruchowych z jednym lub kilkoma tikami głosowymi, które nie muszą występować jednoczasowo. Zaburzenie ulega zwykle zaostrzeniu w wieku młodzieńczym i ma tendencję do utrzymywania się w życiu dorosłym. Tiki głosowe cechują się eksplozywnym powtarzaniem takich objawów jak pochrząkiwanie, mruczenie, a czasem wypowiadanie obscenicznych słów lub zdań. Niekiedy towarzyszy im echopraksja gestów, które mogą mieć również obsceniczny charakter (kopropraksja).

F95.8 Inne tiki

F95.9 Tiki, nieokreślone

Tiki BNO

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Wspólną cechą tej heterogennej grupy zaburzeń jest początek w dzieciństwie, różnią się one jednak pod wieloma innymi względami. Niektóre z tych stanów to dobrze zdefiniowane zespoły, ale większość jest tylko zbiorem objawów, które zostały zaliczone do tej kategorii z uwagi na ich częstość i współwystępowanie z problemami psychospołecznymi oraz ponieważ nie mieszczą się w innych kategoriach.

Nie obejmuje: napady powstrzymywania oddechu (R06.8)
zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)
Zespół Kleinego-Levina (G47.8)
zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.–)
zaburzenia snu uwarunkowane emocjonalnie (F51.–)

F98.0 Moczenie mimowolne nieorganiczne

Zaburzenie polegające na nieplanowanym oddawaniu moczu, zarówno podczas dnia i nocy, o patologicznym charakterze w stosunku do rozwoju psychicznego i niemające związku z organicznymi zaburzeniami kontroli pęcherza moczowego lub zaburzeniami neurologicznymi, napadami padaczki lub wadami anatomicznymi układu moczowego. Zaburzenie to może występować od urodzenia lub pojawiać się po okresie nabycia kontroli nad funkcją pęcherza. Może również, choć nie musi, być związane z szerszymi zaburzeniami emocjonalnymi lub zachowania.

Moczenie mimowolne (pierwotne) (wtórne) o etiologii nieorganicznej
Moczenie mimowolne czynnościowe
Moczenie mimowolne psychogenne
Nietrzymanie moczu bez organicznej przyczyny

Nie obejmuje: moczenie mimowolne BNO (R32)

F98.1 Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne

Powtarzające się, planowe lub nieplanowe oddawanie kału, zazwyczaj o prawidłowej lub prawie prawidłowej konsystencji, w miejscach nienadających się do tego celu w świetle osobistych i społecznych uwarunkowań. Może być przedłużeniem niemowlęcego okresu nietrzymania kału, pojawić się już po nabyciu kontroli nad funkcją zwieracza odbytu lub być czynnością zamierzoną mimo prawidłowej fizjologii. Zaburzenie może charakteryzować się występowaniem pojedynczego objawu lub być jednym z objawów bardziej złożonych zaburzeń, zwłaszcza emocjonalnych (F93.–) lub zachowania (F91.–).

Zanieczyszczanie się kałem czynnościowe
Nietrzymanie kału o etiologii nieorganicznej
Zanieczyszczanie się kałem psychogenne

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny współistniejących zaparć.

Nie obejmuje: zanieczyszczanie się kałem BNO (R15)

F98.2 Zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci

Zaburzenia odżywiania o różnych objawach, zwykle charakterystycznych dla okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa. Polegają na odmawianiu przyjmowania pokarmu pomimo jego dostępności, doświadczonego opiekuna i braku schorzeń organicznych. Zaburzeniu może, choć nie musi, towarzyszyć ruminacja (nawracające wymioty bez nudności lub zaburzeń żołądkowo-jelitowych).

Ruminacja okresu niemowlęcego

Nie obejmuje: jadłowstręt psychiczny i inne zaburzenia odżywiania (F50.–)
trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
pica u niemowląt i dzieci (F98.3)

F98.3 Pica u niemowląt i dzieci

Powtarzające się spożywanie substancji nieodżywczych (takich jak gleba, płaty farby, itp.), które może być jednym z objawów szerszych zaburzeń psychicznych (jak autyzm) lub względnie izolowanym zaburzeniem psychopatologicznym. W tej kategorii klasyfikowane jest tylko zaburzenie izolowane. Zaburzenie to występuje najczęściej u dzieci umysłowo upośledzonych, w tych przypadkach jako główne rozpoznanie należy podać kody F70–F79.

F98.4 Stereotypie ruchowe

Dowolne, powtarzające się, nieczynnościowe (często rytmiczne) ruchy stereotypowe, które nie stanowią części określonych zaburzeń psychiatrycznych lub neurologicznych. Jeśli ruchy te występują w przebiegu innych zaburzeń, należy rozpoznać jedynie główne schorzenie. Do ruchów nieprowadzących do samouszkodzenia zalicza się: kołysanie ciałem, kołysanie głową, wyrywanie włosów, kręcenie włosów, strzelanie palcami, wyginanie rąk. Stereotypowe ruchy prowadzące do samouszkodzenia to: powtarzające uderzanie głową, uderzanie w twarz, wciskanie gałek ocznych, obgryzanie rąk, ust i innych części ciała. Wszystkie wymienione stereotypie ruchowe występują najczęściej u osób z niedorozwojem umysłowym (w tym przypadku należy wpisać oba rozpoznania). Jeśli wciskanie gałek ocznych występuje u dziecka z upośledzeniem widzenia, należy rozpoznać obydwa zaburzenia, wskazując tę kategorię oraz kategorię określającą odpowiednie zaburzenie somatyczne.

Stereotypie

Nie obejmuje: patologiczne ruchy samowolne (R25.–)
zaburzenia ruchu o podłożu organicznym (G20–G25)
obgryzanie paznokci (F98.8)
dłubanie w nosie (F98.8)
stereotypie jako element szerszego spektrum zaburzeń psychiatrycznych (F00–F95)
ssanie kciuka (F98.8)
tiki (F95.–)
trichotillomania (F63.3)

F98.5 Jąkanie [zacinanie się]

Mowa charakteryzująca się częstym powtarzaniem lub wydłużeniem dźwięków, sylab lub wyrazów albo częstymi wahaniami lub przerwami zaburzającymi rytm mowy. Jako zaburzenie należy ją klasyfikować tylko wówczas, gdy jej nasilenie w znaczny sposób zaburza płynność mowy.

Nie obejmuje: mowa bezładna (F98.6)
tiki (F95.–)

F98.6 Mowa bezładna

Szybka mowa z zaburzeniem płynności, jednak bez powtórzeń lub wahań, o nasileniu prowadzącym do obniżenia zrozumiałości. Mowa jest urywana i nierytmiczna z nagłymi wybuchami i zwykle z nieprawidłowym frazowaniem.

Nie obejmuje: jąkanie (F98.5)
tiki (F95.–)

F98.8 Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Zaburzenia uwagi bez nadaktywności
Nadmierna masturbacja
Obgryzanie paznokci
Dłubanie w nosie
Ssanie kciuka

F98.9 Nieokreślone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)

F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Choroba psychiczna BNO

Nie obejmuje: organiczne zaburzenia psychiczne BNO (F06.9)

ROZDZIAŁ VI

Choroby układu nerwowego (G00–G99)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

G00–G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G10–G13 Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G20–G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G30–G32 Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G35–G37 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G40–G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G50–G59 Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
G60–G64 Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70–G73 Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
G80–G83 Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
G90–G99 Inne zaburzenia układu nerwowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

G01* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05* Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G07* Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G13* Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G22* Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G26* Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32* Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G46* Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
G53* Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G55* Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G59* Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G63* Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73* Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94* Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99* Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (G00–G09)

G00 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: bakteryjne zapalenie:
- opony pajęczej
- opony miękkiej
- opon mózgowo-rdzeniowych
- opony twardej

Nie obejmuje: bakteryjne zapalenie:
- opon mózgowych i mózgu (G04.2)
- opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.2)

G00.0 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez *Haemophilus*
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez *Haemophilus influenzae*

G00.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe

G00.2 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe

G00.3 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe

G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:
- *Escherichia coli*
- pałeczkę Friedländera
- *Klebsiella*

G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
- ropne BNO
- ropiejące BNO
- ropotwórcze BNO

G01* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
- wąglikowe (A22.8†)
- gonokokowe (A54.8†)
- leptospirozowe (A27.–†)
- listeriozowe (A32.1†)
- boreliozowe (A69.2†)
- meningokokowe (A39.0†)
- w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1†)
- salmonellozowe (A02.2†)
- kiłowe:
  - wrodzone (A50.4†)
  - wtórne (A51.4†)
- gruźlicze (A17.0†)
- w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)

Nie obejmuje: zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu zakażeń bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.0*)

G02* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Nie obejmuje: zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu zakażeń i chorób pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.1–G05.2*)

G02.0* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
- adenowirusowe (A87.1†)
- enterowirusowe (A87.0†)
- wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3†)
- w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
- w przebiegu odry (B05.1†)
- w przebiegu świnki (B26.1†)
- w przebiegu różyczki (B06.0†)
- w przebiegu ospy wietrznej (B01.0†)
- w przebiegu półpaśca (B02.1†)

G02.1* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
- kandydozowe (B37.5†)
- kokcydioidomykozowe (B38.4†)
- kryptokokowe (B45.1†)

G02.8* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
- w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†)
- w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†)

G03 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki

Obejmuje: zapalenie opony pajęczej
zapalenie opony miękkiej
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
zapalenie opony twardej
} wywołane przez inne i nieokreślone czynniki

Nie obejmuje: zapalenie opon mózgowych i mózgu (G04.–)
zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego (G04.–)

G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Niebakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

G03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]

G03.8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki

G03.9 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone

Zapalenie opony pajęczej (rdzenia kręgowego) BNO

G04 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego

Obejmuje: ostre wstępujące zapalenie rdzenia kręgowego
zapalenie opon mózgowych i mózgu
zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego

Nie obejmuje: łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
encefalopatia:
- BNO (G93.4)
- alkoholowa (G31.2)
- toksyczna (G92)

stwardnienie rozsiane (G35)
zapalenie rdzenia kręgowego:
- ostre poprzeczne (G37.3)
- podostre martwicze (G37.4)

G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu

Poszczepienne:
- zapalenie mózgu
- zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

Jeżeli konieczne jest określenie szczepionki, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G04.1 Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych

G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej

G04.8 Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego

Pozakaźne zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, BNO

G04.9 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone

Zapalenie komór mózgu BNO

G05* Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Obejmuje: zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.0* Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
- listeriozowe (A32.1†)
- meningokokowe (A39.8†)
- kiłowe:
  - wrodzone (A50.4†)
  - późne (A52.1†)
- gruźlicze (A17.8†)

G05.1* Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
- adenowirusowe (A85.1†)
- cytomegalowirusowe (B25.8†)
- enterowirusowe (A85.0†)
- opryszczkowe [herpes simplex] (B00.4†)
- grypowe (J09†, J10.8†, J11.8†)
- odrowe (B05.0†)
- świnkowe (B26.2†)
- wiatrówkowe (B01.1†)
- różyczkowe (B06.0†)
- półpaścowe (B02.0†)

G05.2* **Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego:
- w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†)
- w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†)
- negleriozowe (B60.2†)
- toksoplazmozowe (B58.2†)

Eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (B83.2†)

G05.8* **Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie mózgu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

G06 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

G06.0 **Ropień i ziarniniak śródczaszkowy**

Ropień (zatorowy):
- mózgu [dowolnej części]
- móżdżku
- mózgowia
- usznopochodny

Ropień lub ziarniniak śródczaszkowy:
- nadtwardówkowy
- zewnątrztwardówkowy
- podtwardówkowy

G06.1 **Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym**

Ropień (zatorowy) rdzenia kręgowego [dowolnej części]

Ropień lub ziarniniak w kanale kręgowym:
- nadtwardówkowy
- zewnątrztwardówkowy
- podtwardówkowy

G06.2 **Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony**

G07* Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Ropień mózgu:
- pełzakowy (A06.6†)
- rzeżączkowy (A54.8†)
- gruźliczy (A17.8†)

Ziarniniak mózgu w przebiegu zakażenia *Schistosoma* (B65.–†)

Gruźliczak:
- mózgu (A17.8†)
- opon mózgowo-rdzeniowych (A17.1†)

G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym

Septyczny: • zator • zapalenie błony wewnętrznej • zapalenie • zakrzepowe zapalenie • zakrzep	zatok żylnych i żył śródczaszkowych lub rdzenia kręgowego i kanału kręgowego

Nie obejmuje: zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych:
- wikłające następujące zaburzenia:
  - poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
  - ciążę, poród i połóg (O22.5, O87.3)
- o etiologii nieropnej (I67.6)

nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego (G95.1)

G09 **Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego**

Uwaga: Kategorię tę należy stosować w celu określenia stanów o pierwotnej przynależności do grup G00–G08 (tj. z wykluczeniem oznaczonych gwiazdką), a będących przyczyną następstw sklasyfikowanych gdzie indziej. Do „następstw" zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z odpowiednimi zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10–G13)

G10 **Pląsawica [choroba Huntingtona]**

Pląsawica Huntingtona

G11 **Ataksja dziedziczna**

Nie obejmuje: mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)
dziedziczna i idiopatyczna neuropatia (G60.–)
choroby metaboliczne (E70–E90)

G11.0 **Ataksja wrodzona niepostępująca**

G11.1 **Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku**

Uwaga: Początek zwykle przed 20. rokiem życia

Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku z:
- drżeniem samoistnym
- miokloniami [ataksja Hunta]
- zachowanymi odruchami ścięgnistymi

Ataksja Friedreicha (dziedziczona autosomalnie recesywnie)
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa dziedziczona recesywnie w związku z chromosomem X

G11.2 **Ataksja móżdżkowa o późnym początku**

Uwaga: Początek zwykle po 20. roku życia

G11.3 **Ataksja móżdżkowa z uszkodzonym systemem naprawy DNA**

Ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar]

Nie obejmuje: zespół Cockayne'a (Q87.1)
skóra pergaminowata barwnikowa (Q82.1)

G11.4 **Dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych**

G11.8 **Inne ataksje dziedziczne**

G11.9 **Ataksja dziedziczna, nieokreślona**

Dziedziczne:
- ataksja móżdżkowa BNO
- zwyrodnienie móżdżkowe
- zaburzenie móżdżkowe
- zespół móżdżkowy

G12 **Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne**

G12.0 **Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]**

G12.1 **Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego**

Postępujące porażenie opuszkowe dziecięce [Fazio-Londego]
Rdzeniowy zanik mięśni:
- postać dorosłych
- postać dziecięca, typ II
- dystalny
- postać młodzieńcza, typ III [Kugelberga-Welander]
- postać łopatkowo-strzałkowa

G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
Dziedziczne schorzenie neuronu ruchowego
Stwardnienie boczne:
- zanikowe
- pierwotne

Postępujące porażenie opuszkowe
Postępujący rdzeniowy zanik mięśni

G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne

G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony

G13* Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G13.0* Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
Neuromiopatia nowotworowa (C00–C97†)
Czuciowa neuropatia paranowotworowa [Denny'ego-Browna] (C00–D48†)

G13.1* Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
Paranowotworowa encefalopatia limbiczna (C00–D48†)

G13.2* Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1†, E03.–†)

G13.8* Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (G20–G26)

G20 Choroba Parkinsona
Hemiparkinsonizm
Drżączka porażenna
Parkinsonism lub choroba Parkinsona:
- BNO
- idiopatyczna
- pierwotna

G21 Parkinsonizm wtórny

G21.0 Złośliwy zespół neuroleptyczny
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózgu

G21.8 Inny parkinsonizm wtórny

G21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślony

G22* Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Parkinsonizm kiłowy (A52.1†)

G23 Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych

Nie obejmuje: zwyrodnienie wieloukładowe (G90.3)

G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza
Zwyrodnienie barwnikowe gałki bladej

G23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steele'a-Richardsona-Olszewskiego]

G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej

G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
Zwapnienie zwojów podstawnych

G23.9 Choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych, nieokreślone

G24 Dystonia

Obejmuje: dyskinezja

Nie obejmuje: atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce (G80.3)

G24.0 Dystonia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
Dystonia idiopatyczna BNO

G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna

G24.3 Kurczowy kręcz karku
Nie obejmuje: kręcz karku BNO (M43.6)

G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
Dyskinezja ustno-twarzowa

G24.5 Kurcz powiek

G24.8 Inna dystonia

G24.9 Dystonia, nieokreślona
Dyskinezja BNO

G25 Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G25.0 Drżenie samoistne
Drżenie dziedziczne

Nie obejmuje: drżenie BNO (R25.1)

G25.1 Drżenie polekowe
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G25.2 Inne określone formy drżenia
Drżenie zamiarowe

G25.3 Mioklonia
Mioklonia polekowa

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: miokimia twarzowa (G51.4)
padaczka miokloniczna (G40.–)

G25.4 Pląsawica polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G25.5 Inna pląsawica
Pląsawica BNO

Nie obejmuje: pląsawica BNO z zajęciem serca (I02.0)
pląsawica Huntingtona (G10)
pląsawica reumatyczna (I02.–)
pląsawica Sydenhama (I02.–)

G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: zespół Gilles'a de la Tourette (F95.2)
tiki BNO (F95.9)

G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zespół niespokojnych nóg
Zespół sztywności

G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone

G26* Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (G30–G32)

G30 Choroba Alzheimera
Obejmuje: postacie starcze i przedstarcze

Nie obejmuje: starcze:
- zwyrodnienie mózgu NGI (G31.1)
- otępienie BNO (F03)

starość BNO (R54)

G30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym początku
Uwaga: Początek zwykle przed 65. rokiem życia

G30.1 Choroba Alzheimera o późnym początku
Uwaga: Początek zwykle po 65. roku życia

G30.8 Inne postacie choroby Alzheimera

G30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślona

G31 Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zespół Reye'a (G93.7)

G31.0 Zanik mózgu ograniczony
Choroba Picka
Postępująca afazja izolowana

G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: choroba Alzheimera (G30.–)
starość BNO (R54)

G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
Alkoholowa ataksja móżdżkowa
Alkoholowe zwyrodnienie móżdżkowe
Alkoholowe zwyrodnienie mózgu
Encefalopatia alkoholowa
Poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego

G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
Zwyrodnienie istoty szarej [choroba Alpersa]
Otępienie (choroba) z ciałkami Lewy'ego
Podostra martwicza encefalopatia [zespół Leigha]

G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone

G32* Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G32.0* Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego z niedoboru witaminy B_{12} (E53.8†)

G32.8* **Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (G35–G37)

G35 Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane:
- BNO
- pnia mózgu
- rdzenia kręgowego
- rozsiane
- uogólnione

G36 Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu

Nie obejmuje: pozakaźne zapalenie mózgu, a także mózgu i rdzenia kręgowego, BNO (G04.8)

G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica]

Demielinizacja w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego

Nie obejmuje: zapalenie nerwu wzrokowego BNO (H46)

G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]

G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu

G36.9 Rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu, nieokreślone

G37 Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G37.0 Stwardnienie rozlane

Przyosiowe zapalenie mózgu
Choroba Schildera

Nie obejmuje: adrenoleukodystrofia [Addisona-Schildera] (E71.3)

G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego

G37.2 Mielinoliza środkowa mostu

G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego

Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego BNO

Nie obejmuje: stwardnienie rozsiane (G35)
zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] (G36.0)

G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego

G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]

G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

Zaburzenia okresowe i napadowe (G40–G47)

G40 Padaczka

Nie obejmuje: zespół Landaua-Kleffnera (F80.3)
napady drgawek (konwulsyjnych) BNO (R56.8)
stan padaczkowy (G41.–)
porażenie Todda (G83.8)

G40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku

Łagodna padaczka dziecięca ze środkowoskroniowymi potencjałami iglicowymi w EEG
Padaczka dziecięca z wyładowaniami potylicznymi w EEG

G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi

Napady bez zaburzeń świadomości
Proste napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

G40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi

Napady z zaburzeniami świadomości, często z towarzyszącymi automatyzmami
Złożone napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

G40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe

Łagodna dziecięca padaczka miokloniczna
Łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne)
Padaczka dziecięca z utratą świadomości [pyknolepsja]
Padaczka z napadami „grand mal” przy przebudzeniu
Młodzieńcza:
- padaczka z utratą świadomości
- padaczka miokloniczna [napady impulsywne typu „petit mal”]

Niespecyficzne napady padaczkowe:
- atoniczne
- kloniczne
- miokloniczne
- toniczne
- toniczno-kloniczne

G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych

Padaczka z:
- mioklonicznymi napadami nieświadomości
- napadami mioklonicznoo-astatycznymi

Skurcze dziecięce
Zespół Lennoxa-Gastauta
Napady skłonów
Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna
Zespół Westa

G40.5 Szczególne zespoły padaczkowe

Epilepsia partialis continua [Kożewnikowa]
Napady padaczkowe związane z:
- alkoholem
- lekami
- zmianami hormonalnymi
- pozbawieniem snu
- stresem

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G40.6 Napady „grand mal”, nieokreślone (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)

G40.7 Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”

G40.8 Inne padaczki

Padaczka i zespoły padaczkowe nieokreślone co do charakteru – ogniskowe lub uogólnione

G40.9 Padaczka, nieokreślona
Padaczkowe:
- drgawki BNO
- ataki BNO
- napady BNO

G41 Stan padaczkowy

G41.0 Stan padaczkowy typu „grand mal”
Stan padaczkowy toniczno-kloniczny

Nie obejmuje: epilepsia partialis continua [Kożewnikowa] (G40.5)

G41.1 Stan padaczkowy typu „petit mal”
Stan padaczkowy napadów nieświadomości

G41.2 Złożony częściowy stan padaczkowy

G41.8 Inne stany padaczkowe

G41.9 Stan padaczkowy, nieokreślony

G43 Migrena

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: ból głowy BNO (R51)

G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]

G43.1 Migrena z aurą [migrena klasyczna]
Migrena:
- z aurą bez bólu głowy
- podstawna
- równoważna
- rodzinna z porażeniem połowiczym
- z:
  - aurą o ostrym początku
  - przedłużoną aurą
  - typową aurą

G43.2 Stan migrenowy

G43.3 Migrena powikłana

G43.8 Inne migreny
Migrena okoporaźna
Migrena siatkówkowa

G43.9 Migrena, nieokreślona

G44 Inne zespoły bólu głowy

Nie obejmuje: nietypowy ból twarzy (G50.1)
ból głowy BNO (R51)
nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)

G44.0 Klasterowe bóle głowy
Przewlekły napadowy połowiczy ból głowy
Klasterowe bóle głowy:
- przewlekłe
- okresowe

G44.1 Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Naczyniowe bóle głowy BNO

G44.2 Ból głowy typu napięciowego
Przewlekłe bóle głowy typu napięciowego
Okresowe bóle głowy typu napięciowego
Ból głowy typu napięciowego BNO

G44.3 Przewlekły pourazowy ból głowy

G44.4 Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G44.8 Inne określone zespoły bólu głowy

G45 Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

Nie obejmuje: niedokrwienie mózgu u noworodka (P91.0)

G45.0 Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej

G45.1 Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)

G45.2 Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych

G45.3 Przemijające objawy ślepoty

G45.4 Przemijająca niepamięć całkowita
Nie obejmuje: amnezja BNO (R41.3)

G45.8 Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

G45.9 Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone
Skurcz tętnicy mózgowej
Przemijające niedokrwienie mózgu BNO

G46* Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)

G46.0* Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0†)

G46.1* Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1†)

G46.2* Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2†)

G46.3* Zespół udarowy pnia mózgu (I60–I67†)
Zespół:
- Benedikta
- Claude'a
- Foville'a
- Millarda-Gublera
- Wallenberga
- Webera

G46.4* Zespół udarowy móżdżku (I60–I67†)

G46.5* Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60–I67†)

G46.6* Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60–I67†)

G46.7* Stan zatokowy z innymi zespołami (I60–I67†)

G46.8* Inne zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)

G47 Zaburzenia snu

Nie obejmuje: koszmary nocne (F51.5)
nieorganiczne zaburzenia snu (F51.–)
przerażenia senne (F51.4)
somnambulizm (F51.3)

G47.0 Zaburzenia zasypiania i utrzymania snu [bezsenność]

G47.1 Zaburzenia z nadmierną sennością [hipersomnia]

G47.2 Zaburzenia rytmu snu i czuwania
Zespół opóźnienia faz snu
Nieregularny rytm snu i czuwania

G47.3 Bezdech senny
Bezdech senny:
- ośrodkowy
- obturacyjny

Nie obejmuje: zespół Pickwicka (E66.2)
bezdech senny noworodków (P28.3)

G47.4 Narkolepsja i katalepsja

G47.8 Inne zaburzenia snu
Zespół Kleinego-Levina

G47.9 Zaburzenia snu, nieokreślone

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe (G50–G59)

Nie obejmuje: pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów, korzeni nerwowych i splotów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
nerwoból
zapalenie nerwu } BNO (M79.2)
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)

G50 Zaburzenia nerwu trójdzielnego
Obejmuje: zaburzenia V nerwu czaszkowego

G50.0 Nerwoból nerwu trójdzielnego
Zespół napadowego bólu twarzy
Nerwoból nerwu trójdzielnego

G50.1 Nietypowy ból twarzy

G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego

G50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone

G51 Zaburzenia nerwu twarzowego
Obejmuje: zaburzenia VII nerwu czaszkowego

G51.0 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
Porażenie twarzy

G51.1 Zapalenie zwoju kolanka
Nie obejmuje: popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka (B02.2)

G51.2 Zespół Melkerssona
Zespół Melkerssona-Rosenthala

G51.3 Kloniczny skurcz połowy twarzy

G51.4 Miokimia twarzowa

G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego

G51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone

G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
Nie obejmuje: zaburzenia:
- nerwu przedsionkowo-ślimakowego [VIII] (H93.3)
- nerwu wzrokowego [II] (H46, H47.0)

zez porażenny spowodowany przez porażenie nerwu (H49.0–H49.2)

G52.0 Zaburzenia nerwu węchowego
Zaburzenia I nerwu czaszkowego

G52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
Zaburzenia IX nerwu czaszkowego
Nerwoból nerwu językowo-gardłowego

G52.2 Zaburzenia nerwu błędnego
Zaburzenia X nerwu czaszkowego

G52.3 Zaburzenia nerwu podjęzykowego
Zaburzenia XII nerwu czaszkowego

G52.7 Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
Wielonerwowe zapalenie nerwów czaszkowych

G52.8 **Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych**

G52.9 **Zaburzenie nerwu czaszkowego, nieokreślone**

G53* Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G53.0* **Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)**
Popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka
Popółpaścowy nerwoból nerwu trójdzielnego

G53.1* **Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)**

G53.2* **Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8†)**

G53.3* **Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)**

G53.8* **Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

G54 Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych

Nie obejmuje: pourazowe zaburzenia dotyczące korzeni i splotów nerwowych – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
uszkodzenie krążków międzykręgowych (M50–M51)
nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:
- ramiennych
- lędźwiowych
- lędźwiowo-krzyżowych
- piersiowych

zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych
zwyrodnienie korzeni nerwów rdzeniowych
zmiany zwyrodnieniowe kręgów (M47.–)

BNO (M54.1)

G54.0 **Zaburzenia splotu ramiennego**
Zespół górnego otworu klatki piersiowej

G54.1 **Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego**

G54.2 **Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej**

G54.3 **Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej**

G54.4 **Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowane gdzie indziej**

G54.5 **Nerwoból z zanikiem mięśni**
Zespół Parsonage'a-Aldrena-Turnera
Zapalenie nerwów obręczy barkowej

G54.6 **Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem**

G54.7 **Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu**
Zespół bólu fantomowego kończyny BNO

G54.8 **Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych**

G54.9 **Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone**

G55* Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G55.0* **Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)**

G55.1* **Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50–M51†)**

G55.2* **Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.–†)**

G55.3* **Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)**

G55.8* **Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

G56 Mononeuropatie kończyny górnej

Nie obejmuje: pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała

G56.0 **Zespół cieśni nadgarstka**

G56.1 **Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego**

G56.2 **Uszkodzenie nerwu łokciowego**
Późne porażenie nerwu łokciowego

G56.3 **Uszkodzenie nerwu promieniowego**

G56.4 **Kauzalgia**

G56.8 **Inne mononeuropatie kończyny górnej**
Nerwiak międzypalcowy kończyny górnej

G56.9 **Mononeuropatia kończyny górnej, nieokreślona**

G57 Mononeuropatie kończyny dolnej

Nie obejmuje: pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała

G57.0 **Uszkodzenie nerwu kulszowego**
Nie obejmuje: rwa kulszowa:
- BNO (M54.3)
- związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)

G57.1 **Meralgia z parestezjami**
Zespół nerwu skórnego bocznego uda

G57.2 **Uszkodzenie nerwu udowego**

G57.3 **Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego**
Porażenie nerwu strzałkowego

G57.4 **Uszkodzenie nerwu piszczelowego**

G57.5 **Zespół kanału stępu**

G57.6 **Uszkodzenie nerwów podeszwy**
Metatarsalgia Mortona

G57.8 **Inne mononeuropatie kończyny dolnej**
Nerwiak międzypalcowy kończyny dolnej

G57.9 **Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona**

G58 Inne mononeuropatie

G58.0 **Neuropatia międzyżebrowa**

G58.7 **Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów**

G58.8 **Inne określone mononeuropatie**

G58.9 **Mononeuropatia, nieokreślona**

G59* Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G59.0* **Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)**

G59.8* **Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego (G60–G64)

Nie obejmuje: nerwoból BNO (M79.2)
zapalenie nerwu BNO (M79.2)
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)

G60 Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia

G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
Choroba:
- Charcota-Mariego-Tootha
- Déjerine'a-Sottasa

Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV
Dziecięca neuropatia hipertroficzna
Zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy)
Zespół Roussy'ego-Lévy'ego

G60.1 Choroba Refsuma

G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją

G60.3 Neuropatia samoistna postępująca

G60.8 Inne idiopatyczne neuropatie dziedziczne
Choroba Morvana
Zespół Nélatona
Neuropatia czuciowa:
- dziedziczona dominująco
- dziedziczona recesywnie

G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona

G61 Polineuropatia zapalna

G61.0 Zespół Guillaina-Barrégo
Ostre (po-)zakaźne zapalenie wielonerwowe

G61.1 Neuropatia surowicza
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G61.8 Inne polineuropatie zapalne

G61.9 Polineuropatia zapalna, nieokreślona

G62 Inne polineuropatie

G62.0 Polineuropatia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G62.1 Polineuropatia alkoholowa

G62.2 Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G62.8 Inne określone polineuropatie
Polineuropatia spowodowana przez promieniowanie
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
Neuropatia BNO

G63* **Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

G63.0* **Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**
Polineuropatia w przebiegu:
- błonicy (A36.8†)
- mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
- trądu (A30.–†)
- choroby z Lyme (A69.2†)
- świnki (B26.8†)
- półpaśca (B02.2†)
- kiły, późnej (A52.1†)
- kiły wrodzonej, późnej (A50.4†)
- gruźlicy (A17.8†)

G63.1* **Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)**

G63.2* **Polineuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)**

G63.3* **Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)**

G63.4* **Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40–E64†)**

G63.5* **Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30–M35†)**

G63.6* **Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00–M25†, M40–M96†)**

G63.8* **Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Neuropatia mocznicowa (N18.8†)

G64 **Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego**
Zaburzenia obwodowego układu nerwowego BNO

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G70–G73)

G70 **Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe**
Nie obejmuje: zatrucie jadem kiełbasianym (A05.1)
przemijająca miastenia noworodkowa (P94.0)

G70.0 **Miastenia**
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G70.1 **Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe**
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G70.2 **Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego**

G70.8 **Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe**

G70.9 **Zaburzenie mięśniowo-nerwowe, nieokreślone**

G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe

Nie obejmuje: wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
choroby metaboliczne (E70–E90)
zapalenie mięśnia (M60.–)

G71.0 Dystrofia mięśniowa

Dystrofia mięśniowa:
- dziedziczona autosomalnie recesywnie, typ dziecięcy, przypominający dystrofię Duchenne'a lub Beckera
- łagodna [Beckera]
- łagodna łopatkowo-strzałkowa z wczesnymi przykurczami [Emery'ego-Dreifussa]
- dystalna
- twarzowo-łopatkowo-ramienna
- obręczy kończyn
- oczna
- oczno-gardłowa
- łopatkowo-strzałkowa
- ciężka [Duchenne'a]

Nie obejmuje: wrodzona dystrofia mięśniowa:
- BNO (G71.2)
- z określonymi zaburzeniami morfologicznymi włókien mięśniowych (G71.2)

G71.1 Zaburzenia miotoniczne

Dystrofia miotoniczna [Steinerta]
Miotonia:
- chondrodystroficzna
- polekowa
- objawowa

Miotonia wrodzona:
- BNO
- dziedziczona w sposób dominujący [Thomsena]
- dziedziczona w sposób recesywny [Beckera]

Neuromiotonia [Isaacsa]
Paramiotonia wrodzona
Pseudomiotonia

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G71.2 Miopatie wrodzone

Wrodzona dystrofia mięśniowa:
- BNO
- z określonymi zaburzeniami morfologicznymi włókien mięśniowych

Choroba:
- central core
- minicore
- multicore

Wrodzone zaburzenia proporcji włókien mięśniowych
Miopatia:
- miotubularna (wewnątrzjądrowa)
- nemalinowa

G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśniowe

G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone

Miopatia dziedziczna BNO

G72 Inne miopatie

Nie obejmuje: wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.–)
zawał niedokrwienny mięśnia (M62.2)
zapalenie mięśnia (M60.–)
zapalenie wielomięśniowe (M33.2)

G72.0 Miopatia polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G72.1 Miopatia alkoholowa

G72.2 Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G72.3 Porażenie okresowe
Porażenie okresowe (rodzinne):
- hiperkalemiczne
- hipokalemiczne
- miotoniczne
- normokalemiczne

G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

G72.8 Inne określone miopatie

G72.9 Miopatia, nieokreślona

G73* Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.0* Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Zespoły miasteniczne w przebiegu:
- cukrzycowego zaniku mięśni (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
- nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)

G73.1* Zespół Eatona-Lamberta (C80†)

G73.2* Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G73.3* Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.4* Miopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.5* Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
Miopatia w przebiegu:
- nadczynności przytarczyc (E21.0–E21.3†)
- niedoczynności przytarczyc (E20.–†)

Miopatia tyreotoksyczna (E05.–†)

G73.6* Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
Miopatia w przebiegu:
- zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
- zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

G73.7* Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Miopatia w przebiegu:
- reumatoidalnego zapalenia stawów (M05–M06†)
- twardziny (M34.8†)
- zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne (G80–G83)

G80 Mózgowe porażenie dziecięce

Nie obejmuje: dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych (G11.4)

G80.0 Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Spastyczne tetraplegiczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.1 Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Wrodzone porażenie spastyczne (mózgowe)
Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce BNO

G80.2 Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze

G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
Atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce
Dystoniczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce

G80.8 Inne mózgowe porażenie dziecięce
Mieszane zespoły mózgowego porażenia dziecięcego

G80.9 Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
Mózgowe porażenie dziecięce BNO

G81 Porażenie połowicze

Uwaga: Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy porażenie połowicze (całkowite) (niecałkowite) nie jest określone bardziej szczegółowo lub ma charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji rodzajów porażenia połowiczego związanych z dowolną etiologią.

Nie obejmuje: wrodzone mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)

G81.0 Wiotkie porażenie połowicze

G81.1 Spastyczne porażenie połowicze

G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone

G82 Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe

Uwaga: Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią.

Nie obejmuje: wrodzone mózgowe porażenie dziecięce (G80.–)

G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych

G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych

G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
Porażenie obu kończyn dolnych BNO
Porażenie poprzeczne BNO

G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe

G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe

G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
Porażenie czterokończynowe BNO

G83 Inne zespoły porażenne

Uwaga: Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią.

Porażenie (całkowite) (niecałkowite) z wykluczeniem G80–G82

G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
Diplegia (kończyn górnych)
Porażenie obu kończyn górnych

G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
Porażenie kończyny dolnej

G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
Porażenie kończyny górnej

G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone

G83.4 Zespół ogona końskiego
Neurogenne porażenie pęcherza moczowego spowodowane zespołem ogona końskiego

Nie obejmuje: pęcherz rdzeniowy BNO (G95.8)

G83.8 Inne określone zespoły porażenne
Porażenie Todda (popadaczkowe)

G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony

Inne zaburzenia układu nerwowego (G90–G99)

G90 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Nie obejmuje: poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego (G31.2)

G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
Omdlenie w zespole zatoki tętnicy szyjnej

G90.1 Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]

G90.2 Zespół Hornera
Zespół Bernarda(-Hornera)

G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy'a-Dragera]

Nie obejmuje: niedociśnienie ortostatyczne BNO (I95.1)

G90.4 Dysrefleksja autonomiczna

G90.8 Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego

G90.9 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone

G91 Wodogłowie
Obejmuje: wodogłowie nabyte

Nie obejmuje: wodogłowie:
- wrodzone (Q03.–)
- w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy (P37.1)

G91.0 Wodogłowie komunikujące

G91.1 Wodogłowie z niedrożności

G91.2 Wodogłowie normotensyjne

G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreślone

G91.8 Inne wodogłowie

G91.9 Wodogłowie, nieokreślone

G92 Encefalopatia toksyczna
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G93 Inne zaburzenia mózgu

G93.0 Torbiele mózgu
Torbiel pajęczynówkowa
Porencefalia nabyta

Nie obejmuje: nabyte torbiele okołokomorowe noworodka (P91.1)
wrodzone torbiele mózgu (Q04.6)

G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- ciążę lub poród (O29.2, O74.3, O89.2)
- opiekę chirurgiczną i medyczną (T80–T88)

niedotlenienie noworodków (P21.9)

G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Nie obejmuje: encefalopatia nadciśnieniowa (I67.4)

G93.3 Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
Łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni

G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
Nie obejmuje: encefalopatia:
- alkoholowa (G31.2)
- toksyczna (G92)

G93.5 Zespół uciskowy mózgu
Ucisk
Wklinowanie | (pnia) mózgu

Nie obejmuje: urazowe wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)
- ogniskowe (S06.3)

G93.6 Obrzęk mózgu
Nie obejmuje: obrzęk mózgu:
- wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
- urazowy (S06.1)

G93.7 Zespół Reye'a
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G93.8 Inne określone zaburzenia mózgu
Encefalopatia popromienna

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

G93.9 Zaburzenia mózgu, nieokreślone

G94* Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.0* Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)

G94.1* Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

G94.2* Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.8* Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G95 Inne choroby rdzenia kręgowego

Nie obejmuje: zapalenie rdzenia kręgowego (G04.–)

G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki

G95.1 Mielopatie naczyniowe
Ostry zawał rdzenia kręgowego (zatorowy) (niezatorowy)
Zakrzepica tętnic rdzenia kręgowego
Krwiak śródrdzeniowy
Nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego
Obrzęk rdzenia kręgowego
Podostra mielopatia martwicza

Nie obejmuje: zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału rdzeniowego, z wyjątkiem nieropnego (G08)

G95.2 Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony

G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
Zaburzenie czynności pęcherza moczowego spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego BNO
Mielopatia:
- polekowa
- popromienna

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: pęcherz neurogenny:
- BNO (N31.9)
- spowodowany zespołem ogona końskiego (G83.4)

nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego bez określenia patologii rdzeniowej (N31.–)

G95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
Mielopatia BNO

G96 Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
Nie obejmuje: z nakłucia rdzeniowego (G97.0)

G96.1 Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Zrosty oponowe (mózgowe) (rdzeniowe)

G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

G96.9 Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

G97 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

G97.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego

G97.1 Inna reakcja na nakłucie rdzenia i punkcję lędźwiową

G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej

G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego

G97.9 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone

G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia układu nerwowego BNO

G99* Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.0* Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
Amyloidowa neuropatia wegetatywna (E85.–†)
Cukrzycowa neuropatia wegetatywna (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

G99.1* Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.2* **Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (M47.0†)
Mielopatia w przebiegu:
- patologii krążków międzykręgowych (M50.0†, M51.0†)
- chorób nowotworowych (C00–D48†)
- spondylozy (M47.–†)

G99.8* **Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

ROZDZIAŁ VII

Choroby oka i przydatków oka (H00–H59)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

H00–H06 Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
H10–H13 Zaburzenia spojówek
H15–H22 Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego
H25–H28 Zaburzenia soczewki
H30–H36 Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
H40–H42 Jaskra
H43–H45 Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej
H46–H48 Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej
H49–H52 Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji
H53–H54 Upośledzenie widzenia i ślepota
H55–H59 Inne zaburzenia oka i przydatków oka

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

H03* Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H06* Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H13* Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H19* Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H22* Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H28* Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H32* Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H36* Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H42* Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H45* Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H48* Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58* Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu (H00–H06)

H00 Jęczmień i gradówka

H00.0 Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek

Ropień
Czyrak
Jęczmień
} powieki

H00.1 Gradówka

H01 Inne stany zapalne powiek

H01.0 Zapalenie brzegów powiek

Nie obejmuje: zapalenie brzegów powiek i spojówek (H10.5)

H01.1 Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego

Zapalenie skóry:
- alergiczne
- kontaktowe
- wypryskowe

Toczeń rumieniowaty krążkowy
Skóra pergaminowata
} powieki

H01.8 Inne określone stany zapalne powiek

H01.9 Zapalenie powiek, nieokreślone

H02 Inne stany patologiczne powiek

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe powiek (Q10.0–Q10.3)

H02.0 Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs

H02.1 Wywinięcie powieki

H02.2 Niedomykalność szpary powiekowej

H02.3 Zwiotczenie skóry powiek

H02.4 Opadnięcie powieki

H02.5 Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek

Zrośnięcie powiek
Zwężenie szpary powiekowej
Retrakcja powieki

Nie obejmuje: kurcz powiek (G24.5)
tik (psychogenny) (F95.–)
- organiczny (G25.6)

H02.6 Kępki żółte powiek

H02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną

Plama barwnikowa powieki
Brak brwi i rzęs
Bielactwo powieki

H02.8 Inne określone zaburzenia powiek

Nadmierne owłosienie powiek
Ciało obce tkwiące w powiece

H02.9 Zaburzenia powiek, nieokreślone

H03* Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H03.0* Infestacja pasożytów do powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie skóry powiek w przebiegu zakażenia wywołanego przez:
- gatunek *Demodex* (B88.0†)

Pasożytnicza infestacja powiek:
- leiszmanioza (B55.–†)
- loaoza (B74.3†)
- onchocerkoza (B73†)
- wszawica (B85.3†)

H03.1* Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zajęcie powiek w przebiegu:
- choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
- trądu (A30.–†)
- mięczaka zakaźnego (B08.1†)
- gruźlicy (A18.4†)
- jagodzicy (A66.–†)
- choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus herpes zoster (B02.3†)

H03.8* Zajęcie powiek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zajęcie powiek w przebiegu liszajca (L01.0†)

H04 Patologie układu łzowego

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe układu łzowego (Q10.4–Q10.6)

H04.0 Zapalenie gruczołu łzowego
Przewlekłe powiększenie gruczołu łzowego

H04.1 Inne zaburzenia gruczołu łzowego
Łzawienie spowodowane zaburzeniami gruczołu łzowego
Zespół suchego oka
Torbiel | gruczołu łzowego
Zanik |

H04.2 Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez

H04.3 Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
Zapalenie woreczka łzowego (ropne) |
Zapalenie okołoworeczkowe | ostre, podostre lub nieokreślone
Zapalenie kanalika łzowego |

Nie obejmuje: noworodkowe zapalenie woreczka łzowego (P39.1)

H04.4 Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
Przewlekłe zapalenie woreczka łzowego
Przewlekłe zapalenie kanalika łzowego
Przewlekła torbiel łzowa

H04.5 Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
Kamień dróg łzowych
Odwinięcie punktu łzowego
Zwężenie łzowego:
- kanalika |
- przewodu | łzowego
- woreczka |

H04.6 Inne zmiany w drogach łzowych
Przetoka łzowa

H04.8 Inne zaburzenia układu łzowego

H04.9 Zaburzenia układu łzowego, nieokreślone

H05 **Patologie oczodołu**
Nie obejmuje: wrodzona wada rozwojowa oczodołu (Q10.7)

H05.0 **Zapalenie ostre oczodołu**
Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
Zapalenie kości i szpiku
Zapalenie okostnej
} oczodołu
Zapalenie pochewki gałki ocznej

H05.1 **Przewlekłe zapalne choroby oczodołu**
Ziarniniak oczodołu

H05.2 **Stany z wytrzeszczem**
Przemieszczenie gałki ocznej (boczne) BNO
Krwotok do oczodołu
Obrzęk tkanek oczodołu

H05.3 **Zniekształcenie oczodołu**
Zanik
Wyrośla kostne
} oczodołu

H05.4 **Zapadnięcie gałki ocznej**

H05.5 **Ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu**
Ciało obce pozagałkowe

H05.8 **Inne zaburzenia oczodołu**
Torbiel oczodołu

H05.9 **Zaburzenia oczodołu, nieokreślone**

H06* **Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H06.0* **Patologie układu łzowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H06.1* **Infestacja pasożytów do oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Bąblowica oczodołu (B67.–†)
Muszyca oczodołu (B87.2†)

H06.2* **Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.–†)**

H06.3* **Inne zaburzenia oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia spojówek (H10–H13)

H10 **Zapalenie spojówek**
Nie obejmuje: zapalenie rogówki i spojówek (H16.2)

H10.0 **Śluzowo-ropne zapalenie spojówek**

H10.1 **Ostre atopowe zapalenie spojówek**

H10.2 **Inne ostre zapalenie spojówek**

H10.3 **Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone**
Nie obejmuje: noworodkowe zapalenie spojówek BNO (P39.1)

H10.4 **Przewlekłe zapalenie spojówek**

H10.5 **Zapalenie brzegów powiek i spojówek**

H10.8 **Inne zapalenia spojówek**

H10.9 **Zapalenie spojówek, nieokreślone**

H11 **Inne choroby spojówek**
Nie obejmuje: zapalenie rogówki i spojówek (H16.2)

H11.0 **Skrzydlik**
Nie obejmuje: skrzydlik rzekomy (H11.8)

H11.1 Zwyrodnienia spojówek i złogi
Srebrzyca spojówek
Złogi wapniowe w spojówkach
Zmiany barwnikowe spojówek
Zeskórnienie spojówek BNO

H11.2 Blizny spojówkowe
Zrost spojówki gałkowej i powiekowej

H11.3 Wylew spojówkowy
Wylew podspojówkowy

H11.4 Inne zaburzenia naczyniowe i torbiele spojówek
Tętniak
Przekrwienie | spojówek
Obrzęk

H11.8 Inne określone zaburzenia spojówek
Skrzydlik rzekomy

H11.9 Zaburzenia spojówek, nieokreślone

H13* Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H13.0* Inwazja nicieni do spojówek (B74.–†)

H13.1* Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie spojówek:
- wywołane przez *Acanthamoeba* (B60.1†)
- adenowirusowe, pęcherzykowe ostre (B30.1†)
- wywołane przez *Chlamydia* (A74.0†)
- błonicze (A36.8†)
- rzeżączkowe (A54.3†)
- krwotoczne (ostre) (epidemiczne) (B30.3†)
- wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
- meningokokowe (A39.8†)
- wywołane przez wirus Newcastle (B30.8†)
- wywołane przez wirus herpes zoster (B02.3†)

H13.2* Zapalenie spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H13.3* Pemfigoid oczny (L12.–†)

H13.8* Inne zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego (H15–H22)

H15 Patologie twardówki

H15.0 Zapalenie twardówki

H15.1 Zapalenie blaszki nadtwardówkowej

H15.8 Inne zaburzenia twardówki
Garbiak okolicy równika gałki
Rozstrzenie twardówki

Nie obejmuje: krótkowzroczność zwyrodnieniowa (H44.2)

H15.9 Zaburzenia twardówki, nieokreślone

H16 Zapalenie rogówki

H16.0 Wrzód rogówki

Wrzód:
- rogówki:
  - BNO
  - środkowy
  - brzeżny
  - przebijający
  - pierścieniowaty
  - z wysiękiem ropnym w komorze przedniej
- Moorena

H16.1 Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek

Zapalenie rogówki:
- siateczkowate
- nitkowate
- pieniążkowate
- gwiazdkowate
- prążkowane
- powierzchowne punkcikowate

Popromienne uszkodzenie rogówki
Ślepota śnieżna

H16.2 Zapalenie rogówki i spojówek

Zapalenie rogówki i spojówek:
- BNO
- z niedomykalności powiek
- porażenne
- pryszczykowe

Guzkowe zapalenie spojówek
Powierzchowne zapalenie rogówki z zapaleniem spojówek

H16.3 Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie

H16.4 Nowotworzenie naczyń w rogówce

Cienie naczyniowe (rogówkowe)
Łuszczka (rogówki)

H16.8 Inne zapalenie rogówki

H16.9 Zapalenie rogówki, nieokreślone

H17 Blizny rogówki i zmętnienia

H17.0 Zrost przedni tęczówki z rogówką

H17.1 Inne centralne przymglenia rogówki

H17.8 Inne blizny i przymglenia rogówki

H17.9 Blizny rogówki i przymglenie, nieokreślone

H18 Inne patologie rogówki

H18.0 Zmiany barwnikowe i złogi rogówki

Krwawe zabarwienie rogówki
Pierścień Kaysera-Fleischera
Wrzeciono Krukenberga
Linia Staehliego

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H18.1 Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki

H18.2 Inne postacie obrzęku rogówki

H18.3 Zmiany w błonach rogówki
Fałd
Pęknięcie | błony Descemeta

H18.4 Zwyrodnienie rogówki
Obwódka starcza
Zwyrodnienie taśmowate rogówki

Nie obejmuje: wrzód Moorena (H16.0)

H18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
Zwyrodnienie:
- rogówki:
  - nabłonkowe
  - ziarniste
  - siateczkowe
  - plamkowate
- Fuchsa

H18.6 Stożek rogówki

H18.7 Inne zniekształcenia rogówki
Rozstrzenie rogówki
Garbiak rogówki
Przepuklina błony Descemeta

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe rogówki (Q13.3–Q13.4)

H18.8 Inne określone zaburzenia rogówki
Zniesienie czucia w rogówce
Obniżenie wrażliwości rogówki
Nawracające nadżerki rogówki

H18.9 Zaburzenia rogówki, nieokreślone

H19* Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H19.0* Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kiłowe zapalenie blaszki nadtwardówkowej (A52.7†)
Gruźlicze zapalenie blaszki nadtwardówkowej (A18.5†)
Półpaścowe zapalenie twardówki (B02.3†)

H19.1* Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez wirus opryszczki (B00.5†)
Dendrytyczne i krążkowe zapalenie rogówki

H19.2* Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nagminne zapalenie rogówki i spojówek (B30.0†)
Zapalenie rogówki, a także rogówki i spojówek (śródmiąższowe) w przebiegu:
- zakażenia *Acanthamoeba* (B60.1†)
- odry (B05.8†)
- kiły (A50.3†)
- gruźlicy (A18.5†)
- półpaśca (B02.3†)

H19.3* Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie rogówki i spojówek suche (M35.0†)

H19.8* Inne choroby twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Stożek rogówki w przebiegu zespołu Downa (Q90.–†)

H20 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

H20.0 Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
Zapalenie przedniego odcinka naczyniówki
Zapalenie ciała rzęskowego
Zapalenie tęczówki
| ostre, nawracające lub podostre

H20.1 Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

H20.2 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym

H20.8 Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego

H20.9 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone

H21 Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego

Nie obejmuje: zapalenie współczulne błony naczyniowej (H44.1)

H21.0 Wylew krwi do komory przedniej oka

Nie obejmuje: urazowy wylew krwi do komory przedniej oka (S05.1)

H21.1 Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego

Nowotworzenie naczyń tęczówki lub ciała rzęskowego
Rozplem naczyń tęczówki

H21.2 Zwyrodnienie tęczówki i ciała rzęskowego

Zwyrodnienie:
- tęczówki (barwnikowe)
- brzegu źrenicznego

Rozwarstwienie tęczówki
Zanik tęczówki (samoistny) (postępujący)
Torbiel brzegu źrenicznego po stosowaniu miotyków
Przezroczystość tęczówki

H21.3 Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka

Torbiel tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka:
- BNO
- wysiękowa
- implantacyjna
- pasożytnicza

Nie obejmuje: torbiel brzegu źrenicznego po stosowaniu miotyków (H21.2)

H21.4 Błony źreniczne

Uwypuklenie tęczówki
Zarośnięcie } źrenicy
Odgrodzenie } źrenicy

H21.5 Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego

Zrosty w kącie przesączania
Częściowe oderwanie tęczówki u nasady
Recesja kąta przesączania
Zrosty (tęczówki):
- BNO
- przednie
- tylne

Nie obejmuje: przemieszczenie źrenicy (Q13.2)

H21.8 Inne określone choroby tęczówki i ciała rzęskowego

H21.9 Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone

H22* Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H22.0* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego:
- rzeżączkowe (A54.3†)
- opryszczkowe [herpes simplex] (B00.5†)
- kiłowe (wtórne) (A51.4†)
- gruźlicze (A18.5†)
- półpaścowe (B02.3†)

H22.1* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu:
- zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45†)
- sarkoidozy (D86.8†)

H22.8* **Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia soczewki (H25–H28)

H25 Zaćma starcza

Nie obejmuje: jaskra w rzekomym złuszczaniu się torebki soczewki (H40.1)

H25.0 Zaćma starcza początkowa

Zaćma starcza:
- wieńcowa
- korowa
- punktowa

Podtorebkowa zaćma starcza biegunowa (przednia) (tylna)
Szczeliny wypełnione płynem

H25.1 Zaćma starcza jądrowa

Zaćma brunatna
Zaćma czarna

H25.2 Zaćma starcza, typ Morgagniego

Zaćma starcza przejrzała

H25.8 Inne postacie zaćmy starczej

Mieszane postacie zaćmy starczej

H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona

H26 Inne postacie zaćmy

Nie obejmuje: zaćma wrodzona (Q12.0)

H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza

H26.1 Zaćma urazowa

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H26.2 Zaćma wikłająca

Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)

H26.3 Zaćma polekowa

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H26.4 Stany po zaćmie

Zaćma wtórna
Pierścień Soemmerringa

H26.8 Inne określone postacie zaćmy

H26.9 Zaćma, nieokreślona

H27 Inne patologie soczewki

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe soczewki (Q12.–)
mechaniczne powikłanie związane z soczewką wewnątrzgałkową (T85.2)
obecność soczewki wewnątrzgałkowej (Z96.1)

H27.0 Bezsoczewkowość

H27.1 Przemieszczenie soczewki

H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone

H28* **Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H28.0* **Zaćma cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)**

H28.1* **Zaćma w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych**
Zaćma w przebiegu niedoczynności przytarczyc (E20.–†)
Zaćma wtórna do niedożywienia i odwodnienia (E40–E46†)

H28.2* **Zaćma w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zaćma miotoniczna (G71.1†)

H28.8* **Inne zaburzenia soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki (H30–H36)

H30 **Zapalenie naczyniówki i siatkówki**

H30.0 **Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki**
Ogniskowe zapalenie:
- naczyniówki i siatkówki
- naczyniówki
- siatkówki
- siatkówki i naczyniówki

H30.1 **Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki**
Rozsiane zapalenie:
- naczyniówki i siatkówki
- naczyniówki
- siatkówki
- siatkówki i naczyniówki

Nie obejmuje: retinopatia wysiękowa (H35.0)

H30.2 **Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego**
Zapalenie części płaskiej ciała rzęskowego

H30.8 **Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki**
Choroba Harady

H30.9 **Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone**
Zapalenie naczyniówki i siatkówki
Zapalenie naczyniówki
Zapalenie siatkówki
Zapalenie siatkówki i naczyniówki
} BNO

H31 **Inne patologie naczyniówki**

H31.0 **Blizny naczyniówki i siatkówki**
Blizny plamki i bieguna tylnego (pozapalne) (pourazowe)
Retinopatia słoneczna

H31.1 **Zwyrodnienie błony naczyniowej**
Zanik
Stwardnienie
} naczyniówki

Nie obejmuje: pasma naczyniaste (H35.3)

H31.2 **Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej**
Postępujący zanik naczyniówki
Zwyrodnienie naczyniówki (centralne siateczkowate) (uogólnione) (okołotarczowe)
Zanik kręty naczyniówki

Nie obejmuje: ornitynemia (E72.4)

H31.3 Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
Krwotok naczyniówkowy:
- BNO
- wypierający

H31.4 Odwarstwienie naczyniówki

H31.8 Inne określone zaburzenia błony naczyniowej

H31.9 Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone

H32* Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H32.0* Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie naczyniówki i siatkówki:
- kiłowe, późne (A52.7†)
- toksoplazmozowe (B58.0†)
- gruźlicze (A18.5†)

H32.8* Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H33 Odwarstwienia i przedarcia siatkówki

Nie obejmuje: odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki (H35.7)

H33.0 Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
Odwarstwienie siatkówki przedarciowe

H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
Torbiel rąbka zębatego
Pasożytnicza torbiel siatkówki BNO
Torbiel rzekoma siatkówki

Nie obejmuje: rozwarstwienie siatkówki wrodzone (Q14.1)
zwyrodnienie siatkówki drobnotorbielowate (H35.4)

H33.2 Odwarstwienie siatkówki surowicze
Odwarstwienie siatkówki:
- BNO
- bez przedarcia siatkówki

Nie obejmuje: chorioretinopatia surowicza centralna (H35.7)

H33.3 Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
Podkowiaste rozdarcie | siatkówki, bez odwarstwienia
Otwór okrągły
Klapka
Przedarcie siatkówki BNO

Nie obejmuje: blizny naczyniówki i siatkówki po operacyjnym leczeniu odwarstwienia siatkówki (H59.8)
obwodowe zwyrodnienie siatkówki bez przedarcia (H35.4)

H33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki

H33.5 Inne postacie odwarstwienia siatkówki

H34 Zamknięcie naczyń siatkówki

Nie obejmuje: przemijające objawy ślepoty (G45.3)

H34.0 Przemijające zamknięcie tętnicy siatkówki

H34.1 Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki

H34.2 Inne postacie zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki

Płytka miażdżycowa Hollenhorsta
Zamknięcie tętnicy:
- gałęzi
- częściowe

Mikrozator

siatkówki

H34.8 Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki

Zamknięcie żyły siatkówki:
- pnia
- początkowe
- częściowe
- rozgałęzień

H34.9 Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone

H35 Inne zaburzenia siatkówki

H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki

Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
Mikrotętniaki
Nowotworzenie naczyń
Zapalenie okołonaczyniowe
Żylaki
Zapalenie osłonek naczyń
Zapalenie naczyń

siatkówki

Retinopatia:
- BNO
- plamkowa BNO
- Coatsa
- wysiękowa
- nadciśnieniowa

H35.1 Retinopatia wcześniaków

Zwłóknienie pozasoczewkowe

H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki

Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe

Nie obejmuje: zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki (H33.4)

H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego

Pasma naczyniaste
Torbiel
Druzy (zwyrodnieniowe)
Otwór
Celofanowe zwyrodnienie

plamki

Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa
Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
Toksyczne zwyrodnienie plamki

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe

Zwyrodnienie siatkówki:
- BNO
- kraciaste
- drobnotorbielowate
- palisadowe
- o wyglądzie kamieni brukowych
- siateczkowe

Nie obejmuje: z przedarciem siatkówki (H33.3)

H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
Zwyrodnienie:
- siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
- tapetoretinalne
- szklistkowo-siatkówkowe

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
Choroba Stargardta

H35.6 Krwotok siatkówkowy

H35.7 Oddzielenie warstw siatkówki
Centralna chorioretinopatia surowicza
Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki

H35.8 Inne określone zaburzenia siatkówki

H35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreślone

H36* Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H36.0* Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)

H36.8* Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Retinopatia miażdżycowa (I70.8†)
Retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
Zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

Jaskra
(H40–H42)

H40 Jaskra
Nie obejmuje: jaskra dokonana (H44.5)
jaskra wrodzona (Q15.0)
jaskra pourazowa po urazie w okresie okołoporodowym (P15.3)

H40.0 Podejrzenie jaskry
Nadciśnienie oczne

H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
Jaskra (pierwotna) (stan resztkowy):
- w przebiegu rzekomego złuszczania się torebki soczewki
- prosta przewlekła
- z niskim ciśnieniem
- barwnikowa

H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):
- ostra
- przewlekła
- okresowa

H40.3 Jaskra wtórna w urazach oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.4 Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.5 Jaskra wtórna w przebiegu innych chorób oka
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

H40.6 Jaskra wtórna polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H40.8 Inne postacie jaskry

H40.9 Jaskra, nieokreślona

H42* **Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H42.0* **Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych**
Jaskra w przebiegu:
- amyloidozy (E85.–†)
- zespołu Lowe'a (E72.0†)

H42.8* **Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Jaskra w przebiegu onchocerkozy (B73†)

Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej (H43–H45)

H43 **Zaburzenia ciała szklistego**

H43.0 **Obkurczenie ciała szklistego**
Nie obejmuje: zmiany w ciele szklistym po operacji zaćmy (H59.0)

H43.1 **Krwotok do ciała szklistego**

H43.2 **Krystaliczne złogi w ciele szklistym**

H43.3 **Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego**
Błony i pasma ciała szklistego

H43.8 **Inne zaburzenia ciała szklistego**
Szklistkowe:
- zwyrodnienie
- odłączenie

Nie obejmuje: zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki (H33.4)

H43.9 **Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone**

H44 **Zaburzenia gałki ocznej**
Obejmuje: zaburzenia obejmujące wiele struktur oka

H44.0 **Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej**
Zapalenie całej gałki ocznej
Ropień ciała szklistego

H44.1 **Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej**
Pasożytnicze zapalenie gałki ocznej BNO
Zapalenie współczulne błony naczyniowej

H44.2 **Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca**

H44.3 **Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej**
Miedzica gałki ocznej
Żelazica gałki ocznej

H44.4 **Obniżone napięcie gałki ocznej**

H44.5 **Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej**
Jaskra dokonana
Atrofia gałki ocznej
Zanik gałki ocznej

H44.6 **Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne**
Magnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
- przedniej komorze oka
- ciele rzęskowym
- tęczówce
- soczewce
- tylnej ścianie gałki ocznej
- ciele szklistym

H44.7 Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
Niemagnetyczne ciało obce (stare) tkwiące w:
- przedniej komorze oka
- ciele rzęskowym
- tęczówce
- soczewce
- tylnej ścianie gałki ocznej
- ciele szklistym

H44.8 Inne zaburzenia gałki ocznej
Wylew krwi do gałki ocznej
Zwichnięcie gałki ocznej

H44.9 Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone

H45* Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H45.0* Krwotok do ciała szklistego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H45.1* Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie gałki ocznej w przebiegu:
- wągrzycy (B69.1†)
- onchocerkozy (B73†)
- toksokarozy (B83.0†)

H45.8* Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej (H46–H48)

H46 Zapalenie nerwu wzrokowego
Neuropatia nerwu wzrokowego, z wyłączeniem niedokrwienia
Zapalenie tarczy nerwu wzrokowego
Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego BNO

Nie obejmuje: neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego (H47.0)
zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] (G36.0)

H47 Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej

H47.0 Zaburzenia nerwu wzrokowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Ucisk nerwu wzrokowego
Krwotok do osłonki nerwu wzrokowego
Neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego

H47.1 Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony

H47.2 Zanik nerwu wzrokowego
Skroniowe zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego

H47.3 Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
Druzy tarczy nerwu wzrokowego
Rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

H47.4 Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych

H47.5 Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
Zaburzenia drogi wzrokowej, ciała kolankowatego bocznego i promienistości wzrokowej

H47.6 Zaburzenia kory wzrokowej

H47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone

H48* **Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H48.0* **Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zanik nerwu wzrokowego w kile późnej (A52.1†)

H48.1* **Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w:
- kile późnej (A52.1†)
- zakażeniu meningokokowym (A39.8†)
- stwardnieniu rozsianym (G35†)

H48.8* **Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji (H49–H52)

Nie obejmuje: oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej (H55)

H49 **Zez porażenny**
Nie obejmuje: porażenie mięśni gałki ocznej:
- wewnętrznych (H52.5)
- międzyjądrowe (H51.2)
- postępujące nadjądrowe (G23.1)

H49.0 **Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]**

H49.1 **Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]**

H49.2 **Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]**

H49.3 **Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite**

H49.4 **Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych**

H49.8 **Inne zezy porażenne**
Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych BNO
Zespół Kearnsa-Sayre'a

H49.9 **Zez porażenny, nieokreślony**

H50 **Inne postacie zeza**

H50.0 **Zez jawny, towarzyszący, zbieżny**
Zez zbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego

H50.1 **Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny**
Zez rozbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego

H50.2 **Zez pionowy**
Hipertropia
Hipotropia

H50.3 **Zez okresowy**
Okresowy:
- zez zbieżny
- zez rozbieżny

(naprzemienny) (jednostronny)

H50.4 **Inne i nieokreślone zezy jawne**
Zez jawny towarzyszący:
- BNO
- z rotacyjnym przemieszczeniem osi oka

Mikrozez
Zespół jednostronnej fiksacji

H50.5 Zez ukryty
Zez ukryty naprzemienny
Zez ukryty ze zbaczaniem oka do wewnątrz
Zez ukryty ze zbaczaniem oka na zewnątrz

H50.6 Zez mechaniczny
Zespół Browna pochewki mięśniowej
Zez spowodowany przez zrosty
Pourazowe upośledzenie ruchomości mięśniowej gałki ocznej

H50.8 Inne określone postacie zeza
Zespół Duane'a

H50.9 Zez, nieokreślony

H51 Inne zaburzenia ruchów obuocznych

H51.0 Porażenie skojarzonego spojrzenia

H51.1 Niedomoga i skurcz konwergencji

H51.2 Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe

H51.8 Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki

H51.9 Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone

H52 Zaburzenia refrakcji i akomodacji

H52.0 Nadwzroczność

H52.1 Krótkowzroczność
Nie obejmuje: krótkowzroczność zwyrodnieniowa (H44.2)

H52.2 Astygmatyzm

H52.3 Różnowzroczność i różnica wielkości obrazów na siatkówce

H52.4 Starczowzroczność

H52.5 Zaburzenia akomodacji
Porażenie mięśni wewnętrznych (kompletne) (całkowite)
Porażenie akomodacji
Akomodacja kurczowa

H52.6 Inne zaburzenia refrakcji

H52.7 Zaburzenia refrakcji, nieokreślone

Upośledzenie widzenia i ślepota (H53–H54)

H53 Zaburzenia widzenia

H53.0 Niedowidzenie z nieużywania oka
Niedowidzenie w:
- różnowzroczności
- deprywacji sensorycznej
- zezie

H53.1 Subiektywne zaburzenia widzenia
Astenopia
Ślepota dzienna
Ślepota zmierzchowa
Zniekształcenie obrazu
Światłowstręt
Mroczki ruchome
Nagła utrata wzroku
Wzrokowe halo

Nie obejmuje: omamy wzrokowe (R44.1)

H53.2 Dwojenie
Podwójne widzenie

H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego
Nieprawidłowa korespondencja siatkówki
Fuzja bez stereopsji
Jednoczesna percepcja bez fuzji
Upośledzenie widzenia obuocznego

H53.4 Zmiany w polu widzenia
Poszerzenie plamki ślepej
Uogólnione zawężenie pola widzenia
Niedowidzenie połowicze (jednoimienne) (różnoimienne)
Ubytek kwadrantowy
Mroczek:
- łukowaty
- Bjerruma
- środkowy
- pierścieniowaty

H53.5 Zaburzenia widzenia barw
Całkowita ślepota na barwy
Nabyte zaburzenie widzenia barwnego
Ślepota na barwy
Częściowa ślepota na barwę zieloną
Ślepota na barwę zieloną
Częściowa ślepota na barwę czerwoną
Ślepota na barwę czerwoną
Częściowa ślepota na barwę niebieską
Ślepota na barwę niebieską

Nie obejmuje: ślepota dzienna (H53.1)

H53.6 Ślepota zmierzchowa
Nie obejmuje: wtórna do niedoboru witaminy A (E50.5)

H53.8 Inne zaburzenia widzenia

H53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreślone

H54 Ślepota i upośledzenie widzenia

Uwaga: Kategorie określające stopień niedowidzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

Nie obejmuje: przemijające objawy ślepoty (G45.3)

H54.0 Ślepota obuoczna
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w obu oczach

H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku i kategorii 1 lub 2 w drugim oku.

H54.2 Upośledzenie wzroku obuoczne
Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w obu oczach

H54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
Upośledzenie widzenia kategorii 9 w obu oczach

H54.4 Ślepota jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]

H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]

H54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
Upośledzenie widzenia kategorii 9 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]

H54.7 Nieokreślona utrata wzroku

Upośledzenie widzenia kategorii 9 BNO

Zamieszczona poniżej tabela zawiera klasyfikację stopnia uszkodzenia wzroku według grupy WHO ds. Badania i Zapobiegania Ślepocie, obradującej w Genewie w dniach 6–10 listopada 1972 r.[1]

Określenie „słabe widzenie" w kategorii H54 obejmuje kategorie 1 i 2 z tabeli, określenie „ślepota" – kategorie 3, 4 i 5, natomiast określenie „niezdefiniowana utrata widzenia" – kategorię 9.

W przypadku wzięcia pod uwagę zakresu pola widzenia, pacjenci o polu nie większym niż 10°, ale większym niż 5° wokół punktu fiksacji środkowej powinni zostać zaklasyfikowani do kategorii 3, natomiast pacjenci o polu widzenia nie większym niż 5° wokół punktu fiksacji centralnej powinni zostać zaklasyfikowani do kategorii 4, nawet jeśli ostrość widzenia centralnego nie jest zaburzona.

Kategoria upośledzenia wzroku	Ostrość wzroku z najlepszą możliwą korekcją	
	Maksymalnie mniej niż:	Minimalnie co najmniej:
1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60 (liczenie palców z odległości 1 metra) 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (liczenie palców z odległości 1 metra) 1/50 (0,02) 5/300	Zachowane poczucie światła
5	Brak poczucia światła	
9	Nieokreślone	

Inne zaburzenia oka i przydatków oka (H55–H59)

H55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej

Oczopląs:
- BNO
- wrodzony
- sensoryczny
- rozkojarzony
- ukryty

H57 Inne zaburzenia oka i przydatków oka

H57.0 Zaburzenia czynności źrenicy

H57.1 Ból oczny

H57.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka

H57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone

[1] WHO Technical Report Series No. 518, 1973

H58* **Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H58.0* **Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Źrenica Argylla i Robertsona, kiłowa (A52.1†)

H58.1* **Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H58.8* **Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Kiła oczna NGI:
- wrodzona:
  - wczesna (A50.0†)
  - późna (A50.3†)
- wczesna (drugorzędowa) (A51.4†)
- późna (A52.7†)

H59 **Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: mechaniczne powikłania związane z:
- soczewką wewnątrzgałkową (T85.2)
- innymi protezami, implantami i przeszczepami gałki ocznej (T85.3)

obecność soczewki wewnątrzgałkowej (Z96.1)

H59.0 **Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy**
Zespół „touch” ciała szklistego
Zespół zaburzeń dotyczących ciała szklistego i rogówki

H59.8 **Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka**
Blizny naczyniówki i siatkówki po operacji z powodu odwarstwienia siatkówki

H59.9 **Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone**

ROZDZIAŁ VIII

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60–H95)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

H60–H62 Choroby ucha zewnętrznego
H65–H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H80–H83 Choroby ucha wewnętrznego
H90–H95 Inne choroby ucha

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

H62* Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H67* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H75* Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H82* Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H94* Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha zewnętrznego (H60–H62)

H60 Zapalenie ucha zewnętrznego

H60.0 Ropień ucha zewnętrznego
Czyrak
Czyrak gromadny | małżowiny usznej lub przewodu słuchowego zewnętrznego
Czyraczność

H60.1 Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego
Zapalenie tkanki podskórnej:
- małżowiny usznej
- przewodu słuchowego zewnętrznego

H60.2 Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

H60.3 Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Zapalenie ucha zewnętrznego:
- rozlane
- krwotoczne

Ucho pływaka

H60.4 Perlak ucha zewnętrznego
Czop naskórkowy rogowaciejący ucha zewnętrznego (przewodu)

H60.5 Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
Ostre zapalenie ucha zewnętrznego:
- BNO
- promienicze
- chemiczne
- kontaktowe
- wypryskowe
- reaktywne

H60.8 Inne zapalenie ucha zewnętrznego
Przewlekłe zapalenie ucha zewnętrznego BNO

H60.9 Zapalenie ucha zewnętrznego, nieokreślone

H61 Inne zaburzenia ucha zewnętrznego

H61.0 Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
Przewlekłe guzkowe zapalenie ochrzęstnej i skóry obrąbka
Zapalenie ochrzęstnej:
- małżowiny usznej
- ucha zewnętrznego

H61.1 Niezakaźne patologie ucha zewnętrznego
Zniekształcenie nabyte:
- małżowiny usznej
- ucha zewnętrznego

Nie obejmuje: kalafiorowate zniekształcenie ucha (M95.1)

H61.2 Czop woskowinowy
Woskowina w uchu

H61.3 Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
Zapadnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

H61.8 Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
Wyrośle kostne przewodu słuchowego zewnętrznego

H61.9 Zaburzenia ucha zewnętrznego, nieokreślone

H62* Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H62.0* Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu róży (A46†)

H62.1* Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu:
- zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.1†)
- zakażenia wywołanego przez wirus herpes zoster (B02.8†)

H62.2* Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu:
- aspergilozy (B44.8†)
- kandydozy (B37.2†)

Grzybica ucha BNO (B36.9†)

H62.3* Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

H62.4* Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu liszajca (L01.–†)

H62.8* Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego (H65–H75)

H65 Nieropne zapalenie ucha środkowego

Obejmuje: z zapaleniem błony bębenkowej

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.

H65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego

Ostre i podostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego

H65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego, ostre i podostre:
- alergiczne (śluzowe) (krwiste) (surowicze)
- śluzowe
- nieropne BNO
- krwiste
- surowiczo-śluzowe

Nie obejmuje: uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia (T70.0)
zapalenie ucha środkowego (ostre) BNO (H66.9)

H65.2 Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego

Przewlekły nieżyt trąbki słuchowej i jamy bębenkowej

H65.3 Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego

Ucho śluzowe
Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
- śluzowe
- wydzielnicze
- przesiękowe

Nie obejmuje: zrostowe zapalenie ucha środkowego (H74.1)

H65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
- alergiczne
- wysiękowe
- nieropne BNO
- surowiczo-śluzowe
- z wysiękiem (nieropne)

H65.9 Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone

Zapalenie ucha środkowego:
- alergiczne
- nieżytowe
- wysiękowe
- śluzowe
- wydzielnicze
- surowiczo-śluzowe
- surowicze
- przesiękowe
- z wysiękiem (nieropne)

H66 Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego

Obejmuje: z zapaleniem błony bębenkowej

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.

H66.0 Ostre ropne zapalenie ucha środkowego

H66.1 Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej

Przewlekłe łagodne ropne zapalenie ucha środkowego
Przewlekła choroba jamy bębenkowej i trąbki słuchowej

H66.2 Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej

Przewlekła choroba jamy nadbębenkowej i sutkowej

H66.3 Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego BNO

H66.4 Ropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Ropne zapalenie ucha środkowego BNO

H66.9 Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
Zapalenie ucha środkowego:
- BNO
- ostre BNO
- przewlekłe BNO

H67* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H67.0* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu:
- płonicy [szkarlatyny] (A38†)
- gruźlicy (A18.6†)

H67.1* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie ucha środkowego w przebiegu:
- grypy (J09–J11†)
- odry (B05.3†)

H67.8* Zapalenie ucha środkowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H68 Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza

H68.0 Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza

H68.1 Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
Ucisk
Zwężenie | trąbki słuchowej Eustachiusza
Skurcz

H69 Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza

H69.0 Ziejąca trąbka słuchowa Eustachiusza

H69.8 Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza

H69.9 Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nieokreślone

H70 Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne

H70.0 Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
Ropień
Ropniak | wyrostka sutkowatego

H70.1 Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
Próchnica
Przetoka | wyrostka sutkowatego

H70.2 Zapalenie kości skroniowej
Zapalenie kości skalistej (ostre) (przewlekłe)

H70.8 Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne

H70.9 Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone

H71 Perlak ucha środkowego
Perlak jamy bębenkowej

Nie obejmuje: perlak ucha zewnętrznego (H60.4)
nawrotowy perlak jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego (H95.0)

H72 Perforacja błony bębenkowej

Obejmuje: perforacja błony bębenkowej:
- przetrwała pourazowa
- pozapalna

Nie obejmuje: urazowe pęknięcie błony bębenkowej (S09.2)

H72.0 Centralna perforacja błony bębenkowej

H72.1 Perforacja błony bębenkowej w części nadbębenkowej
Perforacja części wiotkiej błony bębenkowej

H72.2 Inne brzeżne perforacje błony bębenkowej

H72.8 Inna perforacja błony bębenkowej
Perforacja błony bębenkowej:
- mnoga
- całkowita

H72.9 Perforacja błony bębenkowej, nieokreślona

H73 Inne zaburzenia błony bębenkowej

H73.0 Ostre zapalenie błony bębenkowej
Ostre zapalenie błony bębenkowej
Pęcherzowe zapalenie błony bębenkowej

Nie obejmuje: z zapaleniem ucha środkowego (H65–H66)

H73.1 Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej

Nie obejmuje: z zapaleniem ucha środkowego (H65–H66)

H73.8 Inne określone zaburzenia błony bębenkowej

H73.9 Zaburzenia błony bębenkowej, nieokreślone

H74 Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H74.0 Stwardnienie jamy bębenkowej

H74.1 Procesy zrostowe ucha środkowego
Zrostowe zapalenie ucha środkowego

Nie obejmuje: ucho śluzowe (H65.3)

H74.2 Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych

H74.3 Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
Unieruchomienie | kosteczek słuchowych
Częściowy zanik |

H74.4 Polip ucha środkowego

H74.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego

H74.9 Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone

H75* Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H75.0* Zapalenie wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego (A18.0†)

H75.8* Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby ucha wewnętrznego (H80–H83)

H80 **Otoskleroza**
Obejmuje: otospongioza

H80.0 **Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa**

H80.1 **Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa**

H80.2 **Otoskleroza ślimakowa**
Otoskleroza obejmująca:
- otoczkę kostną błędnika
- okienko okrągłe

H80.8 **Inna otoskleroza**

H80.9 **Otoskleroza, nieokreślona**

H81 **Zaburzenia układu przedsionkowego**
Nie obejmuje: zawroty głowy:
- BNO (R42)
- nagminne (A88.1)

H81.0 **Choroba Ménière'a**
Wodniak błędnika
Zespół Ménière'a lub zawroty głowy

H81.1 **Łagodne, napadowe zawroty głowy**

H81.2 **Zapalenie neuronu przedsionkowego**

H81.3 **Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego**
Zespół Lermoyeza
Zawroty głowy:
- uszne
- usznopochodne
- obwodowe BNO

H81.4 **Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego**
Oczopląs położeniowy ośrodkowy

H81.8 **Inne zaburzenia układu przedsionkowego**

H81.9 **Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone**
Zespół zawrotów głowy BNO

H82* **Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

H83 **Inne zaburzenia ucha wewnętrznego**

H83.0 **Zapalenie błędnika**

H83.1 **Przetoka błędnika**

H83.2 **Zaburzenia czynności błędnika**
Nadwrażliwość
Niedoczulica
Zanik funkcji
błędnika

H83.3 **Zmiana w uchu wewnętrznym spowodowana przez hałas**
Uraz akustyczny
Upośledzenie słuchu spowodowane przez hałas

H83.8 **Inne określone choroby ucha wewnętrznego**

H83.9 **Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone**

Inne choroby ucha (H90–H95)

H90 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe

Obejmuje: głuchota wrodzona

Nie obejmuje: głuchoniemota NGI (H91.3)
głuchota BNO (H91.9)
upośledzenie słuchu:
- BNO (H91.9)
- spowodowane przez hałas (H83.3)
- ototoksyczne (H91.0)
- nagłe (idiopatyczne) (H91.2)

H90.0 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe obustronne

H90.1 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej

H90.2 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe, nieokreślone
Upośledzenie słuchu przewodzeniowe BNO

H90.3 Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe obustronne

H90.4 Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej

H90.5 Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe, nieokreślone
Upośledzenie słuchu wrodzone BNO
Upośledzenie słuchu:
- ośrodkowe
- nerwowe
- odbiorcze
- czuciowe

BNO

Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe BNO

H90.6 Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe obustronne

H90.7 Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej

H90.8 Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe, nieokreślone

H91 Inne rodzaje upośledzenia słuchu

Nie obejmuje: zaburzenia percepcji dźwięków (H93.2)
upośledzenie słuchu jak w H90.–
czop woskowinowy (H61.2)
upośledzenie słuchu spowodowane przez hałas (H83.3)
głuchota psychogenna (F44.6)
przemijająca głuchota niedokrwienna (H93.0)

H91.0 Upośledzenie słuchu ototoksyczne
Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

H91.1 Presbyacusis
Upośledzenie słuchu starcze

H91.2 Nagłe idiopatyczne upośledzenie słuchu
Nagła utrata słuchu BNO

H91.3 Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej

H91.8 Inne określone postacie upośledzenia słuchu

H91.9 Ubytek słuchu, nieokreślony
Upośledzenie słuchu:
- BNO
- w zakresie tonów wysokich
- w zakresie tonów niskich

H92 Ból ucha i wyciek z ucha

H92.0 Ból ucha

H92.1 Ropotok uszny
Nie obejmuje: wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha (G96.0)

H92.2 Krwawienie z ucha
Nie obejmuje: pourazowe krwawienie z ucha – kodowane w zależności od rodzaju urazu

H93 Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej

H93.0 Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
Przemijająca głuchota niedokrwienna

Nie obejmuje: upośledzenie słuchu starcze (H91.1)

H93.1 Szum w uszach

H93.2 Inne zaburzenia percepcji słuchowej
Nieprawidłowa percepcja bodźców słuchowych
Słyszenie podwójne
Nadwrażliwość słuchowa
Czasowe przesunięcie progu słyszenia

Nie obejmuje: omamy słuchowe (R44.0)

H93.3 Choroby nerwu słuchowego
Zaburzenia VIII nerwu czaszkowego

H93.8 Inne określone zaburzenia ucha

H93.9 Zaburzenia ucha, nieokreślone

H94* Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H94.0* Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu kiły (A52.1†)

H94.8* Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H95 Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej

H95.0 Nawrotowy perlak jamy pooperacyjnej wyrostka sutkowatego

H95.1 Inne zaburzenia po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego
Przewlekłe zapalenie
Zmiany ziarniniakowe
Torbiel śluzowa
} w jamie po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego

H95.8 Inne pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego

H95.9 Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, nieokreślone

ROZDZIAŁ IX

Choroby układu krążenia (I00–I99)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)
przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.–)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

I00–I02	Ostra choroba reumatyczna
I05–I09	Przewlekła choroba reumatyczna serca
I10–I15	Nadciśnienie tętnicze
I20–I25	Choroba niedokrwienna serca
I26–I28	Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
I30–I52	Inne choroby serca
I60–I69	Choroby naczyń mózgowych
I70–I79	Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
I80–I89	Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I95–I99	Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

I32*	Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39*	Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I41*	Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I43*	Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I52*	Inne choroby serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I68*	Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I79*	Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I98*	Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Ostra choroba reumatyczna (I00–I02)

I00 Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca

Reumatyczne zapalenie stawów, ostre lub podostre

I01 **Gorączka reumatyczna z zajęciem serca**

Nie obejmuje: przewlekłe schorzenia o etiologii reumatycznej (I05–I09), chyba że występuje także gorączka reumatyczna bądź cechy nawrotu lub aktywności procesu reumatycznego. W przypadku wątpliwości co do aktywności reumatycznej w chwili zgonu należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

I01.0 **Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia**
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem osierdzia
Reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre)

Nie obejmuje: stany, które nie są określone jako reumatyczne (I30.–)

I01.1 **Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia**
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem wsierdzia lub zastawek
Ostre reumatyczne zapalenie zastawek

I01.2 **Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego**
Dowolny stan z kategorii I00 z zapaleniem mięśnia sercowego

I01.8 **Inne ostre choroby reumatyczne serca**
Dowolny stan z kategorii I00 z inną patologią serca
Ostre reumatyczne zapalenie całego serca

I01.9 **Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona**
Dowolny stan z kategorii I00 z nieokreślonym zajęciem serca
Reumatyczne:
- zapalenie mięśnia serca, ostre
- patologie serca, czynne lub ostre

I02 **Pląsawica reumatyczna**

Obejmuje: pląsawica Sydenhama

Nie obejmuje: pląsawica:
- BNO (G25.5)
- Huntingtona (G10)

I02.0 **Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca**
Pląsawica BNO z zajęciem serca
Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca dowolnego rodzaju klasyfikowana w kategorii I01.–

I02.9 **Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca**
Pląsawica reumatyczna BNO

Przewlekła choroba reumatyczna serca (I05–I09)

I05 **Choroby reumatyczne zastawki mitralnej**

Obejmuje: zaburzenia sklasyfikowane w kategoriach I05.0 i I05.2–I05.9 definiowane jako reumatyczne lub nie

Nie obejmuje: stany określone jako niereumatyczne (I34.–)

I05.0 **Zwężenie lewego ujścia żylnego**
Zwężenie zastawki mitralnej (reumatyczne)

I05.1 **Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej**
Niedomykalność | zastawki mitralnej o etiologii reumatycznej
Fala zwrotna

I05.2 **Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością**
Zwężenie zastawki mitralnej z niedomykalnością lub falą zwrotną

I05.8 **Inne choroby zastawki mitralnej**
Niewydolność zastawki mitralnej

I05.9 **Choroba zastawki mitralnej, nieokreślona**
Choroba zastawki mitralnej (przewlekła) BNO

I06 Choroby reumatyczne zastawki aortalnej

Nie obejmuje: stany określone jako niereumatyczne (I35.–)

I06.0 Reumatyczne zwężenie aorty
Reumatyczne zwężenie zastawki aortalnej

I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
Niedomykalność
Fala zwrotna | zastawki aortalnej o etiologii reumatycznej

I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
Reumatyczne zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością lub falą zwrotną

I06.8 Inne choroby reumatyczne zastawki aortalnej

I06.9 Choroba reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
Choroba reumatyczna zastawki aortalnej BNO

I07 Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej

Obejmuje: stany określane jako reumatyczne lub o nieokreślonej etiologii

Nie obejmuje: stany określone jako niereumatyczne (I36.–)

I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
Zwężenie zastawki trójdzielnej (reumatyczne)

I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
Niedomykalność zastawki trójdzielnej (reumatyczna)

I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

I07.8 Inne choroby zastawki trójdzielnej

I07.9 Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
Choroba zastawki trójdzielnej BNO

I08 Choroby wielu zastawek

Obejmuje: stany określane jako reumatyczne lub o nieokreślonej etiologii

Nie obejmuje: zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona (I38)
wady wielu zastawek o określonej etiologii innej niż reumatyczna (I34–I38, Q22–Q23, Q24.8)
reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona (I09.1)

I08.0 Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
Zajęcie zarówno zastawki mitralnej jak i aortalnej, niezależnie od tego, czy zostały określone jako reumatyczne, czy o nieokreślonej etiologii

I08.1 Choroby zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej

I08.2 Choroby zastawki aortalnej i zastawki trójdzielnej

I08.3 Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej

I08.8 Inne choroby skojarzone wielu zastawek

I08.9 Choroba wielu zastawek, nieokreślona

I09 Inne reumatyczne choroby serca

I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
Nie obejmuje: zapalenie mięśnia sercowego określone jako niereumatyczne (I51.4)

I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
Reumatyczne:
- zapalenie wsierdzia (przewlekłe)
- zapalenie zastawek (przewlekłe)

Nie obejmuje: zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona (I38)

I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
Zrosty osierdzia, reumatyczne
Przewlekłe reumatyczne:
- zapalenie osierdzia i śródpiersia
- zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia

Nie obejmuje: stany określone jako niereumatyczne (I31.–)

I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
Choroba reumatyczna zastawki pnia płucnego

I09.9 Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
Reumatyczne zapalenie serca
Reumatyczna niewydolność serca

Nie obejmuje: reumatoidalne zapalenie serca (M05.3)

Nadciśnienie tętnicze (I10–I15)

Nie obejmuje: powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O10–O11, O13–O16)
stany z zajęciem naczyń wieńcowych (I20–I25)
nadciśnienie u noworodków (P29.2)
nadciśnienie płucne (I27.0)

I10 Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Podwyższone ciśnienie krwi
Nadciśnienie (tętnicze) (łagodne) (samoistne) (złośliwe) (pierwotne) (układowe)

Nie obejmuje: stany z zajęciem naczyń:
- mózgowych (I60–I69)
- oka (H35.0)

I11 Nadciśnieniowa choroba serca
Obejmuje: dowolny stan z kategorii I50.–, I51.4–I51.9 spowodowany przez nadciśnienie

I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
Nadciśnieniowa niewydolność serca

I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
Nadciśnieniowa choroba serca BNO

I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
Obejmuje: dowolny stan z kategorii N00–N07, N18.–, N19 lub N26 z dowolnym zaburzeniem z kategorii I10
miażdżyca tętnic nerki
miażdżycowe zapalenie nerek (przewlekłe) (śródmiąższowe)
nefropatia nadciśnieniowa
stwardnienie nerek

Nie obejmuje: nadciśnienie wtórne (I15.–)

I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
Nadciśnieniowa niewydolność nerek

I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
Nadciśnieniowa patologia nerek BNO

I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Obejmuje: dowolny stan z kategorii I11.– z dowolnym zaburzeniem z kategorii I12.–
choroby:
- serca i nerek
- sercowo-naczyniowe i nerek

I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca

I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek

I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek

I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona

I15 Nadciśnienie wtórne

Nie obejmuje: zajęcie naczyń:
- mózgowych (I60–I69)
- oka (H35.0)

I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek

I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego

I15.8 Inne postacie nadciśnienia wtórnego

I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

Choroba niedokrwienna serca (I20–I25)

Uwaga: Dla celów określania chorobowości, czas trwania przypisywany kategoriom I21–I25 odnosi się do czasu trwania schorzenia od wystąpienia incydentu niedokrwienia do chwili objęcia opieką. Dla celów określania umieralności okres ten liczy się od wystąpienia dolegliwości do zgonu.

Obejmuje: stany przebiegające z nadciśnieniem (I10–I15)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.

I20 Choroba niedokrwienna serca

I20.0 Choroba niedokrwienna serca niestabilna

Dławica piersiowa:
- o narastającym nasileniu
- wysiłkowa świeża
- wysiłkowa zaostrzająca się

Pośredni zespół wieńcowy
Zespół przedzawałowy

I20.1 Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych

Dławica piersiowa:
- naczynioskurczowa
- Prinzmetala
- spowodowana przez skurcz naczyń wieńcowych
- postać odmienna

I20.8 Inne postacie choroby niedokrwiennej serca

Dławica piersiowa wysiłkowa
Stenokardia

I20.9 Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona

Dławica piersiowa:
- BNO
- sercowa

Zespół dusznicowy
Niedokrwienny ból w klatce piersiowej

I21 Ostry zawał mięśnia sercowego

Obejmuje: zawał mięśnia sercowego określony jako ostry lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed 4 tygodniami (28 dniami) lub krótszym

Nie obejmuje: powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
zawał mięśnia sercowego:
- przebyty (I25.2)
- określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami)(I25.8)
- ponowny (I22.–)

zespół pozawałowy (I24.1)

I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej

Zawał pełnościenny (ostry):
- ściany przedniej BNO
- przednio-koniuszkowy
- przednio-boczny
- przednio-przegrodowy

I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej

Zawał pełnościenny (ostry):
- części przeponowej
- ściany dolnej BNO
- dolno-boczny
- dolno-tylny

I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji

Zawał pełnościenny (ostry):
- koniuszkowo-boczny
- podstawno-boczny
- wysoki boczny
- ściany bocznej BNO
- tylny (prawdziwy)
- tylno-podstawny
- tylno-boczny
- tylno-przegrodowy
- przegrodowy BNO

I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu

Zawał pełnościenny BNO

I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy

Zawał niepełnościenny BNO

I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony

Zawał mięśnia sercowego (ostry) BNO

I22 Ponowny zawał serca

Obejmuje: „dorzut” zawału serca

Nie obejmuje: określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami) (I25.8)

I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej

Ponowny zawał serca (ostry):
- ściany przedniej BNO
- przednio-koniuszkowy
- przednio-boczny
- przednio-przegrodowy

I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej

Ponowny zawał serca (ostry):
- części przeponowej
- ściany dolnej BNO
- dolno-boczny
- dolno-tylny

I22.8 Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
Ponowny zawał serca (ostry):
- koniuszkowo-boczny
- podstawno-boczny
- wysoki boczny
- ściany bocznej BNO
- tylny (prawdziwy)
- tylno-podstawny
- tylno-boczny
- tylno-przegrodowy
- przegrodowy BNO

I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego

Nie obejmuje: wymienione stany w przypadku:
- towarzyszącego ostrego zawału mięśnia sercowego (I21–I22)
- braku klasyfikacji jako bieżące powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego (I31.–, I51.–)

I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
Nie obejmuje: stany z krwiakiem osierdzia (I23.0)

I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

I23.8 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego

I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca

Nie obejmuje: choroba niedokrwienna serca (I20.–)
przemijające niedokrwienie mięśnia sercowego u noworodków (P29.4)

I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca

Zator Zamknięcie Zatorowość zakrzepowa	(tętnicy) (żyły) wieńcowej nieprowadzące do zawału mięśnia sercowego

Nie obejmuje: określone jako przewlekłe lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami) (I25.8)

I24.1 Zespół Dresslera
Zespół pozawałowy

I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
Niewydolność wieńcowa

I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
Nie obejmuje: choroba niedokrwienna serca (przewlekła) BNO (I25.9)

I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca

Nie obejmuje: choroba sercowo-naczyniowa BNO (I51.6)

I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy

I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy

Blaszka miażdżycowa Miażdżyca Patologia Stwardnienie	tętnicy wieńcowej

I25.2 Przebyty zawał serca

Zawał mięśnia sercowego, wygojony

Przebyty zawał mięśnia sercowego rozpoznany w EKG lub dzięki innym badaniom specjalistycznym, obecnie jednak bez dolegliwości

I25.3 Tętniak serca

Tętniak:
- ściany serca
- komory serca

I25.4 Tętniak tętnicy wieńcowej

Wieńcowa przetoka tętniczo-żylna, nabyta

Nie obejmuje: wrodzony tętniak tętnicy wieńcowej (Q24.5)

I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna

I25.6 Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego

I25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca

Dowolny stan z kategorii I21–I22 oraz I24.–, określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami)

I25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona

Choroba niedokrwienna serca (przewlekła) BNO

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego (I26–I28)

I26 Zator płucny

Obejmuje:	zawał zatorowość zakrzepowa zakrzepica	(tętnicy) (żyły) płucnej

Nie obejmuje: stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
- ciążę, poród i okres połogu (O88.–)

I26.0 Zator płucny z informacją o ostrym sercu płucnym

Ostre serce płucne BNO

I26.9 Zator płucny bez informacji o ostrym sercu płucnym

Zator płucny BNO

I27 Inne zespoły sercowo-płucne

I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne

I27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy

I27.2 Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.

I27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucne

Nie obejmuje: defekt Eisenmengera (Q21.8)

I27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślony

Przewlekły zespół sercowo-płucny

Serce płucne (przewlekłe) BNO

I28 Inne choroby naczyń płucnych

I28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych

I28.1 Tętniak tętnicy płucnej

I28.8 Inne określone choroby naczyń płucnych
Pęknięcie
Zwężenie | naczynia płucnego
Zaciśnięcie

I28.9 Choroba naczyń płucnych, nieokreślona

Inne choroby serca (I30–I52)

I30 Ostre zapalenie osierdzia

Obejmuje: ostry wysięk do worka osierdziowego

Nie obejmuje: reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre) (I01.0)

I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia

I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
Zapalenie osierdzia:
- pneumokokowe
- ropne
- gronkowcowe
- paciorkowcowe
- wirusowe

Ropne zapalenie osierdzia

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia

I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone

I31 Inne choroby osierdzia

Nie obejmuje: powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
zespół po kardiotomii (I97.0)
uraz (S26.–)
stany określone jako reumatyczne (I09.2)

I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
Accretio cordis
Zarośnięcie osierdzia
Zarostowe zapalenie śródpiersia i osierdzia

I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
Concretio cordis
Zwapnienie osierdzia

I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej

I31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
Wylew chłonki do osierdzia

I31.8 Inne określone choroby osierdzia
Blaszki nasierdziowe
Ogniskowe zrosty osierdzia

I31.9 Choroba osierdzia, nieokreślona
Tamponada serca
Zapalenie osierdzia (przewlekłe) BNO

I32* Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I32.0* Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie osierdzia:
- gonokokowe (A54.8†)
- meningokokowe (A39.5†)
- kiłowe (A52.0†)
- gruźlicze (A18.8†)

I32.1* **Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**

I32.8* **Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zapalenie osierdzia:
- reumatyczne (M05.3†)
- w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
- mocznicowe (N18.8†)

I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia

Nie obejmuje: ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia (I01.1)
zapalenie wsierdzia BNO (I38)

I33.0 **Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia**
Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):
- bakteryjne
- zakaźne BNO
- powolne
- złośliwe
- septyczne
- wrzodziejące

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I33.9 **Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone**

Zapalenie wsierdzia Zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego Zapalenie wsierdzia i osierdzia	ostre lub podostre

I34 Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej

Nie obejmuje: zastawki mitralnej:
- wada (I05.9)
- niewydolność (I05.8)
- zwężenie (I05.0)

jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:
- wadą zastawki aortalnej (I08.0)
- zwężeniem zastawki mitralnej lub zmianami zarostowymi (I05.0)

jeśli opisane jako wrodzone (Q23.2, Q23.3)
jeśli opisane jako reumatyczne (I05.–)

I34.0 **Niedomykalność zastawki mitralnej**

Niedomykalność Fala zwrotna	zastawki mitralnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną

I34.1 **Wypadanie płatka zastawki mitralnej**
Zespół wiotkiej zastawki mitralnej

Nie obejmuje: zespół Marfana (Q87.4)

I34.2 **Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej**

I34.8 **Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej**

I34.9 **Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej, nieokreślone**

I35 Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej

Nie obejmuje: przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty (I42.1)
jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z informacją o wadzie zastawki mitralnej (I08.0)
jeśli opisane jako wrodzone (Q23.0, Q23.1)
jeśli opisane jako reumatyczne (I06.–)

I35.0 **Zwężenie zastawki aortalnej**

I35.1 **Niedomykalność zastawki aortalnej**

Niedomykalność Fala zwrotna	zastawki aortalnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną

I35.2 **Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością**

I35.8 **Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej**

I35.9 **Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone**

I36 Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej

Nie obejmuje: jeśli o nieokreślonej etiologii (I07.–)
jeśli opisane jako wrodzone (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
jeśli opisane jako reumatyczne (I07.–)

I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej

I36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej

Niedomykalność Fala zwrotna	zastawki trójdzielnej, o określonej etiologii, poza reumatyczną

I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością

I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej

I36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone

I37 Choroby zastawki pnia płucnego

Nie obejmuje: jeśli opisane jako wrodzone (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
jeśli opisane jako reumatyczne (I09.8)

I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego

I37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego

Niedomykalność Fala zwrotna	zastawki pnia płucnego, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną

I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością

I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego

I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone

I38 Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona

Zapalenie wsierdzia (przewlekłe) BNO

Niedomykalność Niewydolność Fala zwrotna Zwężenie Zapalenie (przewlekłe)	nieokreślonej zastawki	BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną

Nie obejmuje: wrodzona niedomykalność zastawki serca BNO (Q24.8)
wrodzone zwężenie zastawki serca BNO (Q24.8)
zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)
jeśli opisane jako reumatyczne (I09.1)

I39* Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Obejmuje: zapalenie wsierdzia:
- kandydozowe (B37.6†)
- gonokokowe (A54.8†)
- w chorobie Libmana-Sacksa (M32.1†)
- meningokokowe (A39.5†)
- w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3†)
- kiłowe (A52.0†)
- gruźlicze (A18.8†)
- w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)

I39.0* Zaburzenia funkcji zastawki mitralnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.1* Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.2* Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.3* Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.4* Zaburzenia funkcji wielu zastawek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I39.8* Zapalenie wsierdzia, nieokreślonej zastawki, w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego

I40.0 Zakaźne zapalenie mięśnia sercowego
Septyczne zapalenie mięśnia sercowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

I40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowego

I40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego

I40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone

I41* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I41.0* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśnia sercowego:
- błonicze (A36.8†)
- gonokokowe (A54.8†)
- meningokokowe (A39.5†)
- kiłowe (A52.0†)
- gruźlicze (A18.8†)

I41.1* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Grypowe zapalenie mięśnia sercowego (ostre):
- w przebiegu potwierdzonego zakażenia wirusem grypy ptasiej (J09†)
- w przebiegu potwierdzonego zakażenia innymi wirusami (J10.8†)
- w przypadku braku identyfikacji wirusa (J11.8†)

Zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez wirus świnki (B26.8†)

I41.2* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu:
- choroby Chagasa przewlekłej (B57.2†)
- choroby Chagasa ostrej (B57.0†)
- toksoplazmozy (B58.8†)

I41.8* Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego (M05.3†)
Sarkoidozowe zapalenie mięśnia sercowego (D86.8†)

I42 Kardiomiopatia

Nie obejmuje: kardiomiopatia jako powikłanie:
- ciąży (O99.4)
- połogu (O90.3)

kardiomiopatia niedokrwienna (I25.5)

I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Kardiomiopatia zastoinowa

I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
Przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty

I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
Kardiomiopatia przerostowa niezwężająca

I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
Zwłóknienie wsierdzia (tropikalne)
Zapalenie wsierdzia Löfflera

I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
Kardiomiopatia wrodzona

I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające
Kardiomiopatia zaciskająca BNO

I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa

I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

I42.8 **Inne kardiomiopatie**

I42.9 **Kardiomiopatia, nieokreślona**
Kardiomiopatia (pierwotna) (wtórna) BNO

I43* Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I43.0* **Kardiomiopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**
Kardiomiopatia błonicza (A36.8†)

I43.1* **Kardiomiopatia w przebiegu chorób metabolicznych**
Amyloidoza [skrobiawica] serca (E85.–†)

I43.2* **Kardiomiopatia w przebiegu chorób z niedoborów pokarmowych**
Kardiomiopatia z niedożywienia BNO (E63.9†)

I43.8* **Kardiomiopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Guzek dnawy serca (M10.0†)
Tyreotoksyczna choroba serca (E05.9†)

I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa

I44.0 **Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia**

I44.1 **Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia**
Blok przedsionkowo-komorowy, typ I i II
Blok Möbitza, typ I i II
Blok drugiego stopnia, typ I i II
Blok Wenckebacha

I44.2 **Blok przedsionkowo-komorowy zupełny**
Całkowity blok serca BNO
Blok trzeciego stopnia

I44.3 **Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe**
Blok przedsionkowo-komorowy BNO

I44.4 **Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa**

I44.5 **Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa**

I44.6 **Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa**
Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa BNO

I44.7 **Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony**

I45 Inne zaburzenia przewodzenia

I45.0 **Blok prawej odnogi pęczka Hisa**

I45.1 **Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa**
Blok prawej odnogi pęczka Hisa BNO

I45.2 **Blok dwuwiązkowy**

I45.3 **Blok trójwiązkowy**

I45.4 **Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy**
Blok odnogi pęczka Hisa BNO

I45.5 **Inny określony blok serca**
Blok zatokowo-przedsionkowy
Blok zatokowo-uszkowy

Nie obejmuje: blok serca BNO (I45.9)

I45.6 **Zespół preekscytacji**
Patologiczne pobudzenia przedsionkowo-komorowe
Przewodzenie przedsionkowo-komorowe:
- przyspieszone
- przez drogę dodatkową
- preekscytacja

Zespół Lowna-Ganonga-Levine'a
Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a

I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe [AV]
Rozkojarzenie interferencyjne

I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
Blok serca BNO
Zespół Stokesa-Adamsa

I46 Zatrzymanie akcji serca

Nie obejmuje: wstrząs kardiogenny (R57.0)
stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją

I46.1 Nagły zgon sercowy, tak opisany

Nie obejmuje: nagły zgon:
- BNO (R96.–)
- z:
  - zaburzeniami przewodzenia (I44–I45)
  - zawałem mięśnia sercowego (I21–I22)

I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone

I47 Częstoskurcz napadowy

Nie obejmuje: stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

tachykardia:
- BNO (R00.0)
- zatokowo-przedsionkowa BNO (R00.0)
- zatokowa BNO (R00.0)

I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej [reentry]

I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy
Częstoskurcz napadowy:
- przedsionkowy
- przedsionkowo-komorowy [AV]
- z łącza przedsionkowo-komorowego
- węzłowy

I47.2 Częstoskurcz komorowy

I47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
Zespół Bouvereta(-Hoffmanna)

I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków

I49 Inne zaburzenia rytmu serca

Nie obejmuje: bradykardia:
- BNO (R00.1)
- zatokowo-przedsionkowa (R00.1)
- zatokowa (R00.1)
- błędna (R00.1)

stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

zaburzenia rytmu serca u noworodków (P29.1)

I49.0 Migotanie i trzepotanie komór

I49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa [pobudzenie przedsionkowe]
Przedwczesne pobudzenia przedsionkowe

I49.2 Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] z łącza przedsionkowo-komorowego

I49.3 Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] komór

I49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje [pobudzenia]
Pobudzenia ektopowe
Pobudzenia dodatkowe
Niemiarowość spowodowana pobudzeniami przedwczesnymi
Przedwczesne:
- pobudzenia BNO
- skurcze

I49.5 Zespół chorej zatoki
Zespół tachykardia-bradykardia

I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia rytmu:
- zatoki wieńcowej
- pozazatokowe
- węzłowe

I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
Niemiarowość serca BNO

I50 Niewydolność serca

Nie obejmuje: stany wikłające:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

wtórna do nadciśnienia (I11.0)
- w przebiegu chorób nerek (I13.–)

po zabiegach kardiochirurgicznych lub w wyniku obecności protez sercowych (I97.1)
niewydolność serca u noworodków (P29.0)

I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
Choroba serca zastoinowa
Niewydolność prawokomorowa (wtórna w wyniku uszkodzenia serca lewego)

I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
Dusznica sercowa
Niewydolność lewokomorowa
Ostry obrzęk płuc ze wzmianką o patologii serca BNO lub niewydolności serca

I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
Uszkodzenie serca lub mięśnia sercowego BNO

I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca

Nie obejmuje: dowolny stan z kategorii I51.4–I51.9 wtórny do nadciśnienia (I11.–)
- w przebiegu chorób nerek (I13.–)

powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.–)
jeśli opisane jako reumatyczne (I00–I09)

I51.0 Ubytek przegrody serca, nabyty
Nabyty (stary) ubytek przegrody:
- międzyprzedsionkowej
- uszkowej
- międzykomorowej

I51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej

I51.3 Zakrzep wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Zakrzep (stary):
- koniuszkowy
- przedsionkowy
- uszkowy
- komorowy

I51.4 Zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
Zwłóknienie mięśnia sercowego
Zapalenie mięśnia sercowego:
- BNO
- przewlekłe (śródmiąższowe)

I51.5 Zwyrodnienie mięśnia sercowego
Zwyrodnienie serca lub mięśnia sercowego:
- tłuszczowe
- starcze

Choroba mięśnia sercowego

I51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
Incydent sercowo-naczyniowy BNO

Nie obejmuje: miażdżyca układu sercowo-naczyniowego (I25.0)

I51.7 Powiększenie serca
Rozstrzeń | serca
Przerost
Rozstrzeń komory

I51.8 Inne niedokładnie określone choroby serca
Zapalenie serca (ostre) (przewlekłe)
Zapalenie całego serca (ostre) (przewlekłe)

I51.9 Choroba serca, nieokreślona

I52* Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: zaburzenia sercowo-naczyniowe BNO w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (I98.–*)

I52.0* Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Meningokokowe zapalenie serca NGI (A39.5†)

I52.1* Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Serce płucne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)

I52.8* Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Reumatyczne zapalenie serca (M05.3†)

Choroby naczyń mózgowych (I60–I69)

Obejmuje: stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.–)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.

Nie obejmuje: przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.–)
pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.–)
otępienie naczyniowe (F01.–)

I60 Krwotok podpajęczynówkowy
Obejmuje: pęknięty tętniak mózgu

Nie obejmuje: następstwa krwotoku podpajęczynówkowego (I69.0)

I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej

I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu

I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej

I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej

I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej

I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej

I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
Zajęcie wielu tętnic śródczaszkowych

I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
Pęknięcie (wrodzonego) małego tętniaka wewnątrzczaszkowego BNO
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy:
- mózgowej
- łączącej

BNO

I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
Krwotok oponowy
Pęknięcie mózgowej przetoki tętniczo-żylnej

I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
Pęknięcie (wrodzonego) tętniaka mózgu BNO

I61 Krwotok śródczaszkowy
Nie obejmuje: następstwa krwotoku śródczaszkowego (I69.1)

I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
Głęboki krwotok śródczaszkowy

I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
Krwotok do płata mózgu
Powierzchowny krwotok śródczaszkowy

I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony

I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu

I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku

I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy

I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu

I61.8 Inne krwotoki mózgowe

I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony

I62 Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
Nie obejmuje: następstwa krwotoków wewnątrzczaszkowych (I69.2)

I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)

I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
Krwotok nadtwardówkowy nieurazowy

I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony

I63 Zawał mózgu
Obejmuje: niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych i przedmózgowych, prowadzące do zawału mózgu

Nie obejmuje: następstwa zawału mózgu (I69.3)

I63.0 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych

I63.1 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych

I63.2 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych

I63.3 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych

I63.4 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych

I63.5 Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych

I63.6 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny

I63.8 Inny zawał mózgu

I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony

I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Incydent naczyniowo-mózgowy BNO

Nie obejmuje: następstwa udaru mózgu (I69.4)

I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu

Obejmuje: zator
zwężenie
niedrożność (całkowita) (częściowa)
zakrzepica
tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez zawału mózgu

Nie obejmuje: prowadzące do zawału mózgu (I63.–)

I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej

I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej

I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne

I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych

I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
Tętnica przedmózgowa BNO

I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu

Obejmuje: zator
zwężenie
niedrożność (całkowita) (częściowa)
zakrzepica
tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu

Nie obejmuje: prowadzące do zawału mózgu (I63.–)

I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu

I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu

I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu

I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku

I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne

I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
Niedrożność i zwężenie tętnic przeszywających

I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych

I67 Inne patologie naczyniowe mózgu

Nie obejmuje: następstwa wymienionych stanów (I69.8)

I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
Nie obejmuje: pęknięte tętnice mózgowe (I60.7)

I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
Tętniak naczyń mózgowych BNO
Przetoka tętniczo-żylna naczyń mózgowych, nabyta

Nie obejmuje: wrodzony tętniak naczyń mózgowych, niepęknięty (Q28.–)
pęknięty tętniak mózgu (I60.–)

I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
Naciek miażdżycowy tętnic mózgowych

I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
Choroba Binswangera

Nie obejmuje: otępienie naczyniowe podkorowe (F01.2)

I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa

I67.5 Choroba Moyamoya

I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
Nieropny zakrzep:
- żyły mózgu
- wewnątrzczaszkowej zatoki żylnej

Nie obejmuje: prowadzące do zawału mózgu (I63.6)

I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
Ostra niewydolność naczyń mózgowych BNO
Niedokrwienie mózgu (przewlekłe)

I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona

I68* Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I68.0* Angiopatia skrobiawicza (amyloidowa) naczyń mózgowych (E85.–†)

I68.1* Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tętnic mózgowych:
- listeriozowe (A32.8†)
- kiłowe (A52.0†)
- gruźlicze (A18.8†)

I68.2* Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

I68.8* Inne zaburzenia naczyń mózgowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I69 Następstwa chorób naczyniowych mózgu

Uwaga: Tych kategorii należy używać do określenia stanów z kategorii I60–I67 jako przyczyny następstw, które jako takie sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw" zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego.

I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego

I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego

I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych

I69.3 Następstwa zawału mózgu

I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślonego jako krwotoczny lub zawałowy

I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70–I79)

I70 Miażdżyca

Obejmuje: stwardnienie tętniczek
stwardnienie tętnic
miażdżyca tętnic
zmiana miażdżycowa
zwyrodnienie:
- tętnic
- naczyń tętniczych
- naczyń

zniekształcające lub zarostowe zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych
starcze:
- zapalenie tętnic
- zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych

Nie obejmuje: naczyń mózgowych (I67.2)
naczyń wieńcowych (I25.1)
naczyń krezkowych (K55.1)
naczyń płucnych (I27.0)

I70.0 Miażdżyca aorty

I70.1 Miażdżyca tętnicy nerkowej
nerka Goldblatta

Nie obejmuje: miażdżyca tętniczek nerkowych (I12.–)

I70.2 Miażdżyca tętnic kończyn
Zgorzel wtórna do miażdżycy
Stwardnienie Mönckeberga (przyśrodkowe)

I70.8 Miażdżyca innych tętnic

I70.9 Miażdżyca uogólniona i nieokreślona

I71 Tętniak i rozwarstwienie aorty

I71.0 Tętniak rozwarstwiający aorty [dowolnego odcinka]
Tętniak rozwarstwiający aorty (pęknięty) [dowolnego odcinka]

I71.1 Tętniak odcinka piersiowego aorty, pęknięty

I71.2 Tętniak odcinka piersiowego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.3 Tętniak odcinka brzusznego aorty, pęknięty

I71.4 Tętniak odcinka brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.5 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, pęknięty

I71.6 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu

I71.8 Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
Pęknięcie aorty BNO

I71.9 Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, bez informacji o pęknięciu
Tętniak
Poszerzenie | aorty
Martwica hialinowa

I72 Inne postacie tętniaka

Obejmuje: tętniak (wrzecionowaty) (rzekomy) (pęknięty)

Nie obejmuje: tętniak:
- aorty (I71.–)
- tętniczo-żylny BNO (Q27.3)
  - nabyty (I77.0)
- naczyń mózgowych (niepęknięty) (I67.1)
  - pęknięty (I60.–)
- naczyń wieńcowych (I25.4)
- serca (I25.3)
- tętnicy płucnej (I28.1)
- tętnicy siatkówki (H35.0)
- żylakowaty (I77.0)

I72.0 Tętniak tętnicy szyjnej

I72.1 Tętniak tętnicy kończyny górnej

I72.2 Tętniak tętnicy nerkowej

I72.3 Tętniak tętnicy biodrowej

I72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnej

I72.8 Tętniak innych określonych tętnic

I72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu

I73 Inne choroby naczyń obwodowych

Nie obejmuje: odmroziny (T69.1)
odmrożenie (T33–T35)
zespół stopy lub ręki namokłej (T69.0)
skurcz tętnicy mózgowej (G45.9)

I73.0 Zespół Raynauda
Choroba
Zgorzel | Raynauda
Objaw (wtórny)

I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]

I73.8 Inne określone choroby naczyń obwodowych
Akrocyjanoza
Akroparestezja:
- prosta [typu Schultzego]
- naczynioruchowa [typu Nothnagela]

Erytrocyjanoza
Erytromelalgia

I73.9 Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
Chromanie przestankowe
Skurcz tętnicy

I74 Zatorowość i zakrzepica tętnicza

Obejmuje: zawał:
- zatorowy
- zakrzepowy

zamknięcie:
- zatorowe
- zakrzepowe

Nie obejmuje: zator i zakrzepica tętnicy:
- podstawnej (I63.0–I63.2, I65.1)
- szyjnej (I63.0–I63.2, I65.2)
- mózgowej (I63.3–I63.5, I66.9)
- wikłające:
  - poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
  - ciążę, poród i okres połogu (O88.–)
- wieńcowej (I21–I25)
- krezkowej (K55.0)
- przedmózgowej (I63.0–I63.2, I65.9)
- płucnej (I26.–)
- nerkowej (N28.0)
- siatkówki (H34.–)
- kręgowej (I63.0–I63.2, I65.0)

I74.0 Zator i zakrzep odcinka brzusznego aorty
Zespół rozwidlenia aorty
Zespół Leriche'a

I74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków aorty

I74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych

I74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych

I74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
Obwodowy zator tętniczy

I74.5 Zator i zakrzep tętnicy biodrowej

I74.8 Zator i zakrzep innych tętnic

I74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej

I77 Inne choroby tętnic i tętniczek

Nie obejmuje: kolagenoza naczyń (M30–M36)
alergiczne zapalenie naczyń (M31.0)
tętnicy płucnej (I28.–)

I77.0 Przetoka tętniczo-żylna, nabyta
Żylak tętniakowaty
Nabyty tętniak tętniczo-żylny

Nie obejmuje: tętniak tętniczo-żylny BNO (Q27.3)
naczyń mózgowych (I67.1)
naczyń wieńcowych (I25.4)
zmiany pourazowe – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

I77.1 Zwężenie tętnicy

I77.2 Pęknięcie tętnicy
Przetoka tętnicy

Nie obejmuje: pourazowe pęknięcie tętnicy – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

I77.3 Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic

I77.4 Zespół ucisku tętnicy krezkowej

I77.5 Martwica tętnicy

I77.6 Zapalenie tętnicy, nieokreślone
Zapalenie aorty BNO
Zapalenie błony wewnętrznej tętnicy BNO

Nie obejmuje: zapalenie tętnicy lub błony wewnętrznej tętnicy:
- łuku aorty [Takayasu] (M31.4)
- mózgowej NGI (I67.7)
- wieńcowej (I25.8)
- deformujące (I70.–)
- olbrzymiokomórkowe (M31.5–M31.6)
- zarostowe (I70.–)
- starcze (I70.–)

I77.8 Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
Ubytek | tętnicy
Owrzodzenie | tętnicy

I77.9 Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone

I78 Choroby naczyń włosowatych

I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych
Choroba Rendu-Oslera-Webera

I78.1 Znamię, nienowotworowe
Znamię:
- pajęczynowate
- pająkowate
- gwiaździste

Nie obejmuje: znamię:
- BNO (D22.–)
- błękitne (D22.–)
- o barwie płomienia (Q82.5)
- owłosione (D22.–)
- melanocytowe (D22.–)
- barwnikowe (D22.–)
- o barwie czerwonego wina (Q82.5)
- o barwie krwistoczerwonej (Q82.5)
- o barwie truskawkowej (Q82.5)
- naczyniowe BNO (Q82.5)
- brodawkowate (Q82.5)

I78.8 Inne choroby naczyń włosowatych

I78.9 Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone

I79* Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

I79.0* Tętniak aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kiłowy tętniak aorty (A52.0†)

I79.1* Zapalenie aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kiłowe zapalenie aorty (A52.0†)

I79.2* Angiopatia obwodowa w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Cukrzycowa angiopatia obwodowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)

I79.8* Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (I80–I89)

I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył

Obejmuje: zapalenie błony wewnętrznej żyły
zapalenie żyły
zapalenie okołożylne
ropne zapalenie żyły

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył:
- wikłające:
  - poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
  - ciążę, poród i połóg (O22.–, O87.–)
- wewnątrzczaszkowe i w kanale kręgowym, septyczne lub BNO (G08)
- wewnątrzczaszkowe, nieropne (I67.6)
- w kanale kręgowym, nieropne (G95.1)
- żyły wrotnej (K75.1)

zespół po zapaleniu żył (I87.0)
wędrujące zakrzepowe zapalenie żył (I82.1)

I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych

I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej

I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych
Zakrzepica żył głębokich BNO

I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
Zator lub zakrzepica żył kończyny dolnej BNO

I80.8 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu

I80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu

I81 Zakrzep żyły wrotnej

Niedrożność żyły wrotnej

Nie obejmuje: zapalenie żyły wrotnej (K75.1)

I82 Inne zatory żylne i zakrzepica

Nie obejmuje: zator i zakrzepica żył:
- mózgowych (I63.6, I67.6)
- wikłające:
  - poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.7)
  - ciążę, poród i połóg (O22.–, O87.–)
- wieńcowych (I21–I25)
- wewnątrzczaszkowych i w kanale kręgowym, septyczne lub BNO (G08)
- wewnątrzczaszkowych, nieropne (I67.6)
- w kanale kręgowym, nieropne (G95.1)
- kończyn dolnych (I80.–)
- krezkowych (K55.0)
- żyły wrotnej (I81)
- płucnych (I26.–)

I82.0 Zespół Budda-Chiariego

I82.1 Wędrujące zakrzepowe zapalenie żył

I82.2 Zator i zakrzep żyły głównej

I82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowej

I82.8 Zator i zakrzep innych określonych żył

I82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślonej
Zator żylny BNO
Zakrzepica (żylna) BNO

I83 Żylaki kończyn dolnych

Nie obejmuje: wikłające:
- ciążę (O22.0)
- połóg (O87.8)

I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem

Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z owrzodzeniem lub opisany jako wrzodziejący
Owrzodzenie żylakowe (kończyny dolnej, dowolnej części)

I83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem

Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający ze stanem zapalnym lub opisany jako zapalny
Zapalenie skóry z zastoju BNO

I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem

Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z zarówno owrzodzeniem, jak i zapaleniem

I83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia

Rozszerzenie żył
Żylaki
| kończyny dolnej [dowolnej części] lub o nieokreślonej lokalizacji

I84 Hemoroidy

Obejmuje: guzki krwawnicze
żylaki odbytu i odbytnicy

Nie obejmuje: wikłające:
- poród i połóg (O87.2)
- ciążę (O22.4)

I84.0 Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne

I84.1 Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami

Hemoroidy wewnętrzne:
- krwawiące
- wypadnięte
- uwięźnięte
- wrzodziejące

I84.2 Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne bez powikłań

Hemoroidy wewnętrzne BNO

I84.3 Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne

Krwiak okołoodbytowy (nieurazowy)
Zakrzepica okołoodbytowa

I84.4 Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami

Hemoroidy zewnętrzne:
- krwawiące
- wypadnięte
- uwięźnięte
- wrzodziejące

I84.5 Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne bez powikłań

Hemoroidy zewnętrzne BNO

I84.6 Pozostałość skórna po hemoroidach odbytu lub odbytnicy

Pozostałość skórna w obrębie odbytu lub odbytnicy

I84.7 Nieokreślone zakrzepowe guzki krwawnicze

Zakrzepowe guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne

I84.8 Guzki krwawnicze nieokreślone z innymi powikłaniami

Hemoroidy, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:
- krwawiące
- wypadnięte
- uwięźnięte
- wrzodziejące

I84.9 Hemoroidy, nieokreślone, bez powikłań

Hemoroidy BNO

I85 Żylaki przełyku

I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem

I85.9 Żylaki przełyku bez krwawienia
Żylaki przełyku BNO

I86 Żylaki o innej lokalizacji

Nie obejmuje: żylaki siatkówki (H35.0)
żylaki o nieokreślonej lokalizacji (I83.9)

I86.0 Żylaki podjęzykowe

I86.1 Żylaki moszny
Żylak powrózka nasiennego

I86.2 Żylaki miednicy

I86.3 Żylaki sromu
Nie obejmuje: wikłające:
- poród i połóg (O87.8)
- ciążę (O22.1)

I86.4 Żylaki żołądka

I86.8 Żylaki innych określonych miejsc
Żylakowe owrzodzenie przegrody nosa

I87 Inne patologie żył

I87.0 Zespół po zapaleniu żył

I87.1 Ucisk żyły
Zwężenie żyły
Zespół żyły głównej (dolnej) (górnej)
Nie obejmuje: żył płucnych (I28.8)

I87.2 Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)

I87.8 Inne określone zaburzenia funkcji żył

I87.9 Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone

I88 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych

Nie obejmuje: ostre zapalenie węzłów chłonnych, poza krezkowymi (L04.–)
powiększenie węzłów chłonnych BNO (R59.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] przebiegająca z uogólnioną limfadenopatią (B23.1)

I88.0 Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
Zapalenie węzłów chłonnych krezkowych (ostre) (przewlekłe)

I88.1 Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
Adenitis
Lymphadenitis
przewlekłe, dowolnego węzła chłonnego z wyjątkiem krezkowego

I88.8 Inne nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych

I88.9 Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
Zapalenie węzłów chłonnych BNO

I89 Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych

Nie obejmuje: torbiel limfatyczna:
- filariozowa (B74.–)
- osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO (N50.8)

powiększenie węzłów chłonnych BNO (R59.–)
obrzęk chłonny dziedziczny (Q82.0)
obrzęk chłonny po mastektomii (I97.2)

I89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
Limfangiektazja

I89.1 Zapalenie naczyń chłonnych
Zapalenie naczyń chłonnych:
- BNO
- przewlekłe
- podostre

Nie obejmuje: ostre zapalenie naczyń chłonnych (L03.–)

I89.8 Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych
Torbiel limfatyczna (niefilariozowa)
Siatkowica lipomelanotyczna

I89.9 Niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych, nieokreślone
Choroba naczyń limfatycznych BNO

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia (I95–I99)

I95 Niedociśnienie
Nie obejmuje: omdlenie sercowo-naczyniowe (R57.9)
zespół niedociśnienia u ciężarnej (O26.5)
nieswoiste obniżone ciśnienie tętnicze BNO (R03.1)

I95.0 Samoistne niedociśnienie tętnicze

I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
Niedociśnienie ortostatyczne

Nie obejmuje: niedociśnienie ortostatyczne neurogenne [Shy'a-Dragera] (G90.3)

I95.2 Niedociśnienie tętnicze spowodowane przez leki
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
Inne niedociśnienie tętnicze

I95.9 Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone

I97 Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: wstrząs pooperacyjny (T81.1)

I97.0 Zespół po kardiotomii

I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
Niewydolność krążeniowa | po operacji serca lub z powodu obecności protezy sercowej
Niewydolność serca

I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi
Słoniowacizna | wtórna wobec mastektomii
Niedrożność naczyń limfatycznych

I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej

I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone

I98* Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: zaburzenia przypisane innym kategoriom uzupełniającym w obrębie tego rozdziału

I98.0* Kiła układu krążenia
Kiła układu krążenia:
- BNO (A52.0†)
- wrodzona, późna (A50.5†)

I98.1* Zaburzenia sercowo-naczyniowe w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Sercowo-naczyniowe:
- zmiany w przebiegu choroby Chagasa, niesklasyfikowane gdzie indziej (przewlekłe) (B57.2†)
- zmiany w przebiegu pinty (A67.2†)

I98.2* **Żylaki przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Żylaki przełyku w przebiegu:
- chorób wątroby (K70–K71†, K74.–†)
- schistosomatozy (B65.–†)

I98.8* **Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

ROZDZIAŁ X

Choroby układu oddechowego (J00–J99)

Uwaga: Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

J00–J06	Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
J09–J18	Grypa i zapalenie płuc
J20–J22	Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych
J30–J39	Inne choroby górnych dróg oddechowych
J40–J47	Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
J60–J70	Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne
J80–J84	Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej
J85–J86	Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
J90–J94	Inne choroby opłucnej
J95–J99	Inne choroby układu oddechowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

J17*	Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J91*	Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J99*	Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych (J00–J06)

Nie obejmuje: przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia BNO (J44.1)

J00 Ostre zapalenie nosa i gardła [przeziębienie]

Koryza nosa (ostra)
Ostry nieżyt nosa
Zapalenie jamy nosowej i gardła:
- BNO
- zakaźne BNO

Zapalenie błony śluzowej nosa:
- ostre
- zakaźne

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie jamy nosowej i gardła (J31.1)
zapalenie gardła:
- BNO (J02.9)
- ostre (J02.–)
- przewlekłe (J31.2)

zapalenie błony śluzowej nosa:
- BNO (J31.0)
- alergiczne (J30.1–J30.4)
- przewlekłe (J31.0)
- naczynioruchowe (J30.0)

ból gardła:
- BNO (J02.9)
- ostry (J02.–)
- przewlekły (J31.2)

J01 Ostre zapalenie zatok

Obejmuje: ropień, ropniak, zakażenie, stan zapalny, ropienie | ostre zatok (obocznych) (nosa)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zapalenie zatok, przewlekłe lub BNO (J32.–)

J01.0 Ostre zapalenie zatoki szczękowej

Ostre zapalenie przedsionka nosa

J01.1 Ostre zapalenie zatoki czołowej

J01.2 Ostre zapalenie komórek sitowych

J01.3 Ostre zapalenie zatoki klinowej

J01.4 Ostre zapalenie wszystkich zatok

J01.8 Inne ostre zapalenie zatok

Ostre zapalenie zatok obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie

J01.9 Ostre zapalenie zatok, nieokreślone

J02 Ostre zapalenie gardła

Obejmuje: ostre zapalenie gardła

Nie obejmuje: ropień:
- okołomigdałkowy (J36)
- gardłowy (J39.1)
- zagardłowy (J39.0)

ostre zapalenie krtani i gardła (J06.0)
przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła (J31.2)

J02.0 Paciorkowcowe zapalenie gardła

Ból gardła spowodowany zakażeniem paciorkowcowym

Nie obejmuje: płonica [szkarlatyna] (A38)

J02.8 Ostre zapalenie gardła wywołane przez inne określone drobnoustroje

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zapalenie gardła:
- enterowirusowe pęcherzykowe (B08.5)
- opryszczkowe [herpes simplex] (B00.2)
- w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–)
- grypowe:
  - potwierdzone (J09, J10.1)
  - niepotwierdzone (J11.1)

J02.9 Ostre zapalenie gardła, nieokreślone

Zapalenie gardła (ostre):
- BNO
- zgorzelinowe
- zakaźne BNO
- ropne
- wrzodziejące

Ból gardła (ostry) BNO

J03 Ostre zapalenie migdałków podniebiennych

Nie obejmuje: ropień okołomigdałkowy (J36)
ból gardła:
- BNO (J02.9)
- ostry (J02.–)
- spowodowany zakażeniem paciorkowcowym (J02.0)

J03.0 Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe

J03.8 Ostre zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez inne określone drobnoustroje

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zapalenie gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Ostre zapalenie migdałków podniebiennych, nieokreślone

Zapalenie migdałków (ostre):
- BNO
- mieszkowe
- zgorzelinowe
- zakaźne
- wrzodziejące

J04 **Ostre zapalenie krtani i tchawicy**
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni (J05.–)
skurcz krtani (zwężenie) (J38.5)

J04.0 **Ostre zapalenie krtani**
Zapalenie krtani (ostre):
- BNO
- obrzękowe
- podgłośniowe
- ropne
- wrzodziejące

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie krtani (J37.0)
grypowe zapalenie krtani:
- potwierdzone (J09, J10.1)
- niepotwierdzone (J11.1)

J04.1 **Ostre zapalenie tchawicy**
Zapalenie tchawicy (ostre):
- BNO
- nieżytowe

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie tchawicy (J42)

J04.2 **Ostre zapalenie krtani i tchawicy**
Zapalenie krtani i tchawicy BNO
Zapalenie tchawicy (ostre) z zapaleniem krtani (ostrym)

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy (J37.1)

J05 **Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni**
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

J05.0 **Ostre krupowe zapalenie krtani**
Krupowe zapalenie krtani BNO

J05.1 **Ostre zapalenie nagłośni**
Zapalenie nagłośni BNO

J06 **Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim nieokreślonym**

Nie obejmuje: ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
zakażenie wywołane przez wirus grypy:
- potwierdzone (J09, J10.1)
- niepotwierdzone (J11.1)

J06.0 **Ostre zapalenie krtani i gardła**

J06.8 **Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim**

J06.9 **Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, nieokreślone**
Ostra choroba górnych dróg oddechowych
Zakażenie dróg oddechowych BNO

Grypa i zapalenie płuc (J09–J18)

J09 **Grypa wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej**
Grypa wywołana przez wirusy grypy, które zazwyczaj zakażają tylko ptaki, a rzadziej również inne zwierzęta.

J10 Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy

Nie obejmuje: wywołane przez *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:
- zakażenie BNO (A49.2)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G00.0)
- zapalenie płuc (J14)

J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy

Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy

J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy

Grypa Grypowe: • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych • zapalenie krtani • zapalenie gardła • wysięk opłucnowy	inny zidentyfikowany wirus grypy

J10.8 Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy

Encefalopatia spowodowana przez grypę Grypowe: • zapalenie żołądka i jelit • zapalenie mięśnia sercowego (ostre)	inny zidentyfikowany wirus grypy

J11 Grypa, wirus niezidentyfikowany

Obejmuje: grypa grypowe zakażenie wirusowe	bez informacji o identyfikacji konkretnego wirusa

Nie obejmuje: wywołane przez *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:
- zakażenie BNO (A49.2)
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G00.0)
- zapalenie płuc (J14)

J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus

Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony niezidentyfikowany wirus

J11.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus

Grypa BNO
Grypowe:
- ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
- zapalenie krtani
- zapalenie gardła
- wysięk opłucnowy

wirus nieokreślony lub określony niezidentyfikowany

J11.8 Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus

Encefalopatia spowodowana przez grypę
Grypowe:
- zapalenie żołądka i jelit
- zapalenie mięśnia sercowego

wirus nieokreślony lub określony niezidentyfikowany

J12 Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: odoskrzelowe zapalenie płuc o etiologii wirusowej innej niż grypowa

Nie obejmuje: wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)
zapalenie płuc:
- zachłystowe:
  - BNO (J69.0)
  - wskutek znieczulenia podczas:
    - porodu (O74.0)
    - ciąży (O29.0)
    - połogu (O89.0)
- noworodkowe (P24.9)
- spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.–)
- wrodzone (P23.0)
- w przebiegu grypy (J09, J10.0, J11.0)
- śródmiąższowe BNO (J84.9)
- lipidowe (J69.1)

ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)

J12.0 Zapalenie płuc wywołane przez adenowirus

J12.1 Zapalenie płuc wywołane przez wirus RS

J12.2 Zapalenie płuc wywołane przez wirus paragrypy

J12.8 Zapalenie płuc wywołane przez inny wirus

J12.9 Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone

J13 Zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae*

Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae*

Nie obejmuje: wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae* (P23.6)
zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce (J15.3–J15.4)

J14 Zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae*

Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae*

Nie obejmuje: wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae* (P23.6)

J15 Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez bakterie inne niż *Streptococcus pneumoniae* i *Haemophilus influenzae*

Nie obejmuje: zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia* (J16.0)
wrodzone zapalenie płuc (P23.–)
choroba legionistów [legionelloza] (A48.1)

J15.0 Zapalenie płuc wywołane przez *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez *Pseudomonas*

J15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce

J15.3 Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B

J15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
Nie obejmuje: zapalenie płuc wywołane przez:
- paciorkowce z grupy B (J15.3)
- *Streptococcus pneumoniae* (J13)

J15.5 Zapalenie płuc wywołane przez *Escherichia coli*

J15.6 Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
Zapalenie płuc wywołane przez:
- *Serratia marcescens*

J15.7 Zapalenie płuc wywołane przez *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie

J15.9 Bakteryjne zapalenie płuc, nieokreślone

J16 Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: ornitoza (A70)
pneumocystoza (B59)
zapalenie płuc:
- BNO (J18.9)
- wrodzone (P23.–)

J16.0 Zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia*

J16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje

J17* Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

J17.0* Zapalenie płuc w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc:
- promienicze (A42.0†)
- wąglikowe (A22.1†)
- rzeżączkowe (A54.8†)
- nokardiozowe (A43.0†)
- salmonellozowe (A02.2†)
- w przebiegu tularemii (A21.2†)
- durowe (A01.0†)
- krztuścowe (A37.–†)

J17.1* Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc:
- cytomegalowirusowe (B25.0†)
- odrowe (B05.2†)
- różyczkowe (B06.8†)
- ospowe (B01.2†)

J17.2* Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
Zapalenie płuc:
- aspergilozowe (B44.0–B44.1†)
- kandydozowe (B37.1†)
- kokcydioidomykozowe (B38.0–B38.2†)
- histoplazmozowe (B39.–†)

J17.3* Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
Zapalenie płuc w przebiegu:
- glistnicy (B77.8†)
- schistostomatozy (B65.–†)
- toksoplazmozy (B58.3†)

J17.8* Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie płuc w przebiegu:
- ornitozy (A70†)
- gorączki Q (A78†)
- gorączki reumatycznej (I00†)
- zakażeń krętkowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej (A69.8†)

J18 **Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny**

Nie obejmuje: ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc (J85.1)
polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc (J70.2–J70.4)
zapalenie płuc:
- zachłystowe:
  - BNO (J69.0)
  - wskutek znieczulenia podczas:
    - porodu (O74.0)
    - ciąży (O29.0)
    - połogu (O89.0)
- noworodkowe (P24.9)
- spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.–)
- wrodzone (P23.9)
- śródmiąższowe BNO (J84.9)
- lipidowe (J69.1)

zapalenie płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J67–J70)

J18.0 **Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone**

Nie obejmuje: zapalenie oskrzelików (J21.–)

J18.1 **Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone**

J18.2 **Hipostatyczne zapalenie płuc, nieokreślone**

J18.8 **Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje**

J18.9 **Zapalenie płuc, nieokreślone**

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych (J20–J22)

Nie obejmuje: przewlekła obturacyjna choroba płuc z:
- zaostrzeniem BNO (J44.1)
- ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J44.0)

J20 **Ostre zapalenie oskrzeli**

Obejmuje: zapalenie oskrzeli:
- BNO, u osób poniżej 15 roku życia
- ostre i podostre:
  - ze skurczem oskrzeli
  - włóknikowe
  - błoniaste
  - ropne
  - septyczne
  - z zapaleniem tchawicy

zapalenie tchawicy i oskrzeli ostre

Nie obejmuje: zapalenie oskrzeli:
- BNO, u osób poniżej 15 roku życia (J40)
- alergiczne BNO (J45.0)
- przewlekłe:
  - BNO (J42)
  - śluzowo-ropne (J41.1)
  - obturacyjne (J44.–)
  - proste (J41.0)

zapalenie tchawicy i oskrzeli:
- BNO (J40)
- przewlekłe (J42)
- przewlekłe obturacyjne (J44.–)

J20.0 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez *Mycoplasma pneumoniae***

J20.1 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez *Haemophilus influenzae***

J20.2 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce**

J20.3 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie**

J20.4 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy**

J20.5 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS**

J20.6 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus**

J20.7 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus**

J20.8 **Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez inne określone drobnoustroje**

J20.9 **Ostre zapalenie oskrzeli, nieokreślone**

J21 **Ostre zapalenie oskrzelików**

Obejmuje: ze skurczem oskrzeli

J21.0 **Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez wirus RS**

J21.8 **Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez inne określone drobnoustroje**

J21.9 **Ostre zapalenie oskrzelików, nieokreślone**

Zapalenie oskrzelików (ostre)

J22 **Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych**

Ostre zakażenie (dolnych) dróg oddechowych BNO

Nie obejmuje: zakażenie górnych dróg oddechowych (ostre) (J06.9)

Inne choroby górnych dróg oddechowych (J30–J39)

J30 **Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa**

Obejmuje: katar naczynioruchowy

Nie obejmuje: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa z astmą (J45.0)
zapalenie błony śluzowej nosa BNO (J31.0)

J30.0 **Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa**

J30.1 **Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi**

Pyłkowica BNO
Katar sienny
Uczulenie na pyłki

J30.2 **Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa**

J30.3 **Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa**

Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

J30.4 **Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, nieokreślone**

J31 **Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła, a także gardła**

J31.0 **Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa**

Ozena
Zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe):
- BNO
- zanikowe
- ziarniniakowe
- przerostowe
- zarostowe
- ropne
- wrzodziejące

Nie obejmuje: zapalenie błony śluzowej nosa:
- alergiczne (J30.1–J30.4)
- naczynioruchowe (J30.0)

J31.1 **Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła**

Nie obejmuje: zapalenie nosa i gardła, ostre lub BNO (J00)

J31.2 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
Przewlekły ból gardła
Zapalenie (przewlekłe) błony śluzowej gardła:
- zanikowe
- ziarniste
- przerostowe

Nie obejmuje: zapalenie błony śluzowej gardła, ostre lub BNO (J02.9)

J32 Przewlekłe zapalenie zatok

Obejmuje: ropień, ropniak, zakażenie, ropienie (przewlekłe) zatok (przynosowych)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: ostre zapalenie zatok (J01.–)

J32.0 Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
Zapalenie przedsionka nosa (przewlekłe)
Zapalenie zatok szczękowych BNO

J32.1 Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
Zapalenie zatok czołowych BNO

J32.2 Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
Zapalenie zatok sitowych BNO

J32.3 Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
Zapalenie zatok klinowych BNO

J32.4 Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
Zapalenie wszystkich zatok BNO

J32.8 Inne przewlekłe zapalenie zatok
Zapalenie zatok (przewlekłe) obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie zatoki

J32.9 Przewlekłe zapalenie zatok, nieokreślone
Zapalenie zatok (przewlekłe) BNO

J33 Polip nosa

Nie obejmuje: polipy gruczolakowate (D14.0)

J33.0 Polip jamy nosowej
Polip:
- nozdrzy tylnych
- części nosowej gardła

J33.1 Zwyrodnienie polipowate zatok
Zespół Woakesa lub zapalenie zatok sitowych

J33.8 Inne polipy zatok
Polip zatok:
- dodatkowych
- sitowych
- szczękowych
- klinowych

J33.9 Polip nosa, nieokreślony

J34 Inne choroby nosa i zatok przynosowych

Nie obejmuje: owrzodzenie żylakowate przegrody nosowej (I86.8)

J34.0 Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
Zapalenie tkanek miękkich, Martwica, Owrzodzenie nosa (przegrody)

J34.1 Torbiel i śluzowiak nosa i zatok przynosowych

J34.2 Skrzywienie przegrody nosa
Zniekształcenie lub skrzywienie przegrody (nosowej) (nabyte)

J34.3 Przerost małżowin nosowych

J34.8 Inne określone choroby nosa i zatok przynosowych
Perforacja przegrody nosa BNO
Kamień nosowy

J35 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

J35.0 Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
Nie obejmuje: zapalenie migdałków podniebiennych:
- BNO (J03.9)
- ostre (J03.–)

J35.1 Przerost migdałków podniebiennych
Powiększenie migdałków podniebiennych

J35.2 Przerost migdałka gardłowego
Powiększenie migdałka gardłowego

J35.3 Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego

J35.8 Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Wyrośla adenoidalne
Złogi kamienne migdałkowe
Blizna migdałka (lub adenoidalna)
Pozostałość migdałkowa
Owrzodzenie migdałka

J35.9 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, nieokreślone
Choroby (przewlekłe) migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego BNO

J36 Ropień okołomigdałkowy
Ropień migdałka
Zapalenie tkanek miękkich okołomigdałkowych
Ropień okołomigdałkowy

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: ropień zagardłowy (J39.0)
zapalenie migdałków podniebiennych:
- BNO (J03.9)
- ostre (J03.–)
- przewlekłe (J35.0)

J37 Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

J37.0 Przewlekłe zapalenie krtani
Zapalenie krtani:
- nieżytowe
- przerostowe
- zanikowe

Nie obejmuje: zapalenie krtani:
- BNO (J04.0)
- ostre (J04.0)
- krupowe (ostre) (J05.0)

J37.1 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
Zapalenie krtani, przewlekłe, z zapaleniem tchawicy (przewlekłym)
Zapalenie tchawicy, przewlekłe, z zapaleniem krtani

Nie obejmuje: zapalenie krtani i tchawicy:
- BNO (J04.2)
- ostre (J04.2)

zapalenie tchawicy:
- BNO (J04.1)
- ostre (J04.1)
- przewlekłe (J42)

J38 Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zapalenie krtani:
- krupowe (ostre) (J05.0)
- wrzodziejące (J04.0)

pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani (J95.5)
świst:
- krtaniowy wrodzony BNO (P28.8)
- BNO (R06.1)

J38.0 Porażenie strun głosowych i krtani

Niedowład krtani
Porażenie głośni

J38.1 Polip struny głosowej i krtani

Nie obejmuje: polipy gruczolakowate (D14.1)

J38.2 Guzki strun głosowych

Zapalenie strun (włóknikowe) (guzkowe) (guzowate)
Guzki śpiewacze
Guzki nauczycieli

J38.3 Inne choroby strun głosowych

Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
Ziarniniak
Rogowacenie białe
Leukoplakia
} strun głosowych

J38.4 Obrzęk krtani

Obrzęk:
- głośni
- podgłośniowy
- nadgłośniowy

Nie obejmuje: zapalenie krtani:
- ostre krupowe (J05.0)
- obrzękowe (J04.0)

J38.5 Skurcz krtani

Skurcz (zwężenie) krtani

J38.6 Zwężenie krtani

J38.7 Inne choroby krtani

Ropień
Zapalenie tkanek miękkich
Choroba BNO
Martwica
Modzelowatość
Zapalenie ochrzęstnej
Owrzodzenie
} krtani

J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych

Nie obejmuje: ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
- górnych (J06.9)

zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (J68.2)

J39.0 Ropień pozagardłowy i okołogardłowy

Ropień przygardłowy

Nie obejmuje: ropień okołomigdałkowy (J36)

J39.1 Inne ropnie gardła

Zapalenie tkanek miękkich gardła
Ropień nosogardzieli

J39.2 Inne choroby gardła

Torbiel
Obrzęk | gardła i nosogardzieli

Nie obejmuje: zapalenie gardła:
- przewlekłe (J31.2)
- wrzodziejące (J02.9)

J39.3 Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu

J39.8 Inne określone choroby górnych dróg oddechowych

J39.9 Choroby górnych dróg oddechowych, nieokreślone

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40–J47)

Nie obejmuje: zwłóknienie wielotorbielowate (E84.–)

J40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe

Uwaga: Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre lub przewlekłe u osób w wieku poniżej 15 lat można uznać za ostre i powinno zostać sklasyfikowane w kategorii J20.–.

Zapalenie oskrzeli:
- BNO
- nieżytowe
- z zapaleniem tchawicy BNO

Zapalenie tchawicy i oskrzeli BNO

Nie obejmuje: zapalenie oskrzeli:
- alergiczne BNO (J45.0)
- astmatyczne BNO (J45.9)
- chemiczne (ostre) (J68.0)

J41 Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie oskrzeli:
- BNO (J42)
- obturacyjne (J44.–)

J41.0 Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli

J41.1 Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne

J41.8 Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane proste i śluzowo-ropne

J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli

Przewlekłe zapalenie:
- oskrzeli BNO
- tchawicy
- tchawicy i oskrzeli

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie oskrzeli:
- astmatyczne (J44.–)
- proste i śluzowo-ropne (J41.–)
- z niedrożnością dróg oddechowych (J44.–)
- rozedmowe (J44.–)
- z obturacyjną chorobą płuc BNO (J44.9)

J43 Rozedma

Nie obejmuje: rozedma:
- kompensacyjna (J98.3)
- spowodowana przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub par (J68.4)
- śródmiąższowa (J98.2)
  - noworodkowa (P25.0)
- śródpiersia (J98.2)
- pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
- urazowa podskórna (T79.7)
- z przewlekłym (obturacyjnym) zapaleniem oskrzeli (J44.–)

rozedmowe (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.–)

J43.0 Zespół MacLeoda

Jednostronna:
- rozedma
- przezroczystość radiologiczna płuc

J43.1 Rozedma całego zrazika płuca

Rozedma całego grona

J43.2 Rozedma środkowej części zrazika płuca

J43.8 Inna rozedma płuc

J43.9 Rozedma płuc, nieokreślona

Rozedma (płuc) (płucna):
- BNO
- pęcherzowa
- pęcherzykowa

Pęcherz rozedmowy

J44 Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc

Obejmuje: przewlekłe:
- zapalenie oskrzeli:
  - astmatyczne (obturacyjne)
  - rozedmowe
  - z niedrożnością dróg oddechowych
  - z rozedmą

przewlekłe obturacyjne:
- astma
- zapalenie oskrzeli
- zapalenie tchawicy i oskrzeli

Nie obejmuje: astma (J45.–)
astmatyczne zapalenie oskrzeli BNO (J45.9)
rozstrzenie oskrzeli (J47)
przewlekłe zapalenie:
- oskrzeli BNO (J42)
- oskrzeli proste i śluzowo-ropne (J41.–)
- tchawicy (J42)
- tchawicy i oskrzeli (J42)

rozedma płuc (J43.–)
choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)

J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych

Nie obejmuje: z grypą (J09–J11)

J44.1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona

J44.8 Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przewlekłe zapalenie oskrzeli:
- astmatyczne (obturacyjne) BNO
- rozedmowe BNO
- obturacyjne BNO

Nie obejmuje: w okresie zaostrzenia (J44.1)
z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J44.0)

J44.9 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
Przewlekła obturacyjna choroba:
- dróg oddechowych BNO
- płuc BNO

J45 Astma oskrzelowa

Nie obejmuje: ostra astma o ciężkim przebiegu (J46)
przewlekłe astmatyczne (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.–)
przewlekła astma obturacyjna (J44.–)
astma eozynofilowa (J82)
choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
stan astmatyczny (J46)

J45.0 Astma oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn alergicznych
Alergiczne zapalenie:
- oskrzeli BNO
- błony śluzowej nosa z astmą

Astma atopowa
Astma alergiczna zewnątrzpochodna
Katar sienny z astmą

J45.1 Astma oskrzelowa niealergiczna
Astma idiosynkratyczna
Wewnątrzpochodna astma niealergiczna

J45.8 Astma oskrzelowa mieszana
Skojarzenie stanów sklasyfikowanych w kategoriach J45.0 i J45.1

J45.9 Astma oskrzelowa, nieokreślona
Astmatyczne zapalenie oskrzeli BNO
Astma o późnym początku

J46 Stan astmatyczny

Ostra astma o ciężkim przebiegu

J47 Rozstrzenie oskrzeli

Rozstrzenie oskrzelików

Nie obejmuje: wrodzone rozstrzenie oskrzeli (Q33.4)
gruźlicze rozstrzenie oskrzeli (czynne) (A15–A16)

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)

Nie obejmuje: astma sklasyfikowana w kategorii J45.–

J60 Pylica górników kopalń węgla

Pylica krzemowo-węglowa
Pylica węglowa
Płuco górnika kopalń węgla

Nie obejmuje: z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi

Azbestoza

Nie obejmuje: blaszka opłucnej z azbestozą (J92.0)
z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J62 Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem

Obejmuje: krzemionkowe (masywne) zwłóknienie płuc

Nie obejmuje: pylica z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J62.0 Pylica wywołana przez talk

J62.8 **Pylica wywołana przez inne pyły zawierające krzemionkę**
Krzemica BNO

J63 Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych

Nie obejmuje: z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J63.0 **Aluminoza (płuca)**

J63.1 **Zwłóknienie boksytowe (płuca)**

J63.2 **Beryloza**

J63.3 **Zwłóknienie grafitowe (płuca)**

J63.4 **Syderoza**

J63.5 **Stannoza**

J63.8 **Pylica wywołana przez inne określone pyły nieorganiczne**

J64 Nieokreślona pylica płuc

Nie obejmuje: z gruźlicą sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16 (J65)

J65 Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą

Dowolny stan z kategorii J60–J64 z gruźlicą dowolnego typu, sklasyfikowaną w kategoriach A15–A16

J66 Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych

Nie obejmuje: bagasoza (J67.1)
płuco rolnika (J67.0)
zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.–)
odczynowy zespół zaburzeń dróg oddechowych (J68.3)

J66.0 **Bysynoza**
Choroba dróg oddechowych wywołana przez pył bawełniany

J66.1 **Choroba obrabiających len**

J66.2 **Choroba palaczy haszyszu**

J66.8 **Choroba dróg oddechowych wywołana przez inne określone pyły organiczne**

J67 Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny

Obejmuje: alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i płuc wywołane przez wdychanie pyłów organicznych i cząstek grzybów, promieniowców lub innego pochodzenia

Nie obejmuje: zapalenie płuc wywołane przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub par (J68.0)

J67.0 **Płuco rolnika**
Płuco żniwiarzy
Płuco przerzucających siano
Choroba spleśniałego siana

J67.1 **Bagasoza**
Bagasoza:
- choroba pracujących przy przerobie trzciny cukrowej
- zapalenie płuc pracujących przy przerobie trzciny cukrowej

J67.2 **Płuco hodowców ptaków**
Płuco hodowców papug
Płuco hodowców gołębi

J67.3 **Korkowica**
Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka
Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka

J67.4 **Płuco pracujących przy słodzie**
Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez *Aspergillus clavatus*

J67.5 **Płuco pracujących przy przerobie grzybów**

J67.6 Płuco korujących klony
Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez *Cryptostroma corticale*
Kryptostromoza

J67.7 Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez grzyby, promieniowce termofilne i inne organizmy wzrastające w przewodach wentylacyjnych [klimatyzacyjnych]

J67.8 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne
Płuco płuczących sery
Płuco pracujących przy obróbce kawy
Płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej
Płuco kuśnierzy
Zapalenie płuc drzewa sekwoi

J67.9 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zewnątrzpochodne) BNO
Zapalenie płuc z nadwrażliwości BNO

J68 Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

J68.0 Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Chemiczne zapalenie oskrzeli (ostre)

J68.1 Obrzęk płuc wywołany przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Chemiczny obrzęk płuc (ostry)

J68.2 Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary, niesklasyfikowane gdzie indziej

J68.3 Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Odczynowy zespół zaburzeń dróg oddechowych

J68.4 Przewlekłe choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Rozedma (rozlana) (przewlekła)
Obturacyjne zapalenie oskrzelików (przewlekłe) (podostre)
Zwłóknienie płuc (przewlekłe)
| na skutek wdychania środków chemicznych, gazów, spalin i par

J68.8 Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary

J68.9 Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary

J69 Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: noworodkowe zespoły zachłyśnięcia (P24.–)

J69.0 Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami
Zachłystowe zapalenie płuc:
- BNO
- wywołane przez:
  - pokarm (wymiociny)
  - wydzieliny żołądkowe
  - mleko
  - wymiociny

Nie obejmuje: zespół Mendelsona (J95.4)

J69.1 Zapalenie płuc wywołane przez wdychanie olejów lub smarów
Zapalenie płuc lipidowe

J69.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne ciała stałe lub ciekłe
Zapalenie płuc wywołane przez aspirację krwi

J70 Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

J70.0 Ostre objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Popromienne zapalenie płuc

J70.1 Przewlekłe i inne objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Zwłóknienie płuc po napromienianiu

J70.2 Ostre polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc

J70.3 Przewlekłe polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc

J70.4 Polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślone

J70.8 Zaburzenia układu oddechowego spowodowane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi

J70.9 Zaburzenia układu oddechowego spowodowane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej (J80–J84)

J80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych
Choroba błon hialinowych dorosłych

J81 Obrzęk płuc
Ostry obrzęk płuc
Przekrwienie (bierne) płuc

Nie obejmuje: opadowe zapalenie płuc (J18.2)
obrzęk płuc:
- chemiczny (ostry) (J68.1)
- spowodowany przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
- w przebiegu patologii serca BNO lub niewydolności serca (I50.1)

J82 Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
Astma eozynofilowa
Zespół Löfflera
Eozynofilia tropikalna (płucna) BNO

Nie obejmuje: stany wtórne do:
- aspergilozy (B44.–)
- stosowanych leków (J70.2–J70.4)
- określonych infestacji pasożytniczych (B50–B83)
- układowych chorób tkanki łącznej (M30–M36)

J84 Inne śródmiąższowe choroby płuc
Nie obejmuje: polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc (J70.2–J70.4)
rozedma śródmiąższowa (J98.2)
choroby płuc spowodowane przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc wywołane przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] (B22.1)

J84.0 Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Mikrokamica pęcherzyków płucnych

J84.1 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
Rozlane zwłóknienie płuc
Włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych (kryptogenne)
Zespół Hammana-Richa
Idiopatyczne zwłóknienie płuc

Nie obejmuje: zwłóknienie płuc (przewlekłe):
- wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par (J68.4)
- popromienne (J70.1)

J84.8 Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc

J84.9 Choroba tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślona
Śródmiąższowe zapalenie płuc BNO

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych (J85–J86)

J85 Ropień płuca i śródpiersia

J85.0 Zgorzel lub martwica płuca

J85.1 Ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc
Nie obejmuje: z zapaleniem płuc wywołanym przez określony patogen (J09–J16)

J85.2 Ropień płuca bez zapalenia płuc
Ropień płuca BNO

J85.3 Ropień śródpiersia

J86 Ropniak opłucnej
Obejmuje: ropień:
- opłucnej
- klatki piersiowej

ropniak opłucnej
ropniak i odma opłucnowa

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: w przebiegu gruźlicy (A15–A16)

J86.0 Ropniak opłucnej z przetoką

J86.9 Ropniak opłucnej bez przetoki

Inne choroby opłucnej (J90–J94)

J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Zapalenie opłucnej z wysiękiem

Nie obejmuje: wysięk chłonki (do opłucnej) (J94.0)
zapalenie opłucnej BNO (R09.1)
gruźlica (A15–A16)

J91* Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

J92 Blaszka opłucnej
Obejmuje: zgrubienie opłucnej

J92.0 Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą

J92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozy
Blaszka opłucnej BNO

J93 **Odma opłucnowa**

Nie obejmuje: odma opłucnowa:
- wrodzona lub okresu okołoporodowego (P25.1)
- pourazowa (S27.0)
- w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)

ropniak i odma opłucnowa (J86.–)

J93.0 **Odma opłucnowa samoistna z wysiłku**

J93.1 **Inna samoistna odma opłucnowa**

J93.8 **Inna odma opłucnowa**

J93.9 **Odma opłucnowa, nieokreślona**

J94 **Inne choroby opłucnej**

Nie obejmuje: zapalenie opłucnej BNO (R09.1)
pourazowy:
- krwiak i odma opłucnowa (S27.2)
- krwiak opłucnej (S27.1)

zmiany w opłucnej w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)

J94.0 **Wysięk opłucnowy mleczowy**
Wysięk chłonki

J94.1 **Zarośnięcie jamy opłucnej [fibrothorax]**

J94.2 **Krwiak opłucnej**
Krwiak i odma opłucnowa

J94.8 **Inne określone choroby opłucnej**
Płyn w jamie opłucnowej

J94.9 **Choroba opłucnej, nieokreślona**

Inne choroby układu oddechowego (J95–J99)

J95 **Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej**

Nie obejmuje: rozedma (podskórna) pozabiegowa (T81.8)
zaburzenia płucne popromienne (J70.0–J70.1)

J95.0 **Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii**
Krwotok z tracheostomii
Niedrożność tracheostomii
Posocznica wtórna do tracheostomii
Przetoka tchawiczo-jelitowa po tracheostomii

J95.1 **Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej**

J95.2 **Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową**

J95.3 **Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego**

J95.4 **Zespół Mendelsona**

Nie obejmuje: wikłający:
- poród (O74.0)
- ciążę (O29.0)
- okres połogu (O89.0)

J95.5 **Pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani**

J95.8 **Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego**

J95.9 **Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone**

J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

Nie obejmuje: niewydolność sercowo-oddechowa (R09.2)
pozabiegowa niewydolność oddychania (J95.–)
zatrzymanie oddechu (R09.2)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)

J96.0 Ostra niewydolność oddechowa

J96.1 Przewlekła niewydolność oddechowa

J96.9 Niewydolność oddechowa, nieokreślona

J98 Inne zespoły zaburzeń oddychania

Nie obejmuje: bezdech:
- BNO (R06.8)
- noworodków (P28.4)
- podczas snu (G47.3)
  - u noworodków (P28.3)

J98.0 Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej

Kamica oskrzelowa
Zwapnienie
Zwężenie | oskrzela
Owrzodzenie
Zapadnięcie się światła
Dyskineza | tchawicy i oskrzeli

J98.1 Zapadnięcie się płuca

Niedodma
Zapadnięcie płuca

Nie obejmuje: niedodma:
- noworodków (P28.0–P28.1)
- w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)

J98.2 Rozedma śródmiąższowa

Rozedma śródpiersia

Nie obejmuje: rozedma:
- BNO (J43.9)
- u płodu i noworodka (P25.0)
- pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
- urazowa podskórna (T79.7)

J98.3 Rozedma wyrównawcza

J98.4 Inne choroby płuc

Zwapnienie płuca
Torbielowatość płuca (nabyta)
Choroba płuc BNO
Kamica płuca

J98.5 Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej

Zwłóknienie
Przepuklina
Zaciągnięcie | śródpiersia
Zapalenie

Nie obejmuje: ropień śródpiersia (J85.3)

J98.6 Choroby przepony

Zapalenie
Porażenie | przepony
Rozluźnienie

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe przepony NGI (Q79.1)
przepuklina przeponowa (K44.–)
- wrodzona (Q79.0)

J98.8 Inne określone choroby układu oddechowego

J98.9 Choroba układu oddechowego, nieokreślona
Choroba dróg oddechowych (przewlekła) BNO

J99* Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

J99.0* Reumatoidalna choroba płuc (M05.1†)

J99.1* Zaburzenia układu oddechowego w innych układowych chorobach tkanki łącznej
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu:
- zapalenia skórno-mięśniowego (M33.0–M33.1†)
- zapalenia wielomięśniowego (M33.2†)
- zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
- twardziny uogólnionej (M34.8†)
- ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)

J99.8* Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu:
- choroby zakaźnej wywołanej przez *Entoamoeba histolytica* (A06.5†)
- zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45†)
- krioglobulinemii (D89.1†)
- sporotrychozy (B42.0†)
- kiły (A52.7†)

ROZDZIAŁ XI

Choroby układu pokarmowego (K00–K93)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

K00–K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K20–K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
K35–K38 Choroby wyrostka robaczkowego
K40–K46 Przepuklina
K50–K52 Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego
K55–K63 Inne choroby jelit
K65–K67 Choroby otrzewnej
K70–K77 Choroby wątroby
K80–K87 Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
K90–K93 Inne choroby układu pokarmowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

K23* Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K67* Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K77* Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K87* Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K93* Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk (K00–K14)

K00 Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
Nie obejmuje: zęby wtopione lub zaklinowane (K01.–)

K00.0 Brak zębów
Zmniejszona liczba zębów
Zmniejszona liczba zębów

K00.1 Zęby nadliczbowe
Trzonowiec przemieszczony ku tyłowi
Czwarty ząb trzonowy
Ząb środkowy
Ząb przytrzonowy
Zęby dodatkowe

K00.2 Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów

Zęby:
- zrośnięte
- zlane
- bliźniacze

Ząb:
- wynicowany
- w zębie
- wgłobiony

Perły szkliwne
Makrodoncja
Mikrodoncja
Zęby stożkowe
Taurodontyzm
Guzek przytrzonowy

Nie obejmuje: guzek Carabelliego uznaje się za wariant normy i nie należy go klasyfikować

K00.3 Zęby ze szkliwem plamkowym

Fluoroza zębów
Szkliwo plamkowe
Niefluorkowe nieprzejrzystości szkliwa

Nie obejmuje: złogi nazębne (K03.6)

K00.4 Zaburzenia rozwoju zębów

Brak i niedorozwój kostniwa
Zakrzywienie korony lub korzenia zęba
Niedorozwój szkliwa (noworodków) (okresu ponoworodkowego) (okresu płodowego)
Miejscowy niedorozwój tkanek zęba
Ząb Turnera

Nie obejmuje: zęby Hutchinsona i trzonowce morwowate w kile wrodzonej (A50.5)
zęby ze szkliwem plamkowym (K00.3)

K00.5 Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozwój szkliwa
Rozwój zębiny | niedokończony
Rozwój zębów
Niedorozwój zębiny
Zęby łuskowate

K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów

Dentia praecox
Obecność zębów w chwili urodzenia
Wyrzynanie się zębów w okresie noworodkowym
Przedwczesne:
- wyrzynanie się zębów
- tracenie zębów mlecznych

Przetrwałe zęby mleczne

K00.7 Zespół ząbkowania

K00.8 Inne zaburzenia rozwoju zębów

Zmiana zabarwienia podczas tworzenia się zęba
Wewnętrzne zabarwienie zębów BNO

K00.9 Zaburzenia rozwoju zębów, nieokreślone

Zaburzenia rozwoju zębów BNO

K01 Zęby wtopione lub zaklinowane

Nie obejmuje: zęby wtopione lub zaklinowane z nieprawidłowym ustawieniem takich zębów, a także zębów przyległych (K07.3)

K01.0 Zęby wtopione

Ząb wtopiony to ząb, który nie wyrżnął się, pomimo iż nie blokował go żaden inny ząb.

K01.1 Ząb zaklinowany

Ząb zaklinowany to ząb, który nie wyrżnął się, ponieważ blokował go inny ząb.

K02 Próchnica zębów

K02.0 Próchnica ograniczona do szkliwa
Zmiany typu białej plamki [próchnica powierzchowna]

K02.1 Próchnica zębiny

K02.2 Próchnica cementu

K02.3 Zatrzymana próchnica zębów

K02.4 Odontoklazja
Dziecięca melanodoncja
Melanodontoklazja

K02.8 Inne postacie próchnicy zębów

K02.9 Próchnica zębów, nieokreślona

K03 Inne choroby twardych tkanek zębów

Nie obejmuje: zgrzytanie zębami (F45.8)
próchnica zębów (K02.–)
zgrzytanie zębami BNO (F45.8)

K03.0 Nadmierne starcie zębów
Powierzchni:
- stycznej
- zgryzowej

zębów

K03.1 Starcie zębów
Starcie zębów:
- środkami do czyszczenia
- nawykowe
- zawodowe
- obrzędowe
- tradycyjne

Ubytki klinowe zębów BNO

K03.2 Nadżerka zębów
Nadżerka zębów:
- BNO
- wywołana przez:
  - dietę
  - leki i środki farmakologiczne
  - nawykowe wymioty
- samoistna
- zawodowa

K03.3 Patologiczna resorpcja zębów
Ziarniniak wewnętrzny miazgi
Resorpcja zębów (zewnętrzna)

K03.4 Hipercementoza
Rozrost cementu

K03.5 Zrośnięcie zęba z kością

K03.6 Złogi nazębne
Kamień nazębny:
- poddziąsłowy
- naddziąsłowy

Złogi nazębne:
- spowodowane żuciem liści betelu
- czarne
- zielone
- białe
- pomarańczowe
- tytoniowe

Przebarwienie zębów:
- BNO
- zewnętrzne BNO

K03.7 Zmiany zabarwienia tkanek twardych zęba po jego wyrżnięciu się
Nie obejmuje: złogi nazębne (K03.6)

K03.8 Inne określone choroby twardych tkanek zębów
Szkliwo napromieniane
Nadwrażliwość zębiny
Jeżeli zaburzenie ma charakter popromienny i konieczne jest określenie promieniowania, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K03.9 Choroby twardych tkanek zębów, nieokreślone

K04 Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych

K04.0 Zapalenie miazgi
Miazgi:
- ropień
- polip

Zapalenie miazgi:
- ostre
- przewlekłe (przerostowe) (wrzodziejące)
- ropiejące

K04.1 Martwica miazgi
Zgorzel miazgi

K04.2 Zwyrodnienie miazgi
Zębiniaki
Zwapnienia | miazgi
Kamienie

K04.3 Patologiczne powstawanie twardych tkanek w obrębie miazgi
Zębina wtórna lub nieregularna

K04.4 Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, pochodzenia miazgowego
Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej BNO

K04.5 Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej
Ziarniniak wierzchołkowy lub przywierzchołkowy
Przywierzchołkowe zapalenie ozębnej BNO

K04.6 Ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki
Ropień zęba | z zajęciem zatoki
Ropień zębodołowy

K04.7 Ropień przywierzchołkowy bez zajęcia zatoki
Ropień:
- zęba
- zębodołu
- przywierzchołkowy

BNO

K04.8 Torbiel korzeniowa
Torbiel:
- wierzchołkowa (przyzębna)
- przywierzchołkowa
- korzeniowa resztkowa

Nie obejmuje: torbiel przyzębna boczna (K09.0)

K04.9 Inne nieokreślone choroby miazgi i tkanek przywierzchołkowych

K05 Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia

K05.0 Ostre zapalenie dziąseł
Nie obejmuje: ostre martwicze i wrzodziejące zapalenie dziąseł (A69.1)
zapalenie dziąseł i jamy ustnej wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.2)

K05.1 Przewlekłe zapalenie dziąseł
Zapalenie dziąseł (przewlekłe):
- BNO
- złuszczające
- przerostowe
- proste brzeżne
- wrzodziejące

K05.2 Ostre zapalenie przyzębia
Ostre okołokoronowe zapalenie przyzębia
Ropień paradontalny
Ropień przyzębia

Nie obejmuje: ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej (K04.4)
ropień przywierzchołkowy (K04.7)
ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki (K04.6)

K05.3 Przewlekłe zapalenie przyzębia
Przewlekłe okołokoronowe zapalenie przyzębia
Zapalenie przyzębia:
- BNO
- złożone
- proste

K05.4 Desmodontoza
Młodzieńcze zapalenie przyzębia

K05.5 Inne choroby przyzębia

K05.6 Choroba przyzębia, nieokreślona

K06 Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego

Nie obejmuje: zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego (K08.2)
zapalenie dziąsła:
- BNO (K05.1)
- ostre (K05.0)
- przewlekłe (K05.1)

K06.0 Zanik dziąseł
Zanik dziąseł (uogólniony) (miejscowy) (pozakaźny) (pozabiegowy)

K06.1 Przerost dziąseł
Zwłóknienie dziąseł

K06.2 Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
Przerost z podrażnienia bezzębnego wyrostka [przerost wtórny do stosowania protezy]

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K06.8 Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Nadziąślak włóknisty
Wyrostek zwiotczały
Nadziąślak olbrzymiokomórkowy
Ziarniniak obwodowy olbrzymiokomórkowy
Ropny ziarniniak dziąsła

K06.9 Choroba dziąsła i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreślone

K07 Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]

Nie obejmuje: zanik lub przerost połowiczy twarzy (Q67.4)
rozrost lub niedorozwój kłykciowy jednostronny (K10.8)

K07.0 Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
Rozrost, niedorozwój:
- żuchwy
- szczęki

Makrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)
Mikrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)

Nie obejmuje: akromegalia (E22.0)
zespół Robina (Q87.0)

K07.1 Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki
Asymetria szczęki
Prognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)
Retrognatyzm (żuchwowy) (szczękowy)

K07.2 Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych
Zgryz krzyżowy (przedni) (tylny)
Nadzgryz
Przodozgryz
Zaburzenie symetrii łuków zębowych
Zgryz otwarty (przedni) (tylny)
Zgryz nadmierny:
- głęboki
- pionowy
- poziomy

Nagryz poziomy
Dotylne językowe położenie zębów żuchwy

K07.3 Zaburzenia pozycji zębów
Stłoczenie
Diastema
Przemieszczenie
Rotacja
Tremy
Przestawienie
zęba lub zębów
Zęby wtopione lub zaklinowane z nieprawidłowym ustawieniem takich zębów, a także zębów przyległych

Nie obejmuje: zęby wtopione lub zaklinowane bez nieprawidłowego ustawienia (K01.–)

K07.4 Wady zgryzu, nieokreślone

K07.5 Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe
Nieprawidłowe zwieranie szczęk i żuchwy
Wady zgryzu wtórne do:
- zaburzeń połykania
- oddychania przez usta
- nawyków języka, wargi lub ssania palca

Nie obejmuje: zgrzytanie zębami (F45.8)
zgrzytanie zębami BNO (F45.8)

K07.6 Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego
Zespół Costena
Wady stawu skroniowo-żuchwowego
Przeskakiwanie żuchwy
Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego

Nie obejmuje: ruchomy staw skroniowo-żuchwowy:
- przemieszczenie (S03.0)
- nadwyrężenie (S03.4)

K07.8 Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe

K07.9 Nieprawidłowości zębowo-twarzowe, nieokreślone

K08 Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących

K08.0 Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych

K08.1 Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia

K08.2 Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego

K08.3 Zatrzymany korzeń zęba

K08.8 Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Powiększenie wyrostka zębodołowego BNO
Nieregularny wyrostek zębodołowy
Ból zęba BNO

K08.9 Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nieokreślone

K09 Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: zmiany wykazujące cechy histologiczne zarówno torbieli tętniakowej jak i innych zmian włóknisto-kostnych

Nie obejmuje: torbiel korzeniowa (K04.8)

K09.0 Torbiele rozwojowe zębopochodne

Torbiel:
- zębinowa
- wyrzynającego się zęba
- pęcherzykowa
- dziąsłowa
- boczna przyzębna
- zawiązkowa

Torbiel rogowaciejąca

K09.1 Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej

Torbiel:
- gałeczkowo-szczękowa
- kanału przysiecznego
- środkowo-podniebienna
- nosowo-podniebienna
- brodawki podniebiennej

K09.2 Inne torbiele szczęk

Torbiel szczęki:
- BNO
- tętniakowa
- krwotoczna
- urazowa

Nie obejmuje: utajona torbiel kostna szczęki (K10.0)
torbiel Stafne'a (K10.0)

K09.8 Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej

Torbiel skórzasta
Torbiel naskórkowa
Torbiel limfatyczno-nabłonkowa
} jamy ustnej
Perła Epsteina
Torbiel nosowo-zębodołowa
Torbiel nosowo-wargowa

K09.9 Torbiel okolicy jamy ustnej, nieokreślona

K10 Inne choroby szczęki i żuchwy

K10.0 Zaburzenia rozwojowe szczęki i żuchwy

Utajona torbiel kostna szczęki
Torbiel Stafne'a
Wał:
- żuchwowy
- podniebienny

K10.1 Ziarniniak olbrzymiokomórkowy, centralny

Ziarniniak olbrzymiokomórkowy BNO

Nie obejmuje: ziarniniak obwodowy olbrzymiokomórkowy (K06.8)

K10.2 Stany zapalne szczęki i żuchwy

Zapalenie kości
Zapalenie kości i szpiku (noworodkowe)
Martwica popromienna kości
Zapalenie okostnej
Martwak kości szczęki
} szczęk (ostre) (przewlekłe) (ropiejące)

Jeżeli zaburzenie ma charakter popromienny i konieczne jest określenie promieniowania, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K10.3 Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy

Zapalenie kości zębodołu
Suchy zębodół

K10.8 Inne określone choroby szczęki i żuchwy
Cherubizm
Wyrośla kostne | szczęki lub żuchwy
Zwyrodnienie włókniste
Jednostronny:
- rozrost | wyrostka kłykciowego żuchwy
- niedorozwój

K10.9 Choroba szczęki lub żuchwy, nieokreślona

K11 Choroby gruczołów ślinowych

K11.0 Zanik gruczołu ślinowego

K11.1 Przerost gruczołu ślinowego

K11.2 Zapalenie gruczołu ślinowego
Nie obejmuje: nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (B26.–)
zapalenie błony naczyniowej i przyusznicy [gorączka Heerfordta] (D86.8)

K11.3 Ropień gruczołu ślinowego

K11.4 Przetoka gruczołu ślinowego
Nie obejmuje: wrodzona przetoka gruczołu ślinowego (Q38.4)

K11.5 Kamica ślinianek
Kamień gruczołu lub przewodu ślinowego
Złóg w gruczole lub przewodzie ślinowym

K11.6 Torbiel śluzowa
Śluzowa torbiel:
- wynaczynieniowa | gruczołu ślinowego
- zastoinowa
Żabka

K11.7 Zaburzenia wydzielania śliny
Zmniejszone wydzielanie śliny
Zwiększone wydzielanie śliny
Brak wydzielania śliny

Nie obejmuje: suchość jamy ustnej BNO (R68.2)

K11.8 Inne choroby gruczołów ślinowych
Łagodna zmiana limfatyczno-nabłonkowa gruczołu ślinowego
Choroba Mikulicza
Martwicza metaplazja ślinianek
Rozstrzenie | przewodu ślinowego
Zwężenie
Zaciśnięcie

Nie obejmuje: zespół suchości [Sjögrena] (M35.0)

K11.9 Choroby ślinianki, nieokreślone
Adenopatia ślinianki BNO

K12 Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne

Nie obejmuje: martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (A69.0)
zapalenie czerwieni wargowej (K13.0)
zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (A69.0)
zapalenie dziąseł i jamy ustnej wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.2)
rak wodny policzka (A69.0)

K12.0 Nawracające afty jamy ustnej
Aftowe zapalenie jamy ustnej
Afty Bednara
Nawracające martwicze zapalenie okołogruczołowe błony śluzowej
Afty przewlekłe nawrotowe
Opryszczkopodobne zapalenie jamy ustnej

K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej:
- BNO
- związane z protezą
- wrzodziejące
- pęcherzykowe

K12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej

Zapalenie tkanki łącznej jamy ustnej (dna)
Ropień podżuchwowy

Nie obejmuje: ropień:
- okołowierzchołkowy (K04.6–K04.7)
- przyzębia (K05.2)
- okołomigdałkowy (J36)
- gruczołu ślinowego (K11.3)
- języka (K14.0)

K13 Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej

Obejmuje: nabłonkowe choroby języka

Nie obejmuje: wybrane choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego (K05–K06)
torbiele okolicy jamy ustnej (K09.–)
choroby języka (K14.–)
zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne (K12.–)

K13.0 Choroby warg

Zapalenie warg:
- BNO
- kątowe
- złuszczające
- gruczołowe

Przeczulica warg
Owrzodzenie kącików ust
Zapalenie kącików ust NGI

Nie obejmuje: niedobór ryboflawiny (E53.0)
popromienne zapalenie warg (L55–L59)
zapalenie kącików ust w przebiegu:
- kandydozy (B37.8)
- niedoboru ryboflawiny (E53.0)

K13.1 Nagryzanie policzka i wargi

K13.2 Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, w tym języka

Rogowacenie czerwone | nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka
Obrzęk biały | nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka
Nikotynowe rogowacenie białe podniebienia
Podniebienie palacza

Nie obejmuje: włochate rogowacenie białe (K13.3)

K13.3 Włochate rogowacenie białe

K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej

Ziarniniak kwasochłonny | śluzówki jamy ustnej
Ziarniniak ropotwórczy | śluzówki jamy ustnej
Żółtak brodawkowaty | śluzówki jamy ustnej

K13.5 Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej

Zwłóknienie podśluzowe języka

K13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej

Nie obejmuje: przerost z podrażnienia bezzębnego wyrostka [przerost wtórny do stosowania protezy] (K06.2)

K13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej

Ogniskowe zwyrodnienie śluzowate śluzówki jamy ustnej

K14 **Choroby języka**

Nie obejmuje: rogowacenie czerwone
ogniskowy rozrost nabłonka
obrzęk biały
rogowacenie białe
} języka (K13.2)
włochate rogowacenie białe (K13.3)
język olbrzymi (wrodzony) (Q38.2)
zwłóknienie podśluzowe języka (K13.5)

K14.0 **Zapalenie języka**

Ropień
Owrzodzenie (pourazowe)
} języka

Nie obejmuje: zanikowe zapalenie języka (K14.4)

K14.1 **Język geograficzny**

Łagodne wędrujące zapalenie języka
Złuszczające ograniczone zapalenie języka

K14.2 **Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne**

K14.3 **Przerost brodawek języka**

Język czarny włochaty
Język obłożony
Przerost brodawek liściastych
Język kosmaty czarny

K14.4 **Zanik brodawek języka**

Zanikowe zapalenie języka

K14.5 **Język pofałdowany**

Język:
- szczelinowaty
- bruzdowaty
- mosznowy

Nie obejmuje: język szczelinowaty, wrodzony (Q38.3)

K14.6 **Ból języka**

Pieczenie języka
Język bolesny

K14.8 **Inne choroby języka**

Zanik języka
Język karbowany
Powiększenie języka
Przerost języka

K14.9 **Choroba języka, nieokreślona**

Glosopatia BNO

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy (K20–K31)

Nie obejmuje: przepuklina rozworu przełykowego (K44.–)

K20 **Zapalenie przełyku**

Ropień przełyku
Zapalenie przełyku:
- BNO
- chemiczne
- trawienne

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: nadżerka przełyku (K22.1)
refluksowe zapalenie przełyku (K21.0)
stany związane z chorobą refluksową żołądkowo-przełykową (K21.0)

K21 Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa

K21.0 Refluks żołądkowo-przełykowy z zapaleniem przełyku
Refluksowe zapalenie przełyku

K21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
Refluks przełykowy BNO

K22 Inne choroby przełyku

Nie obejmuje: żylaki przełyku (I85.–)

K22.0 Achalazja wpustu
Achalazja BNO
Kurcz wpustu

Nie obejmuje: wrodzony kurcz wpustu (Q39.5)

K22.1 Wrzód przełyku
Nadżerka przełyku
Owrzodzenie przełyku:
- BNO
- na skutek połknięcia:
  - środków chemicznych
  - leków i środków farmakologicznych
- grzybicze
- trawienne

Wrzodziejące zapalenie przełyku

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K22.2 Niedrożność przełyku
Ucisk
Zaciśnięcie
Stenoza
Zwężenie
przełyku

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku (Q39.3)

K22.3 Perforacja przełyku
Pęknięcie przełyku

Nie obejmuje: urazowa perforacja przełyku (w odcinku piersiowym) (S27.8)

K22.4 Dyskineza przełyku
Przełyk korkociągowaty
Rozlany kurcz przełyku
Kurcz przełyku

Nie obejmuje: kurcz wpustu (K22.0)

K22.5 Uchyłek przełyku nabyty
Uchyłek przełyku, nabyty

Nie obejmuje: uchyłek przełyku (wrodzony) (Q39.6)

K22.6 Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
Zespół Mallory'ego-Weissa

K22.7 Przełyk Barretta
Choroba
Zespół
Barretta

Nie obejmuje: wrzód Barretta (K22.1)

K22.8 Inne określone choroby przełyku
Krwawienie z przełyku BNO

K22.9 Choroba przełyku, nieokreślona

K23* Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

K23.0* Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8†)

K23.1* Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3†)

K23.8* Zaburzenia przełyku w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Dla kategorii K25–K28 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Ostry z krwotokiem

.1 Ostry z perforacją

.2 Ostry z krwotokiem i perforacją

.3 Ostry bez krwotoku i perforacji

.4 Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem

.5 Przewlekły lub nieokreślony z perforacją

.6 Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją

.7 Przewlekły bez krwotoku i perforacji

.9 Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji

K25 Wrzód żołądka

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]

Obejmuje: nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka
wrzód (trawienny):
- odźwiernika
- żołądka

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: ostre krwotoczne nadżerkowe zapalenie żołądka (K29.0)
wrzód trawienny BNO (K27.–)

K26 Wrzód dwunastnicy

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]

Obejmuje: nadżerka (ostra) dwunastnicy
wrzód (trawienny):
- dwunastnicy
- zaodźwiernikowy

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: wrzód trawienny BNO (K27.–)

K27 Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]

Obejmuje: wrzód żołądka i dwunastnicy BNO
wrzód trawienny BNO

Nie obejmuje: wrzód trawienny u noworodka (P78.8)

K28 Wrzód żołądka i jelita czczego

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.]

Obejmuje: wrzód (trawienny) lub nadżerka:
- zespoleniowy
- żołądkowo-okrężniczy
- żołądkowo-jelitowy
- żołądkowo-czczy
- jelita czczego
- brzeżny
- w stomii

Nie obejmuje: wrzód pierwotny jelita cienkiego (K63.3)

K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy

Nie obejmuje: eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy (K52.8)
zespół Zollingera-Ellisona (E16.4)

K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądka

Ostre (nadżerkowe) zapalenie żołądka z krwawieniem

Nie obejmuje: nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka (K25.–)

K29.1 Inne ostre zapalenie żołądka

K29.2 Alkoholowe zapalenie żołądka

K29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka

K29.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka

Zanik błony śluzowej żołądka

K29.5 Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone

Przewlekłe zapalenie żołądka:
- wpustu
- dna

K29.6 Inne zapalenia żołądka

Olbrzymiofałdowy przerost błony śluzowej żołądka
Ziarniniakowe zapalenie żołądka
Choroba Ménétriera

K29.7 Zapalenie żołądka, nieokreślone

K29.8 Zapalenie dwunastnicy

K29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone

K30 Dyspepsja

Niestrawność

Nie obejmuje: dyspepsja:
- nerwowa (F45.3)
- nerwicowa (F45.3)
- psychogenna (F45.3)

zgaga (R12)

K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy

Obejmuje: czynnościowe zaburzenia żołądka

Nie obejmuje: uchyłek dwunastnicy (K57.0–K57.1)
krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0–K92.2)

K31.0 Ostra rozstrzeń żołądka

Ostre rozdęcie żołądka

K31.1 Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych

Zwężenie odźwiernika BNO

Nie obejmuje: wrodzone lub niemowlęce zwężenie odźwiernika (Q40.0)

K31.2 Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka

Nie obejmuje: wrodzony żołądek klepsydrowaty (Q40.2)
klepsydrowaty skurcz żołądka (K31.8)

K31.3 Skurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej

Nie obejmuje: skurcz odźwiernika:
- wrodzony lub niemowlęcy (Q40.0)
- nerwicowy (F45.3)
- psychogenny (F45.3)

K31.4 Uchyłek żołądka

Nie obejmuje: wrodzony uchyłek żołądka (Q40.2)

K31.5 Niedrożność dwunastnicy
Ucisk
Zwężenie
Zaciśnięcie
Niedrożność (przewlekła)
} dwunastnicy

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie dwunastnicy (Q41.0)

K31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicy
Przetoka żołądkowo-okrężnicza
Przetoka żołądkowo-czczo-okrężnicza

K31.7 Polip żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje: polip gruczolakowaty żołądka (D13.1)

K31.8 Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
Achlorhydria
Gastroptoza
Klepsydrowaty kurcz żołądka

K31.9 Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślona

Choroby wyrostka robaczkowego (K35–K38)

K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

K35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
Zapalenie wyrostka robaczkowego (ostre) z:
- perforacją
- zapaleniem otrzewnej (uogólnionym) (ogniskowym) po pęknięciu lub perforacji
- pęknięciem

K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
Ropień wyrostka robaczkowego

K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
Ostre zapalenie żołądka z zapaleniem otrzewnej, ograniczone lub BNO
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez:
- uogólnionego zapalenia otrzewnej
- perforacji
- ropnia otrzewnej
- pęknięcia

K36 Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
Zapalenie wyrostka robaczkowego:
- przewlekłe
- nawracające

K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone

K38 Inne choroby wyrostka robaczkowego

K38.0 Rozrost wyrostka robaczkowego

K38.1 Kamienie wyrostkowe
Kamień kałowy wyrostka robaczkowego
Koprolit

K38.2 Uchyłek wyrostka robaczkowego

K38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego

K38.8 Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
Wgłobienie wyrostka robaczkowego

K38.9 Choroba wyrostka robaczkowego, nieokreślona

Przepuklina
(K40–K46)

Uwaga: Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.

Obejmuje: przepuklina:
- nabyta
- wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
- nawracająca

K40 Przepuklina pachwinowa

Obejmuje: przepuklina pachwinowa:
- BNO
- prosta
- obustronna
- pośrednia
- skośna

przepuklina mosznowa

K40.0 Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością, bez zgorzeli

K40.1 Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą

K40.2 Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
Obustronna przepuklina pachwinowa BNO

K40.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina pachwinowa (jednostronna):
- z niedrożnością
- uwięźnięta
- nieodprowadzalna
- zadzierzgnięta

bez zgorzeli

K40.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
Przepuklina pachwinowa BNO ze zgorzelą

K40.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina pachwinowa (jednostronna) BNO

K41 Przepuklina udowa

K41.0 Obustronna przepuklina udowa z niedrożnością, bez zgorzeli

K41.1 Obustronna przepuklina udowa ze zgorzelą

K41.2 Obustronna przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
Obustronna przepuklina udowa BNO

K41.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
Przepuklina udowa (jednostronna):
- z niedrożnością
- uwięźnięta
- nieodprowadzalna
- zadzierzgnięta

bez zgorzeli

K41.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa ze zgorzelą

K41.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
Przepuklina udowa (jednostronna) BNO

K42 Przepuklina pępkowa

Obejmuje: przepuklina okołopępkowa

Nie obejmuje: przepuklina pępkowa noworodków (Q79.2)

K42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością, bez zgorzeli

Przepuklina pępkowa:
- z niedrożnością
- uwięźnięta
- nieodprowadzalna
- zadzierzgnięta

bez zgorzeli

K42.1 Przepuklina pępkowa ze zgorzelą

Zgorzelinowa przepuklina pępkowa

K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli

Przepuklina pępkowa BNO

K43 Przepuklina brzuszna

Obejmuje: przepuklina:
- nadbrzuszna
- pooperacyjna

K43.0 Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli

Przepuklina brzuszna:
- z niedrożnością
- uwięźnięta
- nieodprowadzalna
- zadzierzgnięta

bez zgorzeli

K43.1 Przepuklina brzuszna ze zgorzelą

Zgorzelinowa przepuklina brzuszna

K43.9 Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli

Przepuklina brzuszna BNO

K44 Przepuklina przeponowa

Obejmuje: przepuklina rozworu (przełykowego) (wślizgowa)
przepuklina okołoprzełykowa

Nie obejmuje: przepuklina wrodzona:
- przeponowa (Q79.0)
- rozworu przełykowego (Q40.1)

K44.0 Przepuklina przeponowa z niedrożnością bez zgorzeli

Przepuklina przeponowa:
- z niedrożnością
- uwięźnięta
- nieodprowadzalna
- zadzierzgnięta

bez zgorzeli

K44.1 Przepuklina przeponowa ze zgorzelą

Zgorzelinowa przepuklina przeponowa

K44.9 Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli

Przepuklina przeponowa BNO

K45 Inne przepukliny brzuszne

Obejmuje: przepuklina:
- brzuszna, o określonej lokalizacji NGI
- lędźwiowa
- zasłonowa
- sromowa
- zaotrzewnowa
- kulszowa

K45.0 Inna określona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli

Dowolny stan wymieniony w K45:
- z niedrożnością
- uwięźnięty
- nieodprowadzalny
- zadzierzgnięty

bez zgorzeli

K45.1 Inna określona przepuklina brzuszna ze zgorzelą

Dowolny stan wymieniony w K45 określony jako zgorzelinowy

K45.8 Inna określona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli

K46 Nieokreślona przepuklina brzuszna

Obejmuje: przepuklina jelitowa
przepuklina:
- sieciowa
- BNO
- śródmiąższowa
- jelitowa
- śródbrzuszna

Nie obejmuje: pochwowa przepuklina jelitowa (N81.5)

K46.0 Nieokreślona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli

Dowolny stan wymieniony w K46:
- z niedrożnością
- uwięźnięty
- nieodprowadzalny
- zadzierzgnięty

bez zgorzeli

K46.1 Nieokreślona przepuklina brzuszna ze zgorzelą

Dowolny stan wymieniony w K46 określony jako zgorzelinowy

K46.9 Nieokreślona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli

Przepuklina brzuszna BNO

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego (K50–K52)

Obejmuje: niezakaźna choroba zapalna jelit

Nie obejmuje: zespół jelita drażliwego (K58.–)
okrężnica olbrzymia (K59.3)

K50 Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]

Obejmuje: ziarniniakowe zapalenie jelita

Nie obejmuje: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.–)

K50.0 Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego

Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]:
- dwunastnicy
- jelita krętego
- jelita czczego

Zapalenie jelita krętego:
- odcinkowe
- fragmentu końcowego

Nie obejmuje: z chorobą Leśniowskiego-Crohna jelita grubego (K50.8)

K50.1 Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita grubego

Zapalenie okrężnicy:
- ziarniniakowe
- odcinkowe

Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]:
- okrężnicy
- jelita grubego
- odbytnicy

Nie obejmuje: z chorobą Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego (K50.8)

K50.8 Inne postacie choroby Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna zarówno jelita cienkiego jak i grubego

K50.9 Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieokreślona

Odcinkowe zapalenie jelita BNO

K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

K51.0 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego

K51.1 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego

K51.2 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy

K51.3 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy

K51.4 Rzekoma polipowatość jelita grubego

K51.5 Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy

K51.8 Inne postacie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

K51.9 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego BNO

K52 Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy

K52.0 Zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane promieniowaniem

K52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K52.2 Alergiczne pokarmowe zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy

Nieżyt żołądkowo jelitowy lub zapalenie okrężnicy wtórne do nadwrażliwości pokarmowej

K52.8 Inne określone niezakaźne zapalenia żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy

Eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy

K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy, nieokreślone

Biegunka
Zapalenie jelita
Zapalenie jelita krętego
Zapalenie jelita czczego
Zapalenie esicy
| określone jako niezakaźne lub BNO w krajach gdzie etiologię można uznać za niezakaźną

Nie obejmuje: zapalenie okrężnicy, biegunka, zapalenie jelita, nieżyt żołądkowo-jelitowy:
- zakaźne (A09)
- nieokreślone, w krajach gdzie etiologia może być zakaźna (A09)

biegunka czynnościowa (K59.1)
biegunka noworodkowa (niezakaźna) (P78.3)
biegunka psychogenna (F45.3)

Inne choroby jelit (K55–K63)

K55 Naczyniowe choroby jelit

Nie obejmuje: martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka (P77)

K55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelit

Piorunujące niedokrwienne zapalenie okrężnicy
Ostry zawał jelita
Ostre niedokrwienie jelita cienkiego
Zator
Zawał
Zakrzepica
| (tętnicy) (żyły) krezkowej
Podostre niedokrwienne zapalenie okrężnicy

K55.1 Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit

Przewlekłe niedokrwienne:
- zapalenie okrężnicy
- zapalenie jelita
- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy

Niedokrwienne zwężenie jelita
Miażdżyca
Niewydolność naczyniowa
| krezki

K55.2 Angiodysplazja jelita grubego

K55.8 Inne naczyniowe zaburzenia jelit

K55.9 Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone

Niedokrwienne:
- zapalenie okrężnicy
- zapalenie jelit
- zapalenie jelit i okrężnicy

| BNO

K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie jelita (Q41–Q42)
niedokrwienne zwężenie jelita (K55.1)
niedrożność smółkowa (E84.1)
niedrożność dwunastnicy (K31.5)
pooperacyjna niedrożność jelitowa (K91.3)
zwężenie odbytu i odbytnicy (K62.4)
stany z przepukliną (K40–K46)

K56.0 Niedrożność porażenna jelit

Porażenie:
- jelita
- okrężnicy
- jelita cienkiego

Nie obejmuje: niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy (K56.3)
niedrożność BNO (K56.7)
niedrożność obstrukcyjna BNO (K56.6)

K56.1 Wgłobienie

Wgłobienie:
- jelita
- okrężnicy
- jelita cienkiego
- odbytnicy

Nie obejmuje: wgłobienie wyrostka robaczkowego (K38.8)

K56.2 Skręt jelita

Zadzierzgnięcie
Skręt
Skręcenie
| okrężnicy lub jelita cienkiego

K56.3 Niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy

Niedrożność jelit spowodowana przez kamień żółciowy

K56.4 Inne postacie niedrożności jelitowej

Kamień jelitowy
Zablokowanie:
- okrężnicy
- masą kałową

K56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnością

Zrosty otrzewnowe z niedrożnością jelitową

K56.6 Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej

Zwężenie jelita cienkiego
Niedrożność obstrukcyjna BNO
Zablokowanie
Zwężenie
Zaciśnięcie
| okrężnicy i jelita cienkiego

Nie obejmuje: inne i nieokreślone niedrożności jelit noworodków sklasyfikowane w kategoriach P76.8, P76.9

K56.7 Niedrożność jelitowa, nieokreślona

K57 Choroba uchyłkowa jelita

Obejmuje: zapalenie uchyłka
uchyłkowatość
uchyłek
| jelita (cienkiego) (grubego)

Nie obejmuje: wrodzony uchyłek jelita (Q43.8)
uchyłek wyrostka robaczkowego (K38.2)
uchyłek Meckela (Q43.0)

K57.0 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z perforacją i ropniem

Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z zapaleniem otrzewnej

Nie obejmuje: choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem (K57.4)

K57.1 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego BNO

Nie obejmuje: choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia (K57.5)

K57.2 Choroba uchyłkowa jelita grubego z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa okrężnicy z zapaleniem otrzewnej

Nie obejmuje: choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem (K57.4)

K57.3 Choroba uchyłkowa jelita grubego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa okrężnicy BNO

Nie obejmuje: choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia (K57.5)

K57.4 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z zapaleniem otrzewnej

K57.5 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego BNO

K57.8 Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita z perforacją i ropniem
Choroba uchyłkowa jelita BNO z zapaleniem otrzewnej

K57.9 Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita bez perforacji i ropnia
Choroba uchyłkowa jelita BNO

K58 Zespół jelita drażliwego

Obejmuje: drażliwe jelito grube

K58.0 Zespół jelita drażliwego z biegunką

K58.9 Zespół jelita drażliwego bez biegunki
Zespół jelita drażliwego BNO

K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe

Nie obejmuje: zmiana rytmu wypróżnień BNO (R19.4)
czynnościowe zaburzenia żołądka (K31.–)
zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.–)
psychogenne zaburzenia jelitowe (F45.3)

K59.0 Zaparcie

K59.1 Biegunka czynnościowa

K59.2 Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej

K59.3 Okrężnica olbrzymia, niesklasyfikowana gdzie indziej
Rozszerzenie okrężnicy
Toksyczne porażenie okrężnicy [megacolon toxicum]

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: okrężnica olbrzymia:
- w przebiegu choroby Chagasa (B57.3)
- wrodzona (bezzwojowa) (Q43.1)
- w przebiegu choroby Hirschsprunga (Q43.1)

K59.4 Kurcz odbytu
Przemijający ból odbytu

K59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
Atonia okrężnicy

K59.9 Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone

K60 Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu

Nie obejmuje: stany z ropniem lub zapaleniem tkanki łącznej (K61.–)

K60.0 Ostra szczelina odbytu

K60.1 Przewlekła szczelina odbytu

K60.2 Szczelina odbytu, nieokreślona

K60.3 Przetoka odbytu

K60.4 Przetoka odbytnicza
Przetoka skórna odbytnicy

Nie obejmuje: przetoka:
- odbytniczo-pochwowa (N82.3)
- pęcherzowo-odbytnicza (N32.1)

K60.5 Przetoka odbytowo-odbytnicza

K61 Ropień okolicy odbytu i odbytnicy

Obejmuje: ropień | okolicy odbytu i odbytnicy z przetoką lub bez przetoki
zapalenie tkanki łącznej

K61.0 Ropień odbytu
Ropień okołoodbytowy

Nie obejmuje: ropień wewnątrzzwieraczowy (K61.4)

K61.1 Ropień odbytniczy
Ropień okołoodbytniczy

Nie obejmuje: ropień kulszowo-odbytniczy (K61.3)

K61.2 Ropień odbytniczo-odbytowy

K61.3 Ropień kulszowo-odbytniczy
Ropień dołu kulszowo-odbytniczego

K61.4 Ropień wewnątrzzwieraczowy

K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy

Obejmuje: kanał odbytu

Nie obejmuje: nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii (K91.4)
nietrzymanie kału (R15)
hemoroidy (I84.–)
wrzodziejące zapalenie odbytnicy (K51.2)

K62.0 Polip odbytu

K62.1 Polip odbytnicy
Nie obejmuje: polip gruczolakowaty (D12.8)

K62.2 Wypadnięcie odbytu
Wypadanie kanału odbytu

K62.3 Wypadnięcie odbytnicy
Wypadanie śluzówki odbytnicy

K62.4 Zwężenie odbytu i odbytnicy
Zaciśnięcie odbytu (zwieracza)

K62.5 Krwawienie z odbytu i odbytnicy
Nie obejmuje: krwotok z odbytnicy u noworodka (P54.2)

K62.6 Wrzód odbytu i odbytnicy
Wrzód:
- pojedynczy
- kałowy

Nie obejmuje: szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu (K60.–)
stany z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (K51.–)

K62.7 Popromienne zapalenie prostnicy

K62.8 Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
Zapalenie odbytnicy BNO

K62.9 Choroba odbytu i odbytnicy, nieokreślona

K63 Inne choroby jelit

K63.0 Ropień jelita
Nie obejmuje: ropień:
- okolicy odbytu i odbytnicy (K61.–)
- wyrostka robaczkowego (K35.1)

stany z chorobą uchyłkową (K57.–)

K63.1 Perforacja jelita (nieurazowa)

Nie obejmuje: perforacja (nieurazowa):
- wyrostka robaczkowego (K35.0)
- dwunastnicy (K26.–)

stany z chorobą uchyłkową (K57.–)

K63.2 Przetoka jelitowa

Nie obejmuje: przetoka:
- okolicy odbytu i odbytnicy (K60.–)
- wyrostka robaczkowego (K38.3)
- dwunastnicy (K31.6)
- jelitowo-genitalna u kobiet (N82.2–N82.4)
- pęcherzowo-jelitowa (N32.1)

K63.3 Wrzód jelita

Wrzód pierwotny jelita cienkiego

Nie obejmuje: wrzód:
- odbytu i odbytnicy (K62.6)
- dwunastnicy (K26.–)
- żołądkowo-jelitowy (K28.–)
- żołądkowo-czczy (K28.–)
- jelita czczego (K28.–)
- trawienny o nieokreślonej lokalizacji (K27.–)

wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.–)

K63.4 Opadnięcie trzewi

K63.5 Polip okrężnicy

Nie obejmuje: polip gruczolakowaty okrężnicy (D12.6)
polipowatość okrężnicy (D12.6)

K63.8 Inne określone choroby jelit

K63.9 Choroba jelita, nieokreślona

Choroby otrzewnej (K65–K67)

K65 Zapalenie otrzewnej

Nie obejmuje: zapalenie otrzewnej:
- aseptyczne (T81.6)
- łagodne napadowe (E85.0)
- chemiczne (T81.6)
- wywołane przez talk lub inne substancje obcego pochodzenia (T81.6)
- noworodkowe (P78.0–P78.1)
- miednicy u kobiet (N73.3–N73.5)
- okresowe rodzinne (E85.0)
- połogowe (O85)
- w przebiegu lub wtórne do:
  - poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.0)
  - zapalenia wyrostka robaczkowego (K35.–)
  - choroby uchyłkowej jelita (K57.–)

K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej

Ropień:
- brzuszno-miedniczny
- krezkowy
- sieci
- otrzewnej
- zakątniczy
- zaotrzewnowy
- podprzeponowy
- podwątrobowy

Zapalenie otrzewnej (ostre):
- uogólnione
- miednicy u mężczyzn
- podprzeponowe
- ropne

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

K65.8 Inne zapalenie otrzewnej

Przewlekłe rozrostowe zapalenie otrzewnej

Martwica tłuszczowa | krezki
Zmydlenie

Zapalenie otrzewnej wywołane przez:
- żółć
- mocz

K65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreślone

K66 Inne choroby otrzewnej

Nie obejmuje: wodobrzusze (R18)

K66.0 Zrosty otrzewnowe

Zrosty:
- brzuszne (ściany)
- przeponowe
- jelitowe
- miednicy u mężczyzn
- krezkowe
- sieciowe
- żołądkowe

Taśmy zrostowe

Nie obejmuje: zrosty:
- w obrębie miednicy u kobiet (N73.6)
- z niedrożnością jelit (K56.5)

K66.1 Krwiak otrzewnej

Nie obejmuje: urazowy krwiak otrzewnej (S36.8)

K66.8 Inne określone zaburzenia otrzewnej

K66.9 Choroby otrzewnej, nieokreślone

K67* Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

K67.0* Zapalenie otrzewnej wywołane przez *Chlamydia* (A74.8†)

K67.1* Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8†)

K67.2* Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7†)

K67.3* Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3†)

K67.8* Inne zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby wątroby (K70–K77)

Nie obejmuje: hemochromatoza (E83.1)
żółtaczka BNO (R17)
Zespół Reye'a (G93.7)
wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)
choroba Wilsona (E83.0)

K70 Alkoholowa choroba wątroby

K70.0 Alkoholowe stłuszczenie wątroby

K70.1 Alkoholowe zapalenie wątroby

K70.2 Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby

K70.3 Alkoholowa marskość wątroby
Marskość alkoholowa BNO

K70.4 Alkoholowa niewydolność wątroby
Alkoholowa niewydolność wątroby:
- BNO
- ostra
- przewlekła
- podostra
- ze śpiączką wątrobową lub bez śpiączki

K70.9 Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona

K71 Toksyczne uszkodzenie wątroby
Obejmuje: polekowe uszkodzenie wątroby:
- idiosynkratyczne (nieprzewidywalne)
- toksyczne (przewidywalne)

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: alkoholowa choroba wątroby (K70.–)
zespół Budda-Chiariego (I82.0)

K71.0 Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
Zastój żółci z uszkodzeniem hepatocytów
Czysty zastój żółci

K71.1 Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
Niewydolność wątroby (ostra) (przewlekła) polekowa

K71.2 Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby

K71.3 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby

K71.4 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby

K71.5 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
Toksyczne uszkodzenie wątroby z toczniopodobnym zapaleniem wątroby

K71.6 Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej

K71.7 Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby

K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby

Toksyczne uszkodzenie wątroby z:
- ogniskowym rozrostem guzowatym
- ziarniniakami wątrobowymi
- plamicą wątroby
- zamknięciem naczyń

K71.9 Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona

K72 Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

Obejmuje: wątrobowa:
- śpiączka BNO
- encefalopatia BNO

zapalenie wątroby:
- ostre
- piorunujące
- złośliwe

NGI, z niewydolnością wątroby

martwica hepatocytów z niewydolnością wątroby
zanik żółty lub dystrofia wątroby

Nie obejmuje: alkoholowa niewydolność wątroby (K70.4)
niewydolność wątroby jako powikłanie:
- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.8)
- ciąży, porodu i w okresie połogu (O26.6)

żółtaczka płodu lub noworodka (P55–P59)
wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)
stany z toksycznym uszkodzeniem wątroby (K71.1)

K72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby

K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby

K72.9 Niewydolność wątroby, nieokreślona

K73 Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zapalenie wątroby (przewlekłe):
- alkoholowe (K70.1)
- polekowe (K71.–)
- ziarniniakowe NGI (K75.3)
- odczynowe, nieswoiste (K75.2)
- wirusowe (B15–B19)

K73.0 Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.1 Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.2 Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

Toczniowe zapalenie wątroby NGI

K73.8 Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K73.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone

K74 Zwłóknienie i marskość wątroby

Nie obejmuje: alkoholowe zwłóknienie wątroby (K70.2)
krążeniowe stwardnienie wątroby (K76.1)
marskość (wątroby):
- alkoholowa (K70.3)
- wrodzona (P78.8)

stany z toksycznym uszkodzeniem wątroby (K71.7)

K74.0 Zwłóknienie wątroby

K74.1 Stwardnienie wątroby

K74.2 Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby

K74.3 Pierwotna marskość żółciowa

Przewlekłe nieropiejące uszkadzające zapalenie dróg żółciowych

K74.4 Wtórna marskość żółciowa

K74.5 Marskość żółciowa, nieokreślona

K74.6 Inna i nieokreślona marskość wątroby

Marskość (wątroby):
- BNO
- kryptogenna
- wielkoguzkowa
- drobnoguzkowa
- mieszana
- wrotna
- pomartwicza

K75 Inne choroby zapalne wątroby

Nie obejmuje: przewlekłe zapalenie wątroby NGI (K73.–)
zapalenie wątroby:
- ostre lub podostre (K72.0)
- wirusowe (B15–B19)

toksyczne uszkodzenie wątroby (K71.–)

K75.0 Ropień wątroby

Ropień wątroby:
- BNO
- w przebiegu zapalenia dróg żółciowych
- krwiopochodny
- limfopochodny
- w przebiegu zapalenia żyły wrotnej

Nie obejmuje: pełzakowy ropień wątroby (A06.4)
zapalenie dróg żółciowych bez ropnia wątroby (K83.0)
zapalenie żyły wrotnej bez ropnia wątroby (K75.1)

K75.1 Zapalenie żyły wrotnej

Zapalenie żyły wrotnej

Nie obejmuje: ropień wątroby z zapaleniem żyły wrotnej (K75.0)

K75.2 Nieswoiste odczynowe zapalenie wątroby

K75.3 Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K75.4 Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

K75.8 Inne określone choroby zapalne wątroby

K75.9 Choroba zapalna wątroby, nieokreślona

Zapalenie wątroby BNO

K76 Inne choroby wątroby

Nie obejmuje: alkoholowa choroba wątroby (K70.–)
skrobiawicze zwyrodnienie wątroby (E85.–)
torbielowatość wątroby (wrodzona) (Q44.6)
zakrzepica żył wątrobowych (I82.0)
hepatomegalia BNO (R16.0)
zakrzepica żyły wrotnej (I81)
toksyczne uszkodzenie wątroby (K71.–)

K76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej

K76.1 Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby

Marskość (tak zwana) wątroby sercowa w niewydolności krążenia
Stwardnienie wątroby sercowe w niewydolności krążenia

K76.2 Centralna krwotoczna martwica wątroby

Nie obejmuje: martwica wątroby z niewydolnością wątroby (K72.–)

K76.3 Zawał wątroby

K76.4 Plamica wątroby

Naczyniakowatość wątrobowa

K76.5 Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych

Nie obejmuje: zespół Budda-Chiariego (I82.0)

K76.6 Nadciśnienie wrotne

K76.7 Zespół wątrobowo-nerkowy
Nie obejmuje: po porodzie (O90.4)

K76.8 Inne określone choroby wątroby
Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby
Opadnięcie wątroby

K76.9 Choroba wątroby, nieokreślona

K77* Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

K77.0* Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie wątroby:
- cytomegalowirusowe (B25.1†)
- opryszczkowe [herpes simplex] (B00.8†)
- toksoplazmozowe (B58.1†)

Schistosomatoza wątrobowo-śledzionowa (B65.–†)
Nadciśnienie wrotne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)
Kiłowa choroba wątroby (A52.7†)

K77.8* Zaburzenia wątroby w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ziarniniaki wątrobowe w przebiegu:
- berylozy (J63.2†)
- sarkoidozy (D86.8†)

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki (K80–K87)

K80 Kamica żółciowa

K80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.2 z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego

K80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.2 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (przewlekłym)
Zapalenie pęcherzyka żółciowego z kamicą żółciową BNO

K80.2 Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego

Kamica pęcherzyka żółciowego Kamica żółciowa Kolka (nawracająca) żółciowa Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym): • przewodu pęcherzykowego • pęcherzyka żółciowego	nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego

K80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych
Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem dróg żółciowych

K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (z zapaleniem dróg żółciowych)

K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych

Kamica przewodu żółciowego wspólnego Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym): • przewodu żółciowego BNO • przewodu żółciowego wspólnego • przewodu wątrobowego Wątrobowa: • kamica • kolka (nawracająca)	nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych

K80.8 Inne postacie kamicy żółciowej

K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Nie obejmuje: stany z kamicą żółciową (K80.–)

K81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Ropień pęcherzyka żółciowego
Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Zapalenie pęcherzyka żółciowego:
- rozedmowe (ostre)
- zgorzelinowe
- ropne

Ropniak pęcherzyka żółciowego
Zgorzel pęcherzyka żółciowego

bez kamicy

K81.1 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego

K81.8 Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego

K81.9 Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone

K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego

Nie obejmuje: nieuwidocznienie pęcherzyka żółciowego (R93.2)
zespół po cholecystektomii (K91.5)

K82.0 Niedrożność pęcherzyka żółciowego

Zatkanie
Zwężenie
Zaciśnięcie

przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego bez kamicy

Nie obejmuje: stany z kamicą żółciową (K80.–)

K82.1 Wodniak pęcherzyka żółciowego

Torbiel śluzowa pęcherzyka żółciowego

K82.2 Perforacja pęcherzyka żółciowego

Pęknięcie przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego

K82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowego

Przetoka:
- pęcherzykowo-okrężnicza
- pęcherzykowo-dwunastnicza

K82.4 Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego

Pęcherzyk żółciowy poziomkowy

K82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego

Zrosty
Zanik
Torbiel
Dyskinezja
Przerost
Zanik funkcji
Wrzód

przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego

K82.9 Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona

K83 Inne choroby dróg żółciowych

Nie obejmuje: wymienione stany obejmujące:
- przewód pęcherzykowy (K81–K82)
- pęcherzyk żółciowy (K81–K82)

zespół po cholecystektomii (K91.5)

K83.0 Zapalenie dróg żółciowych

Zapalenie dróg żółciowych:
- BNO
- wstępujące
- pierwotne
- nawracające
- stwardniające
- wtórne
- zwężające
- ropiejące

Nie obejmuje: ropień wątroby wtórny do zapalenia dróg żółciowych (K75.0)
zapalenie dróg żółciowych z kamicą przewodu żółciowego wspólnego (K80.3–K80.4)
przewlekłe nieropiejące uszkadzające zapalenie dróg żółciowych (K74.3)

K83.1 Niedrożność przewodów żółciowych

Zatkanie
Zwężenie
Zaciśnięcie
} przewodu żółciowego bez kamicy

Nie obejmuje: stany z kamicą żółciową (K80.–)

K83.2 Perforacja przewodów żółciowych

Pęknięcie przewodu żółciowego

K83.3 Przetoka przewodów żółciowych

Przetoka między przewodem żółciowym wspólnym a dwunastnicą

K83.4 Kurcz zwieracza Oddiego

K83.5 Torbiel żółciowa

K83.8 Inne określone choroby przewodów żółciowych

Zrosty
Zanik
Przerost
Wrzód
} przewodów żółciowych

K83.9 Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona

K85 Ostre zapalenie trzustki

Ropień trzustki
Martwica trzustki:
- ostra
- zakaźna

Zapalenie trzustki:
- BNO
- ostre (nawracające)
- krwotoczne
- podostre
- ropne

K85.0 Idiopatyczne ostre zapalenie trzustki

K85.1 Żółciowe ostre zapalenie trzustki

Kamicze zapalenie trzustki

K85.2 Alkoholowe ostre zapalenie trzustki

K85.3 Polekowe ostre zapalenie trzustki

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

K85.8 Inne postacie ostrego zapalenia trzustki

K85.9 Ostre zapalenie trzustki, nieokreślone

K86 **Inne choroby trzustki**

Nie obejmuje: zwłóknienie wielotorbielowate trzustki (E84.–)
nowotwór wysp (trzustki) (D13.7)
trzustkopochodna biegunka tłuszczowa (K90.3)

K86.0 **Alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki**

K86.1 **Inne postacie przewlekłego zapalenia trzustki**

Przewlekłe zapalenie trzustki:
- BNO
- zakaźne
- nawracające
- nawrotowe

K86.2 **Torbiel trzustki**

K86.3 **Torbiel rzekoma trzustki**

K86.8 **Inne określone choroby trzustki**

Zanik
Kamica
Marskość
Zwłóknienie
} trzustki

Niedorozwój trzustkowy

Martwica:
- BNO
- aseptyczna
- tłuszczowa

} trzustki

K86.9 **Choroba trzustki, nieokreślona**

K87* **Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

K87.0* **Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

K87.1* **Zaburzenia trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (B25.2†)
Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (B26.3†)

Inne choroby układu pokarmowego (K90–K93)

K90 **Zaburzenia wchłaniania jelitowego**

Nie obejmuje: po zabiegach na przewodzie pokarmowym (K91.2)

K90.0 **Choroba trzewna**

Enteropatia glutenowa
Biegunka tłuszczowa idiopatyczna
Sprue nietropikalne

K90.1 **Sprue tropikalne**

Sprue BNO
Biegunka tłuszczowa tropikalna

K90.2 **Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej**

Zespół ślepej pętli BNO

Nie obejmuje: zespół ślepej pętli:
- wrodzony (Q43.8)
- pozabiegowy (K91.2)

K90.3 **Trzustkopochodna biegunka tłuszczowa**

K90.4 Nieprawidłowe wchłanianie w wyniku nietolerancji, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zaburzenia wchłaniania w wyniku nietolerancji:
- wodorowęglanów
- tłuszczów
- białek
- skrobi

Nie obejmuje: enteropatia glutenowa (K90.0)
nietolerancja laktozy (E73.–)

K90.8 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego
choroba Whipple'a† (M14.8*)

K90.9 Zaburzenia wchłaniania jelitowego, nieokreślone

K91 Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: wrzód żołądkowo-jelitowy (K28.–)
popromienne:
- zapalenie okrężnicy (K52.0)
- zapalenie żołądka i jelit (K52.0)
- zapalenie prostnicy (K62.7)

K91.0 Wymioty po zabiegach na przewodzie pokarmowym

K91.1 Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
Zespół:
- poposiłkowy
- po usunięciu żołądka
- po wagotomii

K91.2 Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
Pooperacyjny zespół ślepej pętli

Nie obejmuje: wtórna do zaburzeń wchłaniania:
- osteomalacja u osób dorosłych (M83.2)
- osteoporoza, pozabiegowa (M81.3)

K91.3 Pooperacyjna niedrożność jelitowa

K91.4 Nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii

K91.5 Zespół po cholecystektomii

K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

K91.9 Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, nieokreślone

K92 Inne choroby układu pokarmowego

Nie obejmuje: krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0–P54.3)

K92.0 Wymioty krwawe

K92.1 Stolce smołowate
Nie obejmuje: krew utajona w kale (R19.5)

K92.2 Krwotok z przewodu pokarmowego, nieokreślony
Krwawienie:
- z żołądka BNO
- z jelita BNO

Nie obejmuje: ostre krwotoczne zapalenie żołądka (K29.0)
krwawienie z odbytu i odbytnicy (K62.5)
stany z wrzodem trawiennym (K25–K28)

K92.8 Inne określone choroby układu pokarmowego

K92.9 Choroba przewodu pokarmowego, nieokreślona

K93* Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

K93.0* Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3†)
Nie obejmuje: gruźlicze zapalenie otrzewnej (K67.3*)

K93.1* **Okrężnica olbrzymia w przebiegu choroby Chagasa (B57.3†)**

K93.8* **Zaburzenia innych określonych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

ROZDZIAŁ XII

Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00–L99)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)
układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

L00–L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L10–L14 Choroby pęcherzowe
L20–L30 Zapalenie skóry i wyprysk
L40–L45 Choroby grudkowo-złuszczające
L50–L54 Pokrzywka i rumień
L55–L59 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem
L60–L75 Choroby przydatków skóry
L80–L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

L14* Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L45* Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L54* Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L62* Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L86* Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L99* Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (L00–L08)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: jęczmień (H00.0)
zakaźne zapalenie skóry (L30.3)
miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:
- róża (A46)
- różyca (A26.–)
- zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] pozagenitalne (B00.–)
  - okolicy narządów płciowych i odbytu (A60.–)
- mięczak zakaźny (B08.1)
- grzybice (B35–B49)
- wszawica, glistnica i inne infestacje (B85–B89)
- brodawki wirusowe (B07)

zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
- BNO (M79.3)
- toczniowe (L93.2)
- szyi i pleców (M54.0)
- nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

zapalenie kącików ust:
- BNO (K13.0)
- w przebiegu:
- kandydozy (B37.–)
- w przebiegu niedoboru ryboflawiny (E53.0)

ziarniniak ropotwórczy (L98.0)
półpasiec (B02.–)

L00 Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry

Liszajec pęcherzowy noworodków
Choroba Rittera

Nie obejmuje: toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella] (L51.2)

L01 Liszajec

Nie obejmuje: liszajec opryszczkowaty (L40.1)
liszajec pęcherzowy noworodków (L00)

L01.0 Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]

Liszajec Bockharta

L01.1 Zliszajowacenie innych zmian skórnych

L02 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny

Obejmuje: czyrak
czyraczność

Nie obejmuje: okolice odbytu i odbytnicy (K61.–)
narządy płciowe (zewnętrzne):
- żeńskie (N76.4)
- męskie (N48.2, N49.–)

L02.0 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy

Nie obejmuje: ucho, zewnętrzne (H60.0)
powieka (H00.0)
głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy] (L02.8)
gruczoł łzowy (H04.0)
przewody łzowe (H04.3)
jama ustna (K12.2)
nos (J34.0)
oczodół (H05.0)
podżuchwowy (K12.2)

L02.1 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi

L02.2 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia
Ściana jamy brzusznej
Plecy [dowolna okolica, z wyjątkiem pośladków]
Ściana klatki piersiowej
Pachwina
Krocze
Pępek

Nie obejmuje: pierś (N61)
biodro (L02.4)
zapalenie pępowiny u noworodków (P38)

L02.3 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka
Okolica pośladkowa

Nie obejmuje: torbiel pilonidalna z ropniem (L05.0)

L02.4 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny
Dół pachowy
Biodro
Bark

L02.8 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji
Głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy]
Skóra owłosiona głowy

L02.9 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny, nieokreślony
Czyraczność BNO

L03 Zapalenie tkanki łącznej

Obejmuje: ostre zapalenie naczyń chłonnych

Nie obejmuje: zapalenie tkanki łącznej:
- okolicy odbytu i odbytnicy (K61.–)
- przewodu słuchowego zewnętrznego (H60.1)
- zewnętrznych narządów płciowych:
  - żeńskich (N76.4)
  - męskich (N48.2, N49.–)
- powieki (H00.0)
- aparatu łzowego (H04.3)
- jamy ustnej (K12.2)
- nosa (J34.0)

eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa] (L98.3)
gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta] (L98.2)
zapalenie naczyń limfatycznych (przewlekłe) (podostre) (I89.1)

L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
Zakażenie paznokcia
Zapalenie wału paznokciowego
Zapalenie łożyska paznokcia
Zanokcica okołopaznokciowa

L03.1 Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny
Dół pachowy
Biodro
Bark

L03.2 Zapalenie tkanki łącznej twarzy

L03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowia
Ściana jamy brzusznej
Plecy [dowolna okolica]
Ściana klatki piersiowej
Pachwina
Krocze
Pępek

Nie obejmuje: zapalenie pępowiny u noworodków (P38)

L03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innym umiejscowieniu
Głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy]
Skóra owłosiona głowy

L03.9 Zapalenie tkanki łącznej, nieokreślone

L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych

Obejmuje: ropień (ostry)
zapalenie węzłów chłonnych, ostre | dowolnego węzła chłonnego, z wyjątkiem krezkowych

Nie obejmuje: powiększenie węzłów chłonnych (R59.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] przebiegająca z uogólnioną limfadenopatią (B23.1)
zapalenie węzłów chłonnych:
- BNO (I88.9)
- przewlekłe lub podostre, z wyjątkiem węzłów krezki (I88.1)
- krezki, nieswoiste (I88.0)

L04.0 Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi

L04.1 Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia

L04.2 Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej
Dół pachowy
Bark

L04.3 Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej
Biodro

L04.8 Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innym umiejscowieniu

L04.9 Ostre zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone

L05 Torbiel pilonidalna

Obejmuje: przetoka
zatoka | okolicy guzicznej lub pilonidalna

L05.0 Torbiel pilonidalna z ropniem

L05.9 Torbiel pilonidalna bez ropnia
Torbiel pilonidalna BNO

L08 Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L08.0 Ropne zapalenie skóry
Zapalenie skóry:
- ropne
- septyczne
- ropiejące

Nie obejmuje: ropne zgorzelinowe zapalenie skóry (L88)

L08.1 Łupież rumieniowy

L08.8 Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej

L08.9 Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

Choroby pęcherzowe (L10–L14)

Nie obejmuje: łagodna rodzinna pęcherzyca [choroba Haileya-Haileya] (Q82.8)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)
toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella] (L51.2)

L10 Pęcherzyca

Nie obejmuje: liszajec pęcherzowy noworodków (L00)

L10.0 Pęcherzyca zwykła

L10.1 Pęcherzyca bujająca

L10.2 Pęcherzyca liściasta

L10.3 Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]

L10.4 Pęcherzyca rumieniowata
Zespół Seneara-Ushera

L10.5 Pęcherzyca polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L10.8 Inne postacie pęcherzycy

L10.9 Pęcherzyca, nieokreślona

L11 Inne choroby przebiegające z akantolizą

L11.0 Nabyte rogowacenie mieszkowe
Nie obejmuje: rogowacenie mieszkowe (wrodzone) [choroba Dariera-White'a] (Q82.8)

L11.1 Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]

L11.8 Inne określone choroby skóry z akantolizą

L11.9 Choroby przebiegające z akantolizą, nieokreślone

L12 Pemfigoid
Nie obejmuje: opryszczka ciężarnych (O26.4)
liszajec opryszczkowaty (L40.1)

L12.0 Pemfigoid pęcherzowy

L12.1 Pemfigoid bliznowaciejący
Łagodny pemfigoid błon śluzowych

L12.2 Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
Młodzieńcze opryszczkowate zapalenie skóry

L12.3 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Nie obejmuje: pęcherzowe oddzielanie się naskórka (wrodzone) (Q81.–)

L12.8 Inne postacie pemfigoidu

L12.9 Pemfigoid, nieokreślony

L13 Inne choroby pęcherzowe

L13.0 Zapalenie skóry opryszczkowate
Choroba Duhringa

L13.1 Dermatitis subcornealis pustulosa
Choroba Sneddona-Wilkinsona

L13.8 Inne określone choroby pęcherzowe

L13.9 Choroba pęcherzowa, nieokreślona

L14* Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie skóry i wyprysk (L20–L30)

Uwaga: W tej części pojęcia „zapalenie skóry” i „wyprysk” stosowane są wymiennie jako synonimy.

Nie obejmuje: przewlekła (dziecięca) choroba ziarniniakowa (D71)
zapalenie skóry:
- z suchością skóry (L85.3)
- wywołane (L98.1)
- zgorzelinowe (L88)
- opryszczkowate (L13.0)
- okołoustne (L71.0)
- z zastoju (I83.1–I83.2)

choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L20 Atopowe zapalenie skóry

Nie obejmuje: neurodermit ograniczony (L28.0)

L20.0 Świerzbiączka skazowa Besniera

L20.8 Inne postacie atopowego zapalenia skóry

Wyprysk:
- zgięciowy NGI
- niemowlęcy (ostry) (przewlekły)
- endogenny (alergiczny)

Neurodermit:
- atopowy
- rozsiany

L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone

L21 Łojotokowe zapalenie skóry

Nie obejmuje: zakaźne zapalenie skóry (L30.3)

L21.0 Łojotok głowy

Ciemieniucha

L21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry

L21.8 Inne postacie łojotokowego zapalenia skóry

L21.9 Łojotokowe zapalenie skóry, nieokreślone

L22 Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry

Rumień pieluszkowy
Wysypka pieluszkowa
Łuszczycopodobna osutka pieluszkowa

L23 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Obejmuje: alergiczny wyprysk kontaktowy

Nie obejmuje: alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
- BNO (L30.9)
- kontaktowe BNO (L25.9)
- pieluszkowe [serwetkowe] (L22)
- wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
- powieki (H01.1)
- kontaktowe z podrażnienia (L24.–)
- okołoustne (L71.0)

wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L23.0 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami

Chrom
Nikiel

L23.1 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez substancje klejące

L23.2 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki

L23.3 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L23.4 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez barwniki

L23.5 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze
Tworzywa sztuczne
Guma

L23.6 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt pokarmów ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L23.7 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności

L23.8 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki

L23.9 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Alergiczny wyprysk kontaktowy BNO

L24 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia

Obejmuje: wyprysk kontaktowy z podrażnienia

Nie obejmuje: alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
- BNO (L30.9)
- kontaktowe alergiczne (L23.–)
- kontaktowe BNO (L25.9)
- pieluszkowe (L22)
- wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
- powieki (H01.1)
- okołoustne (L71.0)

wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L24.0 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami

L24.1 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami

L24.2 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki z grupy:
- związków chloru
- pochodnych cykloheksanu
- estrów
- glikoli
- węglowodorów
- ketonów

L24.3 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kosmetyki

L24.4 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L24.5 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze

L24.6 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L24.7 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności

L24.8 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne czynniki
Barwniki

L24.9 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia o nieokreślonej przyczynie
Wyprysk kontaktowy z podrażnienia BNO

L25 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry

Obejmuje: nieokreślony wyprysk kontaktowy

Nie obejmuje: alergia BNO (T78.4)
zapalenie skóry:
- BNO (L30.9)
- kontaktowe alergiczne (L23.–)
- wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.–)
- powieki (H01.1)
- kontaktowe z podrażnienia (L24.–)
- okołoustne (L71.0)

wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L25.0 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki

L25.1 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: alergiczna reakcja na leki BNO (T88.7)
zapalenie skóry wywołane przez przyjęte leki i środki farmakologiczne (L27.0–L27.1)

L25.2 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez barwniki

L25.3 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
Cement
Środki owadobójcze

L25.4 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy (L27.2)

L25.5 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności

L25.8 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki

L25.9 Nieokreślone zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
Kontaktowe zapalenie skóry (zawodowe) BNO
Kontaktowy wyprysk (zawodowy) BNO

L26 Złuszczające zapalenie skóry

Łupież czerwony Hebry

Nie obejmuje: choroba Rittera (L00)

L27 Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju

Nie obejmuje: działanie niepożądane leków BNO (T88.7)
niepożądana reakcja na pokarm, z wyjątkiem zapalenia skóry (T78.0–T78.1)
alergia BNO (T78.4)
kontaktowe zapalenie skóry (L23–L25)
polekowa:
- reakcja fotouczuleniowa (L56.1)
- reakcja fototoksyczna (L56.0)

pokrzywka (L50.–)

L27.0 Uogólniona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L27.1 Ograniczona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L27.2 Zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy
Nie obejmuje: zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Zapalenie skóry wywołane przez inne substancje wprowadzone do ustroju

L27.9 Zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone substancje wprowadzone do ustroju

L28 Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka

L28.0 Przewlekły liszaj pospolity
Neurodermit ograniczony
Liszaj BNO

L28.1 Świerzbiączka guzkowa

L28.2 Inne postacie świerzbiączki
Świerzbiączka:
- BNO
- Hebry
- łagodna

Pokrzywka grudkowa

L29 Świąd

Nie obejmuje: przeczosy psychogenne (L98.1)
świąd psychogenny (F45.8)

L29.0 Świąd odbytu

L29.1 Świąd moszny

L29.2 Świąd pochwy

L29.3 Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony

L29.8 Inny świąd

L29.9 Świąd, nieokreślony
Świąd BNO

L30 Inne postacie zapalenia skóry

Nie obejmuje: zapalenie skóry:
- kontaktowe (L23–L25)
- z suchością skóry (L85.3)

przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa (L41.3)
zapalenie skóry z zastoju (I83.1–I83.2)

L30.0 Wyprysk pieniążkowaty

L30.1 Potnica [pompholyx]

L30.2 Autoalergizacja skórna
Candidid [levurid]
Dermatophytid
Eczematid

L30.3 Zakaźne zapalenie skóry
Zakaźne wypryskowe zapalenie skóry

L30.4 Wyprzenie

L30.5 Łupież biały

L30.8 Inne określone postacie zapalenia skóry

L30.9 Zapalenie skóry, nieokreślone
Wyprysk BNO

Choroby grudkowo-złuszczające (L40–L45)

L40 Łuszczyca

L40.0 Łuszczyca pospolita
Łuszczyca pieniążkowata
Łuszczyca plackowata

L40.1 Łuszczyca krostkowa uogólniona
Liszajec opryszczkowaty
Choroba von Zumbuscha

L40.2 Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn

L40.3 Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew

L40.4 Łuszczyca grudkowa

L40.5† Łuszczyca stawowa (M07.0–M07.3*, M09.0*)

L40.8 Inne postacie łuszczycy
Łuszczyca zgięciowa

L40.9 Łuszczyca, nieokreślona

L41 Przyłuszczyca
Nie obejmuje: zanik pstry naczyniasty skóry (L94.5)

L41.0 Przyłuszczyca ostra
Choroba Muchy-Habermanna

L41.1 Przyłuszczyca przewlekła

L41.2 Lymphomatoid papulosis

L41.3 Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa

L41.4 Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa

L41.5 Przyłuszczyca siatkowata

L41.8 Inne postacie przyłuszczycy

L41.9 Przyłuszczyca, nieokreślona

L42 Łupież różowy Giberta

L43 Liszaj płaski
Nie obejmuje: liszaj płaski mieszkowy (L66.1)

L43.0 Liszaj płaski przerostowy

L43.1 Liszaj płaski pęcherzowy

L43.2 Liszajowa reakcja polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L43.3 Podostry (aktywny) liszaj płaski
Liszaj płaski tropikalny

L43.8 Inne postacie liszaja płaskiego

L43.9 Liszaj płaski, nieokreślony

L44 Inne choroby grudkowo-złuszczające

L44.0 Łupież czerwony mieszkowy

L44.1 Liszaj lśniący

L44.2 Liszaj pasmowaty

L44.3 Liszaj czerwony paciorkowaty

L44.4 Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianottiego-Crostiego]

L44.8 Inne określone choroby grudkowo-złuszczające

L44.9 Choroby grudkowo-złuszczające, nieokreślone

L45* Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Pokrzywka i rumień (L50–L54)

Nie obejmuje: choroba z Lyme (A69.2)
trądzik różowaty (L71.–)

L50 Pokrzywka

Nie obejmuje: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (L23.–)
obrzęk naczynioruchowy (T78.3)
obrzęk naczynioruchowy dziedziczny (E84.1)
obrzęk Quinckego (T78.3)
pokrzywka:
- olbrzymia (T78.3)
- noworodkowa (P83.8)
- grudkowa (L28.2)
- barwnikowa (Q82.2)
- posurowicza (T80.6)
- słoneczna (L56.3)

L50.0 Pokrzywka alergiczna

L50.1 Pokrzywka idiopatyczna

L50.2 Pokrzywka spowodowana zimnem i ciepłem

L50.3 Pokrzywka dermograficzna

L50.4 Pokrzywka wibracyjna

L50.5 Pokrzywka cholinergiczna

L50.6 Pokrzywka kontaktowa

L50.8 Inne postacie pokrzywki
Pokrzywka:
- przewlekła
- nawracająca okresowo

L50.9 Pokrzywka, nieokreślona

L51 Rumień wielopostaciowy

L51.0 Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy

L51.1 Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
Zespół Stevensa-Johnsona

L51.2 Toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella]

L51.8 Inne postacie rumienia wielopostaciowego

L51.9 Rumień wielopostaciowy, nieokreślony

L52 Rumień guzowaty

L53 **Inne choroby rumieniowe**

Nie obejmuje: rumień:
- oparzeniowy (L59.0)
- w wyniku kontaktu skóry z czynnikami zewnętrznymi (L23–L25)
- wyprzeniowy (L30.4)

L53.0 **Rumień toksyczny**

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: rumień toksyczny noworodków (P83.1)

L53.1 **Rumień obrączkowaty odśrodkowy**

L53.2 **Rumień brzeżny**

L53.3 **Inny przewlekły rumień girlandowaty**

L53.8 **Inne określone stany rumieniowe**

L53.9 **Stany rumieniowe, nieokreślone**

Rumień BNO
Erytrodermia BNO

L54* **Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

L54.0* **Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00†)**

L54.8* **Rumień w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)

L55 **Oparzenie słoneczne**

L55.0 **Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia**

L55.1 **Oparzenie słoneczne drugiego stopnia**

L55.2 **Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia**

L55.8 **Inne postacie oparzenia słonecznego**

L55.9 **Oparzenie słoneczne, nieokreślone**

L56 **Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe**

L56.0 **Polekowa reakcja fototoksyczna**

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L56.1 **Polekowa reakcja fotouczuleniowa**

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L56.2 **Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]**

L56.3 **Pokrzywka słoneczna**

L56.4 **Polimorficzna osutka świetlna**

L56.8 **Inne określone ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe**

L56.9 **Ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe, nieokreślone**

L57 **Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące**

L57.0 **Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym**

Rogowacenie:
- BNO
- starcze
- słoneczne

L57.1 Actinic reticuloid

L57.2 Skóra bruzdowata karku romboidalna

L57.3 Zanik pstry naczyniasty

L57.4 Zwiotczenie sprężyste skóry
Zwyrodnienie starcze skóry

L57.5 Actinic granuloma

L57.8 Inne zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
Skóra rolnika
Skóra żeglarza
Słoneczne zapalenie skóry

L57.9 Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone

L58 Popromienne zapalenie skóry

L58.0 Wczesny odczyn propromienny

L58.1 Późny odczyn popromienny

L58.9 Popromienne uszkodzenie skóry, nieokreślone

L59 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

L59.0 Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]

L59.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem

L59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone

Choroby przydatków skóry (L60–L75)

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe skóry i jej przydatków (Q84.–)

L60 Choroby paznokci

Nie obejmuje: paznokcie pałeczkowate (R68.3)
zanokcica (L03.0)

L60.0 Wrastający paznokieć

L60.1 Oddzielenie się płytki paznokciowej

L60.2 Szponowatość paznokci

L60.3 Dystrofia paznokcia

L60.4 Linie Beau [bruzdowanie]

L60.5 Zespół żółtych paznokci

L60.8 Inne choroby paznokci

L60.9 Choroby paznokci, nieokreślone

L62* Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

L62.0* Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4†)

L62.8* Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

L63 Łysienie plackowate

L63.0 Łysienie (głowy) całkowite

L63.1 Łysienie uogólnione

L63.2 Wyłysienie pasmowate

L63.8 Inne postacie łysienia plackowatego

L63.9 Łysienie plackowate, nieokreślone

L64 Łysienie androgenowe

Obejmuje: łysienie typu męskiego

L64.0 Łysienie androgenowe polekowe

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L64.8 Inne postacie łysienia androgenowego

L64.9 Łysienie androgenowe, nieokreślone

L65 Inna niebliznowaciejąca utrata włosów

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: trichotillomania (F63.3)

L65.0 Telogenowe wypadanie włosów

L65.1 Anagenowe wypadanie włosów

L65.2 Mucynoza mieszkowa

L65.8 Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów

L65.9 Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona

Łysienie BNO

L66 Łysienie bliznowaciejące

L66.0 Łysienie rzekomoplackowate

L66.1 Liszaj płaski mieszkowy

Mieszkowy liszaj płaski

L66.2 Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych

L66.3 Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8 Inne łysienie bliznowaciejące

L66.9 Łysienie bliznowaciejące, nieokreślone

L67 Nieprawidłowości koloru i budowy włosów

Nie obejmuje: włosy paciorkowate (Q84.1)
włosy obrączkowate (Q84.1)
telogenowe wypadanie włosów (L65.0)

L67.0 Łamliwość włosów węzłowa

L67.1 Zmiana zabarwienia włosów

Posiwienie włosów
Siwienie włosów (przedwczesne)
Różnobarwność włosów
Utrata włosów:
- BNO
- ograniczona, nabyta

L67.8 Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów

Łamliwość włosów

L67.9 Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone

L68 Nadmierne owłosienie

Obejmuje: nadmiar włosów

Nie obejmuje: nadmierne owłosienie wrodzone (Q84.2)
przetrwały meszek płodowy (Q84.2)

L68.0 Hirsutyzm

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L68.1 Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L68.2 Ograniczone nadmierne owłosienie

L68.3 Nadmierne owłosienie [politrichia]

L68.8 Inne nadmierne owłosienie

L68.9 Nadmierne owłosienie, nieokreślone

L70 Trądzik
Nie obejmuje: trądzik bliznowcowy (L73.0)

L70.0 Trądzik pospolity

L70.1 Trądzik skupiony

L70.2 Trądzik ospowaty
Trądzik martwiczy prosówkowy

L70.3 Trądzik tropikalny

L70.4 Trądzik dziecięcy

L70.5 Trądzik z rozdrapania

L70.8 Inne postacie trądziku

L70.9 Trądzik, nieokreślony

L71 Trądzik różowaty

L71.0 Okołoustne zapalenie skóry
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

L71.1 Odmiana przerostowa trądziku różowatego

L71.8 Inne postacie trądziku różowatego

L71.9 Trądzik różowaty, nieokreślony

L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej

L72.0 Torbiel epidermalna

L72.1 Torbiel osłonki włosa
Torbiel mieszkowa
Torbiel łojowa

L72.2 Mnogie torbiele łojowe

L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórne

L72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

L73 Inne choroby mieszka włosowego

L73.0 Trądzik bliznowcowy

L73.1 Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody

L73.2 Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy

L73.8 Inne określone choroby mieszków włosowych
Figówka brody

L73.9 Choroba mieszka włosowego, nieokreślona

L74 Choroby gruczołów potowych
Nie obejmuje: nadmierna potliwość (R61.–)

L74.0 Potówka czerwona

L74.1 Potówka zwykła

L74.2 Potówka głęboka
Potówka tropikalna

L74.3 **Potówka, nieokreślona**

L74.4 **Brak potu**
Potliwość zmniejszona

L74.8 **Inne choroby gruczołów potowych**

L74.9 **Choroby gruczołów potowych, nieokreślone**
Choroba gruczołu potowego BNO

L75 **Choroby gruczołów apokrynowych**
Nie obejmuje: potnica [pompholyx] (L30.1)
hidradenitis suppurativa (L73.2)

L75.0 **Poty złowonne**

L75.1 **Poty barwne**

L75.2 **Apocrine miliaria**
Choroba Foxa-Fordyce'a

L75.8 **Inne choroby gruczołów apokrynowych**

L75.9 **Choroby gruczołów apokrynowych, nieokreślone**

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej (L80–L99)

L80 **Bielactwo**

L81 **Inne zaburzenia pigmentacji**
Nie obejmuje: znamię wrodzone BNO (Q82.5)
znamię – patrz indeks alfabetyczny
zespół Peutza-Jeghersa (Q85.8)

L81.0 **Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna**

L81.1 **Ostudy**

L81.2 **Piegi**

L81.3 **Plamy koloru kawy z mlekiem**

L81.4 **Inne postacie nadmiernego gromadzenia melaniny**
Plama soczewicowata

L81.5 **Odbarwienie skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej**

L81.6 **Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny**

L81.7 **Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne**
Naczyniak pełzający

L81.8 **Inne określone zaburzenia pigmentacji**
Zabarwienie żelazowe
Tatuaż

L81.9 **Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone**

L82 **Brodawka łojotokowa**
Ciemne grudkowe zapalenie skóry
Choroba Lesera-Trélata

L83 **Rogowacenie ciemne**
Brodawkowatość zlewna i siatkowata

L84 **Nagniotki i modzele**
Modzel
Nagniotek

L85 Inne formy zgrubienia naskórka

Nie obejmuje: przerostowe choroby skóry (L91.–)

L85.0 Rybia łuska nabyta

Nie obejmuje: rybia łuska wrodzona (Q80.–)

L85.1 Nabyte rogowacenie [keratodermia] dłoni i podeszew

Nie obejmuje: dziedziczne nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew (Q82.8)

L85.2 Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)

L85.3 Suchość skóry

Kserodermia

L85.8 Inne określone formy zgrubienia naskórka

Róg skórny

L85.9 Zgrubienie naskórka, nieokreślone

L86* Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Hiperkeratoza przymieszkowa | wtórna do niedoboru witaminy A (E50.8†)
Kserodermia

L87 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej

Nie obejmuje: ziarniniak obrączkowaty (perforujący) (L92.0)

L87.0 Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle'a]

Nadmierne rogowacenie mieszkowe wnikające do skóry

L87.1 Odczynowa kolagenoza perforująca

L87.2 Elastosis perforans serpingiosa

L87.8 Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej

L87.9 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone

L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry

Zgorzelinowe zapalenie skóry
Ropne wrzodziejące zapalenie skóry

L89 Owrzodzenie odleżynowe

Odleżyna
Owrzodzenie po gipsie
Owrzodzenie z ucisku

Nie obejmuje: owrzodzenie odleżynowe (troficzne) szyjki (macicy) (N86)

L90 Zanikowe choroby skóry

L90.0 Liszaj twardzinowy i zanikowy

Nie obejmuje: liszaj twardzinowy zewnętrznych narządów płciowych:
- żeńskich (N90.4)
- męskich (N48.0)

L90.1 Zanik skórny plackowaty Schweningera-Buzziego

L90.2 Zanik skórny plackowaty Jadassohna-Pellizzariego

L90.3 Zanik skóry Pasiniego i Pieriniego

L90.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn

L90.5 Stany bliznowacenia i włóknienia skóry

Blizna przyrośnięta (skóry)
Blizna
Zniekształcenia spowodowane przez bliznę
Blizna BNO

Nie obejmuje: blizna przerostowa (L91.0)
blizna keloidowa (L91.0)

L90.6 Rozstępy skórne

L90.8 Inne zanikowe choroby skóry

L90.9 Zanikowe choroby skóry, nieokreślone

L91 Przerostowe choroby skóry

L91.0 Blizna keloidowa
Blizna przerostowa
Bliznowiec

Nie obejmuje: trądzik bliznowcowy (L73.0)
blizna BNO (L90.5)

L91.8 Inne przerostowe choroby skóry

L91.9 Przerostowe choroby skóry, nieokreślone

L92 Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej

Nie obejmuje: actinic granuloma (L57.5)

L92.0 Ziarniniak obrączkowaty
Perforujący ziarniniak obrączkowaty

L92.1 Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: w przebiegu cukrzycy (E10–E14)

L92.2 Ziarniniak twarzy [ziarniniak eozynofilowy]

L92.3 Ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce

L92.8 Inne ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej

L92.9 Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

L93 Toczeń rumieniowaty

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: toczeń:
- wrzodziejący (A18.4)
- pospolity (A18.4)

twardzina układowa (M34.–)
toczeń rumieniowaty układowy (M32.–)

L93.0 Toczeń rumieniowaty krążkowy
Toczeń rumieniowaty BNO

L93.1 Podostry toczeń rumieniowaty skórny

L93.2 Inne miejscowe postacie tocznia rumieniowatego
Toczeń:
- rumieniowaty głęboki
- z zapaleniem podskórnej tkanki tłuszczowej

L94 Inne ograniczone choroby tkanki łącznej

Nie obejmuje: układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

L94.0 Twardzina ograniczona [morphea]
Sklerodermia ograniczona

L94.1 Twardzina linijna
Zmiana na głowie podobna do blizny po cięciu szablą

L94.2 Złogi wapniowe w skórze

L94.3 Stwardnienie palców

L94.4 Grudki Gottrona

L94.5 Zanik pstry naczyniasty skóry

L94.6 Ainhum

L94.8 Inne określone ograniczone choroby tkanki łącznej

L94.9 Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone

L95 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: naczyniak pełzający (L81.7)
plamica Henocha(-Schönleina) (D69.0)
alergiczne zapalenie naczyń (M31.0)
zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
- BNO (M79.3)
- toczniowe (L93.2)
- szyi i pleców (M54.0)
- nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

guzkowe zapalenie tętnic (M30.0)
reumatoidalne zapalenie naczyń (M05.2)
choroba posurowicza (T80.6)
pokrzywka (L50.–)
ziarniniakowatość Wegenera (M31.3)

L95.0 Livedo-vasculitis
Zanik biały plackowaty

L95.1 Rumień wyniosły i długotrwały

L95.8 Inne postacie zapalenia naczyń ograniczonego do skóry

L95.9 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone

L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: owrzodzenie odleżynowe (L89)
zgorzel (R02)
zakażenia skóry (L00–L08)
określone zakażenia sklasyfikowane w kategoriach A00–B99
owrzodzenie żylakowe (I83.0, I83.2)

L98 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

L98.0 Ziarniniak ropny

L98.1 Zapalenie skóry wywołane
Przeczosy psychogenne

L98.2 Gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta]

L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa]

L98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
Przewlekłe owrzodzenie skóry BNO
Wrzód tropikalny BNO
Wrzód skóry BNO

Nie obejmuje: owrzodzenie odleżynowe (L89)
zgorzel (R02)
zakażenia skóry (L00–L08)
określone zakażenia sklasyfikowane w kategoriach A00–B99
owrzodzenie kończyny dolnej NGI (L97)
owrzodzenie żylakowe (I83.0, I83.2)

L98.5 Mucynoza skóry
Mucynoza ogniskowa
Lichen myxoedematosus

Nie obejmuje: ogniskowe zwyrodnienie śluzowate śluzówki jamy ustnej (K13.7)
obrzęk śluzowaty (E03.9)

L98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje: hialinoza skóry i śluzówek (E78.8)

L98.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej

L98.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

L99* **Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

L99.0* **Amyloidoza [skrobiawica] skóry (E85.–†)**
Liszaj amyloidowy
Amyloidoza plamkowata

L99.8* **Inne określone zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Łysienie kiłowe (A51.3†)
Bielactwo kiłowe (A51.3†, A52.7†)

ROZDZIAŁ XIII

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (M00–M99)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

M00–M25 Artropatie
- M00–M03 Artropatie związane z zakażeniami
- M05–M14 Artropatie wielostawowe zapalne
- M15–M19 Choroby zwyrodnieniowe stawów
- M20–M25 Inne choroby stawów

M30–M36 Układowe choroby tkanki łącznej

M40–M54 Choroby grzbietu
- M40–M43 Zniekształcające choroby grzbietu
- M45–M49 Choroby kręgosłupa
- M50–M54 Inne choroby grzbietu

M60–M79 Choroby tkanek miękkich
- M60–M63 Choroby mięśni
- M65–M68 Choroby maziówki i ścięgien
- M70–M79 Inne choroby tkanek miękkich

M80–M94 Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
- M80–M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
- M86–M90 Inne choroby kości
- M91–M94 Choroby tkanki chrzęstnej

M95–M99 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

M01* Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M03* Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M07* Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
M09* Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M14* Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M36* Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49* Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63* Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M68* Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M73* Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M82* Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M90* Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Umiejscowienie zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym

Poniższą klasyfikację wskazującą umiejscowienie zmian wprowadzono w celu opcjonalnego stosowania z odpowiednimi kategoriami rozdziału XIII. W związku z tym, że rozszerzenia oraz oznakowanie działów mogą różnić się liczbą użytych znaków kodu, dodatkową podklasyfikację należy umieścić w oddzielnej pozycji (np. w dodatkowej kolumnie). Dodatkowe podklasyfikacje przeznaczone do zastosowania w przypadku uszkodzenia stawu kolanowego, chorób grzbietu i uszkodzeń biomechanicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej są podane odpowiednio w kategorii M23, przed M40 i M99.

0 Umiejscowienie mnogie

1 Okolica barku
obojczyk
łopatka
staw:
- barkowo-obojczykowy
- ramienny
- mostkowo-obojczykowy

2 Ramię
kość ramienna
staw łokciowy

3 Przedramię
kość promieniowa
kość łokciowa
staw promieniowo-nadgarstkowy

4 Ręka
nadgarstek
paliczki
śródręcze
stawy pomiędzy tymi kośćmi

5 Okolica miednicy i uda
pośladek
kość udowa
miednica
staw biodrowy (biodro)
staw krzyżowo-biodrowy

6 Podudzie
strzałka
staw kolanowy
piszczel

7 Kostka i stopa
śródstopie
stęp
palce stopy
staw skokowy
inne stawy stopy

8 Inne
głowa
szyja
żebra
czaszka
tułów
kręgosłup

9 Nieokreślone umiejscowienie

Artropatie
(M00–M25)

Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)

Artropatie związane z zakażeniami (M00–M03)

Uwaga: W tej części opisano artropatie będące wynikiem działania drobnoustrojów.

Wyróżniono następujące rodzaje związków etiologicznych:

a) bezpośrednie zakażenie stawu, w przypadku którego mikroorganizmy wnikają do struktur stawu i ich antygeny są w nim wykrywalne;

b) zakażenie pośrednie, które może przebiegać w dwojakiej postaci: *artropatia odczynowa*, w przebiegu której dochodzi do ustalenia się zakażenia, ale ani patogeny, ani ich antygeny nie są wykrywalne w obrębie stawu, a także *artropatia pozakaźna*, w przebiegu której mikroorganizmy są obecne, ale ich wykrywalność bywa zmienna i brak jest dowodów na miejscowy wzrost.

M00 Ropne zapalenie stawów
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.2 Inne paciorkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

M00.8 Zapalenie jedno- lub wielostawowe wywołane przez inne określone czynniki bakteryjne
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B96) w celu określenia czynnika bakteryjnego.

M00.9 Ropne zapalenie stawów, nieokreślone
Zakaźne zapalenie stawów BNO

M01* Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: artropatia sarkoidozowa (M14.8*)
artropatia pozakaźna lub odczynowa (M03.–*)

M01.0* Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
Nie obejmuje: pomeningokokowe zapalenie stawów (M03.0*)

M01.1* Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0†)
Nie obejmuje: kręgosłupa (M49.0*)

M01.2* Zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme (A69.2†)

M01.3* Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie stawu w przebiegu:
- trądu [choroby Hansena] (A30.–†)
- ogniskowego zakażenia salmonellozowego (A02.2†)
- duru brzusznego lub duru rzekomego (A01.–†)

Rzeżączkowe zapalenie stawu (A54.4†)

M01.4* Zapalenie stawów w przebiegu różyczki (B06.8†)

M01.5* Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie stawów w przebiegu:
- świnki (B26.8†)
- gorączki o'nyong-nyong (A92.1†)

M01.6* Grzybicze zapalenie stawów (B35–B49†)

M01.8* Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

M02 **Artropatie odczynowe**
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: choroba Behçeta (M35.2)
gorączka reumatyczna (I00)

M02.0 **Artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych**

M02.1 **Poczerwonkowe zapalenie stawów**

M02.2 **Poszczepienne zapalenie stawów**

M02.3 **Choroba Reitera**

M02.8 **Inne artropatie odczynowe**

M02.9 **Artropatia odczynowa, nieokreślona**

M03* **Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (M01.–*)

M03.0* **Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)**
Nie obejmuje: meningokokowe zapalenie stawów (M01.0*)

M03.1* **Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły**
Stawy Cluttona (A50.5†)

Nie obejmuje: staw Charcota lub artropatia tabetyczna (M14.6*)

M03.2* **Inne artropatie pozakaźne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Artropatia pozakaźna w przebiegu:
- zapalenia jelit wywołanego przez *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- wirusowego zapalenia wątroby (B15–B19†)

Nie obejmuje: artropatie wirusowe (M01.4–M01.5*)

M03.6* **Artropatie odczynowe w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Artropatia w przebiegu zakaźnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)

Artropatie wielostawowe zapalne (M05–M14)

M05 **Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów**
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: gorączka reumatyczna (I00)
reumatoidalne zapalenie stawów:
- młodzieńcze (M08.–)
- kręgosłupa (M45)

M05.0 **Zespół Felty'ego**
Reumatoidalne zapalenie stawów przebiegające z powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych oraz leukopenią

M05.1† **Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)**

M05.2 **Reumatoidalne zapalenie naczyń**

M05.3† **Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów**
Reumatoidalne:
- zapalenie serca (I52.8*)
- zapalenie wsierdzia (I39.–*)
- zapalenie mięśnia sercowego (I41.8*)
- miopatia (G73.7*)
- zapalenie osierdzia (I32.8*)
- polineuropatia (G63.6*)

M05.8 **Inne serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów**

M05.9 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone

M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M06.0 Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów

M06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłej
Nie obejmuje: choroba Stilla BNO (M08.2)

M06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej

M06.3 Guzek reumatoidalny

M06.4 Zapalenie wielu stawów
Nie obejmuje: zapalenie wielostawowe BNO (M13.0)

M06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów

M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone

M07* Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: młodzieńcze artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit (M09.–*)

M07.0* Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5†)

M07.1* Okaleczające zapalenie stawów (L40.5†)

M07.2* Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5†)

M07.3* Inne artropatie łuszczycowe (L40.5†)

M07.4* Artropatia towarzysząca chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowemu zapaleniu jelita] (K50.–†)

M07.5* Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.–†)

M07.6* Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit

M08 Młodzieńcze zapalenie stawów

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: zapalenie stawów u dzieci, rozpoczynające się przed 16. rokiem życia i trwające dłużej niż 3 miesiące

Nie obejmuje: zespół Felty'ego (M05.0)
młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (M33.0)

M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów z czynnikiem reumatoidalnym lub bez tego czynnika

M08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Nie obejmuje: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa dorosłych (M45)

M08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
Choroba Stilla BNO

Nie obejmuje: choroba Stilla u osoby dorosłej (M06.1)

M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
Młodzieńcze przewlekłe zapalenie wielostawowe

M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym

M08.8 Inne postacie młodzieńczego zapalenia stawów

M08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone

M09* Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: artropatia w przebiegu choroby Whipple'a (M14.8*)

M09.0* Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5†)

M09.1* Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.–†)

M09.2* **Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.–†)**

M09.8* **Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

M10 Dna moczanowa

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M10.0 **Idiopatyczna dna moczanowa**
Dnawe zapalenie kaletek stawowych
Dna moczanowa pierwotna
Guzek dnawy w sercu† (I43.8*)

M10.1 **Dna indukowana ołowiem**

M10.2 **Dna polekowa**
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M10.3 **Dna spowodowana niewydolnością nerek**

M10.4 **Inne wtórne przyczyny dny**

M10.9 **Dna, nieokreślona**

M11 Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M11.0 **Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów**

M11.1 **Rodzinna chondrokalcynoza**

M11.2 **Inne chondrokalcynozy**
Chondrokalcynoza BNO

M11.8 **Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów**

M11.9 **Artropatia spowodowane odkładaniem się kryształów, nieokreślona**

M12 Inne określone artropatie

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: artropatia BNO (M13.9)
zwyrodnienie stawu (M15–M19)
artropatia pierścieniowo-nalewkowa (J38.7)

M12.0 **Przewlekła poreumatyczna artropatia [zespół Jaccouda]**

M12.1 **Choroba Kaschina-Becka**

M12.2 **Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe (barwnikowe)**

M12.3 **Reumatyzm palindromiczny**

M12.4 **Okresowy wysięk w stawie**

M12.5 **Artropatia pourazowa**
Nie obejmuje: pourazowe zmiany zwyrodnieniowe:
- BNO (M19.1)
- pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego (M18.2–M18.3)
- stawu biodrowego (M16.4–M16.5)
- stawu kolanowego (M17.2–M17.3)
- innych pojedynczych stawów (M19.1)

M12.8 **Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej**
Artropatia przemijająca

M13 Inne postacie zapalenia stawów

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: zwyrodnienie stawu (M15–M19)

M13.0 **Nieokreślone zapalenie wielostawowe**

M13.1 **Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej**

M13.8 Inne określone zapalenie stawu
Alergiczne zapalenie stawu

M13.9 Zapalenie stawu, nieokreślone
Artropatia BNO

M14* Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Nie obejmuje: artropatia w przebiegu:
- chorób hematologicznych (M36.2–M36.3*)
- reakcji nadwrażliwości (M36.4*)
- chorób nowotworowych (M36.1*)

spondylopatia neuropatyczna (M49.4*)
artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.–*)
- młodzieńcze (M09.–*)

M14.0* Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
Artropatia dnawa w przebiegu:
- zespołu Lescha-Nyhana (E79.1†)
- sierpowatokrwinkowości (D57.–†)

M14.1* Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych
Artropatia związana z odkładaniem kryształów w przebiegu nadczynności przytarczyc (E21.–†)

M14.2* Artropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
Nie obejmuje: cukrzycowa artropatia neuropatyczna (M14.6*)

M14.3* Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8†)

M14.4* Artropatia w przebiegu amyloidozy (E85.–†)

M14.5* Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
Artropatia w przebiegu:
- akromegalii i gigantyzmu przysadkowego (E22.0†)
- hemochromatozy (E83.1†)
- niedoczynności tarczycy (E00–E03†)
- nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)

M14.6* Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
Staw Charcota lub artropatia tabetyczna (A52.1†)
Cukrzycowa artropatia neuropatyczna (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)

M14.8* Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
Artropatia w przebiegu:
- rumienia:
  - wielopostaciowego (L51.–†)
  - guzowatego (L52†)
- sarkoidozy (D86.8†)
- choroby Whipple'a (K90.8†)

Choroby zwyrodnieniowe stawów (M15–M19)

Uwaga: W tej części zwrot „zapalenie stawów" stosowany jest wymiennie z określeniami „artroza" lub „osteoartroza". Pojęcie „pierwotny" stosowane jest w klasycznym znaczeniu klinicznym i oznacza patologię bez uchwytnej przyczyny.

Nie obejmuje: choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.–)

M15 Zwyrodnienie wielostawowe

Obejmuje: zwyrodnienie stawu z informacją o więcej niż jednej lokalizacji

Nie obejmuje: obustronne zajęcie pojedynczego stawu (M16–M19)

M15.0 Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów

M15.1 Guzki Heberdena (z artropatią)

M15.2 Guzki Boucharda (z artropatią)

M15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
Pourazowe zwyrodnienie wielostawowe

M15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów

M15.8 Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe

M15.9 Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa, nieokreślona
Uogólnione zwyrodnienie stawów BNO

M16 Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]

M16.0 Pierwotna, obustronna koksartroza

M16.1 Inne pierwotne koksartrozy
Pierwotna koksartroza:
- BNO
- jednostronna

M16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji

M16.3 Inne dysplastyczne koksartrozy
Koksartroza dysplastyczna:
- BNO
- jednostronna

M16.4 Obustronna pourazowa koksartroza

M16.5 Inne pourazowe koksartrozy
Koksartroza pourazowa:
- BNO
- jednostronna

M16.6 Inna wtórna obustronna koksartroza

M16.7 Inna wtórna koksartroza
Koksartroza wtórna:
- BNO
- jednostronna

M16.9 Koksartroza, nieokreślona

M17 Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]

M17.0 Pierwotna, obustronna gonartroza

M17.1 Inne pierwotne gonartrozy
Pierwotna gonartroza:
- BNO
- jednostronna

M17.2 Obustronna pourazowa gonartroza

M17.3 Inne pourazowe gonartrozy
Gonartroza pourazowa:
- BNO
- jednostronna

M17.4 Inna wtórna obustronna gonartroza

M17.5 Inna wtórna gonartroza
Gonartroza wtórna:
- BNO
- jednostronna

M17.9 Gonartroza, nieokreślona

M18 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.0 Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo--śródręcznego

M18.1 Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
- BNO
- jednostronne

M18.2 Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

M18.3 Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Pourazowe zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
- BNO
- jednostronne

M18.4 Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo--śródręcznego

M18.5 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
Wtórne zwyrodnienie pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego:
- BNO
- jednostronne

M18.9 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, nieokreślona

M19 Inne zwyrodnienia stawów

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.–)
paluch sztywny (M20.2)
zwyrodnienie wielostawowe (M15.–)

M19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
Pierwotne zwyrodnienie stawu BNO

M19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
Pourazowe zwyrodnienie stawu BNO

M19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
Wtórne zwyrodnienie stawu BNO

M19.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe stawów

M19.9 Choroba zwyrodnieniowa stawów, nieokreślona

Inne choroby stawów (M20–M25)

Nie obejmuje: stawy kręgosłupa (M40–M54)

M20 Nabyte deformacje palców rąk i stóp

Nie obejmuje: nabyty brak palców rąk i stóp (Z89.–)
wrodzony brak palców rąk i stóp (Q71.3, Q72.3)
wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia palców rąk i stóp (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Zniekształcenie palca (palców)
Zniekształcenia butonierkowate i typu „szyi łabędziej”

Nie obejmuje: pałeczkowatość palców (R68.3)
przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
palec zatrzaskujący (M65.3)

M20.1 Paluch koślawy (nabyty)
Zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego

M20.2 Paluch sztywny

M20.3 Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
Paluch szpotawy

M20.4 Młotkowatość innych palców (nabyta)

M20.5 Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte)

M20.6 Nabyte zniekształcenia palców stóp, nieokreślone

M21 Inne nabyte deformacje kończyn

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: nabyty brak kończyny (Z89.–)
nabyte deformacje palców rąk i stóp (M20.–)
wrodzony brak kończyny (Q71–Q73)
wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia kończyn (Q65–Q66, Q68–Q74)
miednica płaska (M91.2)

M21.0 Zniekształcenie koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: koślawość śródstopia (Q66.6)
stopa wydrążona (Q66.4)

M21.1 Zniekształcenie szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: szpotawość śródstopia (Q66.2)
szpotawość piszczeli (M92.5)

M21.2 Zniekształcenia zgięciowe

M21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)

M21.4 Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
Nie obejmuje: wrodzona stopa płaska (Q66.5)

M21.5 Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
Nie obejmuje: stopa szpotawa, nieokreślona jako nabyta (Q66.8)

M21.6 Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje: deformacje palców stopy (nabyte) (M20.1–M20.6)

M21.7 Nierówna długość kończyn (nabyta)

M21.8 Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn

M21.9 Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone

M22 Choroby rzepki

Nie obejmuje: przemieszczenie rzepki (S83.0)

M22.0 Nawracające przemieszczenie rzepki

M22.1 Nawracające podwichnięcie rzepki

M22.2 Konflikt rzepkowo-udowy

M22.3 Inne uszkodzenia rzepki

M22.4 Rozmiękanie chrząstki rzepki

M22.8 Inne choroby rzepki

M22.9 Choroby rzepki, nieokreślone

M23 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego

Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania miejsca uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich podkategorii M23.–; patrz też uwaga na początku niniejszego rozdziału.

0 Umiejscowienie mnogie

1 Więzadło krzyżowe przednie lub przedni róg łąkotki przyśrodkowej

2 Więzadło krzyżowe tylne lub tylny róg łąkotki przyśrodkowej

3 Więzadło poboczne piszczelowe lub inne nieokreślone umiejscowienie na łąkotce przyśrodkowej

4 Więzadło poboczne strzałkowe lub przedni róg łąkotki bocznej

5 Tylny róg łąkotki bocznej

6 Inne i nieokreślone umiejscowienie na łąkotce bocznej

7 Więzadła torebkowe

9 Nieokreślone więzadła lub łąkotki

Nie obejmuje: zesztywnienie (M24.6)
w przebiegu świeżego urazu – patrz: urazy kolana i kończyny dolnej (S80–S89)
zniekształcenie kolana (M21.–)
choroby rzepki (M22.–)
osteochondroza rozwarstwiająca (M93.2)
nawracające przemieszczenie lub podwichnięcie (M24.4)
- rzepki (M22.0–M22.1)

M23.0 Łąkotka cystowata

M23.1 Łąkotka dyskowata (wrodzona)

M23.2 Zastarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
Zastarzałe rozerwanie typu „rączki wiadra”

M23.3 Inne uszkodzenia łąkotki
Zwyrodnienie łąkotki
Oderwanie łąkotki
Łąkotka pierścieniowata

M23.4 Wolne ciało w jamie stawu kolanowego

M23.5 Przewlekła niestabilność kolana

M23.6 Inne spontaniczne zerwanie więzadeł kolana

M23.8 Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
Rozluźnienie więzadeł stawu kolanowego
Kolano przeskakujące

M23.9 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego, nieokreślone

M24 Inne określone uszkodzenia stawu

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia
ganglion (M67.4)
kolano przeskakujące (M23.8)
zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (K07.6)

M24.0 Wolne ciało w jamie stawowej
Nie obejmuje: wolne ciało w jamie stawu kolanowego (M23.4)

M24.1 Inne choroby chrząstek stawowych
Nie obejmuje: chondrokalcynoza (M11.1–M11.2)
wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.–)
zwapnienia przerzutów (E83.5)
ochronoza (E70.2)

M24.2 Choroby więzadeł
Niestabilność wtórna do starego urazu więzadła
Wiotkość więzadeł BNO

Nie obejmuje: rodzinna wiotkość więzadeł (M35.7)
kolana (M23.5–M23.8)

M24.3 Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: przemieszczenie i podwichnięcie stawu:
- wrodzone – patrz wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)
- w wyniku świeżego urazu – patrz urazy stawów i więzadeł w zależności od umiejscowienia
- nawracające (M24.4)

M24.4 Nawracające przemieszczenia i podwichnięcia stawu
Nie obejmuje: rzepka (M22.0–M22.1)
podwichnięcie kręgu (M43.3–M43.5)

M24.5 Przykurcz stawu
Nie obejmuje: nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
przykurcz ścięgna (pochewki) bez przykurczu stawu (M67.1)
przykurcz Dupuytrena (M72.0)

M24.6 Zesztywnienie stawu
Nie obejmuje: kręgosłup (M43.2)
sztywność stawu bez zesztywnienia (M25.6)

M24.7 Wgłębienie panewki

M24.8 Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Biodro wrażliwe

Nie obejmuje: z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego (M76.3)

M24.9 Uszkodzenie stawu, nieokreślone

M25 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: zaburzenia chodu i poruszania się (R26.–)
zwapnienie:
- kaletki (M71.4)
- barku (stawu ramiennego) (M75.3)
- ścięgna (M65.2)

zniekształcenia sklasyfikowane w kategoriach M20–M21
trudności w chodzeniu (R26.2)

M25.0 Krwiak śródstawowy
Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia

M25.1 Przetoka stawu

M25.2 Staw cepowaty

M25.3 Inna postać niestabilności stawu
Nie obejmuje: niestabilność stawu wtórna do:
- starego urazu więzadła (M24.2)
- usunięcia protezy stawu (M96.8)

M25.4 Wysięk w stawie
Nie obejmuje: wodniak stawu w przebiegu malinicy (A66.6)

M25.5 Ból stawu

M25.6 Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej

M25.7 Osteofit

M25.8 Inne określone choroby stawów

M25.9 Choroba stawów, nieokreślona

Układowe choroby tkanki łącznej (M30–M36)

Obejmuje: choroby autoimmunologiczne:
- BNO
- układowe

choroby kolagenowe (naczyniowe):
- BNO
- układowe

Nie obejmuje: choroby autoimmunologiczne, pojedynczy narząd lub pojedynczy rodzaj komórek (kod zależny od kategorii schorzenia)

M30 Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne

M30.0 Guzkowe zapalenie tętnic

M30.1 Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem płuc [zespół Churga-Strauss]
Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń

M30.2 Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze

M30.3 Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [choroba Kawasaki]

M30.8 Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem tętnic
Zapalenie wielonaczyniowe, zespół nakładania

M31 Inne martwicze choroby naczyń

M31.0 Autoimmunologiczne zapalenie naczyń
Zespół Goodpasture'a

M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia
Zakrzepowa plamica małopłytkowa

M31.2 Ziarniniak linii pośrodkowej

M31.3 Ziarniniakowatość Wegenera
Martwicza ziarniniakowatość układu oddechowego

M31.4 Zespół łuku aorty [zespół Takayasu]

M31.5 Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej

M31.6 Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

M31.7 Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe
Mikroskopowe zapalenie wielotętnicze

Nie obejmuje: guzkowe zapalenie tętnic (M30.0)

M31.8 Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
Zapalenie naczyń z niedoborem dopełniacza

M31.9 Martwicze choroby naczyń krwionośnych, nieokreślone

M32 Toczeń rumieniowaty układowy

Nie obejmuje: toczeń rumieniowaty (krążkowy) (BNO) (L93.0)

M32.0 Toczeń rumieniowaty układowy polekowy
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M32.1† Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów lub układów
Choroba Libmana-Sacksa (I39.–*)
Toczniowe zapalenie osierdzia (I32.8*)
Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem:
- nerek (N08.5*, N16.4*)
- płuc (J99.1*)

M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego

M32.9 Toczeń rumieniowaty układowy, nieokreślony

M33 Zapalenie skórno-wielomięśniowe

M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe

M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe

M33.2 Zapalenie wielomięśniowe

M33.9 Zapalenie skórno-wielomięśniowe, nieokreślone

M34 Twardzina układowa

Obejmuje: twardzina

Nie obejmuje: twardzina:
- ograniczona (L94.0)
- noworodkowa (P83.8)

M34.0 Postępująca twardzina uogólniona

M34.1 Zespół CR(E)ST
Współistnienie wapnicy, objawu Raynauda, zaburzeń przełyku, sklerodaktylii i teleangiektazji.

M34.2 Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M34.8 Inne postacie twardziny układowej
Twardzina układowa ze zmianami płucnymi† (J99.1*)
Twardzina układowa z miopatią† (G73.7*)

M34.9 Twardzina układowa, nieokreślona

M35 Inne układowe choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje: odczynowa kolagenoza perforująca (L87.1)

M35.0 zespół suchości [Sjögrena]
Zespół Sjögrena z:
- zapaleniem rogówki i spojówek† (H19.3*)
- zajęciem płuc† (J99.1*)
- miopatią† (G73.7*)
- zaburzeniami cewkowo-śródmiąższowymi nerek† (N16.4*)

M35.1 Inne zespoły nakładające się
Mieszana choroba tkanki łącznej

Nie obejmuje: zapalenie wielonaczyniowe, zespół nakładania (M30.8)

M35.2 Choroba Behçeta

M35.3 Polimialgia reumatyczna
Nie obejmuje: polimialgia reumatyczna z olbrzymiokomórkowym zapaleniem naczyń (M31.5)

M35.4 Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi

M35.5 Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi

M35.6 Nawrotowe zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej [Webera-Christiana]
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
- BNO (M79.3)
- toczniowe (L93.2)

M35.7 Zespół nadmiernej ruchomości
Rodzinna wiotkość więzadeł

Nie obejmuje: zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
wiotkość więzadeł BNO (M24.2)

M35.8 Inne określone układowe choroby tkanki łącznej

M35.9 Układowe choroby tkanki łącznej, nieokreślone
Kolagenoza (układowa) BNO
Choroby kolagenowe (naczyniowe) BNO

M36* Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (M14.–*)

M36.0* Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)

M36.1* Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Artropatia w przebiegu:
- białaczki (C91–C95†)
- histiocytozy złośliwej (C96.1†)
- szpiczaka mnogiego (C90.0†)

M36.2* Artropatia w przebiegu hemofilii (D66–D68†)

M36.3* Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50–D76†)
Nie obejmuje: artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (M36.4*)

M36.4* Artropatia w przebiegu reakcji nadwrażliwości sklasyfikowanych gdzie indziej
Artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)

M36.8* Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu:
- hipogammaglobulinemii (D80.–†)
- ochronozy (E70.2†)

Choroby grzbietu (M40–M54)

Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania miejsca uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich kategorii z bloku dotyczącego chorób grzbietu, z wyjątkiem kategorii M50 i M51; patrz też uwaga na początku niniejszego rozdziału.

0 Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie

1 Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa

2 Okolica szyi

3 Okolica szyjno-piersiowa

4 Okolica piersiowa

5 Okolica piersiowo-lędźwiowa

6 Okolica lędźwiowa

7 Okolica lędźwiowo-krzyżowa

8 Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

9 Nieokreślone umiejscowienie

Zniekształcające choroby grzbietu (M40–M43)

M40 Kifoza i lordoza

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Nie obejmuje: kifoskolioza (M41.–)
kifoza i lordoza:
- wrodzona (Q76.4)
- pozabiegowa (M96.–)

M40.0 Kifoza zależna od wadliwej postawy

Nie obejmuje: osteochondroza kręgosłupa (M42.–)

M40.1 Inna wtórna kifoza

M40.2 Inna i nieokreślona kifoza

M40.3 Zespół prostych pleców

M40.4 Inna lordoza

Lordoza:
- nabyta
- zależna od wad postawy

M40.5 Lordoza, nieokreślona

M41 Skolioza

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Obejmuje: kifoskolioza

Nie obejmuje: skolioza wrodzona:
- BNO (Q67.5)
- spowodowane wadą rozwojową kości (Q76.3)
- związana z postawą (Q67.5)

choroba serca w przebiegu kifoskoliozy (I27.1)
pooperacyjna (M96.–)

M41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięca

M41.1 Idiopatyczna skolioza młodzieńcza

Skolioza okresu dorastania

M41.2 Inne postacie skoliozy idiopatycznej

M41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej

M41.4 Skolioza nerwowo-mięśniowa
Skolioza będąca wynikiem mózgowego porażenia dziecięcego, ataksji Friedreicha, poliomyelitis i innych chorób nerwowo-mięśniowych.

M41.5 Inne postacie skoliozy wtórnej

M41.8 Inne postacie skoliozy

M41.9 Skolioza, nieokreślona

M42 Osteochondroza kręgosłupa
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Nie obejmuje: kifoza zależna od wadliwej postawy (M40.0)

M42.0 Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
Choroba Calvégo
Choroba Scheuermanna

Nie obejmuje: kifoza zależna od wadliwej postawy (M40.0)

M42.1 Osteochondroza kręgosłupa dorosłych

M42.9 Osteochondroza kręgosłupa, nieokreślona

M43 Inne zniekształcające choroby grzbietu
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Nie obejmuje: wrodzona kręgoszczelina i kręgozmyk (Q76.2)
półkręg (Q76.3–Q76.4)
zespół Klippela-Feila (Q76.1)
lumbalizacja i sakralizacja (Q76.4)
kręgoszczelina (Q76.4)
utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)
skrzywienie kręgosłupa w przebiegu:
- osteroporozy (M80–M81)
- choroby Pageta [osteitis deformans] (M88.–)

M43.0 Kręgoszczelina

M43.1 Kręgozmyk

M43.2 Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
Zesztywnienie stawu kręgosłupa

Nie obejmuje: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (M45)
zastosowanie operacyjnego unieruchomienia stawów [artrodezy] (Z98.1)
pseudozwyrodnienie po zespoleniu lub artrodezie (M96.0)

M43.3 Nawykowe podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

M43.4 Inne nawykowe podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym

M43.5 Inne nawracające podwichnięcia kręgów
Nie obejmuje: uszkodzenia biomechaniczne NGI (M99.–)

M43.6 Kręcz szyi
Nie obejmuje: kręcz szyi:
- wrodzony (mostkowo-sutkowaty) (Q68.0)
- w przebiegu świeżego urazu – patrz część dotycząca urazów kręgosłupa z podziałem na okolice
- wtórny do urazu okołoporodowego (P15.2)
- psychogenny (F45.8)
- kurczowy (G24.3)

M43.8 Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
Nie obejmuje: kifoza i lordoza (M40.–)
skolioza (M41.–)

M43.9 Zniekształcające choroby grzbietu, nieokreślone
Skrzywienie kręgosłupa BNO

Choroby kręgosłupa (M45–M49)

M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa

Nie obejmuje: artropatia w przebiegu choroby Reitera (M02.3)
Choroba Behçeta (M35.2)
młodzieńcze (zesztywniające) zapalenie stawów kręgosłupa (M08.1)

M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M46.0 Entezopatia kręgosłupa
Choroba więzadeł lub przyczepów ścięgnistych mięśni kręgosłupa

M46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej

M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu

M46.3 Zakażenie krążka międzykręgowego (ropne)
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

M46.4 Zapalenie krążka międzykręgowego, nieokreślone

M46.5 Inne zakaźne choroby kręgosłupa

M46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupa

M46.9 Zapalna choroba kręgosłupa, nieokreślona

M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Obejmuje: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub zwyrodnienie stawów międzykręgowych
zwyrodnienie stawów kręgosłupa

M47.0† Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)

M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Ucisk rdzenia spowodowany zmianami w kręgach† (G99.2*)

Nie obejmuje: podwichnięcie kręgu (M43.3–M43.5)

M47.2 Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych

M47.8 Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Spondyloza szyjna
Spondyloza lędźwiowo-krzyżowa
Spondyloza piersiowa
} bez uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych

M47.9 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nieokreślone

M48 Inne choroby kręgosłupa

[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M48.0 Zespół wąskiego kanału kręgowego
Zespół wąskiego kanału ogona końskiego

M48.1 Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu [DISH]

M48.2 Choroba Baastrupa

M48.3 Pourazowa spondylopatia

M48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgu
Zmiażdżeniowe złamanie kręgu

M48.5 Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Zapadnięcie kręgu BNO
Kręg klinowy BNO

Nie obejmuje: zapadnięcie kręgu w przebiegu osteoporozy (M80.–)
w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy

M48.8 Inne określone spondylopatie
Kostnienie więzadła podłużnego tylnego

M48.9 Spondylopatia, nieokreślona

M49* Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Nie obejmuje: artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.–*, M09.–*)

M49.0* Gruźlica kręgosłupa (A18.0†)
Garb Potta

M49.1* Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucelozy (A23.–†)

M49.2* Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01–A04†)

M49.3* Spondylopatia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: spondylopatia neuropatyczna w przebiegu wiądu rdzenia (M49.4*)

M49.4* Spondylopatia neuropatyczna
Spondylopatia neuropatyczna w przebiegu:
- jamistości rdzenia kręgowego i jamistości opuszki (G95.0†)
- wiądu rdzenia (A52.1†)

M49.5* Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Przerzutowe złamanie kręgu (C79.5†)

M49.8* Spondylopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby grzbietu (M50–M54)

Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy
zapalenie krążka międzykręgowego BNO (M46.4)

M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
Obejmuje: choroba krążków międzykręgowych szyjnych z bólem szyi
choroby krążków międzykręgowych odcinka szyjno-piersiowego

M50.0† Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)

M50.1 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
Nie obejmuje: zapalenie splotu ramiennego BNO (M54.1)

M50.2 Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego

M50.3 Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego

M50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego

M50.9 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego, nieokreślona

M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
Obejmuje: choroby krążków międzykręgowych w odcinkach piersiowym, piersiowo-lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym

M51.0† Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)

M51.1† Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych (G55.1*)
Rwa kulszowa związana z patologią krążka międzykręgowego

Nie obejmuje: zapalenie korzeni lędźwiowych nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)

M51.2 Inne określone przemieszczenia krążków międzykręgowych
Bóle lędźwiowo-krzyżowe spowodowane przemieszczeniem krążka międzykręgowego

M51.3 Inne określone zwyrodnienia krążków międzykręgowych

M51.4 Guzki Schmorla

M51.8 Inne określone choroby krążków międzykręgowych

M51.9 Choroba krążków międzykręgowych, nieokreślona

M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

M53.0 Zespół szyjno-czaszkowy
Tylny współczulny zespół szyjny

M53.1 Zespół szyjno-barkowy
Nie obejmuje: choroba krążka międzykręgowego szyjnego (M50.–)
zespół górnego otworu klatki piersiowej (G54.0)

M53.2 Niestabilność kręgosłupa

M53.3 Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Ból kości ogonowej

M53.8 Inne określone choroby grzbietu

M53.9 Choroby grzbietu, nieokreślone

M54 Bóle grzbietu
[Patrz kod lokalizacji przed M40.]

Nie obejmuje: psychogenny ból grzbietu (F45.4)

M54.0 Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy karku i pleców
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
- BNO (M79.3)
- toczniowe (L93.2)
- nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

M54.1 Choroby korzeni nerwów rdzeniowych
Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:
- barkowych BNO
- lędźwiowych BNO
- lędźwiowo-krzyżowych BNO
- piersiowych BNO

Zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO

Nie obejmuje: nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
radikulopatia w przebiegu:
- patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.1)
- patologii krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych (M51.1)
- spondylozy (M47.2)

M54.2 Bóle karku
Nie obejmuje: bóle karku wtórne do patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.–)

M54.3 Rwa kulszowa
Nie obejmuje: uszkodzenie nerwu kulszowego (G57.0)
rwa kulszowa:
- związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)
- z lumbago (M54.4)

M54.4 Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym
Nie obejmuje: związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)

M54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
Ból w okolicy lędźwiowej
Przeciążenie w odcinku lędźwiowym
Lumbago BNO

Nie obejmuje: lumbago:
- związane z przemieszczeniem krążka międzykręgowego (M51.2)
- z rwą kulszową (M54.4)

M54.6 Ból kręgosłupa piersiowego
Nie obejmuje: ból związany z patologią krążka międzykręgowego (M51.–)

M54.8 Inne bóle grzbietu

M54.9 Ból grzbietu, nieokreślony
Ból pleców BNO

Choroby tkanek miękkich (M60–M79)

Choroby mięśni (M60–M63)

Nie obejmuje: zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.–)
dystrofie mięśniowe i miopatie (G71–G72)
miopatia w przebiegu:
- amyloidozy (E85.–)
- guzkowego zapalenia tętnic (M30.0)
- reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3)
- twardziny (M34.–)
- zespołu Sjögrena (M35.0)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.–)

M60 Zapalenie mięśni
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M60.0 Zakaźne zapalenie mięśni
Tropikalne ropne zapalenie mięśni
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

M60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższowe

M60.2 Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce, niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje: ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce (L92.3)

M60.8 Inne zapalenie mięśni

M60.9 Zapalenie mięśni, nieokreślone

M61 Zwapnienie i skostnienie mięśni
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni

M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
Postępująca fibrodysplazja kostniejąca

M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
Kostniejące zapalenie mięśni związane z porażeniem czterech lub dwóch kończyn

M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
Myositis ossificans i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia

M61.4 Inne postacie zwapnienia mięśni
Nie obejmuje: wapniejące zapalenie ścięgien (M65.2)
- barku (M75.3)

M61.5 Inne postacie skostnienia mięśni

M61.9 Zwapnienie i skostnienie mięśni, nieokreślone

M62 Inne choroby mięśni

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: kurcz i przykurcz (R25.2)
bóle mięśni (M79.1)
miopatia:
- alkoholowa (G72.1)
- polekowa (G72.0)

zespół sztywności (G25.8)

M62.0 Rozerwanie mięśni

M62.1 Inne przyczyny rozerwania mięśni (nieurazowe)

Nie obejmuje: przerwanie ścięgna (M66.–)
pourazowe rozerwanie mięśnia – patrz urazy mięśni w zależności od objętej okolicy

M62.2 Zawał niedokrwienny mięśnia

Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych, nieurazowy

Nie obejmuje: zespół ciasnoty przedziałów powięziowych, pourazowy (T79.6)
pourazowe niedokrwienie mięśnia (T79.6)
przykurcz niedokrwienny Volkmanna (T79.6)

M62.3 Zespół unieruchomienia (porażenny)

M62.4 Przykurcz mięśni

Nie obejmuje: przykurcz stawu (M24.5)

M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej

Zanik mięśni z nieczynności NGI

M62.6 Zmęczenie mięśni

Nie obejmuje: w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy mięśni w zależności od objętej okolicy

M62.8 Inne określone choroby mięśni

Przepuklina mięśniowa (pochewki)

M62.9 Choroba mięśni, nieokreślona

M63* Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Nie obejmuje: miopatia w przebiegu:
- zaburzeń endokrynologicznych (G73.5*)
- chorób metabolicznych (G73.6*)

M63.0* Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mięśni w przebiegu:
- trądu [choroby Hansena] (A30.–†)
- kiły (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mięśni w przebiegu:
- wągrzycy (B69.8†)
- schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
- toksoplazmozy (B58.8†)
- włośnicy (B75†)

M63.2* Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mięśni w przebiegu grzybicy (B35–B49†)

M63.3* Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8†)

M63.8* Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby maziówki i ścięgien (M65–M68)

M65 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka (M70.0)
w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy więzadeł lub ścięgien w zależności od umiejscowienia
choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)

M65.0 Ropień pochewki ścięgna

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B96) w celu określenia czynnika bakteryjnego.

M65.1 Inne zakaźne zapalenia błony maziowej i ścięgien

M65.2 Wapniejące zapalenie ścięgna

Nie obejmuje: barku (M75.3)
określone zapalenie ścięgna (M75–M77)

M65.3 Palec „zatrzaskujący”

Guzkowa choroba ścięgien

M65.4 Zapalenie błony maziowej i ścięgien wyrostka rylcowatego kości promieniowej [choroba de Quervaina]

M65.8 Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgnistej

M65.9 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej, nieokreślone

M66 Samoistne pęknięcie błony maziowej i ścięgna

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: pęknięcie, które jest wynikiem działania normalnej siły na osłabione ścięgno

Nie obejmuje: zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego (M75.1)
pęknięcie ścięgna w wyniku działania nadmiernej siły na prawidłową tkankę – patrz urazy ścięgien w zależności od umiejscowienia

M66.0 Pęknięcie torbieli podkolanowej

M66.1 Pęknięcie błony maziowej

Pęknięcie torbieli maziówkowej

Nie obejmuje: pęknięcie torbieli podkolanowej (M66.0)

M66.2 Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników

M66.3 Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy

M66.4 Samoistne pęknięcie innych ścięgien

M66.5 Samoistne pęknięcie nieokreślonego ścięgna

Pęknięcie połączenia mięśniowo-ścięgnistego, nieurazowe

M67 Inne choroby błony maziowej i ścięgien

Nie obejmuje: przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
zapaleniem ścięgna BNO (M77.9)
ksantomatoza ścięgien (E78.2)

M67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)

M67.1 Inne postacie przykurczu ścięgna (pochewki)

Nie obejmuje: z przykurczem stawu (M24.5)

M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej

Nie obejmuje: kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (barwnikowe) (M12.2)

M67.3 Przemijające zapalenie błony maziowej

Toksyczne zapalenie błony maziowej

Nie obejmuje: reumatyzm palindromiczny (M12.3)

M67.4 Ganglion
Ganglion stawu lub ścięgna (pochewki)

Nie obejmuje: torbiel:
- kaletki maziowej (M71.2–M71.3)
- błony maziowej (M71.2–M71.3)

ganglion w przebiegu malinicy (A66.6)

M67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien

M67.9 Choroba błony maziowej i ścięgien, nieokreślona

M68* Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M68.0* Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie błony maziowej lub pochewki ścięgna w przebiegu:
- rzeżączki (A54.4†)
- kiły (A52.7†)
- gruźlicy (A18.0†)

M68.8* Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Inne choroby tkanek miękkich (M70–M79)

M70 Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: choroby tkanek miękkich związane z pracą zawodową

Nie obejmuje: zapalenie kaletki maziowej:
- BNO (M71.9)
- barku (M75.5)

entezopatie (M76–M77)

M70.0 Przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka

M70.1 Zapalenie kaletki maziowej ręki

M70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego

M70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego

M70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej

M70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego

M70.6 Zapalenie kaletki maziowej krętarza
Krętarzowe zapalenie ścięgna

M70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
Zapalenie kaletki kulszowej

M70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem

M70.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem

M71 Inne patologie kaletek

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego (M20.1)
zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)
entezopatie (M76–M77)

M71.0 Ropień kaletki maziowej

M71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej

M71.2 Torbiel podkolanowa [torbiel Bakera]
Nie obejmuje: z pęknięciem (M66.0)

M71.3 Inne torbiele kaletek maziowych
Torbiel maziówkowa BNO

Nie obejmuje: torbiel maziówkowa z pęknięciem (M66.1)

M71.4 Złogi wapniowe w kaletce maziowej
Nie obejmuje: barku (M75.3)

M71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zapalenie kaletki maziowej:
- BNO (M71.9)
- barku (M75.5)
- pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy] (M76.4)

M71.8 Inne określone choroby kaletki maziowej

M71.9 Choroba kaletki maziowej, nieokreślona
Zapalenie kaletki maziowej BNO

M72 Choroby fibroblastyczne
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: włókniakowatość zaotrzewnowa (D48.3)

M72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]

M72.1 Guzki na knykciach palców ręki

M72.2 Włókniakowatość rozcięgna podeszwowego
Zapalenie rozcięgna podeszwowego

M72.4 Włókniakowatość rzekomomięsakowa
Guzkowe zapalenie rozcięgna

M72.6 Martwicze zapalenie powięzi
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego.

M72.8 Inne choroby powięzi
Ropień powięzi

Nie obejmuje: zapalenie powięzi:
- rozlane (eozynofilowe) (M35.4)
- martwicze (M72.6)
- guzkowe (M72.4)
- okołonerkowe:
  - BNO (N13.5)
  - z zakażeniem (N13.6)
- podeszwy (M72.2)

M72.9 Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej, nieokreślone
Zapalenie powięzi BNO
Włókniakowatość BNO

M73* Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M73.0* Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4†)

M73.1* Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7†)

M73.8* Inne zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M75 Uszkodzenia barku
Nie obejmuje: zespół bark-ręka (M89.0)

M75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
Zespół zamrożonego barku
Zapalenie okołostawowe barku

M75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
Rozerwanie lub pęknięcie czepca ścięgnisto-mięśniowego lub mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite) (niecałkowite), nieokreślone jako urazowe
Zespół mięśnia nadgrzebieniowego

M75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia

M75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barku
Zwapnienie kaletki maziowej stawu ramiennego

M75.4 Zespół wybitego barku

M75.5 Zapalenie kaletki maziowej barku

M75.8 Inne uszkodzenia barku

M75.9 Uszkodzenie barku, nieokreślone

M76 Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Uwaga: Określenia „zapalenie kaletki", „zapalenie pochewki ścięgnistej", „zapalenie torebki stawu" zazwyczaj stosuje się równorzędnie dla różnych schorzeń obwodowych przyczepów więzadeł i mięśni; większość z tych stanów została objęta wspólną nazwą entezopatii, która jest szerokim określeniem opisującym uszkodzenia o takiej lokalizacji.

Nie obejmuje: zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)

M76.0 Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych

M76.1 Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego

M76.2 Ostroga grzebienia biodrowego

M76.3 Zespół pasma biodrowo-piszczelowego

M76.4 Zapalenie kaletki maziowej pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy]

M76.5 Zapalenie więzadeł rzepki

M76.6 Zapalenie ścięgna Achillesa
Zapalenie kaletki maziowej ścięgna Achillesa

M76.7 Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego

M76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

M76.9 Entezopatia kończyny dolnej, nieokreślona

M77 Inne entezopatie

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: zapalenie kaletki maziowej:
- BNO (M71.9)
- związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.–)

osteofit (M25.7)
entezopatia kręgosłupa (M46.0)

M77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego

M77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznego
Łokieć tenisisty

M77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstka

M77.3 Ostroga kości piętowej

M77.4 Bolesność śródstopia
Nie obejmuje: metatarsalgia Mortona (G57.6)

M77.5 Inne entezopatie stopy

M77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej

M77.9 Entezopatia, nieokreślona
Ostroga kostna BNO
Zapalenie torebki stawowej BNO
Zapalenie okołostawowe BNO
Zapalenie ścięgna BNO

M79 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: bolesność tkanek miękkich, psychogenna (F45.4)

M79.0 Reumatyzm, nieokreślony
Nie obejmuje: fibromialgia (M79.7)
reumatyzm palindromiczny (M12.3)

M79.1 Bóle mięśni
Nie obejmuje: zapalenie mięśnia (M60.–)

M79.2 Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone
Nie obejmuje: mononeuropatie (G56–G58)
zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych:
- BNO
- splotu ramiennego BNO (M54.1)
- lędźwiowo-krzyżowych BNO

rwa kulszowa (M54.3–M54.4)

M79.3 Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej, nieokreślone
Nie obejmuje: zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:
- toczniowe (L93.2)
- szyi i pleców (M54.0)
- nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)

M79.4 Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego

M79.5 Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
Nie obejmuje: ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce (L92.3)
ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce (M60.2)

M79.6 Bóle kończyn

M79.7 Fibromialgia
Fibromyositis
Fibrositis
Myofibrositis

M79.8 Inne określone choroby tkanek miękkich

M79.9 Choroba tkanek miękkich, nieokreślona

Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej (M80–M94)

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (M80–M85)

M80 Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: osteoporotyczne zapadnięcie kręgu i klinowatość kręgów

Nie obejmuje: zapadnięcie kręgu BNO (M48.5)
złamanie patologiczne BNO (M84.4)
kręg klinowy BNO (M48.5)

M80.0 Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym

M80.1 Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym

M80.2 Osteoporoza w następstwie unieruchomienia ze złamaniem patologicznym

M80.3 Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym

M80.4 Osteoporoza polekowa ze złamaniem patologicznym
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M80.5 Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym

M80.8 Inne postacie osteoporozy ze złamaniem patologicznym

M80.9 Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym

M81 Osteoporoza bez złamań patologicznych

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: osteoporoza ze złamaniami patologicznymi (M80.–)

M81.0 Osteoporoza pomenopauzalna

M81.1 Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników

M81.2 Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
Nie obejmuje: zanik Sudecka (M89.0)

M81.3 Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania

M81.4 Osteoporoza polekowa
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M81.5 Osteoporoza idiopatyczna

M81.6 Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne'a]
Nie obejmuje: zanik Sudecka (M89.0)

M81.8 Inne postacie osteoporozy
Osteoporoza starcza

M81.9 Osteoporoza, nieokreślona

M82* Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M82.0* Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0†)

M82.1* Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00–E34†)

M82.8* Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M83 Osteomalacja dorosłych

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: osteomalacja:
- niemowląt i młodzieńcza (E55.0)
- oporna na witaminę D (E83.3)

osteodystrofia nerkowa (N25.0)
krzywica (aktywna) (E55.0) :
- wtórna (E64.3)
- oporna na witaminę D (E83.3)

M83.0 Osteomalacja połogowa

M83.1 Osteomalacja starcza

M83.2 Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
Osteomalacja dorosłych w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania

M83.3 Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania

M83.4 Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu

M83.5 Inna polekowa osteomalacja dorosłych
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M83.8 Inna osteomalacja dorosłych

M83.9 Osteomalacja dorosłych, nieokreślona

M84 Zaburzenia ciągłości kości

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M84.0 Nieprawidłowy zrost po złamaniu

M84.1 Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]

Nie obejmuje: staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu (M96.0)

M84.2 Opóźniony zrost po złamaniu

M84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Złamanie zmiażdżeniowe BNO

Nie obejmuje: zmiażdżeniowe złamanie kręgu (M48.4)

M84.4 Złamanie patologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Złamanie patologiczne BNO

Nie obejmuje: zapadnięcie kręgu NGI (M48.5)
złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.–)

M84.8 Inne zaburzenia ciągłości kości

M84.9 Zaburzenia ciągłości kości, nieokreślone

M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: łamliwość kości (Q78.0)
marmurkowatość kości (Q78.2)
osteopoikilia (Q78.8)
włóknista rozsiana dysplazja kości (Q78.1)

M85.0 Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)

Nie obejmuje: włóknista dysplazja żuchwy (K10.8)

M85.1 Fluoroza kośćca

M85.2 Przerost kości czaszki

M85.3 Osteoskleroza

M85.4 Pojedyncza torbiel kości

Nie obejmuje: torbiel samotna żuchwy (K09.1–K09.2)

M85.5 Tętniakowata torbiel kości

Nie obejmuje: tętniakowata torbiel żuchwy (K09.2)

M85.6 Inne torbiele kości

Nie obejmuje: torbiel żuchwy NGI (K09.1–K09.2)
uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości] (E21.0)

M85.8 Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Przerost kości, z wyłączeniem kości czaszki
Osteoskleroza nabyta

Nie obejmuje: uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu [DISH] (M48.1)
osteoskleroza:
- wrodzona (Q77.4)
- ze zwłóknieniem szpiku (D75.8)

M85.9 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości, nieokreślone

Inne choroby kości (M86–M90)

Nie obejmuje: osteopatie pozabiegowe (M96.–)

M86 Zapalenie kości i szpiku

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zapalenie kości i szpiku:
- salmonellozowe (A01–A02)
- szczęki (K10.2)
- kręgu (M46.2)

M86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku

M86.1 Inne postacie ostrego zapalenia kości i szpiku

M86.2 Podostre zapalenie kości i szpiku

M86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku

M86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką

M86.5 Inne postacie przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości i szpiku

M86.6 Inne postacie przewlekłego zapalenia kości i szpiku

M86.8 Inne postacie zapalenia kości i szpiku
Ropień Brodiego

M86.9 Zapalenie kości i szpiku, nieokreślone
Zakażenie kości BNO
Zapalenie okostnej bez informacji o zapaleniu kości i szpiku

M87 Martwica kości

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: jałowa martwica kości

Nie obejmuje: osteochondropatie (M91–M93)

M87.0 Jałowa samoistna martwica kości

M87.1 Martwica kości w następstwie stosowania leków
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

M87.2 Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu

M87.3 Inne postacie wtórnej martwicy kości

M87.8 Inne postacie martwicy kości

M87.9 Martwica kości, nieokreślona

M88 Choroba Pageta kości [osteitis deformans]

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M88.0 Choroba Pageta dotycząca czaszki

M88.8 Choroba Pageta dotycząca innych kości

M88.9 Choroba Pageta kości, nieokreślona

M89 Inne choroby kości

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M89.0 Algoneurodystrofia
Zespół bark-ręka
Zanik Sudecka
Dystrofia odruchowo-współczulna

M89.1 Zahamowanie wzrostu nasady kości

M89.2 Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości

M89.3 Przerost kości

M89.4 Inne przerostowe osteoartropatie
Choroba Mariego-Bambergera
Pachydermoperiostosis

M89.5 Osteoliza

M89.6 Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B91) w celu określenia przebytego poliomyelitis.

M89.8 Inne określone choroby kości
Dziecięca hiperostoza istoty korowej kości
Pourazowe kostnienie podokostnowe

M89.9 Choroby kości, nieokreślone

M90* Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M90.0* Gruźlica kości (A18.0†)
Nie obejmuje: gruźlica kręgosłupa (M49.0*)

M90.1* Zapalenie okostnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
wtórne kiłowe zapalenie okostnej (A51.4†)

M90.2* Choroby kości w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie kości i szpiku:
- bąblowcowe (B67.2†)
- rzeżączkowe (A54.4†)
- salmonellozowe (A02.2†)

osteopatia kiłowa lub osteochondropatia (A50.5†, A52.7†)

M90.3* Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3†)

M90.4* Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50–D64†)

M90.5* Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M90.6* Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu nowotworu złośliwego kości (C40–C41†)

M90.7* Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Nie obejmuje: kompresyjne złamanie kręgu w przebiegu choroby nowotworowej (M49.5*)

M90.8* Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteopatia w przebiegu osteodystrofii nerkowej (N25.0†)

Choroby tkanki chrzęstnej (M91–M94)

Nie obejmuje: chondropatie pozabiegowe (M96.–)

M91 Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) (M93.0)

M91.0 Młodzieńcza osteochondroza miednicy
Osteochondroza (młodzieńcza):
- panewki
- grzebienia biodrowego [choroba Buchanana]
- chrząstkozrostu kulszowo-łonowego [choroba van Necka]
- spojenia łonowego [choroba Piersona]

M91.1 Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legga-Calvégo-Perthesa]

M91.2 Miednica płaska
Zniekształcenie biodra wtórnie do przebytej młodzieńczej osteochondrozy

M91.3 Pseudokoksalgia

M91.8 Inne młodzieńcze osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
Młodzieńcza osteochondroza po korekcji operacyjnej wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

M91.9 Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy, nieokreślona

M92 Inne osteochondrozy młodzieńcze

M92.0 Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
Osteochondroza (młodzieńcza):
- główki kości ramiennej [choroba Pannera]
- głowy kości ramiennej [choroba Haasa]

M92.1 Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
Osteochondroza (młodzieńcza):
- dalszego odcinka kości łokciowej [choroba Burnsa]
- głowy kości promieniowej [choroba Brailsforda]

M92.2 Osteochondroza młodzieńcza ręki
Osteochondroza (młodzieńcza):
- kości księżycowatej [choroba Kienböcka]
- głów kości śródręcza [choroba Mauclaire'a]

M92.3 Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej

M92.4 Osteochondroza młodzieńcza rzepki
Osteochondroza (młodzieńcza):
- pierwotnego jądra kostnienia rzepki [choroba Köhlera]
- wtórnego jądra kostnienia rzepki [choroba Sindinga-Larsena]

M92.5 Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
Osteochondroza (młodzieńcza):
- bliższej nasady piszczeli [choroba Blounta]
- guzowatości piszczeli [choroba Osgooda-Schlattera]

Szpotawość piszczeli

M92.6 Osteochondroza młodzieńcza stępu
Osteochondroza (młodzieńcza):
- kości piętowej [choroba Severa]
- zewnętrznej piszczeli [choroba Haglunda]
- kości skokowej [choroba Diaza]
- kości łódkowatej [choroba Köhlera]

M92.7 Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
Osteochondroza (młodzieńcza):
- piątej kości śródstopia [choroba Iselina]
- drugiej kości śródstopia [choroba Freiberga]

M92.8 Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
Zapalenie guza kości piętowej

M92.9 Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona

Zapalenie wyrośli kostnej Zapalenie nasady kości Zapalenie kości i chrząstki Zwyrodnienie kostno-chrzęstne	określone jako młodzieńcze o nieokreślonym umiejscowieniu

M93 Inne osteochondropatie

Nie obejmuje: osteochondroza kręgosłupa (M42.–)

M93.0 Oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)

M93.1 Choroba Kienböcka dorosłych
Osteochondroza kości półksiężycowatej nadgarstka u dorosłych

M93.2 Osteochondroza rozwarstwiająca

M93.8 Inne określone osteochondropatie

M93.9 Osteochondropatia, nieokreślona
Zapalenie wyrośli kostnej
Zapalenie nasady kości
Zapalenie kości i chrząstki
Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
nieokreślone jako dorosłych lub młodzieńcze, o nieokreślonym umiejscowieniu

M94 Inne choroby chrząstki

[Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.]

M94.0 Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
Zapalenie chrząstek żebrowych

M94.1 Nawracające zapalenie wielochrzęstne

M94.2 Rozmiękanie chrząstki
Nie obejmuje: rozmiękanie chrząstki rzepki (M22.4)

M94.3 Chondroliza

M94.8 Inne określone choroby chrząstki

M94.9 Choroby chrząstki, nieokreślone

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (M95–M99)

M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Nie obejmuje: nabyty brak kończyn i narządów (Z89–Z90)
nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)
zniekształcające choroby grzbietu (M40–M43)
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
pooperacyjne patologie mięśniowo-kostne (M96.–)

M95.0 Nabyte zniekształcenie nosa
Nie obejmuje: skrzywienie przegrody nosa (J34.2)

M95.1 Kalafiorowate zniekształcenie ucha
Nie obejmuje: inne nabyte zniekształcenia ucha (H61.1)

M95.2 Inne nabyte zniekształcenia głowy

M95.3 Nabyte zniekształcenia szyi

M95.4 Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber

M95.5 Nabyte zniekształcenia miednicy
Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej (O33.–)

M95.8 Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego

M95.9 Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone

M96 Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych (M02.0)
zaburzenia związane z osteoporozą (M80–M81)
obecność czynnych implantów i innych urządzeń (Z95–Z97)

M96.0 Staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu

M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

M96.2 Popromienna kifoza

M96.3 Kifoza po zabiegu laminektomii

M96.4 Lordoza po zabiegu operacyjnym

M96.5 Popromienna skolioza

M96.6 Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej

Nie obejmuje: powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych elementów zespalających kość, implantów i przeszczepów (T84.–)

M96.8 Inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych

Niestabilność stawu wtórna do usunięcia protezy stawu

M96.9 Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych, nieokreślone

M99 Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Uwaga: Kategorii tej nie należy stosować, jeśli schorzenie można przypisać do innej kategorii.

Poniższa dodatkowa klasyfikacja została wprowadzona w celu umożliwienia opcjonalnego wskazania miejsca uszkodzenia podczas stosowania odpowiednich podkategorii M99.–; patrz też uwaga na początku niniejszego rozdziału.

0 Okolica głowy
potyliczno-szyjna

1 Okolica szyi
szyjno-piersiowa

2 Okolica piersiowa
piersiowo-lędźwiowa

3 Okolica lędźwiowa
lędźwiowo-krzyżowa

4 Okolica krzyżowa
krzyżowo-guziczna
krzyżowo-biodrowa

5 Okolica miednicy
biodro
kość łonowa

6 Kończyna dolna

7 Kończyna górna
okolica barkowo-obojczykowa
okolica mostkowo-obojczykowa

8 Klatka piersiowa
żebrowo-chrzęstna
żebrowo-kręgowa
chrzęstno-mostkowa

9 Brzuch i inne

M99.0 Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna

M99.1 Zespół podwichnięcia (kręgów)

M99.2 Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.3 Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną

M99.4 Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną

M99.5 Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego

M99.6 Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu

M99.7 Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka międzykręgowego

M99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczne

M99.9 Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone

ROZDZIAŁ XIV

Choroby układu moczowo-płciowego (N00–N99)

Nie obejmuje: wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)
wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99)
powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00–O99)
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

N00–N08	Choroby kłębuszków nerkowych
N10–N16	Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
N17–N19	Niewydolność nerek
N20–N23	Kamica moczowa
N25–N29	Inne zaburzenia nerki i moczowodu
N30–N39	Inne choroby układu moczowego
N40–N51	Choroby męskich narządów płciowych
N60–N64	Choroby piersi
N70–N77	Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
N80–N98	Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego
N99	Inne choroby układu moczowo-płciowego

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

N08*	Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N16*	Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N22*	Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N29*	Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N33*	Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N37*	Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N51*	Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N74*	Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N77*	Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby kłębuszków nerkowych (N00–N08)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) lub współistniejącej niewydolności nerek (N17–N19).

Nie obejmuje: nadciśnieniowa choroba nerek (I12.–)

Następujące czwarte znaki kodu klasyfikują zmiany morfologiczne i należy ich używać z kategoriami N00–N07. Kategorii dodatkowych .0–.8 nie należy używać, o ile nie zostały dokładnie zidentyfikowane (np. w wyniku biopsji nerki lub autopsji). Kategorie składające się z trzech znaków odnoszą się do zespołów klinicznych.

.0 Glomerulopatia submikroskopowa
Uszkodzenie typu „zmian minimalnych”

.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
Ogniskowe i segmentalne:
- szkliwienie
- stwardnienie

Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek

.2 Rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek

.3 Rozlane rozrostowe mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek

.4 Rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek

.5 Rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek typu 1 i 3 lub BNO

.6 Choroba gęstych depozytów
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek typu 2

.7 Rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami
Pozawłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek

.8 Inne
Rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek BNO

.9 Nieokreślone

N00 Ostry zespół zapalenia nerek

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: ostre:
- choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
- kłębuszkowe zapalenie nerek
- zapalenie nerek

ostra choroba nerek BNO

Nie obejmuje: ostre zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (N10)
zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

N01 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: gwałtownie postępujące:
- choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
- kłębuszkowe zapalenie nerek
- zapalenie nerek

Nie obejmuje: zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

N02 Nawracający i utrzymujący się krwiomocz

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: krwiomocz:
- łagodny (rodzinny) (dziecięcy)
- ze zmianami morfologicznymi określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategorią N00.–

Nie obejmuje: krwiomocz BNO (R31)

N03 Przewlekły zespół zapalenia nerek

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: przewlekłe:
- choroby dotyczące kłębuszków nerkowych
- kłębuszkowe zapalenie nerek
- zapalenie nerek

przewlekła choroba nerek BNO

Nie obejmuje: przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (N11.–)
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek (N18.–)
zespół zapalenia nerek BNO (N05.–)

N04 Zespół nerczycowy

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: wrodzony zespół nerczycowy
nerczyca lipidowa

N05 Nieokreślony zespół zapalenia nerek

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: choroba kłębuszków nerkowych
kłębuszkowe zapalenie nerek
zapalenie nerek
} BNO
nefropatia BNO i choroba nerek BNO ze zmianami morfologicznymi określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategorią N00.–

Nie obejmuje: nefropatia BNO bez określenia zmian morfologicznych (N28.9)
choroba nerek BNO bez określenia zmian morfologicznych (N28.9)
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek BNO (N12)

N06 Białkomocz izolowany z określonymi zmianami morfologicznymi

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Obejmuje: białkomocz (izolowany) (ortostatyczny) (uporczywy) ze zmianami morfologicznymi określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategorią N00.–

Nie obejmuje: białkomocz:
- BNO (R80)
- typu Bence'a-Jonesa (R80)
- ciążowy (O12.1)
- izolowany BNO (R80)
- ortostatyczny BNO (N39.2)
- uporczywy BNO (N39.1)

N07 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią N00.]

Nie obejmuje: zespół Alporta (Q87.8)
dziedziczna nefropatia skrobiawicza (E85.0)
zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)
nieneuropatyczna amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna (E85.0)

N08* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Obejmuje: nefropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Nie obejmuje: zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (N16.–*)

N08.0* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
- zakażenia *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- świnki (B26.8†)
- schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
- posocznicy (A40–A41†)
- węgorczycy (B78.–†)
- kiły (A52.7†)

N08.1* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób nowotworowych**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
- szpiczaka mnogiego (C90.0†)
- makroglobulinemii Waldenströma (C88.0†)

N08.2* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu immunologicznym**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
- krioglobulinemii (D89.1†)
- rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego [zespołu odwłóknienia] (D65†)
- zespołu hemolityczno-mocznicowego (D59.3†)
- plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)
- sierpowatokrwinkowości (D57.–†)

N08.3* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .2)**

N08.4* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
- amyloidozy (E85.–†)
- choroby Fabry'ego(-Andersona) (E75.2†)
- niedoboru acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (E78.6†)

N08.5* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
- zespołu Goodpasture'a (M31.0†)
- mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego (M31.7†)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
- zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1†)
- ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)

N08.8* **Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek (N10–N16)

Obejmuje: odmiedniczkowe zapalenie nerek

Nie obejmuje: torbielowe zapalenie miedniczek i moczowodów (N28.8)

N10 **Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek**

Ostre:
- zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
- zapalenie miedniczek nerkowych
- odmiedniczkowe zapalenie nerek

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N11 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Obejmuje: przewlekłe:
- zakaźne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
- zapalenie miedniczek nerkowych
- odmiedniczkowe zapalenie nerek

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N11.0 Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z niezaporowym zaburzeniem odpływu moczu

Odmiedniczkowe zapalenie nerek (przewlekłe) z zaburzeniem odpływu moczu (pęcherzowo-moczowodowym)

Nie obejmuje: refluks pęcherzowo-moczowodowy BNO (N13.7)

N11.1 Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z zaporowym zaburzeniem odpływu moczu

Odmiedniczkowe zapalenie nerek (przewlekłe) związane z:
- wadą
- zagięciem
- przeszkodą w obrębie
- zwężeniem

połączenia miedniczkowo-moczowodowego moczowodu

Nie obejmuje: kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek (N20.9)
uropatia zaporowa (N13.–)

N11.8 Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek z niezaporowym zaburzeniem odpływu moczu BNO

N11.9 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone

Przewlekłe:
- śródmiąższowe zapalenie nerek
- zapalenie miedniczek nerkowych
- odmiedniczkowe zapalenie nerek

BNO

N12 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe

Śródmiąższowe zapalenie nerek
Zapalenie miedniczek nerkowych
Odmiedniczkowe zapalenie nerek

BNO

Nie obejmuje: kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek (N20.9)

N13 Uropatia zaporowa i refluksowa

Nie obejmuje: kamica nerki i moczowodu bez wodonercza (N20.–)
wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu (Q62.0–Q62.3)
zaporowe odmiedniczkowe zapalenie nerek (N11.1)

N13.0 Wodonercze z niedrożnością moczowodowo-miedniczkową

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.2 Wodonercze z niedrożnością spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.3 Inne i nieokreślone wodonercze

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.4 Wodniak moczowodu

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.5 Zagięcie i zwężenie moczowodu bez wodonercza

Nie obejmuje: z zakażeniem (N13.6)

N13.6 Roponercze

Stany wymienione w kategoriach N13.0–N13.5 z zakażeniem
Uropatia zaporowa z zakażeniem

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N13.7 Zaburzenie odpływu moczu pęcherzowo-moczowodowe z towarzyszącą uropatią
Refluks pęcherzowo-moczowodowy:
- BNO
- ze zbliznowaceniem

Nie obejmuje: odmiedniczkowe zapalenie nerek wtórne do refluksu (N11.0)

N13.8 Inne uropatie zaporowe i refluksowe

N13.9 Uropatia zaporowa i refluksowa, nieokreślona
Uropatia zaporowa BNO

N14 Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

N14.0 Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe

N14.1 Nefropatia wywołana przez inne leki, środki farmakologiczne i biologiczne

N14.2 Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, środek farmakologiczny lub substancję biologiczną

N14.3 Nefropatia wywołana przez metale ciężkie

N14.4 Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej

N15 Inne cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek

N15.0 Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek
Endemiczna nefropatia bałkańska

N15.1 Ropień nerkowy i okołonerkowy

N15.8 Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek

N15.9 Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślona
Zakażenie nerek BNO

Nie obejmuje: zakażenie dróg moczowych BNO (N39.0)

N16* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N16.0* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
- brucelozy (A23.–†)
- błonicy (A36.8†)
- salmonellozy (A02.2†)
- posocznicy (A40–A41†)
- toksoplazmozy (B58.8†)

N16.1* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu chorób nowotworowych
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
- białaczki (C91–C95†)
- chłoniaka (C81–C85†, C96.–†)
- szpiczaka mnogiego (C90.0†)

N16.2* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu immunologicznym
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
- mieszanej krioglobulinemii (D89.1†)
- sarkoidozy (D86.–†)

N16.3* Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
- cystynozy (E72.0†)
- zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
- choroby Wilsona (E83.0†)

N16.4* **Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej**
Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu:
- zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
- tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

N16.5* **Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.–†)**

N16.8* **Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Niewydolność nerek (N17–N19)

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

Nie obejmuje: wrodzona niewydolność nerek (P96.0)
zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie (N14.–)
mocznica pozanerkowa (R39.2)
zespół hemolityczno-mocznicowy (D59.3)
zespół wątrobowo-nerkowy (K76.7)
- połogowy (O90.4)

mocznica przednerkowa (R39.2)
niewydolność nerek:
- jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.4)
- poporodowa (O90.4)
- pozabiegowa (N99.0)

N17 Ostra niewydolność nerek
Obejmuje: ostre zaburzenia czynności nerek

N17.0 **Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek**
Martwica cewek:
- BNO
- ostra
- nerkowa

N17.1 **Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek**
Martwica kory nerkowej:
- BNO
- ostra
- nerkowa

N17.2 **Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej**
Martwica części rdzeniowej [brodawek nerkowych]:
- BNO
- ostra
- nerkowa

N17.8 **Inna ostra niewydolność nerek**

N17.9 **Ostra niewydolność nerek, nieokreślona**

N18 Przewlekła niewydolność nerek
Obejmuje: mocznica przewlekła
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek

Nie obejmuje: przewlekła niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)

N18.0 **Schyłkowa niewydolność nerek**

N18.8 **Inna przewlekła niewydolność nerek**
Neuropatia mocznicowa† (G63.8*)
Mocznicowe zapalenie osierdzia† (I32.8*)

N18.9 **Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona**

N19 **Nieokreślona niewydolność nerek**
Mocznica BNO

Nie obejmuje: niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)
mocznica u noworodka (P96.0)

Kamica moczowa
(N20–N23)

N20 **Kamica nerki i moczowodu**
Nie obejmuje: z wodonerczem (N13.2)

N20.0 **Kamica nerki**
Kamica nerkowa BNO
Kamień nerkowy
Kamica odlewowa
Kamień w nerce

N20.1 **Kamica moczowodu**
Kamień moczowodowy

N20.2 **Kamica nerki z kamicą moczowodu**

N20.9 **Kamica moczowa, nieokreślona**
Kamicze odmiedniczkowe zapalenie nerek

N21 **Kamień w obrębie dolnych dróg moczowych**
Obejmuje: z zapaleniem pęcherza moczowego i cewki

N21.0 **Kamica pęcherza moczowego**
Kamień w uchyłku pęcherza moczowego
Kamień pęcherza moczowego

Nie obejmuje: kamica odlewowa (N20.0)

N21.1 **Kamień w cewce moczowej**

N21.8 **Inne postacie kamicy dolnych dróg moczowych**

N21.9 **Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślona**

N22* **Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

N22.0* **Kamica moczowa w przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)**

N22.8* **Kamica dróg moczowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

N23 **Nieokreślona kolka nerkowa**

Inne zaburzenia nerki i moczowodu
(N25–N29)

Nie obejmuje: z kamicą moczową (N20–N23)

N25 **Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych**
Nie obejmuje: zaburzenia metaboliczne sklasyfikowane w kategoriach E70–E90

N25.0 **Osteodystrofia nerkowa**
Osteodystrofia mocznicowa
Zaburzenia cewkowe z utratą fosforanów
Krzywica nerkowa
Nerkopochodny niski wzrost

N25.1 **Moczówka prosta pochodzenia nerkowego**

N25.8 Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
Zespół Lightwooda-Albrighta
Nerkowa kwasica cewkowa BNO
Nadczynność przytarczyc wtórna do patologii nerek

N25.9 Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone

N26 Nieokreślony zanik nerki
Zanik nerki (stadium schyłkowe)
Stwardnienie nerek BNO

Nie obejmuje: zanik nerki z nadciśnieniem (I12.–)
rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek (N18.–)
naczyniowe stwardnienie nerek (ze zmianami w tętniczkach nerkowych), (ze zmianami miażdżycowymi) z nadciśnieniem (I12.–)
nerka mała z nieznanej przyczyny (N27.–)

N27 Nerka mała z nieznanej przyczyny

N27.0 Nerka mała, jednostronnie

N27.1 Nerka mała, obustronnie

N27.9 Nerka mała, nieokreślona

N28 Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: wodniak moczowodu (N13.4)
choroba nerek:
- ostra BNO (N00.9)
- przewlekła BNO (N03.9)

zagięcie i zwężenie moczowodu:
- z wodonerczem (N13.1)
- bez wodonercza (N13.5)

N28.0 Niedokrwienie i zawał nerki
Zator
Niedrożność
Zamknięcie
Zakrzep
Zawał nerki
} tętnicy nerkowej

Nie obejmuje: nerka Goldblatta (I70.1)
tętnica nerkowa (część zewnątrznerkowa):
- miażdżyca (I70.1)
- wrodzone zwężenie (Q27.1)

N28.1 Torbiel nerki, nabyta
Torbiel (mnoga) (pojedyncza) nerki, nabyta

Nie obejmuje: torbielowatość nerek (wrodzona) (Q61.–)

N28.8 Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
Przerost nerki
Moczowód olbrzymi
Odpadnięcie nerki
Zapalenie miedniczek nerkowych
Zapalenie miedniczki i moczowodu
Zapalenie moczowodu
Torbiel ujścia moczowodu
} torbielowate

N28.9 Zaburzenia nerki i moczowodu, nieokreślone
Nefropatia BNO
Choroba nerek BNO

Nie obejmuje: nefropatia BNO i choroba nerek BNO ze zmianami morfologicznymi określonymi kodami dodatkowymi .0–.8, opisanymi przed kategoriami N00.– (N05.–)

N29* Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N29.0* Kiła późna nerki (A52.7†)

N29.1* **Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej**
Choroby nerek i moczowodów w przebiegu:
- schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
- gruźlicy (A18.1†)

N29.8* **Inne zaburzenia nerki i moczowodu w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Inne choroby układu moczowego (N30–N39)

Nie obejmuje: zakażenie układu moczowego:
- jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.8)
- jako powikłanie ciąży, porodu lub okresu połogu (O23.–, O75.3, O86.2)
- z kamicą moczową (N20–N23)

N30 Zapalenie pęcherza moczowego
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego (B95–B97) lub wywołującego czynnika zewnętrznego (rozdział XX).

Nie obejmuje: zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego (N41.3)

N30.0 **Ostre zapalenie pęcherza moczowego**
Nie obejmuje: popromienne zapalenie pęcherza moczowego (N30.4)
zapalenie trójkąta pęcherza moczowego (N30.3)

N30.1 **Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)**

N30.2 **Inne postacie przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego**

N30.3 **Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego**
Zapalenie cewki moczowej i trójkąta pęcherza moczowego

N30.4 **Popromienne zapalenie pęcherza moczowego**

N30.8 **Inne postacie zapalenia pęcherza moczowego**
Ropień pęcherza moczowego

N30.9 **Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone**

N31 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: pęcherz rdzeniowy BNO (G95.8)
spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G95.8)
pęcherz neurogenny spowodowany zespołem ogona końskiego (G83.4)
nietrzymanie moczu:
- BNO (R32)
- określone (N39.3–N39.4)

N31.0 **Pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej**

N31.1 **Odruchowy pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej**

N31.2 **Wiotki pęcherz moczowy neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej**
Pęcherz moczowy neurogenny:
- atoniczny (ruchowy) (czuciowy)
- autonomiczny
- nieodruchowy

N31.8 **Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego**

N31.9 **Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, nieokreślona**
Neurogenne zaburzenia pęcherza moczowego BNO

N32 Inne schorzenia pęcherza moczowego

Nie obejmuje: kamica pęcherza moczowego (N21.0)
obniżenie pęcherza moczowego (N81.1)
przepuklina lub wypadanie pęcherza moczowego u kobiet (N81.1)

N32.0 Zwężenie szyi pęcherza moczowego

Zwężenie szyi pęcherza moczowego (nabyte)

N32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowa

Przetoka pęcherzowo-odbytnicza

N32.2 Przetoka pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie indziej

Nie obejmuje: przetoka pomiędzy pęcherzem moczowym a żeńskim układem płciowym (N82.0–N82.1)

N32.3 Uchyłek pęcherza moczowego

Zapalenie uchyłków pęcherza moczowego

Nie obejmuje: kamień w uchyłku pęcherza moczowego (N21.0)

N32.4 Pęknięcie pęcherza moczowego, nieurazowe

N32.8 Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego

Zwapnienie
Obkurczenie | pęcherza moczowego

N32.9 Zaburzenie pęcherza moczowego, nieokreślone

N33* Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N33.0* Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1†)

N33.8* Schorzenia pęcherza moczowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zaburzenia pęcherza moczowego przebiegu schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)

N34 Zapalenie cewki moczowej i zespół cewki moczowej

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: choroba Reitera (M02.3)
zapalenie cewki moczowej w zakażeniach przenoszone głównie drogą płciową (A50–A64)
zapalenie cewki i trójkąta pęcherzowego (N30.3)

N34.0 Ropień cewki moczowej

Ropień:
- gruczołu Cowpera
- gruczołu Littrégo
- okołocewkowy
- cewkowy (gruczołu)

Nie obejmuje: mięsko cewkowe (N36.2)

N34.1 Nieswoiste zapalenie cewki moczowej

Zapalenie cewki:
- nierzeżączkowe
- niewenerycznе

N34.2 Inne zapalenie cewki moczowej

Zapalenie ujścia cewki moczowej
Owrzodzenie cewki (ujścia)
Zapalenie cewki moczowej:
- BNO
- pomenopauzalne

N34.3 Zespół cewki moczowej, nieokreślony

N35 Zwężenie cewki moczowej

Nie obejmuje: pozabiegowe zwężenie cewki moczowej (N99.1)

N35.0 Pourazowe zwężenie cewki moczowej
Zwężenie cewki moczowej jako powikłanie:
- porodu
- urazu

N35.1 Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

N35.8 Inne zwężenie cewki moczowej

N35.9 Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone
Szpilkowate ujście cewki BNO

N36 Inne schorzenia cewki moczowej

N36.0 Przetoka cewki moczowej
Fałszywy kanał cewki moczowej
Przetoka:
- cewkowo-kroczowa
- cewkowo-odbytnicza
- moczowa BNO

Nie obejmuje: przetoka:
- cewkowo-mosznowa (N50.8)
- cewkowo-pochwowa (N82.1)

N36.1 Uchyłek cewki moczowej

N36.2 Mięsko cewkowe

N36.3 Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej
Wypadanie cewki moczowej
Uchyłek cewki moczowej u mężczyzn

Nie obejmuje: obniżenie cewki moczowej u kobiet (N81.0)

N36.8 Inne określone zaburzenia cewki moczowej

N36.9 Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone

N37* Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N37.0* Zapalenie cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Kandydozowe zapalenie cewki moczowej (B37.4†)

N37.8* Inne zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N39 Inne choroby układu moczowego

Nie obejmuje: krwiomocz:
- BNO (R31)
- nawracający i przetrwały (N02.–)
- z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N02.–)

białkomocz BNO (R80)

N39.0 Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N39.1 Białkomocz uporczywy, nieokreślony
Nie obejmuje: jako powikłanie ciąży, porodu i w okresie połogu (O11–O15)
z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)

N39.2 Białkomocz ortostatyczny, nieokreślony
Nie obejmuje: z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)

N39.3 Wysiłkowe nietrzymanie moczu
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N32.8) w celu określenia nadreaktywności pęcherza moczowego lub mięśnia wypieracza moczu.

N39.4 Inne określone nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu:
- z przepełnienia
- odruchowe
- spowodowane naglącym parciem

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (N32.8) w celu określenia nadreaktywności pęcherza moczowego lub mięśnia wypieracza moczu.

Nie obejmuje: moczenie mimowolne BNO (R32)
nietrzymanie moczu:
- BNO (R32)
- bez organicznej przyczyny (F98.0)

N39.8 Inne określone zaburzenia układu moczowego

N39.9 Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone

Choroby męskich narządów płciowych (N40–N51)

N40 Rozrost gruczołu krokowego

Gruczolakowłókniakowaty przerost
Gruczolak (łagodny)
Powiększenie (łagodne)
Włókniakogruczolak
Włókniak
Przerost (łagodny)
Mięśniak
Przerost płata środkowego
} gruczołu krokowego

Przeszkoda spowodowana powiększeniem gruczołu krokowego BNO

Nie obejmuje: łagodne nowotwory gruczołu krokowego, w wyjątkiem gruczolaka, włókniaka i mięśniaka (D29.1)

N41 Choroby zapalne gruczołu krokowego

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N41.0 Ostre zapalenie gruczołu krokowego

N41.1 Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

N41.2 Ropień gruczołu krokowego

N41.3 Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

N41.8 Inne choroby zapalne gruczołu krokowego

N41.9 Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślona

Zapalenie gruczołu krokowego BNO

N42 Inne choroby gruczołu krokowego

N42.0 Kamica gruczołu krokowego

Kamień sterczowy

N42.1 Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego

N42.2 Zanik gruczołu krokowego

N42.8 Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego

N42.9 Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone

N43 Wodniak jądra i powrózka nasiennego

Obejmuje: wodniak powrózka nasiennego, jądra lub osłonki pochwowej jądra

Nie obejmuje: wrodzony wodniak jądra (P83.5)

N43.0 Otorbiony wodniak jądra

N43.1 Zakażony wodniak jądra
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N43.2 Inny wodniak jądra

N43.3 Wodniak jądra, nieokreślony

N43.4 Wodniak powrózka nasiennego

N44 Skręt jądra
Skręt:
- najądrza
- powrózka nasiennego
- jądra

N45 Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N45.0 Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza z ropniem
Ropień najądrza lub jądra

N45.9 Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia
Zapalenie najądrza BNO
Zapalenie jądra BNO

N46 Niepłodność męska
Brak żywych plemników w płynie nasiennym BNO
Mała liczba plemników w płynie nasiennym BNO

N47 Nadmiar napletka, stulejka i załupek
Napletek przyrośnięty
Zwężenie otworu napletka

N48 Inne patologie prącia

N48.0 Rogowacenie białe prącia
Marskość żołędzi i napletka
Zmiany włókniste skóry prącia

Nie obejmuje: przedinwazyjny rak prącia (D07.4)

N48.1 Zapalenie żołędzi prącia i napletka
Zapalenie żołędzi prącia

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N48.2 Inne choroby zapalne prącia
Ropień
Czyrak
Czyrak gromadny
Zapalenie tkanki łącznej
ciała jamistego i prącia
Zapalenie ciała jamistego (prącia)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N48.3 Bolesny wzwód prącia
Wzwód bolesny

N48.4 Impotencja z przyczyn organicznych
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

Nie obejmuje: impotencja psychogenna (F52.2)

N48.5 Owrzodzenie prącia

N48.6 Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka
Choroba Peyroniego
Stwardnienie plastyczne prącia

N48.8 Inne określone zaburzenia prącia

Zanik Przerost Zakrzepica	ciała jamistego i prącia

N48.9 Zaburzenie prącia, nieokreślone

N49 Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zapalenie prącia (N48.1–N48.2)
zapalenie jądra i zapalenie najądrza (N45.–)

N49.0 Choroby zapalne pęcherzyków nasiennych
Zapalenie pęcherzyków nasiennych BNO

N49.1 Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
Zapalenie nasieniowodu

N49.2 Choroby zapalne moszny

N49.8 Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych
Zapalenie wielomiejscowe męskich narządów płciowych

N49.9 Choroby zapalne męskich narządów płciowych o nieokreślonym umiejscowieniu

Ropień Czyrak Czyrak gromadny Zapalenie tkanki łącznej	nieokreślonego męskiego narządu płciowego

N50 Inne choroby męskich narządów płciowych

Nie obejmuje: skręt jądra (N44)

N50.0 Zanik jądra

N50.1 Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych

Torbiel krwotoczna BNO Krwawienie Zakrzepica	w obrębie męskich narządów płciowych

N50.8 Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych

Zanik Przerost Obrzęk Owrzodzenie	moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku], osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu

Torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO
Przetoka cewkowo-mosznowa
Zwężenie:
- powrózka nasiennego
- osłonki pochwowej jądra
- nasieniowodu

N50.9 Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone

N51* Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N51.0* Zaburzenia gruczołu krokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie gruczołu krokowego:
- rzeżączkowe (A54.2†)
- rzęsistkowe (A59.0†)
- gruźlicze (A18.1†)

N51.1* **Zaburzenia jądra i najądrza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Chlamydiozowe:
- zapalenie najądrza (A56.1†)
- zapalenie jądra (A56.1†)

Rzeżączkowe:
- zapalenie najądrza (A54.2†)
- zapalenie jądra (A54.2†)

Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (B26.0†)
Gruźlica:
- najądrza (A18.1†)
- jądra (A18.1†)

N51.2* **Zapalenie żołędzi w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Zapalenie żołędzi:
- pełzakowe (A06.8†)
- kandydozowe (B37.4†)

N51.8* **Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**
Filariozowa torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (B74.–†)
Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie męskich narządów płciowych (A60.0†)
Gruźlica pęcherzyków nasiennych (A18.1†)

Choroby piersi (N60–N64)

Nie obejmuje: zaburzenia piersi związane z porodem (O91–O92)

N60 Łagodna dysplazja piersi
Obejmuje: włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi

N60.0 **Samotna torbiel piersi**
Torbiel piersi

N60.1 **Rozlane zwyrodnienie torbielowate piersi**
Torbielowatość piersi

Nie obejmuje: z proliferacją nabłonka (N60.3)

N60.2 **Gruczolakowłókniakowatość piersi**
Nie obejmuje: włókniakogruczolak piersi (D24)

N60.3 **Stwardnienie tkanki włóknistej piersi**
Torbielowate zwyrodnienie piersi z proliferacją nabłonkową

N60.4 **Poszerzone przewody mlekowe piersi**

N60.8 **Inna postacie łagodnej dysplazji piersi**

N60.9 **Łagodna dysplazja piersi, nieokreślona**

N61 Stany zapalne piersi
Ropień (ostry) (przewlekły) (niepołogowy):
- otoczki brodawki sutkowej
- piersi

Czyrak gromadny piersi
Zapalenie piersi (ostre) (przewlekłe) (niepołogowe):
- BNO
- zakaźne

Nie obejmuje: noworodkowe zakaźne zapalenie piersi (P39.0)

N62 Przerost piersi
Ginekomastia
Przerost piersi:
- BNO
- okresu pokwitania

N63 **Nieokreślony guzek w piersi**
Guzek (guzki) BNO w piersi

N64 **Inne choroby piersi**

N64.0 **Szczelina i przetoka brodawki sutkowej**

N64.1 **Martwica tłuszczowa piersi**
Martwica tłuszczowa piersi (segmentowa)

N64.2 **Zanik piersi**

N64.3 **Mlekotok niezwiązany z porodem**

N64.4 **Bolesność piersi**

N64.5 **Inne objawy w obrębie piersi**
Stwardnienie piersi
Wydzielina z brodawki sutkowej
Wciągnięcie brodawki sutkowej

N64.8 **Inne określone choroby piersi**
Torbiel mleczna
Częściowy zanik piersi (polaktacyjny)

N64.9 **Choroby piersi, nieokreślone**

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet (N70–N77)

Nie obejmuje: wikłające następujące zaburzenia:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.0)
- ciążę, poród lub połóg (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

N70 **Zapalenie jajowodów i jajników**
Obejmuje: ropień:
- jajowodu
- jajnika
- jajowodowo-jajnikowy

ropniak jajowodu
zapalenie jajowodów i jajników
choroba zapalna jajowodów i jajników

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N70.0 **Ostre zapalenie jajowodów i jajników**

N70.1 **Przewlekłe zapalenie jajowodów i jajników**
Wodniak jajowodu

N70.9 **Zapalenie jajowodów i jajników, nieokreślone**

N71 **Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki**
Obejmuje: zapalenie:
- błony śluzowej i mięśnia macicy
- macicy
- mięśnia macicy

ropniak macicy
ropień macicy

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N71.0 **Ostra choroba zapalna macicy**

N71.1 **Przewlekła choroba zapalna macicy**

N71.9 **Choroba zapalna macicy, nieokreślona**

N72 Zapalenie szyjki macicy

Zapalenie szyjki macicy
Zapalenie kanału szyjki macicy
Zapalenie zewnętrznej części szyjki macicy
| z nadżerką lub wywinięciem błony śluzowej bądź bez takich powikłań

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: nadżerka lub wywinięcie błony śluzowej szyjki macicy bez towarzyszącego zapalenia szyjki (N86)

N73 Inne choroby zapalne miednicy u kobiet

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

N73.0 Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet

Ropień:
- więzadła szerokiego macicy
- przymacicza

Zapalenie tkanki łącznej miednicy u kobiet
| określone jako ostre

N73.1 Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet

Dowolny stan wymieniony w N73.0 określony jako przewlekły

N73.2 Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy u kobiet

Dowolny stan wymieniony w N73.0 nieokreślony jako ostry lub przewlekły

N73.3 Ostre zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet

N73.4 Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet

N73.5 Zapalenie otrzewnej miednicy u kobiet, nieokreślone

N73.6 Zrosty otrzewnej miednicy u kobiet

Nie obejmuje: pozabiegowe zrosty otrzewnej w obrębie miednicy u kobiet (N99.4)

N73.8 Inne określone choroby zapalne miednicy u kobiet

N73.9 Choroby zapalne miednicy u kobiet, nieokreślone

Zakażenie lub zapalenie w obrębie miednicy u kobiet BNO

N74* Choroba zapalna miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N74.0* Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1†)

N74.1* Gruźlicze zapalenie miednicy u kobiet (A18.1†)

Gruźlicze zapalenie endometrium

N74.2* Kiłowe zapalenie miednicy u kobiet (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Rzeżączkowe zapalenie miednicy u kobiet (A54.2†)

N74.4* Chlamydiowe zapalenie miednicy u kobiet (A56.1†)

N74.8* Zapalenia miednicy u kobiet w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N75 Choroby gruczołu Bartholina

N75.0 Torbiel gruczołu przedsionkowego większego

N75.1 Ropień gruczołu przedsionkowego większego

N75.8 Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego

Zapalenie gruczołu Bartholina

N75.9 Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona

N76 Inne zapalenia pochwy i sromu

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: starcze (zanikowe) zapalenie pochwy (N95.2)

N76.0 Ostre zapalenie pochwy

Zapalenie pochwy BNO
Zapalenie sromu i pochwy:
- BNO
- ostre

N76.1 Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
Zapalenie sromu i pochwy:
- przewlekłe
- podostre

N76.2 Ostre zapalenie sromu
Zapalenie sromu BNO

N76.3 Podostre i przewlekłe zapalenie sromu

N76.4 Ropień sromu
Czyrak sromu

N76.5 Owrzodzenie pochwy

N76.6 Owrzodzenie sromu

N76.8 Inne określone stany zapalne pochwy i sromu

N77* Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

N77.0* Owrzodzenie sromu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Owrzodzenie sromu:
- opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
- gruźlicze (A18.1†)

N77.1* Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:
- kandydozowe (B37.3†)
- opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0†)
- owsikowe (B80†)

N77.8* Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Owrzodzenie sromu w przebiegu choroby Behçeta (M35.2†)

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego (N80–N98)

N80 Gruczolistość

N80.0 Gruczolistość mięśnia macicy
Gruczolistość mięśniakowata

N80.1 Gruczolistość jajnika

N80.2 Gruczolistość jajowodu

N80.3 Gruczolistość otrzewnej miednicy

N80.4 Gruczolistość zagłębienia odbytniczo-pochwowego i pochwy

N80.5 Gruczolistość jelita

N80.6 Gruczolistość w bliźnie skórnej

N80.8 Gruczolistość o innej lokalizacji

N80.9 Gruczolistość, nieokreślona

N81 Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych

Nie obejmuje: wypadanie narządów płciowych wikłające ciążę i poród (O34.5)
wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu (N83.4)
wypadanie przedsionka pochwy po histerektomii (N99.3)

N81.0 Obniżenie cewki moczowej u kobiet

Nie obejmuje: obniżenie cewki moczowej współistniejące z:
- obniżeniem pęcherza moczowego (N81.1)
- wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.1 Obniżenie pęcherza moczowego [cystocoele]

Obniżenie pęcherza moczowego współistniejące z obniżeniem cewki moczowej
Wypadanie (przedniej) ściany pochwy BNO

Nie obejmuje: obniżenie pęcherza moczowego współistniejące z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.2 Częściowe wypadanie macicy i pochwy

Wypadanie szyjki macicy BNO
Wypadanie macicy:
- pierwszego stopnia
- drugiego stopnia

N81.3 Całkowite wypadanie macicy i pochwy

Wypadnięcie (macicy) BNO
Wypadanie macicy trzeciego stopnia

N81.4 Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone

Wypadanie macicy BNO

N81.5 Przepuklina jelitowa pochwy [enterocoele]

Nie obejmuje: przepuklina jelitowa z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.6 Obniżenie odbytnicy [rectocoele]

Wypadanie tylnej ściany pochwy

Nie obejmuje: wypadnięcie odbytnicy (K62.3)
obniżenie odbytnicy z wypadaniem macicy (N81.2–N81.4)

N81.8 Inne postacie wypadania żeńskich narządów rozrodczych

Ubytek krocza
Zastarzałe pęknięcie mięśni dna macicy

N81.9 Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych, nieokreślone

N82 Przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego

Nie obejmuje: przetoki pęcherzowo-jelitowe (N32.1)

N82.0 Przetoka pęcherzowo-pochwowa

N82.1 Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskim układem rozrodczym

Przetoka:
- szyjkowo-pęcherzowa
- moczowodowo-pochwowa
- cewkowo-pochwowa
- maciczno-moczowodowa
- maciczno-pęcherzowa

N82.2 Przetoka między pochwą a jelitem cienkim

N82.3 Przetoka między pochwą a jelitem grubym

Przetoka odbytniczo-pochwowa

N82.4 Inne przetoki między jelitami a żeńskim układem rozrodczym

Przetoka jelitowo-maciczna

N82.5 Przetoki między żeńskim układem rozrodczym a skórą

Przetoka:
- między macicą a ścianą jamy brzusznej
- pochwowo-kroczowa

N82.8 Inne przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego

N82.9 Przetoka w obrębie żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślona

N83 Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy

Nie obejmuje: wodniak jajowodu (N70.1)

N83.0 Pęcherzykowa torbiel jajnika
Torbiel pęcherzyka Graafa
Krwotoczna torbiel pęcherzykowa (jajnika)

N83.1 Torbiel ciałka żółtego
Torbiel krwotoczna ciałka żółtego

N83.2 Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe
Torbiel retencyjna | jajnika
Torbiel prosta

Nie obejmuje: torbiel jajnika:
- rozwojowa (Q50.1)
- nowotworowa (D27)

zespół policystycznych jajników (E28.2)

N83.3 Nabyty zanik jajnika i jajowodu

N83.4 Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu

N83.5 Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
Skręt:
- dodatkowego jajowodu
- torbieli Morgagniego

N83.6 Krwiak jajowodu
Nie obejmuje: krwiak jajowodu z:
- krwiakiem śródpochwowym (N89.7)
- krwiakiem śródmacicznym (N85.7)

N83.7 Krwiak więzadła szerokiego macicy

N83.8 Inne niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Zespół rozerwania więzadła szerokiego macicy [Allena-Mastersa]

N83.9 Niezapalna choroba jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone

N84 Polip żeńskiego układu rozrodczego

Nie obejmuje: polip gruczolakowaty (D28.–)
polip łożyska (O90.8)

N84.0 Polip trzonu macicy
Polip:
- endometrium
- macicy BNO

Nie obejmuje: przerost polipowaty błony śluzowej macicy (N85.0)

N84.1 Polip szyjki macicy
Polip śluzowy szyjki

N84.2 Polip pochwy

N84.3 Polip sromu
Polip wargi sromowej

N84.8 Polip innych części żeńskiego układu rozrodczego

N84.9 Polip żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślony

N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki

Nie obejmuje: gruczolistość (N80.–)
choroby zapalne macicy (N71.–)
niezapalne choroby szyjki macicy (N86–N88)
polip trzonu macicy (N84.0)
wypadanie macicy (N81.–)

N85.0 Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy

Rozrost błony śluzowej macicy:
- BNO
- torbielowaty
- gruczołowo-torbielowaty
- polipowaty

N85.1 Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy

Rozrost błony śluzowej macicy, atypowy (gruczolakowaty)

N85.2 Przerost macicy

Pogrubienie lub powiększenie macicy

Nie obejmuje: połogowy przerost macicy (O90.8)

N85.3 Niedostateczne zwinięcie się macicy

Nie obejmuje: połogowe niedostateczne zwinięcie się macicy (O90.8)

N85.4 Nieprawidłowe położenie macicy

Przodopochylenie
Tyłozgięcie | macicy
Tyłopochylenie

Nie obejmuje: wikłające ciążę i poród (O34.5, O65.5)

N85.5 Wynicowanie macicy

Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.2)
poporodowe wynicowanie macicy (O71.2)

N85.6 Zrosty wewnątrzmaciczne

N85.7 Krwiak śródmaciczny

Krwiak jajowodu z krwiakiem śródmacicznym

Nie obejmuje: krwiak śródmaciczny z krwiakiem śródpochwowym (N89.7)

N85.8 Inne określone niezapalne choroby macicy

Zanik macicy, nabyty
Zwłóknienie macicy BNO

N85.9 Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone

Choroba macicy BNO

N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy

Owrzodzenie odleżynowe (troficzne) | szyjki macicy
Wynicowanie

Nie obejmuje: z zapaleniem szyjki macicy (N72)

N87 Dysplazja szyjki macicy

Nie obejmuje: rak in situ szyjki macicy (D06.–)

N87.0 Łagodna dysplazja szyjkowa

Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia I

N87.1 Umiarkowana dysplazja szyjki macicy

Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia II

N87.2 Ciężka dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej

Ciężka dysplazja szyjki macicy BNO

Nie obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji (D06.–)

N87.9 Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona

N88 Inne niezapalne choroby szyjki macicy

Nie obejmuje: choroba zapalna szyjki macicy (N72)
polip szyjki macicy (N84.1)

N88.0 Rogowacenie białe szyjki macicy

N88.1 Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
Zrosty szyjki macicy

Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.3)

N88.2 Zwężenie kanału szyjki macicy
Nie obejmuje: wikłające poród (O65.5)

N88.3 Niewydolność szyjki macicy
Badanie i leczenie (podejrzewanej) niewydolności szyjki macicy u kobiety niebędącej w ciąży

Nie obejmuje: stan płodu lub noworodka spowodowany niewydolnością szyjki (P01.0)
stan wikłający ciążę (O34.3)

N88.4 Przerostowe wydłużenie szyjki macicy

N88.8 Inne określone niezapalne choroby szyjki macicy
Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O71.3)

N88.9 Niezapalne choroby szyjki macicy, nieokreślone

N89 Inne niezapalne choroby pochwy

Nie obejmuje: przedinwazyjny rak pochwy (D07.2)
zapalenie pochwy (N76.–)
starcze (zanikowe) zapalenie pochwy (N95.2)
upławy na tle rzęsistkowicy (A59.0)

N89.0 Łagodna dysplazja pochwowa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia I

N89.1 Umiarkowana dysplazja pochwowa
Śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia II

N89.2 Ciężka dysplazja pochwowa, niesklasyfikowana gdzie indziej
Ciężka dysplazja pochwowa BNO

Nie obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja pochwy [VAIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji (D07.2)

N89.3 Dysplazja pochwy, nieokreślona

N89.4 Rogowacenie białe pochwy

N89.5 Zwężenie i zarośnięcie pochwy
Zrosty | pochwy
Zwężenie

Nie obejmuje: pooperacyjne zrosty pochwowe (N99.2)

N89.6 Niepodatna błona dziewicza
Twarda błona dziewicza
Wąskie wejście do pochwy

Nie obejmuje: zarośnięta błona dziewicza (Q52.3)

N89.7 Krwiak śródpochwowy
Krwiak śródpochwowy z krwiakiem śródmacicznym lub krwiakiem jajowodu

N89.8 Inne określone niezapalne choroby pochwy
Upławy BNO
Zastarzałe pęknięcie pochwy
Owrzodzenie pochwy spowodowane przez pesarium

Nie obejmuje: śródporodowy uraz położniczy (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
zastarzałe pęknięcie mięśni dna macicy (N81.8)

N89.9 Niezapalne choroby pochwy, nieokreślone

N90 Inne niezapalne choroby sromu i krocza

Nie obejmuje: przedinwazyjny rak sromu (D07.1)
śródporodowy uraz położniczy (O70.–, O71.7–O71.8)
zapalenie sromu (N76.–)

N90.0 Łagodna dysplazja sromu
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia I

N90.1 Umiarkowana dysplazja sromu
Śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia II

N90.2 Ciężka dysplazja sromu, niesklasyfikowana gdzie indziej
Ciężka dysplazja sromu BNO

Nie obejmuje: śródnabłonkowa neoplazja sromu [VIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji (D07.1)

N90.3 Dysplazja sromu, nieokreślona

N90.4 Rogowacenie białe sromu
Dystrofia | sromu
Marskość | sromu

N90.5 Zanik sromu
Zwężenie sromu

N90.6 Przerost sromu
Przerost wargi sromowej

N90.7 Torbiel sromu

N90.8 Inne określone niezapalne choroby sromu i krocza
Zrosty sromu
Przerost łechtaczki

N90.9 Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone

N91 Brak miesiączki, skąpe i rzadkie miesiączki

Nie obejmuje: zaburzenia czynności jajników (E28.–)

N91.0 Pierwotny brak miesiączki
Nierozpoczęcie miesiączkowania w okresie pokwitania.

N91.1 Wtórny brak miesiączki
Brak miesiączki u kobiety, która uprzednio miesiączkowała.

N91.2 Brak miesiączki, nieokreślony
Brak miesiączki BNO

N91.3 Pierwotne skąpe lub rzadkie miesiączki
Miesiączki pierwotne skąpe lub rzadkie.

N91.4 Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
Skąpe lub rzadkie miesiączki u kobiety, która uprzednio miesiączkowała prawidłowo.

N91.5 Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone
Skąpa i krótkotrwała miesiączka BNO

N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki

Nie obejmuje: krwawienie pomenopauzalne (N95.0)

N92.0 Obfite i częste miesiączki regularne
Obfite krwawienia miesięczne BNO
Miesiączki krwotoczne BNO
Miesiączki zbyt częste

N92.1 Obfite i częste miesiączki nieregularne
Nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe
Nieregularne krwawienia miesiączkowe w krótkich odstępach czasu
Obfite krwawienia miesiączkowe przedłużające się
Obfite, przedłużone krwawienie maciczne niezwiązane z miesiączką

N92.2 Obfite krwawienia okresu pokwitania
Obfite krwawienie związane z początkiem miesiączkowania
Obfite krwawienia miesiączkowe okresu pokwitania
Krwawienie okresu pokwitania

N92.3 Krwawienie owulacyjne
Regularne krwawienie międzymiesiączkowe

N92.4 Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
Obfite krwawienia miesięczne lub krwawienia czynnościowe macicy:
- przekwitaniowe
- menopauzalne
- przedprzekwitaniowe
- przedmenopauzalne

N92.5 Inne określone nieregularne miesiączki

N92.6 Nieregularne miesiączki, nieokreślone
Nieregularne:
- krwawienie BNO
- miesiączki BNO

Nie obejmuje: nieregularne miesiączki z:
- przedłużonymi przerwami międzymiesiączkowymi lub skąpym krwawieniem (N91.3–N91.5)
- skróconymi przerwami międzymiesiączkowymi lub nadmiernym krwawieniem (N92.1)

N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
Nie obejmuje: krwawienie z pochwy u noworodka (P54.6)
miesiączka rzekoma (P54.6)

N93.0 Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe

N93.8 Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
Czynnościowe lub wynikające z zaburzeń czynnościowych krwawienia maciczne i pochwowe BNO

N93.9 Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone

N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym

N94.0 Ból międzymiesiączkowy

N94.1 Bolesne współżycie płciowe
Nie obejmuje: dyspaurenia psychogenna (F52.6)

N94.2 Pochwica
Nie obejmuje: pochwica psychogenna (F52.5)

N94.3 Zespół napięcia przedmiesiączkowego

N94.4 Pierwotne bolesne miesiączkowanie

N94.5 Wtórne bolesne miesiączkowanie

N94.6 Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone

N94.8 Inne określone stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym

N94.9 Nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym

N95 Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
Nie obejmuje: obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym (N92.4)
osteoporoza pomenopauzalna (M81.0)
- ze złamaniem patologicznym (M80.0)

pomenopauzalne zapalenie cewki moczowej (N34.2)
przedwczesna menopauza BNO (E28.3)

N95.0 Krwawienie pomenopauzalne
Nie obejmuje: związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N95.1 Stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet
Objawy takie jak uderzenia gorąca, bezsenność, bóle głowy, trudności z koncentracją związane z okresem przekwitania

Nie obejmuje: związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N95.2 Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
Starcze (zanikowe) zapalenie pochwy

Nie obejmuje: związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N95.3 Stany związane ze sztuczną menopauzą
Zespół objawów po sztucznej menopauzie

N95.8 Inne określone schorzenia związane z menopauzą i z okresem okołomenopauzalnym

N95.9 Schorzenia związane z menopauzą i okresem okołomenopauzalnym, nieokreślone

N96 Poronienia nawykowe
Badanie lub opieka nad kobietą niebędącą w ciąży
Względna niepłodność

Nie obejmuje: aktualna ciąża (O26.2)
z obecnym poronieniem (O03–O06)

N97 Niepłodność kobieca
Obejmuje: niezdolność do zajścia w ciążę
bezpłodność żeńska BNO

Nie obejmuje: względna niepłodność (N96)

N97.0 Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania

N97.1 Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
Związana z wrodzoną patologią jajowodu
Blok
Niedrożność | jajowodu
Zwężenie

N97.2 Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
Związana z wrodzoną wadą macicy
Brak zdolności zagnieżdżenia jaja w macicy

N97.3 Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego

N97.4 Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi

N97.8 Niepłodność kobieca innego pochodzenia

N97.9 Niepłodność kobieca, nieokreślona

N98 Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem

N98.0 Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem

N98.1 Nadmierna stymulacja jajników
Nadmierna stymulacja jajników:
- BNO
- związana z indukowaną owulacją

N98.2 Powikłania związane z wprowadzeniem zapłodnionej komórki jajowej po zapłodnieniu in vitro

N98.3 Powikłania związane z próbą przeniesienia zarodka

N98.8 Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
Powikłania sztucznego zapłodnienia związane z:
- dawcą
- mężem

N98.9 Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem, nieokreślone

Inne choroby układu moczowo-płciowego (N99)

N99 **Pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Nie obejmuje: popromienne zapalenie pęcherza moczowego (N30.4)
osteoporoza po resekcji jajników (M81.1)
- ze złamaniem patologicznym (M80.1)

stany związane ze sztuczną menopauzą (N95.3)

N99.0 **Pozabiegowa niewydolność nerek**

N99.1 **Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej**
Pocewnikowe zwężenie cewki moczowej

N99.2 **Pooperacyjne zrosty pochwowe**

N99.3 **Wypadanie przedsionka pochwy po histerektomii**

N99.4 **Pozabiegowe zrosty otrzewnej w obrębie miednicy**

N99.5 **Nieprawidłowe funkcjonowanie stomii moczowej**

N99.8 **Inne pozabiegowe choroby układu moczowo-płciowego**
Resztkowy zespół jajnikowy

N99.9 **Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone**

ROZDZIAŁ XV

Ciąża, poród i okres połogu (O00–O99)

Nie obejmuje: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.–)
tężec położniczy (A34)
poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
osteomalacja połogowa (M83.0)
nadzór nad:
- ciążą wysokiego ryzyka (Z35.–)
- ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.–)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

O00–O08 Ciąża zakończona poronieniem
O10–O16 Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
O20–O29 Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
O30–O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
O60–O75 Powikłania czynności porodowej i porodu
O80–O84 Poród
O85–O92 Powikłania związane głównie z połogiem
O94–O99 Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

Ciąża zakończona poronieniem (O00–O08)

Nie obejmuje: kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)

O00 Ciąża pozamaciczna

Obejmuje: pęknięta ciąża pozamaciczna

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.

O00.0 Ciąża brzuszna

Nie obejmuje: poród żywego płodu z ciąży brzusznej (O83.3)
opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej (O36.7)

O00.1 Ciąża jajowodowa

Ciąża jajowodowa
Pęknięcie jajowodu z powodu ciąży
Poronienie ciąży jajowodowej

O00.2 Ciąża jajnikowa

O00.8 Inna ciąża pozamaciczna

Ciąża:
- szyjkowa
- rogu macicy
- międzywięzadłowa
- śródścienna

O00.9 Ciąża pozamaciczna, nieokreślona

O01 Zaśniad groniasty

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.

Nie obejmuje: zaśniad groniasty złośliwy (D39.2)

O01.0 Klasyczny zaśniad groniasty
Zupełny zaśniad groniasty

O01.1 Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty

O01.9 Zaśniad groniasty, nieokreślony
Choroba trofoblastyczna BNO
Zaśniad pęcherzykowy BNO

O02 Inne patologiczne skutki zapłodnienia

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.– w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.

Nie obejmuje: płód pergaminowy (O31.0)

O02.0 Puste jajo płodowe i zaśniad niegroniasty
Zaśniad:
- mięsisty
- miąższowy
- wewnątrzmaciczny BNO

Nieprawidłowe jajo płodowe

O02.1 Poronienie chybione
Wczesna śmierć płodu z zatrzymaniem obumarłego płodu

Nie obejmuje: poronienie chybione:
- puste jajo płodowe (O02.0)
- zaśniad:
  - groniasty (O01.–)
  - niegroniasty (O02.0)

O02.8 Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
Nie obejmuje: następujące stany:
- puste jajo płodowe (O02.0)
- zaśniad:
  - groniasty (O01.–)
  - niegroniasty (O02.0)

O02.9 Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone

Dla kategorii O03–O06 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

Uwaga: poronienie niezupełne obejmuje zatrzymanie jaja płodowego po poronieniu.

.0 Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

.1 Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

.2 Niezupełne, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

.3 Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

.4 Niezupełne, bez powikłań

.5 Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

.6 Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

.7 Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

.8 Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

.9 Zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

O03 Poronienie samoistne

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]

Obejmuje: poronienie

O04 Poronienie sztuczne

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]

Obejmuje: zakończenie ciąży:
- z prawnie uznanych przyczyn
- ze wskazań lekarskich

aborcja ze wskazań lekarskich

O05 Inne poronienie

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]

O06 Poronienie, nieokreślone

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.]

Obejmuje: poronienie wywołane BNO

O07 Nieskuteczna próba poronienia

Obejmuje: nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia

Nie obejmuje: poronienie niezupełne (O03–O06)

O07.0 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

O07.1 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

O07.2 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

O07.3 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

O07.4 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, bez powikłań
Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza BNO

O07.5 Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy
Ze stanami z kategorii O08.0

O07.6 Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
Ze stanami z kategorii O08.1

O07.7 Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zatorem
Ze stanami z kategorii O08.2

O07.8 Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9

O07.9 Inne i nieokreślone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, bez powikłań
Nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia BNO

O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Uwaga: Kod ten przeznaczony jest głównie dla kodowania chorobowości. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

O08.0 Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Zapalenie błony śluzowej macicy
Zapalenie jajników
Zapalenie przydatków
Zapalenie otrzewnej miednicy
Zapalenie jajowodów
Zapalenie jajowodów i jajników
Posocznica
Wstrząs septyczny
Sepsa

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

Nie obejmuje: zator septyczny lub septyczno-ropny (O08.2)
zakażenie dróg moczowych (O08.8)

O08.1 Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Afibrynogenemia
Zespół wykrzepiania
Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.2 Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Zator:
- BNO
- powietrzny
- płynem owodniowym
- zakrzepowy
- płucny
- ropny
- septyczny lub septyczno-ropny
- spowodowany przez mydło

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.3 Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Zapaść krążeniowa
Wstrząs (pooperacyjny)

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

Nie obejmuje: wstrząs septyczny (O08.0)

O08.4 Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Oliguria
Niewydolność nerek (ostra)
Natychmiastowe wyłączenie funkcji nerek
Martwica kanalikowa nerek
Mocznica

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.5 Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Zaburzenia równowagi elektrolitowej w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.6 Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:
- pęcherza moczowego
- jelita
- więzadła szerokiego macicy
- szyjki macicy
- tkanki otaczającej cewkę moczową
- macicy

w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.7 Inne żylne powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej

O08.8 Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Zatrzymanie krążenia
Zakażenie dróg moczowych
| w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

O08.9 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej, nieokreślone
Nieokreślone powikłania występujące w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00–O07

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu (O10–O16)

O10 Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Obejmuje: wymienione stany z pierwotnym białkomoczem
Nie obejmuje: z nasilonym lub nakładającym się białkomoczem (O11)

O10.0 Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I10 jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu

O10.1 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I11.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu

O10.2 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I12.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu

O10.3 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I13.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu

O10.4 Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
Dowolny stan z kategorii I15.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu

O10.9 Nieokreślone istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg

O11 Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
Stany z kategorii O10.– powikłane nasilającym się białkomoczem
Nakładający się stan przedrzucawkowy

O12 Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia

O12.0 Obrzęki ciążowe

O12.1 Białkomocz ciążowy

O12.2 Ciążowe obrzęki z białkomoczem

O13 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
Nadciśnienie ciążowe BNO
Łagodny stan przedrzucawkowy

O14 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
Nie obejmuje: nakładający się stan przedrzucawkowy (O11)

O14.0 Umiarkowany stan przedrzucawkowy

O14.1 Ciężki stan przedrzucawkowy

O14.9 Stan przedrzucawkowy nieokreślony

O15 Rzucawka
Obejmuje: drgawki wtórne do stanów z kategorii O10–O14 i O16
rzucawka z nadciśnieniem ciążowym lub istniejącym uprzednio

O15.0 Rzucawka w ciąży

O15.1 Rzucawka w czasie porodu

O15.2 Rzucawka w połogu

O15.9 Rzucawka, nieokreślona co do czasu wystąpienia
Rzucawka BNO

O16 Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą (O20–O29)

Uwaga: Kategorie O24.– i O25 obejmują wszystkie wymienione stany, nawet jeśli występują one podczas porodu lub w okresie połogu.

Nie obejmuje: opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)
choroby położnicze sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i okres połogu (O98–O99)

O20 Krwawienie we wczesnej ciąży
Nie obejmuje: ciąża zakończona poronieniem (O00–O08)

O20.0 Poronienie zagrażające
Krwotok spowodowany zagrażającym poronieniem

O20.8 Inny krwotok we wczesnej ciąży

O20.9 Krwotok we wczesnej ciąży, nieokreślony

O21 Nadmierne wymioty w ciąży

O21.0 Łagodne nadmierne wymioty w ciąży
Nadmierne wymioty łagodne lub nieokreślone, zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży

O21.1 Nadmierne wymioty w ciąży z zaburzeniami przemiany materii
Nadmierne wymioty zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży, z zaburzeniami przemiany materii takimi jak:
- niedobór węglowodanów
- odwodnienie
- zaburzenia równowagi elektrolitowej

O21.2 Późne wymioty w ciąży
Nadmierne wymioty zaczynające się po ukończeniu 22 tygodnia ciąży

O21.8 Inne wymioty wikłające ciążę
Wymioty spowodowane chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej, wikłające ciążę

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia przyczyny.

O21.9 Wymioty w ciąży, nieokreślone

O22 Powikłania żylne w czasie ciąży
Nie obejmuje: zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych (O88.–)
stany wymienione jako powikłania:
- poronienia albo ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.7)
- porodu i połogu (O87.–)

O22.0 Żylaki kończyn dolnych w ciąży
Żylaki BNO w ciąży

O22.1 Żylaki narządów płciowych w ciąży
Żylaki:
- krocza
- pochwy
- sromu

w ciąży

O22.2 Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych w ciąży

O22.3 Zakrzepica żył głębokich w ciąży
Zakrzepica żył głębokich przedporodowa

O22.4 Guzy krwawnicowe w ciąży

O22.5 Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
Zakrzepica zatoki żylnej mózgowej podczas ciąży

O22.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży

O22.9 Powikłania żylne w czasie ciąży, nieokreślone
Ciążowe:
- zapalenie żył BNO
- zaburzenia żylne BNO
- zaburzenia zakrzepowe BNO

O23 Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży

O23.0 Zakażenia nerek w ciąży

O23.1 Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży

O23.2 Zakażenia cewki moczowej w ciąży

O23.3 Zakażenia innych części dróg moczowych w ciąży

O23.4 Nieokreślone zakażenia dróg moczowych w ciąży

O23.5 Zakażenia dróg rodnych w ciąży

O23.9 Inne i nieokreślone zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
Zakażenie układu moczowo-płciowego w ciąży BNO

O24 Cukrzyca w ciąży
Obejmuje: podczas porodu i połogu

O24.0 Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna

O24.1 Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna

O24.2 Istniejące uprzednio niedożywienie związane z cukrzycą

O24.3 Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona

O24.4 Cukrzyca powstała w ciąży
Cukrzyca w ciąży BNO

O24.9 Cukrzyca w ciąży, nieokreślona

O25 Niedożywienie w ciąży
Niedożywienie w czasie porodu i połogu

O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą

O26.0 Nadmierny przyrost masy ciała w ciąży
Nie obejmuje: obrzęki ciążowe (O12.0, O12.2)

O26.1 Mały przyrost masy ciała w ciąży

O26.2 Opieka położnicza w przypadku poronień nawykowych
Nie obejmuje: poronienie nawykowe:
- obecnie (O03–O06)
- w przeszłości (N96)

O26.3 Zatrzymana antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna w ciąży

O26.4 Opryszczka ciężarnych

O26.5 Zespół niedociśnienia u ciężarnej
Zespół niedociśnienia w pozycji leżącej

O26.6 Zaburzenia wątrobowe podczas ciąży, porodu i w połogu
Nie obejmuje: zespół wątrobowo-nerkowy w następstwie czynności porodowej i porodu (O90.4)

O26.7 Rozstęp spojenia łonowego podczas ciąży, porodu i w połogu
Nie obejmuje: urazowe rozejście się spojenia łonowego w czasie porodu (O71.6)

O26.8 Inne określone stany związane z ciążą

Wyczerpanie i zmęczenie
Zapalenie nerwów obwodowych
Choroby nerek
} związane z ciążą

O26.9 Stany związane z ciążą, nieokreślone

O28 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej

Nie obejmuje: wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)

O28.0 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u ciężarnej

O28.1 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u ciężarnej

O28.2 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u ciężarnej

O28.3 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u ciężarnej

O28.4 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u ciężarnej

O28.5 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań chromosomalnych i genetycznych u ciężarnej

O28.8 Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej

O28.9 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej, nieokreślone

O29 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży

Obejmuje: powikłania u ciężarnej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie ciąży

Nie obejmuje: powikłania znieczulenia w czasie:
- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07) O08.0
- czynności porodowej i porodu (O74.–)
- połogu (O89.–)

O29.0 Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży

Zachłystowe zapalenie płuc
Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
Zespół Mendelsona
Zapadnięcie płuca związane z odmą
} spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży

O29.1 Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży

Zatrzymanie akcji serca
Niewydolność serca
} spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży

O29.2 Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży

Niedotlenienie mózgu spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży

O29.3 Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie ciąży

O29.4 Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie ciąży

O29.5 Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie ciąży

O29.6 Nieudana lub trudna intubacja w czasie ciąży

O29.8 Inne powikłania znieczulenia w czasie ciąży

O29.9 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży, nieokreślone

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30–O48)

O30 **Ciąża mnoga**
Nie obejmuje: powikłania typowe dla ciąży mnogiej (O31.–)

O30.0 **Ciąża bliźniacza**

O30.1 **Ciąża trojacza**

O30.2 **Ciąża czworacza**

O30.8 **Inna ciąża mnoga**

O30.9 **Ciąża mnoga, nieokreślona**
Ciąża mnoga BNO

O31 **Powikłania typowe dla ciąży mnogiej**
Nie obejmuje: bliźnięta zrośnięte powodujące niewspółmierność (O33.7)
opóźniony poród drugiego, trzeciego itd. płodu (O63.2)
przodowanie nieprawidłowych części jednego lub więcej płodów (O32.5)
z przedłużeniem czynności porodowej (O64–O66)

O31.0 **Płód pergaminowy**
Płód uciśnięty

O31.1 **Kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów**

O31.2 **Kontynuowanie ciąży mnogiej po śmierci wewnątrzmacicznej jednego lub więcej płodów**

O31.8 **Inne powikłania typowe dla ciąży mnogiej**

O32 **Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu**
Obejmuje: wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności porodowej

Nie obejmuje: wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O64.–)

O32.0 **Opieka położnicza z powodu położenia nieustalonego**

O32.1 **Opieka położnicza z powodu przodowania miednicy płodu**

O32.2 **Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego**
Położenie:
- skośne
- poprzeczne

O32.3 **Opieka położnicza z powodu ułożenia odgięciowego twarzowego, czołowego i bródkowego**

O32.4 **Opieka położnicza z powodu wysokiego prostego ustawienia główki w terminie porodu**
Brak wstawienia się główki do wchodu miednicy

O32.5 **Opieka położnicza w ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia jednego lub więcej płodów**

O32.6 **Opieka położnicza z powodu kilku nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu**

O32.8 **Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu**

O32.9 **Opieka położnicza z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu, nieokreślonego**

O33 Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej

Obejmuje: wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności porodowej

Nie obejmuje: wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O65–O66)

O33.0 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zniekształceniem kości miednicy
Zniekształcenie miednicy powodujące niewspółmierność porodową BNO

O33.1 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnym zwężeniem miednicy
Zwężona miednica BNO powodująca niewspółmierność porodową

O33.2 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wchodu miednicy
Zwężenie (miednicy) powodujące niewspółmierność porodową

O33.3 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wychodu miednicy
Zwężenie cieśni (miednicy)
Zwężenie wychodu (miednicy)
powodujące niewspółmierność porodową

O33.4 Opieka położnicza z powodu mieszanej niewspółmierności porodowej pochodzenia matczynego i płodowego

O33.5 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem
Niewspółmierność pochodzenia płodowego z prawidłowo ukształtowanym płodem
Niewspółmierność płodowa BNO

O33.6 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem

O33.7 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej innymi zniekształceniami płodu
Zroślaki
Płodowe
- wodobrzusze
- obrzęk uogólniony
- przepuklina oponowo-rdzeniowa
- potworniak w okolicy krzyżowej
- guz

powodujące niewspółmierność

O33.8 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej innego pochodzenia

O33.9 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej, nieokreślonej
Niewspółmierność główkowo-miedniczna BNO
Niewspółmierność płodowo-miedniczna BNO

O34 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy

Obejmuje: wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności porodowej

Nie obejmuje: wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O65.5)

O34.0 Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy
Opieka położnicza z powodu:
- macicy podwójnej
- macicy dwurożnej

O34.1 Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy

Opieka położnicza z powodu:
- polipa trzonu macicy
- włókniaka macicy

Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu guza szyjki macicy (O34.4)

O34.2 Opieka położnicza z powodu blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym

Opieka położnicza z powodu blizny po uprzednim cięciu cesarskim

Nie obejmuje: poród drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim BNO (O75.7)

O34.3 Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej

Opieka położnicza z powodu:
- szwu okrężnego szyjki
- szwu Shirodkara

z informacją lub bez informacji o niewydolności szyjki

O34.4 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości szyjki macicy

Opieka położnicza z powodu:
- polipa szyjki
- uprzedniego zabiegu chirurgicznego na szyjce
- ścieśnienia lub zwężenia szyjki
- guza szyjki

O34.5 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości ciężarnej macicy

Opieka położnicza z powodu:
- uwięźnięcia
- wypadnięcia
- tyłozgięcia

ciężarnej macicy

O34.6 Opieka położnicza z powodu patologii pochwy

Opieka położnicza z powodu:
- uprzedniego zabiegu chirurgicznego pochwy
- przegrody pochwy
- zwężenia pochwy (nabytego) (wrodzonego)
- ścieśnienia pochwy
- guza pochwy

Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu żylaków pochwy w czasie ciąży (O22.1)

O34.7 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości sromu i krocza

Opieka położnicza z powodu:
- zwłóknienia krocza
- uprzedniego zabiegu chirurgicznego sromu lub krocza
- niepodatności krocza
- guza sromu

Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu żylaków krocza i sromu w czasie ciąży (O22.1)

O34.8 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy

Opieka położnicza z powodu:
- obniżenia pęcherza moczowego
- stanu po operacji naprawczej dna miednicy
- brzucha zwisającego
- obniżenia odbytnicy
- niepodatności dna miednicy

O34.9 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości narządów miednicy, nieokreślona

O35 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu

Obejmuje: wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży

Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej (O33.–)

O35.0 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):
- bezmózgowia
- rozszczepu kręgosłupa

Nie obejmuje: aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)

O35.1 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) aberracji chromosomalnej u płodu

O35.2 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) choroby dziedzicznej u płodu

Nie obejmuje: aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)

O35.3 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
- cytomegalii
- różyczki

u matki

O35.4 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez alkohol

O35.5 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez leki lub narkotyki

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez narkotyki

Nie obejmuje: stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany podawaniem leków (O68.–)

O35.6 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego przez napromienienie

O35.7 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
- nakłucia jamy owodni
- biopsji
- badania układu krwiotwórczego
- stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
- wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego

O35.8 Opieka położnicza z powodu innego (podejrzenia) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu

Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w przebiegu:
- listeriozy
- toksoplazmozy

O35.9 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu, nieokreślonych

O36 Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych

Obejmuje: wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży

Nie obejmuje: czynność porodowa i poród powikłane przez stres [stan zagrożenia] płodu (O68.–)
zespoły przetoczenia płodowo-łożyskowego (O43.0)

O36.0 Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh

Przeciwciała anty-D [Rh]
Niezgodność czynnika Rh (z uogólnionym obrzękiem płodu)

O36.1 Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki

Izoimmunizacja ABO
Izoimmunizacja BNO (z uogólnionym obrzękiem płodu)

O36.2 Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu
Uogólniony obrzęk płodu:
- BNO
- niezwiązany z izoimmunizacją

O36.3 Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu

O36.4 Opieka położnicza z powodu śmierci wewnątrzmacicznej
Nie obejmuje: poronienie chybione (O02.1)

O36.5 Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu
Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia:
- niskiej masy ciała w stosunku do wieku płodowego
- niewydolności łożyskowej
- małych wymiarów w stosunku do wieku płodowego

O36.6 Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu
Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia dużych wymiarów ciała w stosunku do wieku płodowego

O36.7 Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej

O36.8 Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych

O36.9 Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nieokreślona

O40 Wielowodzie
Hydramnion

O41 Inne zaburzenia wód i błon płodowych
Nie obejmuje: przedwczesne pęknięcie błon płodowych (O42.–)

O41.0 Małowodzie
Małowodzie bez informacji o pęknięciu błon płodowych

O41.1 Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych
Zapalenie owodni
Zapalenie kosmówki i owodni
Zapalenie błon płodowych
Zapalenie łożyska

O41.8 Inne określone zaburzenia wód i błon płodowych

O41.9 Zaburzenie wód i błon płodowych, nieokreślone

O42 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych

O42.0 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej w ciągu 24 godzin

O42.1 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej po upływie 24 godzin
Nie obejmuje: z czynnością porodową opóźnioną w wyniku działań leczniczych (O42.2)

O42.2 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych

O42.9 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone

O43 Zaburzenia łożyska
Nie obejmuje: opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu spowodowanej niewydolnością łożyskową (O36.5)
łożysko przodujące (O44.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

O43.0 Zespoły przetoczenia płodowo-łożyskowego
Przetoczenie:
- płodowo-matczyne
- matczyno-płodowe
- płodowo-płodowe

O43.1 Wada rozwojowa łożyska
Nieprawidłowe łożysko BNO
Łożysko obwałowane

O43.8 Inne zaburzenia łożyskowe
Niedomoga | łożyska
Zawał

O43.9 Zaburzenie łożyska, nieokreślone

O44 Łożysko przodujące

O44.0 Łożysko przodujące, bez krwawienia
Niskie usadowienie łożyska bez krwawienia

O44.1 Łożysko przodujące, z krwawieniem
Niskie usadowienie łożyska
Łożysko przodujące:
- brzeżnie
- częściowo
- całkowicie

BNO lub z krwawieniem

Nie obejmuje: czynność porodowa lub poród powikłany krwawieniem z przodujących naczyń błon płodowych (O69.4)

O45 Przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae]

O45.0 Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia
Przedwczesne oddzielenie łożyska z (nadmiernym) krwawieniem związanym z:
- brakiem włóknika
- rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
- nadmierną aktywnością fibrynolityczną
- niedoborem włóknika

O45.8 Inne postacie przedwczesnego oddzielenia łożyska

O45.9 Przedwczesne oddzielenie łożyska, nieokreślone
Oderwanie się łożyska BNO

O46 Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: krwawienie we wczesnej ciąży (O20.–)
krwawienie śródporodowe NGI (O67.–)
łożysko przodujące (O44.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

O46.0 Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia
Krwawienie przedporodowe (nadmierne) związane z:
- brakiem włóknika
- rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
- nadmierną aktywnością fibrynolityczną
- niedoborem włóknika

O46.8 Inne krwawienie przedporodowe

O46.9 Krwawienie przedporodowe, nieokreślone

O47 Poród fałszywy

O47.0 Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży

O47.1 Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później

O47.9 Poród fałszywy, nieokreślony

O48 Ciąża przenoszona

Po ustalonej dacie
Po terminie

Powikłania czynności porodowej i porodu (O60–O75)

O60 Poród przedwczesny

Początek czynności porodowej (spontaniczny) przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży

O60.0 Przedwczesny początek czynności porodowej bez porodu

O60.1 Przedwczesna czynność porodowa z porodem przedwczesnym

Przedwczesny początek czynności porodowej z porodem BNO

O60.2 Przedwczesna czynność porodowa z porodem o czasie

O61 Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej

O61.0 Nieskuteczne indukowanie farmakologiczne czynności porodowej

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej z zastosowaniem:
- oksytocyny
- prostaglandyn

O61.1 Nieskuteczne indukowanie instrumentalne czynności porodowej

Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej:
- mechaniczne
- chirurgiczne

O61.8 Inne nieskuteczne indukowanie czynności porodowej

O61.9 Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej, nieokreślone

O62 Nieprawidłowa czynność skurczowa

O62.0 Pierwotnie niedostateczna czynność skurczowa macicy

Brak rozwierania się szyjki macicy
Pierwotnie słaba czynność skurczowa macicy o niskim napięciu

O62.1 Wtórnie niedostateczna czynność skurczowa macicy

Zatrzymanie aktywnego okresu porodu
Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy o niskim napięciu

O62.2 Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy

Atonia macicy
Rozkojarzona czynność porodowa
Zaburzenie czynności skurczowej macicy o niskim napięciu BNO
Nieregularna czynność porodowa
Słabe skurcze porodowe
Niedostateczna czynność skurczowa macicy BNO

O62.3 Poród nagły

O62.4 Nadmierne napięcie mięśnia macicy, nieskoordynowane i przedłużone skurcze mięśnia macicy

Pierścień skurczowy cieśni
Dyskoordynacja czynności skurczowej macicy
Skurcz klepsydrowaty macicy
Nadmiernie silne skurcze macicy
Nieskoordynowana czynność macicy
Skurcze tężcowe
Dystocja macicy BNO

Nie obejmuje: dystocja (płodowa) (matczyna) BNO (O66.9)

O62.8 Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu

O62.9 Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona

O63 Poród przedłużony

O63.0 Przedłużenie pierwszego okresu porodu

O63.1 Przedłużenie drugiego okresu porodu

O63.2 Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka itd.

O63.9 Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone
Poród przedłużony BNO

O64 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ustawienia i ułożenia płodu

O64.0 Poród patologiczny z powodu niepełnej rotacji główki płodu
Niskie poprzeczne zatrzymane ustawienie główki
Poród patologiczny z powodu utrzymującego się ustawienia główki płodu:
- potyliczno-biodrowego
- potyliczno-tylnego
- potyliczno-krzyżowego
- potyliczno-poprzecznego

O64.1 Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego

O64.2 Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
Poród patologiczny z powodu ułożenia bródkowego

O64.3 Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego

O64.4 Poród patologiczny z powodu przodowania barku
Wypadnięcie rączki

Nie obejmuje: uwięźnięcie barków (O66.0)
dystocja barkowa (O66.0)

O64.5 Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego

O64.8 Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu

O64.9 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nieokreślonego

O65 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki

O65.0 Poród patologiczny z powodu zniekształcenia miednicy

O65.1 Poród patologiczny z powodu miednicy ogólnie ścieśnionej

O65.2 Poród patologiczny z powodu ścieśnienia wchodu miednicy

O65.3 Poród patologiczny z powodu ścieśnienia próżni i wychodu miednicy

O65.4 Poród patologiczny z powodu niewspółmierności płodowo-miednicowej, nieokreślony
Nie obejmuje: niewspółmierność porodowa pochodzenia płodowego (O66.2–O66.3)

O65.5 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości narządów miednicy matki
Poród patologiczny z powodu stanów wymienionych w kategorii O34.–

O65.8 Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości miednicy matki

O65.9 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki, nieokreślony

O66 Inny poród patologiczny

O66.0 Poród patologiczny z powodu dystocji barkowej
Uwięźnięcie barków

O66.1 Poród patologiczny z powodu bliźniąt zahaczonych

O66.2 Poród patologiczny z powodu niezwykle dużego płodu

O66.3 Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowości płodu
Dystocja wywołana przez:
- bliźnięta zrośnięte
- płodowe:
  - wodobrzusze
  - uogólniony obrzęk
  - przepuklinę oponowo-rdzeniową
  - potworniaka w okolicy krzyżowej
  - guz
- płód z wodogłowiem

O66.4 Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona
Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej z następowym porodem przez cięcie cesarskie

O66.5 Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie
Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie

O66.8 Inny określony poród patologiczny

O66.9 Poród patologiczny, nieokreślony
Dystocja:
- BNO
- płodowa BNO
- matczyna BNO

O67 Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: krwawienie przedporodowe NGI (O46.–)
łożysko przodujące (O44.–)
krwawienie poporodowe (O72.–)
przedwczesne oddzielenie łożyska [abruptio placentae] (O45.–)

O67.0 Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia
Krwawienie śródporodowe (nadmierne) związane z:
- brakiem włóknika
- rozsianym wykrzepianiem śródnaczyniowym
- nadmierną aktywnością fibrynolityczną
- niedoborem włóknika

O67.8 Inne krwawienie śródporodowe
Nadmierne krwawienie śródporodowe

O67.9 Krwawienie śródporodowe, nieokreślone

O68 Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia [ciężki stan] płodu

Obejmuje: stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany podawaniem leków

O68.0 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu
Bradykardia
Niemiarowość akcji serca | u płodu
Tachykardia

Nie obejmuje: z obecnością smółki w płynie owodniowym (O68.2)

O68.1 Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym
Nie obejmuje: z nieprawidłową czynnością serca (O68.2)

O68.2 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym

O68.3 Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu
Kwasica
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej | u płodu

O68.8 Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu
Wskaźniki zagrożenia płodu:
- elektrokardiograficzne
- ultrasonograficzne

O68.9 Czynność porodowa i poród powikłane zagrożeniem płodu, nieokreślonym

O69 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowości pępowiny

O69.0 Czynność porodowa i poród powikłane przez wypadniecie pępowiny

O69.1 Czynność porodowa i poród powikłane przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem

O69.2 Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny
Zapętlenie sznurów pępowin bliźniaków w jednym worku owodniowym
Węzeł pępowiny prawdziwy

O69.3 Czynność porodowa i poród powikłane przez krótką pępowinę

O69.4 Czynność porodowa i poród powikłane przez naczynia przodujące
Krwawienie z naczyń przodujących

O69.5 Czynność porodowa i poród powikłane przez uszkodzenie naczyń pępowiny
Zmiażdżenie
Krwiak
pępowiny
Zakrzepica naczyń pępowinowych

O69.8 Czynność porodowa i poród powikłane przez inne nieprawidłowości pępowiny

O69.9 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną

O70 Pęknięcie krocza w czasie porodu

Obejmuje: nacięcie krocza powiększone przez pęknięcie

Nie obejmuje: wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu (O71.4)

O70.0 Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza (obejmujące):
- spoidło tylne warg
- wargi sromowe
- skórę
- powierzchowne
- pochwę
- srom

w czasie porodu

O70.1 Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.0, obejmujące także:
- dno miednicy
- mięśnie krocza
- mięśnie pochwy

w czasie porodu

Nie obejmuje: obejmujące zwieracz odbytu (O70.2)

O70.2 Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.1, obejmujące także:
- zwieracz odbytu
- przegrodę odbytniczo-pochwową
- zwieracz BNO

w czasie porodu

Nie obejmuje: obejmujące błonę śluzową odbytu lub odbytnicy (O70.3)

O70.3 Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.2, obejmujące także:
- błonę śluzową odbytu
- błonę śluzową odbytnicy

w czasie porodu

O70.9 Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone

O71 Inny uraz położniczy

Obejmuje: uszkodzenie narzędziami

O71.0 Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej

O71.1 Pęknięcie macicy w czasie porodu
Pęknięcie macicy nieokreślone jako dokonane przed rozpoczęciem czynności porodowej

O71.2 Poporodowe wynicowanie macicy

O71.3 Rozdarcie szyjki macicy w czasie porodu
Pierścieniowe oddzielenie szyjki

O71.4 Wysokie rozdarcie pochwy w czasie porodu
Rozerwanie ściany pochwy bez informacji o pęknięciu krocza

Nie obejmuje: z pęknięciem krocza (O70.–)

O71.5 Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy

Uszkodzenie:
- pęcherza moczowego
- cewki moczowej

w czasie porodu

O71.6 Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych

Oderwanie chrząstki spojenia łonowego
Uszkodzenie kości guzicznej
Urazowe rozejście się spojenia łonowego

w czasie porodu

O71.7 Krwiak miednicy z przyczyn położniczych

Krwiak porodowy:
- krocza
- pochwy
- sromu

O71.8 Inny określony uraz położniczy

O71.9 Uraz położniczy, nieokreślony

O72 Krwawienie poporodowe

Obejmuje: krwotok po porodzie płodu lub noworodka

O72.0 Krwotok w trzecim okresie porodu

Krwotok związany z zatrzymaniem, uwięźnięciem lub przyrośnięciem łożyska
Łożysko zatrzymane BNO

O72.1 Inny bezpośredni krwotok poporodowy

Krwotok po urodzeniu łożyska
Krwotok poporodowy (z powodu atonii macicy) BNO

O72.2 Późny i wtórny krwotok poporodowy

Krwotok związany z zatrzymaniem części łożyska lub błon płodowych
Zatrzymanie popłodu BNO, po porodzie

O72.3 Poporodowe zaburzenia krzepnięcia

Poporodowa:
- afibrynogenemia
- Nadmierna aktywność fibrynolityczna

O73 Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku

O73.0 Zatrzymanie łożyska bez krwotoku

Łożysko przyrośnięte bez krwotoku

O73.1 Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku

Zatrzymanie popłodu po porodzie, bez krwotoku

O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu

Obejmuje: powikłania u rodzącej wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie porodu

O74.0 Zachłystowe zapalenie płuc spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu

Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
Zespół Mendelsona

spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.1 Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu

Odma opłucnowa spowodowana przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.2 Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu

Zatrzymanie akcji serca
Niewydolność krążenia

spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.3 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu ze strony ośrodkowego układu nerwowego

Niedotlenienie mózgu spowodowane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.4 Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.5 Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.6 Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.7 Nieudana lub trudna intubacja w trakcie czynności porodowej i porodu

O74.8 Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu

O74.9 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu, nieokreślone

O75 Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zakażenie połogowe (O86.–)
posocznica połogowa (O85)

O75.0 Stan zagrożenia ciężarnej w trakcie czynności porodowej i porodu

O75.1 Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
Wstrząs położniczy

O75.2 Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej

O75.3 Inne zakażenia w czasie porodu
Posocznica w czasie porodu

O75.4 Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych
Zatrzymanie akcji serca
Niewydolność krążenia
Niedotlenienie mózgu
| w następstwie cięcia cesarskiego lub innego zabiegu położniczego, w tym porodu siłami natury BNO

Nie obejmuje: powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
porodowe (chirurgiczne) rany:
- rozerwanie (O90.0–O90.1)
- krwiak (O90.2)
- zakażenie (O86.0)

O75.5 Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego

O75.6 Opóźniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego
Nie obejmuje: samoistne przedwczesne pęknięcie błon płodowych (O42.–)

O75.7 Poród drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim

O75.8 Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu

O75.9 Powikłania czynności porodowej lub porodu, nieokreślone

Poród
(O80–O84)

Uwaga: Kody O80–O84 są przeznaczone do kodowania chorobowości. Kodów z tej części należy używać jedynie do pierwotnego kodowania chorobowości, jeśli nie stwierdza się żadnego innego stanu sklasyfikowanego w rozdziale XV. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

O80 Poród samoistny pojedynczy siłami natury

Obejmuje: przypadki bez pomocy położniczej lub z minimalną pomocą, z nacięciem krocza lub bez nacięcia
poród całkowicie prawidłowy

O80.0 Poród samoistny pojedynczy w ułożeniu podłużnym potylicowym

O80.1 Poród samoistny pojedynczy pośladkowy

O80.8 Inny samoistny poród pojedynczy

O80.9 Poród samoistny pojedynczy, nieokreślony
Poród samoistny BNO

O81 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu

Nie obejmuje: nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy (O66.5)

O81.0 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy wyjściowych

O81.1 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy próżniowych

O81.2 Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki

O81.3 Inny i nieokreślony pojedynczy poród kleszczowy

O81.4 Poród pojedynczy przy pomocy próżniociągu
Poród pojedynczy przy pomocy próżniociągu

O81.5 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy i próżniociągu
Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy i próżniociągu

O82 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie

O82.0 Poród pojedynczy przez planowe cięcie cesarskie
Powtórne cięcie cesarskie BNO

O82.1 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych

O82.2 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy

O82.8 Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie

O82.9 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie, nieokreślony

O83 Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej

O83.0 Wydobycie pośladków, pomoc ręczna

O83.1 Inny poród pojedynczy pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej
Poród pojedynczy pośladkowy BNO

O83.2 Inny poród pojedynczy wspomagany ręcznie
Zwrot z ekstrakcją

O83.3 Poród pojedynczy żywego płodu z ciąży brzusznej

O83.4 Operacje pomniejszające objętość płodu

Przecięcie obojczyka Przebicie główki Rozkawalenie płodu	w celu ułatwienia porodu

O83.8 Inny określony pojedynczy poród wspomagany

O83.9 Pojedynczy poród wspomagany, nieokreślony
Poród wspomagany BNO

O84 Poród mnogi

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (O80–O83) w celu określenia metody porodu zastosowanej dla każdego płodu lub noworodka.

O84.0 Poród mnogi w całości samoistny

O84.1 Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy i próżniociągu

O84.2 Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie

O84.8 Inny poród mnogi
Poród mnogi przy zastosowaniu kombinacji metod

O84.9 Poród mnogi, nieokreślony

Powikłania związane głównie z połogiem (O85–O92)

Uwaga: Kategorie O88.–, O91.– i O92.– obejmują wymienione stany nawet wówczas, gdy wystąpiły one w czasie ciąży i porodu.

Nie obejmuje: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.–)
tężec położniczy (A34)
osteomalacja połogowa (M83.0)

O85 Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione

Zapalenie błony śluzowej macicy
Gorączka
Zapalenie otrzewnej
Posocznica
} w okresie połogu

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych (O88.3)
posocznica podczas porodu (O75.3)

O86 Inne zakażenia połogowe

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: zakażenie w trakcie czynności porodowej (O75.3)

O86.0 Zakażenia chirurgicznych ran położniczych

Zakażona:
- rana po cięciu cesarskim
- rana krocza

} po porodzie

O86.1 Inne zakażenia dróg rodnych po porodzie

Zapalenie:
- szyjki macicy
- pochwy

} po porodzie

O86.2 Zakażenie dróg moczowych po porodzie

Stany wymienione w kategoriach N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 w następstwie porodu

O86.3 Inne zakażenia układu moczowo-płciowego w następstwie porodu

Połogowe zakażenie układu moczowo-płciowego BNO

O86.4 Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie

Zakażenie BNO
Gorączka BNO
} w okresie połogu

Nie obejmuje: gorączka połogowa (O85)
gorączka w trakcie czynności porodowej (O75.2)

O86.8 Inne określone zakażenia połogowe

O87 Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu

Obejmuje: w trakcie czynności porodowej, porodu i w okresie połogu

Nie obejmuje: zator z przyczyn położniczych (O88.–)
powikłania żylne w czasie ciąży (O22.–)

O87.0 Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w czasie połogu

O87.1 Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu

Zakrzepica żył głębokich, poporodowa
Zakrzepowe zapalenie żył miednicy, poporodowe

O87.2 Guzy krwawnicowe w czasie połogu

O87.3 Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu

Zakrzepica zatoki żylnej mózgu w czasie połogu

O87.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu

Żylaki narządów rodnych w czasie połogu

O87.9 Powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu, nieokreślone
Połogowe:
- zapalenie żył BNO
- zaburzenia żylne BNO
- zaburzenia zakrzepowe BNO

O88 Zator położniczy

Obejmuje: zatory tętnicy płucnej w czasie ciąży, porodu i połogu

Nie obejmuje: zatory wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)

O88.0 Zator powietrzny z przyczyn położniczych

O88.1 Zator płynem owodniowym

O88.2 Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych
Zator (tętnicy płucnej) z przyczyn położniczych BNO
Zator (tętnicy płucnej) połogowy BNO

O88.3 Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych

O88.8 Inny zator z przyczyn położniczych
Położniczy zator tłuszczowy

O89 Powikłania znieczulenia w okresie połogu

Obejmuje: powikłania u matki wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie połogu

O89.0 Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Zachłystowe zapalenie płuc
Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
Zaburzenia w postaci zespołu Mendelsona
Zapadnięcie płuca związane z odmą
spowodowane znieczuleniem w czasie połogu

O89.1 Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Zatrzymanie akcji serca
Niewydolność krążenia
spowodowane znieczuleniem w czasie połogu

O89.2 Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
Niedotlenienie mózgu spowodowane znieczuleniem w czasie połogu

O89.3 Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie połogu

O89.4 Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie połogu

O89.5 Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie połogu

O89.6 Nieudana lub trudna intubacja w czasie połogu

O89.8 Inne powikłania znieczulenia w czasie połogu

O89.9 Powikłania znieczulenia w czasie połogu, nieokreślone

O90 Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

O90.0 Rozejście się rany po cięciu cesarskim

O90.1 Rozejście się rany krocza
Rozejście się rany po:
- nacięciu krocza
- pęknięciu krocza

Wtórne rozdarcie krocza

O90.2 Krwiak rany położniczej

O90.3 Kardiomiopatia w czasie połogu
Stany wymienione w kategorii I42.–

O90.4 Poporodowa ostra niewydolność nerek
Zespół wątrobowo-nerkowy w następstwie czynności porodowej i porodu

O90.5 Poporodowe zapalenie tarczycy

O90.8 Inne powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Polip łożyska

O90.9 Powikłanie okresu połogowego, nieokreślone

O91 Zakażenia piersi związane z porodem

Obejmuje: wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji

O91.0 Zakażenie brodawki sutkowej związane z porodem
Ropień brodawki sutkowej:
- ciążowy
- połogowy

O91.1 Ropień piersi związany z porodem
Ropień piersi
Ropne zapalenie piersi | ciążowe lub połogowe
Ropień podotoczkowy

O91.2 Nieropne zapalenie piersi związane z porodem
Zapalenie naczyń chłonnych piersi
Zapalenie piersi:
- BNO | ciążowe lub połogowe
- tkanki łącznej zrębu
- miąższowe

O92 Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem

Obejmuje: wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji

O92.0 Wciągnięcie brodawki sutkowej związane z porodem

O92.1 Pęknięcie brodawki sutkowej związane z porodem
Pęknięcie brodawki sutkowej, ciążowe lub połogowe

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia piersi związane z porodem

O92.3 Brak pokarmu
Pierwotny brak pokarmu

O92.4 Niedostateczna ilość pokarmu

O92.5 Zahamowanie laktacji
Brak pokarmu:
- pierwotny
- wtórny
- leczniczy

O92.6 Mlekotok
Nie obejmuje: mlekotok niezwiązany z porodem (N64.3)

O92.7 Inne i nieokreślone zaburzenia laktacji
Połogowa torbiel zastoinowa piersi

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej (O94–O99)

Uwaga: W przypadku używania kategorii O95–O97 należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

O94 Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu

Uwaga: Tej kategorii należy używać do kodowania chorobowości tylko w celu wskazania stanów z kategorii O00–O75 i O85–O92 będących przyczyną następstw, które jako takie zostały sklasyfikowane gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego.

Nie obejmuje: prowadzące do zgonu (O96, O97)

O95 Zgon położniczy z nieokreślonej przyczyny

Zgon matki z nieokreślonej przyczyny podczas ciąży, czynności porodowej i porodu lub połogu

O96 Zgon z dowolnej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, lecz nie więcej niż jeden rok po porodzie

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia położniczej przyczyny zgonu.

O97 Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej

Zgon z dowolnej bezpośredniej przyczyny położniczej następujący jeden rok lub więcej po porodzie

O98 Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg

Obejmuje: wymienione poniżej stany, które wikłają ciążę, są nasilane przez ciążę lub są przyczyną opieki położniczej

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (rozdział I) w celu określenia konkretnego stanu.

Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)
tężec położniczy (A34)
zakażenie połogowe (O86.–)
posocznica połogowa (O85)
choroby będące przyczyną opieki położniczej ze względu na znane lub podejrzewane zagrożenie dla płodu (O35–O36)

O98.0 Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A15–A19

O98.1 Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A50–A53

O98.2 Rzeżączka wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategorii A54.–

O98.3 Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową, wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A55–A64

O98.4 Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach B15–B19

O98.5 Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach A80–B09, B25–B34

O98.6 Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach B50–B64

O98.8 Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg

O98.9 Nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg

O99 Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg

Uwaga: Ta kategoria obejmuje stany, które wikłają ciążę, są nasilane przez ciążę lub są główną przyczyną opieki położniczej oraz dla których indeks alfabetyczny nie określa konkretnej rubryki w rozdziale XV.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia konkretnego stanu.

Nie obejmuje: choroby zakaźne i pasożytnicze (O98.–)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
choroby będące przyczyną opieki położniczej ze względu na znane lub podejrzewane zagrożenie dla płodu (O35–O36)

O99.0 Niedokrwistość wikłająca ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach D50–D64

O99.1 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach D65–D89

Nie obejmuje: krwotok z zaburzeniami krzepnięcia (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych, wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach E00–E90

Nie obejmuje: cukrzyca (O24.–)
niedożywienie (O25)
poporodowe zapalenie tarczycy (O90.5)

O99.3 Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach F00–F99 oraz G00–G99

Nie obejmuje: depresja poporodowa (F53.0)
zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
psychoza połogowa (F53.1)

O99.4 Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach I00–I99

Nie obejmuje: kardiomiopatia w czasie połogu (O90.3)
nadciśnienie tętnicze (O10–O16)
zator z przyczyn położniczych (O88.–)
powikłania żylne i zakrzepica zatoki mózgu w przebiegu:
- czynności porodowej, porodu i połogu (O87.–)
- ciąży (O22.–)

O99.5 Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach J00–J99

O99.6 Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach K00–K93

Nie obejmuje: zaburzenia wątrobowe podczas ciąży, porodu i w okresie połogu (O26.6)

O99.7 Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg
Stany wymienione w kategoriach L00–L99

Nie obejmuje: opryszczka ciężarnych (O26.4)

O99.8 Inne określone choroby wikłające ciążę, poród i połóg
Współwystępowanie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O99.0–O99.7
Stany wymienione w kategoriach C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 i Q00–Q99 niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zakażenia układu moczowo-płciowego podczas ciąży (O23.–)
poporodowe zakażenie układu moczowo-płciowego (O86.0–O86.3)
opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy (O34.–)
poporodowa ostra niewydolność nerek (O90.4)
poporodowe zapalenie nerek (O90.8)

ROZDZIAŁ XVI

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)

Obejmuje: stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań

Nie obejmuje: wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)
zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00–E90)
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)
nowotwory (C00–D48)
tężec noworodków (A33)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

P00–P04	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
P05–P08	Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
P10–P15	Uraz okołoporodowy
P20–P29	Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
P35–P39	Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P50–P61	Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
P70–P74	Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
P75–P78	Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
P80–P83	Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
P90–P96	Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

P75*	Niedrożność smółkowa

Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu (P00–P04)

Obejmuje: wymienione poniżej stany u matki, tylko wówczas, gdy zostały określone jako przyczyna zachorowania lub zgonu u płodu lub noworodka

P00 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą nie być związane z obecną ciążą

Nie obejmuje: stan płodu i noworodka spowodowany przez:
- powikłania ciąży u matki (P01.–)
- zaburzenia funkcjonowania gruczołów dokrewnych i przemiany materii u matki (P70–P74)
- szkodliwe substancje przenoszone przez łożysko lub z pokarmem kobiecym (P04.–)

P00.0 Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki

Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach O10–O11, O13–O16

P00.1 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach N00–N39

P00.2 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach A00–B99 i J09–J11, ale bez objawów choroby zakaźnej lub pasożytniczej u płodu lub noworodka

Nie obejmuje: zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego (P35–P39)
zakażenia dróg rodnych i inne miejscowe zakażenia u matki (P00.8)

P00.3 Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 i nieobjętymi kategoriami P00.0, P00.2

P00.4 Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach E40–E64
Niedożywienie matki BNO

P00.5 Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
Stan płodu lub noworodka spowodowany czynnikami matczynymi sklasyfikowanymi w kategoriach S00–T79

P00.6 Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
Nie obejmuje: obecny poród przez cięcie cesarskie (P03.4)
uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub chirurgicznego indukowania czynności porodowej (P02.1)
wcześniejszy zabieg chirurgiczny macicy lub narządów miednicy (P03.8)
rozwiązanie ciąży z powodu stanów dotyczących płodu (P96.4)

P00.7 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Stan płodu lub noworodka spowodowany napromieniowaniem matki

Nie obejmuje: uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub chirurgicznego indukowania czynności porodowej (P02.1)
stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu (P03.–)

P00.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi chorobami matki
Stan płodu i noworodka spowodowany przez:
- stany sklasyfikowane w kategoriach T80–T88
- zakażenia dróg moczowych i inne miejscowe zakażenia u matki
- toczeń rumieniowaty układowy u matki

Nie obejmuje: przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70–P74)

P00.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieokreślonymi stanami u matki

P01 Stan płodu i noworodka spowodowany przez powikłania ciąży u matki

P01.0 Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjki macicy

P01.1 Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego

P01.2 Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
Nie obejmuje: przedwczesne pęknięcie błon płodowych (P01.1)

P01.3 Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
Hydramnion

P01.4 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
Ciąża brzuszna

P01.5 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
Ciąża trojacza
Ciąża bliźniacza

P01.6 Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki

P01.7 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej

Ułożenie pośladkowe
Obrót zewnętrzny
Ułożenie twarzyczkowe | przed porodem
Położenie poprzeczne
Położenie nieustalone

P01.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki

Poronienie samoistne, płodu

P01.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi

P02 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych

P02.0 Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym

P02.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami

Oddzielenie się łożyska
Krwotok z nieznanych przyczyn
Krwotok przedporodowy
Uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub chirurgicznego indukowania czynności porodowej
Utrata krwi matki
Przedwczesne oddzielenie się łożyska

P02.2 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska

Niedomoga
Zawał | łożyska
Niewydolność

P02.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia płodowo-łożyskowego

Nieprawidłowości łożyska i pępowiny powodujące przetoczenie płodowo-płodowe lub inne przetoczenie przezłożyskowe

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia następstw u płodu lub noworodka.

P02.4 Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny

P02.5 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny

Okręcenie pępowiny (ścisłe) wokół szyi
Zapętlenie pępowiny
Węzeł pępowiny prawdziwy

P02.6 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny

Pępowina krótka
Naczynia przodujące

Nie obejmuje: pojedyncza tętnica pępkowa (Q27.0)

P02.7 Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska

Zapalenie:
- owodni
- błon płodowych
- łożyska

P02.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych

P02.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nieokreśloną

P03 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu

P03.0 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu

P03.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
Zwężenie miednicy
Stan płodu i noworodka spowodowany przez stany sklasyfikowane w kategoriach O64–O66
Ustalone ustawienie główki tylno-potyliczne
Położenie poprzeczne

P03.2 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym

P03.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu

P03.4 Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim

P03.5 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
Krótki drugi okres porodu

P03.6 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
Stan płodu i noworodka spowodowany przez stany sklasyfikowane w kategorii O62.–, z wyjątkiem O62.3
Nadmierna czynność skurczowa macicy
Słaba czynność skurczowa macicy

P03.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
Nieprawidłowości tkanek miękkich u matki
Operacje pomniejszające objętość płodu w celu ułatwienia porodu
Stan płodu i noworodka wywołany przez choroby sklasyfikowane w kategoriach O60–O75 oraz zabiegi zastosowane podczas czynności porodowej i porodu, nieobjęte kategoriami P02.– i P03.0–P03.6
Indukowanie czynności porodowej

P03.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nieokreślonym

P04 Stan płodu i noworodka spowodowany przez szkodliwe substancje przenoszone za pośrednictwem łożyska lub z pokarmem kobiecym

Obejmuje: nieteratogenne działania substancji przenoszonych przez łożysko

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe (Q00–Q99)
żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki (P58.4)

P04.0 Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i leczeniem przeciwbólowym podczas ciąży i porodu
Reakcja i zatrucie matczynymi opioidami i lekami uspokajającymi podawanymi podczas porodu

P04.1 Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem innych leków u matki
Chemioterapia przeciwnowotworowa
Leki cytotoksyczne

Nie obejmuje: dysmorfizm warfarynowy (Q86.2)
płodowy zespół hydantoinowy (Q86.1)
uzależnienie od narkotyków u matki (P04.4)

P04.2 Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych

P04.3 Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
Nie obejmuje: płodowy zespół alkoholowy (Q86.0)

P04.4 Stan płodu i noworodka spowodowany stosowaniem substancji narkotycznych przez matkę
Nie obejmuje: znieczulenie ogólne i miejscowe u matki (P04.0)
narkotykowy zespół abstynencyjny u matki (P96.1)

P04.5 Stan płodu i noworodka spowodowany odżywczymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę

P04.6 Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na substancje chemiczne występujące w środowisku

P04.8 Stan płodu i noworodka spowodowany ekspozycją matki na inne szkodliwe czynniki

P04.9 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym

Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu (P05–P08)

P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu

P05.0 Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
Zwykle określana jako masa ciała poniżej, a długość ciała powyżej 10 centyla w stosunku do wieku płodowego.

Niska urodzeniowa masa ciała noworodka

P05.1 Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
Zwykle określane jako masa ciała i długość ciała poniżej 10 centyla w stosunku do wieku płodowego.

Noworodek mały w stosunku do wieku płodowego
Niska masa ciała i wymiary ciała noworodka

P05.2 Niedożywienie płodu bez informacji o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego
Noworodek bez niedoboru masy ani długości ciała w stosunku do wieku płodowego, wykazujący cechy niedożywienia, takie jak sucha, łuszcząca się skóra i utrata tkanki podskórnej

Nie obejmuje: niedożywienie płodu z informacją o:
- niskiej urodzeniowej masie ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego (P05.0)
- niskich urodzeniowych wymiarach ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego (P05.1)

P05.9 Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone
Opóźnienie wzrastania płodu BNO

P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową, niesklasyfikowane gdzie indziej

Uwaga: Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się przede wszystkim urodzeniową masą ciała.

Obejmuje: wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną zgonu, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad noworodkiem

Nie obejmuje: niska masa urodzeniowa spowodowana opóźnionym rozwojem i niedożywieniem płodu (P05.–)

P07.0 Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
Masa urodzeniowa równa 999 g lub mniejsza.

P07.1 Inna niska urodzeniowa masa ciała
Masa urodzeniowa 1000–2499 g.

P07.2 Skrajne wcześniactwo
Czas trwania ciąży krótszy niż 28 pełnych tygodni (mniej niż 196 pełnych dni).

P07.3 Inne przypadki wcześniactwa
Czas trwania ciąży 28 tygodni lub dłuższy, lecz krótszy niż 37 pełnych tygodni (więcej niż 196, lecz mniej niż 259 dni).

Wcześniactwo BNO

P08 Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała

Uwaga: Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się przede wszystkim urodzeniową masą ciała.

Obejmuje: wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną śmierci, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad płodem lub noworodkiem

P08.0 Noworodek o wyjątkowo dużej wadze
Dziecko o masie urodzeniowej 4500 g lub więcej.

Nie obejmuje: zespół:
- dziecka matki chorej na cukrzycę (P70.1)
- dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych (P70.0)

P08.1 Inne noworodki z dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała
Pozostałe przypadki płodu lub noworodka zbyt ciężkiego lub dużego w stosunku do wieku ciążowego, niezależnie od okresu ciąży

P08.2 Noworodek urodzony po wyliczonym terminie, niewykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała w stosunku do wieku płodowego
Czas trwania ciąży 42 pełne tygodnie lub dłuższy (294 dni lub więcej) bez zbyt dużej masy ciała lub wzrostu urodzeniowego u płodu lub noworodka

Ciąża przenoszona BNO

Uraz okołoporodowy (P10–P15)

P10 Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

Nie obejmuje: krwotok śródczaszkowy u płodu lub noworodka:
- BNO (P52.9)
- spowodowany anoksją lub hipoksją (P52.–)

P10.0 Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
Krwiak podtwardówkowy (ograniczony) spowodowany urazem porodowym

Nie obejmuje: krwotok podtwardówkowy towarzyszący rozdarciu namiotu móżdżku (P10.4)

P10.1 Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym

P10.2 Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym

P10.3 Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym

P10.4 Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym

P10.8 Inne uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym

P10.9 Nieokreślone uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P11.0 Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym

P11.1 Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym

P11.2 Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym

P11.3 Uraz porodowy nerwu twarzowego
Porażenie nerwu twarzowego spowodowane urazem porodowym

P11.4 Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych

P11.5 Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Złamanie kręgosłupa spowodowane urazem porodowym

P11.9 Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony

P12 Porodowy uraz owłosionej skóry głowy

P12.0 Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym

P12.1 Przedgłowie spowodowane urazem porodowym

P12.2 Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym

P12.3 Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym

P12.4 Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
Nacięcie diagnostyczne
Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany elektrodą monitora

P12.8 Inne urazy porodowe owłosionej skóry głowy

P12.9 Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony

P13 Uraz porodowy kości

Nie obejmuje: uraz porodowy kręgosłupa (P11.5)

P13.0 Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym

P13.1 Inne urazy porodowe czaszki
Nie obejmuje: krwiak podokostnowy (P12.0)

P13.2 Uraz porodowy kości udowej

P13.3 Uraz porodowy innych kości długich

P13.4 Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym

P13.8 Urazy porodowe innych kości

P13.9 Uraz porodowy kości, nieokreślony

P14 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego

P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym

P14.1 Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym

P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym

P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego

P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego

P14.9 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony

P15 Inne urazy porodowe

P15.0 Uraz porodowy wątroby
Pęknięcie wątroby spowodowane urazem porodowym

P15.1 Uraz porodowy śledziony
Pęknięcie śledziony spowodowane urazem porodowym

P15.2 Uraz porodowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

P15.3 Uraz porodowy oka
Krwotok podspojówkowy spowodowany urazem porodowym
Jaskra urazowa związana z urazem podczas porodu

P15.4 Uraz porodowy twarzy
Przekrwienie twarzy związane z urazem porodowym

P15.5 Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych

P15.6 Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym

P15.8 Inne określone urazy porodowe

P15.9 Uraz porodowy, nieokreślony

Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego (P20–P29)

P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

Obejmuje: nieprawidłowa czynność serca płodu
płodowa lub wewnątrzmaciczna:
- kwasica
- anoksja
- zamartwica

płodowy lub wewnątrzmaciczny stan zagrożenia życia
płodowe lub wewnątrzmaciczne niedotlenienie
obecność smółki w wodach płodowych
wydalanie smółki

Nie obejmuje: krwotok śródczaszkowy spowodowany anoksją lub hipoksją (P52.–)

P20.0 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej

P20.1 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu

P20.9 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone

P21 Zamartwica urodzeniowa

Uwaga: Tej kategorii nie należy stosować dla niskiej oceny w skali Apgar, bez informacji o zamartwicy lub innych zaburzeniach oddychania.

Nie obejmuje: niedotlenienie lub zamartwica wewnątrzmaciczna (P20.–)

P21.0 Ciężka zamartwica urodzeniowa

Tętno poniżej 100 na minutę w chwili urodzenia, zwalniające lub stałe, oddech nieobecny lub przerywany, nieprawidłowe zabarwienie skóry, brak napięcia mięśniowego.

Zamartwica z oceną w skali Apgar w 1 minucie od 0 do 3 pkt
Zamartwica blada

P21.1 Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa

Brak ustalenia się prawidłowego oddechu w pierwszej minucie, tętno równe lub powyżej 100 na minutę, napięcie mięśniowe obniżone, osłabiona reakcja na bodźce.

Zamartwica z oceną w skali Apgar w 1 minucie od 4 do 7 pkt
Zamartwica sina

P21.9 Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona

Ciężkie niedotlenienie Zamartwica Niedotlenienie	BNO

P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka

Nie obejmuje: niewydolność oddechowa noworodka (P28.5)

P22.0 Zespół zaburzeń oddychania noworodka

Choroba błon szklistych

P22.1 Przemijający szybki oddech noworodka

P22.8 Inne zaburzenie oddychania noworodka

P22.9 Zaburzenia oddychania u noworodka, nieokreślone

P23 Wrodzone zapalenie płuc

Obejmuje: infekcyjne zapalenie płuc nabyte wewnątrzmacicznie lub w czasie porodu

Nie obejmuje: noworodkowe zachłystowe zapalenie płuc (P24.–)

P23.0 Wrodzone wirusowe zapalenie płuc

Nie obejmuje: wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)

P23.1 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia*

P23.2 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez gronkowce**

P23.3 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B**

P23.4 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Escherichia coli***

P23.5 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Pseudomonas***

P23.6 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie**
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Paciorkowce, z wyjątkiem grupy B

P23.8 **Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne organizmy**

P23.9 **Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone**

P24 Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia

Obejmuje: noworodkowe zachłystowe zapalenie płuc

P24.0 **Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka**

P24.1 **Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka**
Zachłyśnięcie się płynem owodniowym

P24.2 **Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka**

P24.3 **Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka**

P24.8 **Inne noworodkowe zespoły zachłyśnięcia**

P24.9 **Noworodkowy zespół zachłyśnięcia, nieokreślony**
Zachłystowe zapalenie płuc noworodków BNO

P25 Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P25.0 **Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P25.1 **Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P25.2 **Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P25.3 **Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P25.8 **Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym**

P26 Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

P26.0 **Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym**

P26.1 **Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym**

P26.8 **Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym**

P26.9 **Nieokreślony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym**

P27 Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

P27.0 **Zespół Wilson-Mikity'ego**
Niedojrzałość płucna

P27.1 **Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P27.8 **Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym**
Wrodzone zwłóknienie płuc
Płuco „wentylacyjne" u noworodka

P27.9 **Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego (Q30–Q34)

P28.0 Pierwotna niedodma u noworodka
Pierwotna niezdolność do rozprężenia obwodowych jednostek oddechowych
Niedorozwój płuc związany z krótkim czasem trwania ciąży
Niedojrzałość płuc BNO

P28.1 Inne i nieokreślone postacie niedodmy u noworodka
Niedodma:
- BNO
- częściowa
- wtórna

Niedodma wchłaniająca się bez zespołu zaburzeń oddychania

P28.2 Napady sinicy u noworodka
Nie obejmuje: bezdech u noworodka (P28.3–P28.4)

P28.3 Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
Bezdech śródsenny u noworodka BNO

P28.4 Inny bezdech u noworodka

P28.5 Niewydolność oddechowa noworodka

P28.8 Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
Wrodzony świst (krtaniowy) BNO
Sapka noworodka

Nie obejmuje: wczesne nieżytowe zapalenie śluzówki nosa w kile wrodzonej (A50.0)

P28.9 Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone

P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (Q20–Q28)

P29.0 Niewydolność serca u noworodków

P29.1 Zaburzenia rytmu serca u noworodków

P29.2 Nadciśnienie u noworodków

P29.3 Przetrwałe krążenie płodowe
Przetrwały przewód tętniczy
Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodka

P29.4 Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków

P29.8 Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P29.9 Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nieokreślone

Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego (P35–P39)

Obejmuje: zakażenia nabyte wewnątrzmacicznie lub podczas porodu

Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
wrodzone zakażenie rzeżączkowe (A54.–)
wrodzone zapalenie płuc (P23.–)
kiła wrodzona (A50.–)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
zakażenia nabyte po urodzeniu (A00–B99, J09–J11)
choroby zakaźne jelit (A00–A09)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)
choroby zakaźne u matki będące przyczyną powikłań lub zgonu płodu lub noworodka, lecz jako takie nie powodujące objawów (P00.2)
tężec noworodków (A33)

P35 Wrodzone choroby wirusowe

P35.0 Wrodzony zespół różyczkowy
Wrodzone różyczkowe zapalenie płuc

P35.1 Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus cytomegalii

P35.2 Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]

P35.3 Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby

P35.8 Inne wrodzone choroby wirusowe
Wrodzona ospa wietrzna

P35.9 Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona

P36 Posocznica bakteryjna noworodka

Obejmuje: wrodzona sepsa

P36.0 Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowce z grupy B

P36.1 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce

P36.2 Posocznica noworodka wywołana przez *Staphylococcus aureus*

P36.3 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce

P36.4 Posocznica noworodka wywołana przez *Escherichia coli*

P36.5 Posocznica noworodka wywołana przez bakterie beztlenowe

P36.8 Inna posocznica bakteryjna noworodka

P36.9 Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona

P37 Inne wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze

Nie obejmuje: kiła wrodzona (A50.–)
martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka (P77)
biegunka noworodkowa:
- zakaźna (A00–A09)
- niezakaźna (P78.3)

noworodkowe zapalenie gałki ocznej lub spojówek wywołane przez gonokoki (A54.3)
tężec noworodków (A33)

P37.0 Wrodzona gruźlica

P37.1 Wrodzona toksoplazmoza
Wodogłowie w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy

P37.2 Listerioza noworodkowa (rozsiana)

P37.3 Wrodzona malaria wywołana przez *Plasmodium falciparum*

P37.4 Inna wrodzona malaria

P37.5 Kandydoza noworodkowa

P37.8 **Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze**

P37.9 **Wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone**

P38 **Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia**

P39 **Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego**

P39.0 **Noworodkowe zakaźne zapalenie piersi**
Nie obejmuje: obrzmienie piersi u noworodka (P83.4)
niezakaźne zapalenie piersi u noworodka (P83.4)

P39.1 **Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego**
chlamydiowe zapalanie spojówek noworodkowe
Zapalenie spojówek noworodków BNO

Nie obejmuje: rzeżączkowe zapalenie spojówek (A54.3)

P39.2 **Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej**

P39.3 **Noworodkowe zakażenie dróg moczowych**

P39.4 **Noworodkowe zakażenie skóry**
Ropne zapalenie skóry noworodkowe

Nie obejmuje: liszajec pęcherzowy noworodkowy (L00)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)

P39.8 **Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego**

P39.9 **Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone**

Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50–P61)

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych (Q44.3)
zespół Criglera-Najjara (E80.5)
zespół Dubina-Johnsona (E80.6)
zespół Gilberta (E80.4)
dziedziczne niedokrwistości hemolityczne (D55–D58)

P50 **Utrata krwi płodu**
Nie obejmuje: wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

P50.0 **Utrata krwi płodu z naczyń przodujących**

P50.1 **Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny**

P50.2 **Utrata krwi płodu przez łożysko**

P50.3 **Krwawienie do krążenia bliźniaka**

P50.4 **Krwawienie do krążenia matki**

P50.5 **Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka**

P50.8 **Inna utrata krwi płodu**

P50.9 **Utrata krwi płodu, nieokreślona**
Krwawienie u płodu BNO

P51 **Krwotok z pępka u noworodka**
Nie obejmuje: zapalenie pępka z niewielkim krwawieniem (P38)

P51.0 **Masywny krwotok z pępka u noworodka**

P51.8 **Inne krwawienia pępkowe u noworodka**
Spadnięcie szwu kikuta pępowiny BNO

P51.9 **Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony**

P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka

Obejmuje: krwotok śródczaszkowy spowodowany anoksją lub hipoksją

Nie obejmuje: śródczaszkowy krwotok spowodowany urazem:
- porodowym (P10.–)
- matczynym (P00.5)
- innym (S06.–)

P52.0 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy (bez poszerzenia komór)

P52.1 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy z poszerzeniem komór

P52.2 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
Krwotok podwyściółkowy z poszerzeniem komór i krwotokiem do tkanki mózgowej

P52.3 Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka

P52.4 Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka

P52.5 Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka

P52.6 Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka

P52.8 Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka

P52.9 Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony

P53 Choroba krwotoczna u płodu i noworodka

Niedobór witaminy K u noworodka

P54 Inne krwotoki u noworodka

Nie obejmuje: utrata krwi płodu (P50.–)
krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym (P26.–)

P54.0 Wymioty krwawe u noworodka
Nie obejmuje: spowodowane połknięciem krwi matki (P78.2)

P54.1 Smoliste stolce u noworodka
Nie obejmuje: spowodowane połknięciem krwi matki (P78.2)

P54.2 Krwotok z odbytnicy u noworodka

P54.3 Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka

P54.4 Krwotok do nadnerczy u noworodka

P54.5 Krwawienie do skóry u noworodka

Zasinienia Podbiegnięcia krwawe Wybroczyny Krwiaki powierzchowne	u płodu lub noworodka

Nie obejmuje: zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym (P12.3)
krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym (P12.0)

P54.6 Krwawienie z pochwy u noworodka
Miesiączka rzekoma

P54.8 Inne określone krwotoki u noworodka

P54.9 Krwotok u noworodka, nieokreślony

P55 Choroba hemolityczna płodu i noworodka

P55.0 Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka

P55.1 Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka

P55.8 Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka

P55.9 Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona

P56 **Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną**
Nie obejmuje: obrzęk uogólniony płodu BNO (P83.2)
• niespowodowany chorobą hemolityczną (P83.2)

P56.0 **Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją**

P56.9 **Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną**

P57 **Żółtaczka jąder podkorowych**

P57.0 **Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją**

P57.8 **Inna określona żółtaczka jąder podkorowych**
Nie obejmuje: zespół Criglera-Najjara (E80.5)

P57.9 **Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie**

P58 **Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą**
Nie obejmuje: żółtaczka spowodowana izoimmunizacją (P55–P57)

P58.0 **Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi**

P58.1 **Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem**

P58.2 **Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem**

P58.3 **Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi**

P58.4 **Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki lub podawane noworodkowi**
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

P58.5 **Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki**

P58.8 **Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą**

P58.9 **Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną**

P59 **Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami**
Nie obejmuje: żółtaczka spowodowana wrodzonymi zaburzeniami przemiany materii (E70–E90)
żółtaczka jąder podkorowych (P57.–)

P59.0 **Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym**
Hiperbilirubinemia wcześniaków
Żółtaczka spowodowana opóźnionym sprzęganiem bilirubiny związanym z przedwczesnym porodem

P59.1 **Zespół zagęszczonej żółci**

P59.2 **Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nieokreślonym uszkodzeniem komórek wątroby**
Nie obejmuje: wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3)

P59.3 **Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki**

P59.8 **Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami**

P59.9 **Żółtaczka noworodków, nieokreślona**
Żółtaczka fizjologiczna (nasilona) (przedłużona) BNO

P60 **Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka**
Zespół defibrynacji u płodu lub noworodka

P61 **Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne**
Nie obejmuje: przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca (D80.7)

P61.0 **Przemijająca małopłytkowość noworodków**
Małopłytkowość noworodków spowodowana przez:
• transfuzje wymienne
• idiopatyczną małopłytkowość matczyną
• izoimmunizację

P61.1 **Zagęszczenie krwi noworodków**

P61.2 **Niedokrwistość wcześniaków**

P61.3 Wrodzona niedokrwistość spowodowana przez utratę krwi w okresie płodowym

P61.4 Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
Niedokrwistość wrodzona BNO

P61.5 Przemijająca neutropenia noworodków

P61.6 Inne przemijające zaburzenia krzepnięcia u noworodka

P61.8 Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka

P61.9 Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone

Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70–P74)

Obejmuje: przemijające zaburzenia endokrynne i metaboliczne spowodowane reakcją niemowlęcia na matczyne czynniki endokrynne i metaboliczne lub będące wynikiem przystosowania do życia pozamacicznego

P70 Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka

P70.0 Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych

P70.1 Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę
Cukrzyca matki (istniejąca przed ciążą) powodująca zmiany u płodu i noworodka (z hipoglikemią)

P70.2 Cukrzyca noworodkowa

P70.3 Jatrogenna hipoglikemia noworodkowa

P70.4 Inna hipoglikemia noworodkowa
Przemijająca hipoglikemia noworodkowa

P70.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka

P70.9 Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone

P71 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe

P71.0 Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim

P71.1 Inna hipokalcemia noworodkowa
Nie obejmuje: przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa (P71.4)

P71.2 Hipomagnezemia noworodkowa

P71.3 Tężyczka noworodkowa bez niedoboru wapnia lub magnezu
Tężyczka noworodkowa BNO

P71.4 Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa

P71.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe

P71.9 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodkowe, nieokreślone

P72 Inne przemijające zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego noworodkowe

Nie obejmuje: wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem lub bez wola (E03.0–E03.1)
wole dyshormonogenne (E07.1)
zespół Pendreda (E07.1)

P72.0 Wole noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy

P72.1 Przemijająca nadczynność tarczycy noworodkowa
Tyreotoksykoza noworodkowa

P72.2 Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Przemijająca niedoczynność tarczycy noworodkowa

P72.8 Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodkowe

P72.9 Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodkowe, nieokreślone

P74 Inne noworodkowe zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne

P74.0 Późna kwasica metaboliczna noworodka

P74.1 Odwodnienie noworodka

P74.2 Zaburzenia równowagi sodowej noworodka

P74.3 Zaburzenia równowagi potasowej noworodka

P74.4 Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka

P74.5 Przemijająca tyrozynemia noworodka

P74.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka

P74.9 Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone

Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka (P75–P78)

P75* Niedrożność smółkowa (E84.1†)

P76 Inna niedrożność jelit noworodka

P76.0 Zespół czopa smółkowego

P76.1 Przemijająca niedrożność jelit noworodka
Nie obejmuje: choroba Hirschsprunga (Q43.1)

P76.2 Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem

P76.8 Inna określona niedrożność jelit noworodka
Nie obejmuje: niedrożność jelit sklasyfikowana w kategoriach K56.0–K56.5

P76.9 Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona

P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka

P78 Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
Nie obejmuje: krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0–P54.3)

P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit
Smółkowe zapalenie otrzewnej

P78.1 Inne zapalenie otrzewnej noworodka
Noworodkowe zapalenie otrzewnej BNO

P78.2 Krwawe wymioty i stolce noworodków spowodowane połknięciem krwi matki

P78.3 Niezakaźna biegunka noworodka
Biegunka noworodkowa BNO

Nie obejmuje: biegunka noworodkowa BNO w krajach, gdzie jej etiologię można z dużym prawdopodobieństwem uznać za zakaźną (A09)

P78.8 Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
Wrodzona marskość (wątroby)
Wrzód trawienny u noworodka

P78.9 Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone

Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka (P80–P83)

P80 **Hipotermia u noworodka**

P80.0 **Zespół urazu zimnego u noworodka**
Ciężkie i zazwyczaj przewlekłe obniżenie ciepłoty ciała związane z zaróżowieniem powłok, obrzękiem oraz nieprawidłowościami neurologicznymi i biochemicznymi.

Nie obejmuje: łagodna hipotermia noworodka (P80.8)

P80.8 **Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka**
Łagodna hipotermia noworodka

P80.9 **Hipotermia noworodka, nieokreślona**

P81 **Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka**

P81.0 **Podwyższenie ciepłoty ciała noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi**

P81.8 **Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka**

P81.9 **Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone**
Gorączka u noworodka BNO

P83 **Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka**
Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe skóry i jej przydatków (Q80–Q84)
ciemieniucha (L21.0)
pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry (L22)
uogólniony obrzęk płodu spowodowany chorobą hemolityczną (P56.–)
noworodkowe zakażenie skóry (P39.4)
gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry (L00)

P83.0 **Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków**

P83.1 **Rumień toksyczny noworodkowy**

P83.2 **Obrzęk uogólniony płodu niespowodowany chorobą hemolityczną**
Uogólniony obrzęk płodu BNO

P83.3 **Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka**

P83.4 **Obrzmienie piersi u noworodka**
Niezakaźne zapalenie piersi u noworodka

P83.5 **Wrodzony wodniak jądra**

P83.6 **Polip pępkowy u noworodka**

P83.8 **Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka**
Zespół brązowego dziecka
Twardzina noworodkowa
Pokrzywka noworodkowa

P83.9 **Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony**

Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P90–P96)

P90 **Drgawki noworodka**
Nie obejmuje: łagodne drgawki noworodkowe (rodzinne) (G40.3)

P91 **Inne zaburzenia mózgowe noworodka**

P91.0 **Niedokrwienie mózgu noworodkowe**

P91.1 **Nabyte torbiele okołokomorowe noworodka**

P91.2 **Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkowe**

P91.3 **Nadpobudliwość mózgowa noworodkowa**

P91.4 **Obniżenie aktywności mózgowej noworodkowe**

P91.5 **Śpiączka noworodkowa**

P91.6 **Encefalopatia noworodka z niedotlenienia niedokrwiennego**

P91.8 **Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka**

P91.9 **Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone**

P92 Problemy związane z karmieniem noworodka

P92.0 **Wymioty u noworodka**

P92.1 **Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka**

P92.2 **Powolne karmienie noworodka**

P92.3 **Niedokarmianie noworodka**

P92.4 **Przekarmianie noworodka**

P92.5 **Trudności w karmieniu noworodka piersią**

P92.8 **Inne problemy związane z karmieniem noworodka**

P92.9 **Problemy związane z karmieniem noworodka, nieokreślone**

P93 Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka

Zespół „szarego dziecka” spowodowany podawaniem chloramfenikolu noworodkowi

Nie obejmuje: żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przeniesione od matki lub podane noworodkowi (P58.4)
reakcja i zatrucie matczynymi opioidami, lekami uspokajającymi i innymi lekami (P04.0–P04.1, P04.4)
zespół abstynencyjny u noworodka związany z:
- lekami uzależniającymi przyjmowanymi przez matkę (P96.1)
- lekami stosowanymi u noworodka (P96.2)

P94 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka

P94.0 **Przemijająca miastenia noworodkowa**
Nie obejmuje: miastenia (G70.0)

P94.1 **Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe**

P94.2 **Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe**
Nieswoisty zespół wiotkiego dziecka

P94.8 **Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka**

P94.9 **Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone**

P95 Śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny

Martwo urodzony płód BNO
Poród martwego płodu BNO

P96 Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P96.0 **Wrodzona niewydolność nerek**
Mocznica u noworodka

P96.1 **Zespół odstawienia u noworodka matki przyjmującej substancje uzależniające**
Zespół abstynencyjny u noworodka matki uzależnionej

Nie obejmuje: reakcja i zatrucie matczynymi opioidami i lekami uspokajającymi podawanymi podczas porodu (P04.0)

P96.2 **Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych**

P96.3 **Szerokie szwy czaszkowe u noworodka**
Rozmiękanie kości czaszki noworodka

P96.4 **Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka**
Nie obejmuje: rozwiązanie ciąży (stany dotyczące matki) (O04.–)

P96.5 Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej

P96.8 Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P96.9 Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony
Upośledzenie wrodzone BNO

ROZDZIAŁ XVII

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00–Q99)

Nie obejmuje: wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70–E90)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

Q00–Q07 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q10–Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Q20–Q28 Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q30–Q34 Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Q35–Q37 Rozszczep wargi i podniebienia
Q38–Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q50–Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
Q60–Q64 Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
Q65–Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q80–Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe
Q90–Q99 Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q00–Q07)

Q00 Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe

Q00.0 Bezmózgowie
Wrodzony brak głowy
Wrodzony brak czaszki
Brak rdzenia kręgowego i mózgu
Brak jednej półkuli mózgowej
Brak połowy czaszki

Q00.1 Rozszczep czaszki i kręgosłupa

Q00.2 Rozszczep potylicy

Q01 Przepuklina mózgowa

Obejmuje: przepuklina mózgowo-rdzeniowa
przepuklina mózgowa z wodogłowiem
przepuklina oponowo-czaszkowa z płynem
przepuklina oponowa czaszki
przepuklina oponowo-mózgowa

Nie obejmuje: zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa

Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa

Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna

Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji

Q01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreślona

Q02 Małogłowie

Małogłowie z wodogłowiem
Małomózgowie

Nie obejmuje: zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Q03 Wodogłowie wrodzone

Obejmuje: wodogłowie u noworodka

Nie obejmuje: zespół Arnolda-Chiariego (Q07.0)
wodogłowie:
- nabyte (G91.–)
- w przebiegu wrodzonej toksoplazmozy (P37.1)
- ze współistniejącym rozszczepem kręgosłupa (Q05.0–Q05.4)

Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza

Anomalia
Niedrożność wrodzona | wodociągu Sylwiusza
Zwężenie

Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki

Zespół Dandy'ego-Walkera

Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne

Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreślone

Q04 Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu

Nie obejmuje: jednoocze (Q87.0)
wielkogłowie (Q75.3)

Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego

Niewytworzenie spoidła wielkiego

Q04.1 Brak węchomózgowia

Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe

Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek

Brak
Niewytworzenie
Zanik zawiązka | części mózgu
Niedorozwój
Bezzakrętowość
Bezmózgowie z wodogłowiem
Gładkomózgowie
Drobnozakrętowość
Szerokozakrętowość

Nie obejmuje: wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego (Q04.0)

Q04.4 Dysplazja przegrodowo-oczna

Q04.5 Mózg olbrzymi

Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu

Porencefalia
Szczelina mózgu

Nie obejmuje: nabyte torbiele mózgu (G93.0)

Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu

Olbrzymie zakręty mózgowe

Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone

Wrodzona wada
Wrodzone zniekształcenie
Wrodzona choroba lub uszkodzenie
Wrodzone mnogie wady
} mózgu BNO

Q05 Rozszczep kręgosłupa

Obejmuje: przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego) zawierająca płyn mózgowo-rdzeniowy
przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego)
przepuklina oponowo-rdzeniowa
przepuklina rdzeniowa
przepuklina rdzeniowo-oponowa
rozszczep kręgosłupa
rozszczep kręgosłupa (otwarty) (torbielowaty)
przepuklina jamista rdzenia kręgowego

Nie obejmuje: zespół Arnolda-Chiariego (Q07.0)
utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)

Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Rozszczep kręgosłupa:
- grzbietowy
- piersiowo-lędźwiowy

} ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem

Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia

Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia

Rozszczep kręgosłupa:
- grzbietowy
- piersiowo-lędźwiowy

} BNO

Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego BNO

Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia

Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony

Q06 Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q06.0 Brak rdzenia kręgowego

Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego

Atelomielia
Mielatelia
Mielodysplazja rdzenia kręgowego

Q06.2 Rozdwojenie rdzenia kręgowego

Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego

Q06.4 Wodordzenie

Hydrorachis

Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego

Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone

Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie
Wrodzona choroba lub uszkodzenie
} rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych BNO

Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Nie obejmuje: dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya] (G90.1)
nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa) (Q85.0)

Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego

Q07.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Agenezja nerwu
Przemieszczenie splotu ramiennego
Zespół przeskakiwania żuchwy
Zespół Marcusa Gunna

Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie | układu nerwowego BNO
Wrodzona choroba lub uszkodzenie

Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi (Q10–Q18)

Nie obejmuje: rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)
wrodzone wady rozwojowe:
- rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
- krtani (Q31.–)
- wargi NGI (Q38.0)
- nosa (Q30.–)
- przytarczyc (Q89.2)
- tarczycy (Q89.2)

Q10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu

Nie obejmuje: zasklepienie oka BNO (Q11.2)
zespół zasklepionego oka (Q87.0)

Q10.0 Wrodzone opadanie powieki

Q10.1 Wrodzone wywinięcie powieki

Q10.2 Wrodzone podwinięcie powieki

Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Brak powiek
Brak lub niewykształcenie:
- rzęs
- powieki

Dodatkowa powieka
Dodatkowe mięśnie oka
Wrodzone zwężenie szpary powiekowej
Szczelina powieki
Wrodzona wada rozwojowa powieki BNO

Q10.4 Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Brak punktu łzowego

Q10.5 Wrodzone zwężenie przewodu łzowego

Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Wrodzona wada rozwojowa aparatu łzowego BNO

Q10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodołu

Q11 Bezocze, małoocze i wielkoocze

Q11.0 Torbielowata gałka oczna

Q11.1 Inne postacie bezocza
Niewytworzenie oka
Niewykształcenie oka

Q11.2 Małoocze
Zasklepienie oka BNO
Dysplazja | oka
Niedorozwój
Oko szczątkowe

Nie obejmuje: zespół zasklepionego oka (Q87.0)

Q11.3 Wielkoocze
Nie obejmuje: wielkoocze w jaskrze wrodzonej (Q15.0)

Q12 Wrodzone wady rozwojowe soczewki

Q12.0 Wrodzona zaćma

Q12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewki

Q12.2 Wrodzona szczelina soczewki

Q12.3 Wrodzony brak soczewki

Q12.4 Wrodzona soczewka kulista

Q12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki

Q12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona

Q13 Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka

Q13.0 Wrodzona szczelina tęczówki
Szczelina tęczówki BNO

Q13.1 Brak tęczówki
Aniridia

Q13.2 Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki
Nierówność źrenic, wrodzona
Zarośnięcie źrenicy
Wrodzona wada rozwojowa tęczówki BNO
Przemieszczenie źrenicy

Q13.3 Wrodzone zmętnienie rogówki

Q13.4 Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki
Wrodzona wada rozwojowa rogówki BNO
Mała rogówka
Anomalia Petersa

Q13.5 Niebieskie twardówki

Q13.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Anomalia Riegera

Q13.9 Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreślona

Q14 Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka

Q14.0 Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego
Wrodzone zmętnienie ciała szklistego

Q14.1 Wrodzona wada rozwojowa siatkówki
Wrodzony tętniak siatkówki

Q14.2 Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego
Szczelina tarczy nerwu wzrokowego

Q14.3 Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki

Q14.8 Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Szczelina dna oka

Q14.9 Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślona

Q15 Inne wrodzone wady rozwojowe oka

Nie obejmuje: wrodzony oczopląs (H55)
bielactwo oczne (E70.3)
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (H35.5)

Q15.0 Jaskra wrodzona
Woloocze
Jaskra noworodka
Wodoocze
Rogówka kulista wrodzona
Rogówka olbrzymia
Wielkoocze w jaskrze wrodzonej
Rogówka olbrzymia z jaskrą

Q15.8 Inne określone wady rozwojowe oka

Q15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona
Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie | oka BNO

Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu

Nie obejmuje: upośledzenie słuchu wrodzone (H90.–)

Q16.0 Wrodzony brak małżowiny (usznej)

Q16.1 Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego)
Zarośnięcie lub zwężenie kanału kostnego

Q16.2 Brak trąbki słuchowej Eustachiusza

Q16.3 Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych
Zrośnięcie kosteczek słuchowych

Q16.4 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego
Wrodzona wada rozwojowa ucha środkowego BNO

Q16.5 Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego
Wada:
- błędnika błoniastego
- narządu Cortiego

Q16.9 Wrodzona wada rozwojowa ucha powodująca upośledzenie słuchu, nieokreślona
Wrodzony brak ucha BNO

Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha

Nie obejmuje: zatoka przedmałżowinowa (Q18.1)

Q17.0 Małżowina dodatkowa
Dodatkowy skrawek ucha
Wielousze
Przedmałżowinowy przydatek lub wyrośl
Ucho nadliczbowe
Płatek nadliczbowy

Q17.1 Małżowina duża

Q17.2 Małżowina mała

Q17.3 Inne nieprawidłowości kształtu ucha
Ucho szpiczaste

Q17.4 Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
Uszy nisko osadzone

Nie obejmuje: małżowina szyjna (Q18.2)

Q17.5 Ucho odstające
Ucho nietoperza

Q17.8 Inne określone wady rozwojowe ucha
Wrodzony brak płatka ucha

Q17.9 Wrodzona wada rozwojowa ucha, nieokreślona
Wrodzona wada rozwojowa ucha BNO

Q18 **Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi**

Nie obejmuje: rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)
stany sklasyfikowane w kategoriach Q67.0–Q67.4
wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy (Q75.–)
jednoocze (Q87.0)
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
zespoły wad wrodzonych dotyczących wyglądu twarzy (Q87.0)
przetrwały przewód tarczowo-językowy (Q89.2)

Q18.0 **Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej**
Szczątek skrzelowy

Q18.1 **Zatoka i torbiel przedmałżowinowa**
Przetoka:
- małżowinowa, wrodzona
- szyjno-małżowinowa

Zatoka i torbiel przedskrawkowa

Q18.2 **Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej**
Wada wrodzona szczeliny skrzelowej BNO
Małżowina szyjna
Uchogłowie

Q18.3 **Płetwistość szyi**
Skrzydlik szyjny

Q18.4 **Makrostomia**

Q18.5 **Mikrostomia**

Q18.6 **Duża warga**
Przerost wargi, wrodzony

Q18.7 **Mała warga**

Q18.8 **Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi**
Torbiel
Przetoka | w linii środkowej ciała, twarzy lub szyi
Zatoka

Q18.9 **Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona**
Wrodzona anomalia twarzy i szyi BNO

Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia (Q20–Q28)

Q20 **Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych**

Nie obejmuje: serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)

Q20.0 **Wspólny pień tętniczy**
Przetrwały pień tętniczy

Q20.1 **Odejście obu dużych naczyń z prawej komory**
Zespół Taussig-Binga

Q20.2 **Odejście obu dużych naczyń z lewej komory**

Q20.3 **Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze**
Prawostronne przemieszczenie aorty
Przełożenie dużych naczyń (całkowite)

Q20.4 **Wejście obu dróg żylnych do jedynej komory**
Wspólna komora
Serce trójjamowe dwuprzedsionkowe
Serce jednokomorowe

Q20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Skorygowane przemieszczenie
Lewostronne przemieszczenie
Odwrócenie komór

Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca
Izomeria uszek przedsionków serca z asplenią lub polisplenią

Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych

Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona

Q21 Wrodzone wady rozwojowe przegród serca

Nie obejmuje: nabyty ubytek przegrody międzykomorowej (I51.0)

Q21.0 Ubytek przegrody międzykomorowej

Q21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Ubytek zatoki wieńcowej
Drożny lub przetrwały:
- otwór owalny
- ubytek typu otworu wtórnego (typ II)

Ubytek zatoki żylnej

Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
Wada kieszonki wsierdziowej
Ubytek przegrody przedsionkowej typu otworu pierwotnego (typ I)

Q21.3 Tetralogia Fallota
Ubytek przegrody międzykomorowej ze zwężeniem lub zarośnięciem zastawki pnia płucnego, prawostronnym położeniem aorty i przerostem prawej komory.

Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Ubytek przegrody aorty
Okienko aortalno-płucne

Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Defekt Eisenmengera
Pentalogia Fallota

Nie obejmuje: wada Eisenmengera (I27.8)
zespół Eisenmengera (I27.8)

Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona
Ubytek przegrody (serca) BNO

Q22 Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej

Q22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnego

Q22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego

Q22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Wrodzona niewydolność zastawki pnia płucnego

Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Wrodzona wada rozwojowa zastawki pnia płucnego BNO

Q22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Zarośnięcie zastawki trójdzielnej

Q22.5 Anomalia Ebsteina

Q22.6 Zespół niedorozwoju prawej części serca

Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej

Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona

Q23 Wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej

Q23.0 Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej

Wrodzone:
- zarośnięcie
- zwężenie

aorty

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory (Q24.4)
niedorozwój aorty w zespole niedorozwoju lewej części serca (Q23.4)

Q23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej

Dwupłatkowa zastawka aortalna
Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej

Q23.2 Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej

Wrodzone zarośnięcie zastawki mitralnej

Q23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej

Q23.4 Zespół niedorozwoju lewej części serca

Zarośnięcie lub wyraźny niedorozwój ujścia tętniczego lewego lub zastawki aortalnej z niedorozwojem aorty wstępującej oraz z niepełnym rozwojem lewej komory (ze zwężeniem lub zarośnięciem zastawki mitralnej).

Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej

Q23.9 Wrodzona wada zastawki aortalnej i zastawki mitralnej, nieokreślona

Q24 Inne wrodzone wady rozwojowe serca

Nie obejmuje: zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)

Q24.0 Prawostronne położenie serca

Nie obejmuje: serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)
izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)
ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi (Q89.3)

Q24.1 Lewostronne położenie serca

Położenie serca w lewej połowie klatki piersiowej, z koniuszkiem skierowanym w lewo, lecz z odwrotnym ułożeniem innych narządów trzewnych i wadami serca, bądź ze skorygowanym przełożeniem dużych naczyń.

Q24.2 Serce trójprzedsionkowe

Q24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory

Q24.4 Wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory

Q24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowych

Wrodzony tętniak tętnicy wieńcowej

Q24.6 Wrodzony blok serca

Q24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca

Wrodzony uchyłek lewej komory
Wada wrodzona:
- mięśnia serca
- osierdzia

Nieprawidłowe położenie serca
Choroba Uhla

Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona

Wrodzona:
- wada
- choroba

serca BNO

Q25 Wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic

Q25.0 Drożny przewód tętniczy

Drożny przewód tętniczy Botalla
Przetrwały przewód tętniczy

Q25.1 Zwężenie cieśni aorty

Zwężenie cieśni aorty położone przed odejściem lub po odejściu przewodu tętniczego Botalla

Q25.2 Zarośnięcie aorty

Q25.3 Zwężenie aorty
Nadzastawkowe zwężenie aorty

Nie obejmuje: wrodzone zwężenie ujścia aorty (Q23.0)

Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Brak
Aplazja
Wrodzony tętniak
Wrodzone poszerzenie
} aorty
Tętniak zatoki Valsalvy (pęknięty)
Podwójny łuk aorty [pierścień naczyniowy]
Niedorozwój aorty
Przetrwałe skręty łuku aorty
Przetrwały prawostronny łuk aorty

Nie obejmuje: niedorozwój aorty w zespole niedorozwoju lewej części serca (Q23.4)

Q25.5 Zarośnięcie pnia płucnego

Q25.6 Zwężenie pnia płucnego

Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Błądząca tętnica płucna
Niewytworzenie
Tętniak wrodzony
Wada
Niedorozwój
} tętnicy płucnej
Przetoka tętniczo-żylna płucna

Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic

Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona

Q26 Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych

Q26.0 Wrodzone zwężenie żyły głównej
Wrodzone zwężenie żyły głównej (dolnej) (górnej)

Q26.1 Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna

Q26.2 Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.3 Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych

Q26.4 Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone

Q26.5 Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej

Q26.6 Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą

Q26.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył
Brak żyły głównej (dolnej) (górnej)
Ujście dolnej żyły głównej do żyły nieparzystej
Przetrwała płodowa lewa tylna żyła główna
Zespół szabli tureckiej

Q26.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona
Wada żyły głównej (dolnej) (górnej) BNO

Q27 Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

Nie obejmuje: wady:
- naczyń mózgowych i przedmózgowych (Q28.0–Q28.3)
- naczyń wieńcowych (Q24.5)
- pnia płucnego (Q25.5–Q25.7)

wrodzony tętniak siatkówki (Q14.1)
naczyniak krwionośny i chłonnny (D18.–)

Q27.0 Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Pojedyncza tętnica pępkowa

Q27.1 Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej

Q27.2 Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej
Wrodzona wada rozwojowa tętnicy nerkowej BNO
Mnogie tętnice nerkowe

Q27.3 Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych
Tętniak tętniczo-żylny

Nie obejmuje: nabyta przetoka tętniczo-żylna (I77.0)

Q27.4 Wrodzone rozszerzenie żył

Q27.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Tętnica podobojczykowa błądząca
Brak / Zarośnięcie | tętnicy lub żyły NGI
Wrodzony tętniak (obwodowy)
Wrodzone zwężenie tętnicy
Wrodzony żylak

Q27.9 Wrodzona wada obwodowego układu naczyniowego, nieokreślona
Wada tętnicy lub żyły BNO

Q28 Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia

Nie obejmuje: tętniak wrodzony:
- BNO (Q27.8)
- wieńcowy (Q24.5)
- obwodowy (Q27.8)
- płucny (Q25.7)
- siatkówki (Q14.1)

pęknięcie:
- mózgowej przetoki tętniczo-żylnej (I60.8)
- tętniaka naczyń przedmózgowych (I72.–)

Q28.0 Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych
Wrodzony tętniak tętniczo-żylny przedmózgowy (niepęknięty)

Q28.1 Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych
Wrodzona wada rozwojowa naczyń przedmózgowych BNO
Wrodzony tętniak przedmózgowy (niepęknięty)

Q28.2 Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Tętniczo-żylna wada rozwojowa mózgu BNO
Wrodzona przetoka tętniczo-żylna mózgowa (niepęknięta)

Q28.3 Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Wrodzony tętniak mózgowy (niepęknięty)
Wrodzona wada rozwojowa naczyń mózgowych BNO

Q28.8 Inne określone wady rozwojowe układu krążenia
Tętniak wrodzony o określonej lokalizacji NGI

Q28.9 Wrodzone wady układu naczyniowego, nieokreślone

Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego (Q30–Q34)

Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa

Nie obejmuje: wrodzone skrzywienie przegrody nosowej (Q67.4)

Q30.0 Zarośnięcie nozdrzy
Zarośnięcie / Wrodzone zwężenie | nozdrzy (przednich) (tylnych)

Q30.1 Agenezja i niedorozwój nosa
Wrodzony brak nosa

Q30.2 Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa

Q30.3 Wrodzona perforacja przegrody nosowej

Q30.8 Inne wrodzone wady rozwojowe nosa
Nos dodatkowy
Wrodzona nieprawidłowość ściany zatoki nosowej

Q30.9 Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona

Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani

Nie obejmuje: wrodzony świst (krtaniowy) BNO (P28.8)

Q31.0 Przepona krtani

Przepona krtani:
- BNO
- w obrębie głośni
- podgłośniowa

Q31.1 Wrodzone zwężenie podgłośniowe

Q31.2 Niedorozwój krtani

Q31.3 Worek powietrzny krtani [laryngocoele]

Q31.5 Wrodzone rozmiękanie krtani

Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani

Brak
Agenezja
Zarośnięcie
} chrząstki pierścieniowatej, nagłośni, głośni, krtani lub chrząstki tarczowatej

Rozszczep chrząstki tarczowatej
Wrodzone zwężenie krtani NGI
Szczelina nagłośni
Wrodzony rozszczep chrząstki pierścieniowatej

Q31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona

Q32 Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

Nie obejmuje: wrodzone rozstrzenie oskrzeli (Q33.4)

Q32.0 Wrodzone rozmiękanie tchawicy

Q32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy

Wada chrząstki
Zarośnięcie
Wrodzone rozszerzenie
Wrodzona wada rozwojowa
Wrodzone zwężenie
} tchawicy

Wrodzone tracheocoele

Q32.2 Wrodzone rozmiękanie oskrzeli

Q32.3 Wrodzone zwężenie oskrzela

Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli

Brak
Niewytworzenie
Zarośnięcie
Wrodzona wada rozwojowa BNO
Uchyłek
} oskrzela

Q33 Wrodzone wady rozwojowe płuc

Q33.0 Wrodzona torbielowatość płuc

Wrodzone płuco typu plastra miodu
Wrodzona choroba płuc:
- torbielowata
- wielotorbielowatość

Nie obejmuje: torbielowatość płuc, nabyta lub nieokreślona (J98.4)

Q33.1 Dodatkowy płat płuca

Q33.2 Sekwestracja płuca

Q33.3 Niewytworzenie płuca

Brak (płata) płuca

Q33.4 Wrodzone rozstrzenie oskrzeli

Q33.5 Tkanka ektopiczna w płucach

Q33.6 Niedorozwój lub dysplazja płuca
Nie obejmuje: niedorozwój płuc związany z krótkim czasem trwania ciąży (P28.0)

Q33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe płuc

Q33.9 Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona

Q34 Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego

Q34.0 Wada opłucnej

Q34.1 Wrodzona torbiel śródpiersia

Q34.8 Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Zarośnięcie nosogardzieli

Q34.9 Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nieokreślona
Wrodzony brak narządu układu oddechowego
Wrodzona wada BNO narządu układu oddechowego

Rozszczep wargi i podniebienia (Q35–Q37)

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (Q30.2) w celu określenia współistniejących wad rozwojowych nosa.

Nie obejmuje: zespół Robina (Q87.0)

Q35 Rozszczep podniebienia

Obejmuje: szczelina podniebienia
palatoschisis

Nie obejmuje: rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi (Q37.–)

Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego

Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego

Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego

Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia

Q35.9 Rozszczep podniebienia, nieokreślony

Q36 Rozszczep wargi

Obejmuje: rozszczep wargi
wrodzona szczelina wargi
warga zajęcza
wilcza paszcza

Nie obejmuje: rozszczep wargi wraz z rozszczepem podniebienia (Q37.–)

Q36.0 Rozszczep wargi, obustronny

Q36.1 Rozszczep wargi pośrodkowy

Q36.9 Rozszczep wargi, jednostronny
Rozszczep wargi BNO

Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi

Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi BNO

Q37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi BNO

Q37.4 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego wraz z rozszczepem wargi BNO

Q37.8 Rozszczep podniebienia nieokreślony wraz z rozszczepem wargi, obustronnym

Q37.9 Rozszczep podniebienia nieokreślony wraz z rozszczepem wargi, jednostronnym
Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi BNO

Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego (Q38–Q45)

Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i gardła

Nie obejmuje: duża szpara ustna (Q18.4)
mała szpara ustna (Q18.5)

Q38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Wrodzona:
- szczelina wargi
- wada rozwojowa wargi BNO

Zespół van der Woude

Nie obejmuje: rozszczep wargi (Q36.–)
- wraz z rozszczepem podniebienia (Q37.–)

duża warga (Q18.6)
mała warga (Q18.7)

Q38.1 Przyrośnięcie języka
Skrócenie wędzidełka języka

Q38.2 Język olbrzymi

Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Brak języka
Język rozszczepiony
Wrodzone przyrośnięcie
Wrodzona szczelina
Wrodzona wada rozwojowa BNO
Niedorozwój
Hypoglossia
Język mały
} języka

Q38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Brak gruczołu lub przewodu ślinowego
Dodatkowy gruczoł lub przewód ślinowy
Zarośnięcie gruczołu lub przewodu ślinowego
Wrodzona przetoka gruczołu ślinowego

Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Brak języczka podniebienia
Wrodzona wada rozwojowa podniebienia BNO
Podniebienie wysoko wysklepione

Nie obejmuje: rozszczep podniebienia (Q35.–)
- z rozszczepem wargi (Q37.–)

Q38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Wrodzona wada rozwojowa jamy ustnej BNO

Q38.7 Kieszonka gardłowa
Uchyłek gardła

Nie obejmuje: zespół kieszonki gardłowej (D82.1)

Q38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardła
Wrodzona wada rozwojowa gardła BNO

Q39 Wrodzone wady rozwojowe przełyku

Q39.0 Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Zarośnięcie przełyku BNO

Q39.1 Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Zarośnięcie przełyku z przetoką oskrzelowo-przełykową

Q39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa BNO

Q39.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku

Q39.4 Błona poprzeczna przełyku

Q39.5 Wrodzone poszerzenie przełyku

Q39.6 Uchyłek przełyku
Kieszonka przełyku

Q39.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku
Brak
Wrodzone przemieszczenie | przełyku
Zdwojenie

Q39.9 Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślona

Q40 Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Q40.0 Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
Wrodzone lub niemowlęce:
- zaciśnięcie
- przerost
- skurcz | odźwiernika
- zwężenie
- zacieśnienie

Q40.1 Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Przemieszczenie wpustu przez rozwór przełykowy

Nie obejmuje: wrodzona przepuklina przeponowa (Q79.0)

Q40.2 Inne określone wady rozwojowe żołądka
Wrodzone przemieszczenie żołądka
Wrodzony uchyłek żołądka
Wrodzony żołądek klepsydrowaty
Zdwojenie żołądka
Żołądek olbrzymi
Żołądek mały

Q40.3 Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nieokreślona

Q40.8 Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Q40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona
Wrodzona wada
Wrodzone zniekształcenie | górnego odcinka przewodu pokarmowego BNO

Q41 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego

Obejmuje: wrodzona niedrożność, zamknięcie i zwężenie jelita cienkiego lub jelita BNO

Nie obejmuje: niedrożność smółkowa (E84.1)

Q41.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy

Q41.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita czczego
Zespół „obierki jabłka”
Jelito czcze zarośnięte

Q41.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego

Q41.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych określonych odcinków jelita cienkiego

Q41.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonego odcinka jelita cienkiego
Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita BNO

Q42 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego

Obejmuje: wrodzona niedrożność, zamknięcie i zwężenie jelita grubego

Q42.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką

Q42.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Odbytnica zarośnięta

Q42.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką

Q42.3 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Odbyt zarośnięty

Q42.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych odcinków jelita grubego

Q42.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonego odcinka jelita grubego

Q43 Inne wrodzone wady rozwojowe jelit

Q43.0 Uchyłek Meckela
Przetrwały:
- przewód pępkowo-jelitowy
- przewód żółtkowo-jelitowy

Q43.1 Choroba Hirschsprunga
Brak zwojów nerwowych w ścianie jelita
Wrodzone olbrzymie jelito grube (bez zwojów nerwowych)

Q43.2 Inne wrodzone zaburzenia czynnościowe jelita grubego
Wrodzone poszerzenie jelita grubego

Q43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Wrodzone zrosty [taśmy]:
- sieciowe, nieprawidłowe
- otrzewnowe

Błona Jacksona
Nieprawidłowy obrót okrężnicy
Brak obrotu
Obrót:
- niecałkowity
- niewystarczający

kątnicy lub okrężnicy

Krezka uniwersalna

Q43.4 Zdwojenie jelita

Q43.5 Odbyt przemieszczony

Q43.6 Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Nie obejmuje: wrodzona przetoka:
- odbytniczo-pochwowa (Q52.2)
- cewkowo-odbytnicza (Q64.7)

wrodzona torbiel lub zatoka ogonowa (L05.–)
z brakiem, zarośnięciem lub zwężeniem (Q42.0, Q42.2)

Q43.7 Przetrwały stek
Stek BNO

Q43.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Wrodzony zespół ślepej pętli
Wrodzona uchyłkowatość okrężnicy
Wrodzony uchyłek jelita
Zwiększona długość okrężnicy
Olbrzymi wyrostek robaczkowy
Olbrzymia dwunastnica
Mała okrężnica
Odwrotne ułożenie:
- wyrostka robaczkowego
- okrężnicy
- jelit

Q43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona

Q44 Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby

Q44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego
Wrodzony brak pęcherzyka żółciowego

Q44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Wrodzona wada pęcherzyka żółciowego BNO
Pęcherzyk żółciowy wewnątrzwątrobowy

Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych

Q44.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych

Q44.4 Torbiel przewodu żółciowego wspólnego

Q44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Dodatkowy przewód wątrobowy
Wrodzona wada rozwojowa przewodu żółciowego BNO
Zdwojenie:
- przewodu żółciowego
- przewodu pęcherzykowego

Q44.6 Torbielowatość wątroby
Zwyrodnienie włóknisto-torbielowate wątroby

Q44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Wątroba dodatkowa
Zespół Alagille'a
Wrodzony brak wątroby
Wrodzona hepatomegalia
Wrodzona wada rozwojowa wątroby BNO

Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego

Nie obejmuje: wrodzona przepuklina:
- przeponowa (Q79.0)
- rozworu przełykowego (Q40.1)

Q45.0 Niewytworzenie, niedorozwój i zanik trzustki
Wrodzony brak trzustki

Q45.1 Trzustka pierścieniowata

Q45.2 Wrodzona torbiel trzustki

Q45.3 Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego
Trzustka dodatkowa
Wrodzona wada trzustki lub przewodu trzustkowego BNO

Nie obejmuje: cukrzyca:
- wrodzona (E10.–)
- noworodkowa (P70.2)

zwłóknienie wielotorbielowate trzustki (E84.–)

Q45.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Brak (całkowity) (częściowy) przewodu pokarmowego BNO
Zdwojenie
Nieprawidłowe ułożenie wrodzone | narządów układu pokarmowego BNO

Q45.9 Wrodzona wada rozwojowa układu pokarmowego, nieokreślona
Wada wrodzona
Zniekształcenie | układu pokarmowego BNO

Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych (Q50–Q56)

Nie obejmuje: zespół oporności na androgeny (E34.5)
zespołu związane z zaburzeniami liczby i kształtu chromosomów (Q90–Q99)
zespół feminizujących jąder (E34.5)

Q50 Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy

Q50.0 Wrodzony brak jajnika
Nie obejmuje: zespół Turnera (Q96.–)

Q50.1 Torbiel rozwojowa jajnika

Q50.2 Wrodzony skręt jajnika

Q50.3 Inne wrodzone wady rozwojowe jajnika
Jajnik dodatkowy
Wrodzona wada jajnika BNO
Jajnik pasmowaty

Q50.4 Zarodkowa torbiel jajowodu
Torbiel strzępka jajowodu

Q50.5 Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy
Torbiel:
- nadjajnika
- przewodu Gartnera
- okołojajnikowa

Q50.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Dodatkowy jajowód lub więzadło szerokie macicy
Brak
Zarośnięcie | jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Wrodzona wada rozwojowa

Q51 Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy

Q51.0 Niewytworzenie i niedorozwój macicy
Wrodzony brak macicy

Q51.1 Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki macicy i pochwy

Q51.2 Inne zdwojenie macicy
Zdwojenie macicy BNO

Q51.3 Macica dwurożna

Q51.4 Macica jednorożna

Q51.5 Niewytworzenie i niedorozwój szyjki macicy
Wrodzony brak szyjki macicy

Q51.6 Zarodkowa torbiel szyjki macicy

Q51.7 Wrodzona przetoka między macicą a przewodem pokarmowym lub drogami moczowymi

Q51.8 Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Niedorozwój macicy i szyjki macicy

Q51.9 Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki macicy, nieokreślona

Q52 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich

Q52.0 Wrodzony brak pochwy

Q52.1 Zdwojenie pochwy
Pochwa przedzielona

Nie obejmuje: zdwojenie pochwy wraz ze zdwojeniem macicy i szyjki macicy (Q51.1)

Q52.2 Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Nie obejmuje: stek (Q43.7)

Q52.3 Zarośnięcie błony dziewiczej

Q52.4 Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Wrodzona wada rozwojowa pochwy BNO
Torbiel:
- wrodzona kanału Nucka
- zarodkowa pochwy

Q52.5 Zrośnięcie warg sromowych

Q52.6 Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki

Q52.7 Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Wrodzony brak
Wrodzona torbiel | sromu
Wrodzona wada BNO

Q52.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich

Q52.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich, nieokreślona

Q53 Niezstąpienie jąder

Q53.0 Jądro przemieszczone
Jednostronne lub obustronne przemieszczenie jąder

Q53.1 Niezstąpienie jądra, jednostronne

Q53.2 Niezstąpienie jąder, obustronne

Q53.9 Niezstąpienie jądra, nieokreślone
Wnętrostwo BNO

Q54 Spodziectwo

Nie obejmuje: wierzchniactwo (Q64.0)

Q54.0 Spodziectwo żołędne
Spodziectwo:
- szwu
- gruczołowe

Q54.1 Spodziectwo prąciowe

Q54.2 Spodziectwo prąciowo-mosznowe

Q54.3 Spodziectwo kroczowe

Q54.4 Wrodzona strunowatość prącia

Q54.8 Inne postacie spodziectwa

Q54.9 Spodziectwo, nieokreślone

Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe męskich narządów płciowych

Nie obejmuje: wrodzony wodniak jądra (P83.5)
spodziectwo (Q54.–)

Q55.0 Brak lub niewykształcenie jądra
Jedno jądro w mosznie

Q55.1 Niedorozwój jąder i moszny
Złączenie jąder

Q55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Wrodzona wada rozwojowa jąder lub moszny BNO
Jądra mnogie
Jądro podciągnięte
Jądro wędrujące

Q55.3 Zarośnięcie nasieniowodu

Q55.4 Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego
Brak lub zanik:
- gruczołu krokowego
- powrózka nasiennego

Wrodzona wada rozwojowa nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego BNO

Q55.5 Wrodzony brak lub niewykształcenie prącia

Q55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Wrodzona wada rozwojowa prącia BNO
Skrzywienie prącia (boczne)
Niedorozwój prącia

Q55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich

Q55.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich, nieokreślona
Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich BNO
Wrodzone zniekształcenie narządów płciowych męskich BNO

Q56 **Płeć niezdeterminowana i obojnactwo rzekome**
Nie obejmuje: obojnactwo rzekome:
- żeńskie, z zaburzeniami kory nadnerczy (E25.–)
- męskie, z opornością na androgeny (E34.5)
- z określoną aberracją chromosomalną (Q96–Q99)

Q56.0 **Obojnactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Obojnaczy gruczoł płciowy

Q56.1 **Męskie obojnactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Męski hermafrodytyzm rzekomy BNO

Q56.2 **Żeńskie obojnactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Żeński hermafrodytyzm rzekomy BNO

Q56.3 **Obojnactwo rzekome, nieokreślone**

Q56.4 **Płeć niezdeterminowana, nieokreślona**
Zewnętrzne narządy płciowe niezróżnicowane ostatecznie

Wrodzone wady rozwojowe układu moczowego (Q60–Q64)

Q60 **Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki**
Obejmuje: zanik nerki:
- wrodzony
- dziecięcy

wrodzony brak nerki

Q60.0 **Agenezja nerki, jednostronna**

Q60.1 **Agenezja nerek, obustronna**

Q60.2 **Agenezja nerki, nieokreślona**

Q60.3 **Niedorozwój nerki, jednostronny**

Q60.4 **Niedorozwój nerek, obustronny**

Q60.5 **Niedorozwój nerki, nieokreślony**

Q60.6 **Zespół Potter**

Q61 **Wielotorbielowatość nerek**
Nie obejmuje: nabyta torbiel nerki (N28.1)
zespół Potter (Q60.6)

Q61.0 **Wrodzona pojedyncza torbiel nerki**
Torbiel nerki (wrodzona) (pojedyncza)

Q61.1 **Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie**
Wielotorbielowatość nerek typu dziecięcego

Q61.2 **Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie dominująco**
Wielotorbielowatość nerek typu dorosłego

Q61.3 **Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona**

Q61.4 **Dysplazja nerek**

Q61.5 **Torbielowatość rdzenia nerki**
Nerka gąbczasta BNO

Q61.8 **Inne torbielowate choroby nerek**
Nerka włóknisto-torbielowata
Włóknisto-torbielowate zwyrodnienie lub choroba nerek

Q61.9 **Choroba torbielowata nerek, nieokreślona**
Zespół Meckela-Grubera

Q62 Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu

Q62.0 Wrodzone wodonercze

Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Wrodzona niedrożność:
- moczowodu
- połączenia miedniczkowo-moczowodowego
- ujścia moczowodu do pęcherza

Moczowód niedrożny

Q62.2 Wrodzony moczowód olbrzymi
Wrodzone poszerzenie moczowodu

Q62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zaburzeniem odpływu moczu
Wrodzona torbiel ujścia moczowodu

Q62.4 Niewykształcenie moczowodu
Brak moczowodu

Q62.5 Zdwojenie moczowodu
Moczowód:
- dodatkowy
- podwójny

Q62.6 Nieprawidłowe położenie moczowodu

Nieprawidłowy przebieg Przemieszczenie Ektopowe położenie Nieprawidłowe wszczepienie	moczowodu lub ujścia moczowodu

Q62.7 Wrodzone pęcherzowo-moczowodowo-nerkowe wsteczne zaburzenie odpływu moczu

Q62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Wada moczowodu BNO

Q63 Inne wrodzone wady rozwojowe nerek

Nie obejmuje: wrodzony zespół nerczycowy (N04.–)

Q63.0 Nerka dodatkowa

Q63.1 Nerka płatowata, podkowiasta i złączone nerki

Q63.2 Nerka przemieszczona
Wrodzone przemieszczenie nerki
Nieprawidłowy obrót nerki

Q63.3 Nerka olbrzymia i hiperplastyczna

Q63.8 Inne określone wady rozwojowe nerki
Wrodzone kamienie nerkowe

Q63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona

Q64 Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego

Q64.0 Wierzchniactwo
Nie obejmuje: spodziectwo (Q54.–)

Q64.1 Wynicowanie pęcherza moczowego
Ektopia pęcherza
Ekstrowersja pęcherza

Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej

Q64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego
Wrodzona niedrożność szyi pęcherza moczowego
Wrodzone zwężenie:
- cewki moczowej
- przewodu moczowego
- ujścia pęcherzowego

Cewka moczowa niedrożna

Q64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowego
Torbiel
Drożność | przewodu omoczniowego
Wypadanie

Q64.5 Wrodzony brak pęcherza moczowego lub cewki moczowej

Q64.6 Wrodzony uchyłek pęcherza

Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza moczowego i cewki moczowej
Dodatkowy pęcherz moczowy
Dodatkowa cewka moczowa
Wrodzona:
- przepuklina pęcherza moczowego
- wada rozwojowa pęcherza moczowego lub cewki moczowej BNO
- wypadanie
  - śluzówki pęcherza moczowego
  - cewki moczowej
  - przewodu moczowego
- przetoka cewkowo-odbytnicza

Zdwojenie:
- cewki moczowej
- ujścia moczowego

Q64.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu moczowego

Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa układu moczowego, nieokreślona
Wada wrodzona
Wrodzone zniekształcenie | układu moczowego BNO

Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)

Q65 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Nie obejmuje: biodro trzaskające (R29.4)

Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.3 Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Q65.4 Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, obustronne

Q65.5 Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone

Q65.6 Staw biodrowy niestabilny
Biodro przemieszczalne
Biodro ulegające podwichnięciu

Q65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Przodoskręcenie szyjki kości udowej
Wrodzona dysplazja panewki stawu biodrowego
Wrodzone:
- biodro koślawe
- biodro szpotawe

Q65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone

Q66 Wrodzone zniekształcenia stóp
Nie obejmuje: wady stóp związane z ubytkami tkanek (Q72.–)
zniekształcenia koślawe (nabyte) (M21.0)
zniekształcenia szpotawe (nabyte) (M21.1)

Q66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzona

Q66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzona

Q66.2 Szpotawość śródstopia wrodzona

Q66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy
Paluch szpotawy, wrodzony

Q66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzona

Q66.5 Wrodzona stopa płaska
Stopa płaska:
- wrodzona
- sztywna
- kurczowa

Q66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy
Wrodzona koślawość śródstopia

Q66.7 Stopa wydrążona

Q66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopy
Stopa koślawa lub szpotawa BNO
Palec młotkowaty, wrodzony
Wrodzone zniekształcenie stopy:
- BNO
- niesymetryczne

Zrośnięcie kości stępu
Pionowy staw skokowy

Q66.9 Wrodzona wada stopy, nieokreślona

Q67 Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej

Nie obejmuje: wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.–
zespół Potter (Q60.6)

Q67.0 Asymetria twarzy

Q67.1 Twarz ściśnięta

Q67.2 Długogłowie

Q67.3 Skośnogłowie

Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Wgłębienia w czaszce
Skrzywienie przegrody nosowej, wrodzone
Zanik lub przerost połowiczy twarzy
Nos zgnieciony lub zagięty, wrodzony

Nie obejmuje: zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
kiłowy nos siodełkowy (A50.5)

Q67.5 Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa:
- BNO
- związane z postawą

Nie obejmuje: idiopatyczna skolioza dziecięca (M41.0)
skolioza spowodowana wrodzoną wadą rozwojową kości (Q76.3)

Q67.6 Klatka piersiowa szewska
Wrodzona klatka piersiowa lejkowata

Q67.7 Klatka piersiowa kurza
Wrodzona klatka piersiowa kurza

Q67.8 Inne wrodzone zniekształcenia klatki piersiowej
Wrodzone zniekształcenie ściany klatki piersiowej BNO

Q68 Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne

Nie obejmuje: zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71–Q73)

Q68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Wrodzony kręcz (mostkowo-sutkowy) szyi
Przykurcz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Wrodzony guz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

Q68.1 Wrodzone zniekształcenie ręki
Wrodzony palec hakowaty
Dłoń łopatowata (wrodzona)

Q68.2 Wrodzone zniekształcenie kolana
Wrodzone:
- przemieszczenie stawu kolanowego
- tyłozgięcie kolana

Q68.3 Wrodzone wygięcie kości udowej
Nie obejmuje: przodoskręcenie szyjki kości udowej (Q65.8)

Q68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki

Q68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone

Q68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Wrodzone:
- zniekształcenie w zakresie:
  - obojczyka
  - stawu łokciowego
  - przedramienia
  - łopatki
- przemieszczenie:
  - stawu łokciowego
  - stawu ramiennego

Q69 Palce dodatkowe

Q69.0 Dodatkowy palec (dodatkowe palce) ręki

Q69.1 Dodatkowy kciuk (dodatkowe kciuki)

Q69.2 Dodatkowy palec (dodatkowe palce) stopy
Dodatkowy paluch

Q69.9 Palce dodatkowe, nieokreślone
Palce nadliczbowe BNO

Q70 Palce zrośnięte

Q70.0 Palce rąk splecione
Złożony zrost palców rąk wraz z kościozrostem

Q70.1 Palce rąk zrośnięte
Prosty zrost palców rąk bez kościozrostu

Q70.2 Palce stóp splecione
Złożony zrost palców stóp wraz z kościozrostem

Q70.3 Palce stóp zrośnięte
Prosty zrost palców stóp bez kościozrostu

Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców

Q70.9 Palce zrośnięte, nieokreślone
Zrost paliczków BNO

Q71 Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej

Q71.0 Wrodzony całkowity brak kończyny górnej (kończyn górnych)

Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią

Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoni

Q71.3 Wrodzony brak dłoni i palców

Q71.4 Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej
Wrodzona ręka hakowata
Ręka hakowata promieniowa

Q71.5 Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej

Q71.6 Ręka przypominająca szczypce homara

Q71.8 Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Wrodzone skrócenie kończyny górnej (kończyn górnych)

Q71.9 Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone

Q72 Wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej

Q72.0 Wrodzony brak całkowity kończyny dolnej (kończyn dolnych)

Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą

Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy

Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców

Q72.4 Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
Ogniskowy ubytek bliższej części kości udowej

Q72.5 Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości piszczelowej

Q72.6 Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej

Q72.7 Rozszczep stopy

Q72.8 Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Wrodzone skrócenie kończyny dolnej (kończyn dolnych)

Q72.9 Wrodzone zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone

Q73 Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny

Q73.0 Wrodzony brak kończyny (kończyn), nieokreślony
Wrodzony brak kończyny BNO

Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyny (kończyn), nieokreślony
Fokomelia BNO

Q73.8 Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone
Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone

Wrodzony brak części lub całości Brak połowy Zmniejszenie długości	kończyny (kończyn) BNO

Q74 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn

Nie obejmuje: palce dodatkowe (Q69.–)
wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71–Q73)
zrost palców (Q70.–)

Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyny górnej (kończyn górnych), z włączeniem obręczy barkowej
Dodatkowe kości nadgarstka
Dyzostoza obojczykowo-czaszkowa
Wrodzony staw rzekomy obojczyka
Palce olbrzymie (rąk)
Zniekształcenie Madelunga
Kościozrost promieniowo-łokciowy
Zniekształcenie Sprengela
Kciuk trójpaliczkowy

Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego
Wrodzony brak rzepki
Wrodzone:
- przemieszczenie rzepki
- kolano:
  - koślawe
  - szpotawe

Rzepka szczątkowa

Nie obejmuje: wrodzone:
- przemieszczenie stawu kolanowego (Q68.2)
- tyłozgięcie kolana (Q68.2)

zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)

Q74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyny dolnej (kończyn dolnych), z włączeniem obręczy miednicznej
Wrodzony zrost stawu krzyżowo-biodrowego
Wrodzona wada rozwojowa:
- stawu skokowego
- stawu krzyżowo-biodrowego

Nie obejmuje: przodoskręcenie szyjki kości udowej (Q65.8)

Q74.3 Wrodzona sztywność wielostawowa

Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn

Q74.9 Nieokreślona wrodzona wada rozwojowa kończyn
Wrodzona wada kończyny (kończyn) BNO

Q75 Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy

Nie obejmuje: wrodzona wada rozwojowa twarzy BNO (Q18.–)
wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.–
zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.–)
zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe głowy i twarzy (Q67.0–Q67.4)
ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:
- bezmózgowie (Q00.0)
- przepuklina mózgowa (Q01.–)
- wodogłowie (Q03.–)
- małogłowie (Q02)

Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Czaszka stożkowata
Niecałkowity zrost kości czaszki
Czaszka wieżowata
Czaszka trójkątna

Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Choroba Crouzona

Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodołów

Q75.3 Wielkogłowie

Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Zespół:
- Franceschettiego
- Treachera Collinsa

Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa

Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Wrodzony brak kości czaszki
Wrodzone zniekształcenie kości czoła
Wgłębienie w kości potylicznej spowodowane przez kręg szyjny

Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości twarzy i czaszki, nieokreślona
Wrodzona wada:
- kości twarzy BNO
- czaszki nieokreślona BNO

Q76 Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i kości klatki piersiowej

Nie obejmuje: wrodzone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe kręgosłupa i klatki piersiowej (Q67.5–Q67.8)

Q76.0 Utajony rozszczep kręgosłupa
Nie obejmuje: przepuklina oponowa (rdzenia) (Q05.–)
rozszczep kręgosłupa (otwarty) (torbielowaty) (Q05.–)

Q76.1 Zespół Klippela-Feila
Zespół zrośnięcia kręgów szyjnych

Q76.2 Wrodzony kręgozmyk
Wrodzona spondyloliza

Nie obejmuje: kręgozmyk nabyty (M43.1)
spondyloliza nabyta (M43.0)

Q76.3 Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
Zrośnięcie kręgów połowicze lub niedokonany podział ze współistniejącym skrzywieniem bocznym kręgosłupa

Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa bez towarzyszącego skrzywienia bocznego

Wrodzony: • brak kręgu • zrost kręgosłupa • kifoza • lordoza • wada lędźwiowo-krzyżowego (stawu) (okolicy) Półkręg Wada kręgosłupa Platyspondyloza Kręgi nadliczbowe	nieokreślone lub niezwiązane ze skoliozą

Q76.5 Żebro szyjne
Nadliczbowe żebro w okolicy szyjnej

Q76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe żeber
Żebro dodatkowe
Wrodzony brak żebra
Wrodzone zrośnięcie żeber
Wrodzona wada rozwojowa żeber BNO

Nie obejmuje: zespół krótkiego żebra (Q77.2)

Q76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostka
Wrodzony brak mostka
Rozszczepienie mostka

Q76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe kości klatki piersiowej

Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa kości klatki piersiowej, nieokreślona

Q77 Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

Nie obejmuje: mukopolisacharydoza (E76.0–E76.3)

Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej
Niedorozwój tkanki chrzęstnej

Q77.1 Karłowatość, postać śmiertelna

Q77.2 Zespół krótkiego żebra
Dysplazja klatki piersiowej wywołująca niedotlenienie [Jeune'a]

Q77.3 Chondrodysplazja punktowa

Q77.4 Achondroplazja
Hipochondroplazja
Wrodzona osteoskleroza

Q77.5 Dysplazja dystroficzna

Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna
Zespół Ellisa-van Crevelda

Q77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowa

Q77.8 Inna osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa

Q77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona

Q78 Inne osteochondrodysplazje

Q78.0 Kostnienie niedoskonałe
Łamliwość kości
Osteopsathyrosis

Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości
Zespół Albrighta(-McCune'a)(-Sternberga)

Q78.2 Marmurowatość kości
Zespół Albersa-Schönberga

Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Zespół Camuratiego-Engelmanna

Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Zespół Maffucciego
Choroba Olliera

Q78.5 Dysplazja przynasadowa
Zespół Pyle'a

Q78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Aklazja przynasadowa

Q78.8 Inne określone osteochondrodysplazje
Plamistość kości

Q78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślona
Chondrodystrofia BNO
Osteodystrofia BNO

Q79 Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: wrodzony kręcz szyi (Q68.0)

Q79.0 Wrodzona przepuklina przeponowa
Nie obejmuje: wrodzona przepuklina rozworu przełykowego (Q40.1)

Q79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Brak przepony
Wrodzone wady przepony BNO
Ewentracja przepony

Q79.2 Przepuklina pępowinowa
Omphalocoele

Nie obejmuje: przepuklina pępkowa (K42.–)

Q79.3 Wytrzewienie

Q79.4 Zespół „suszonej śliwki"

Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Nie obejmuje: przepuklina pępkowa (K42.–)

Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa

Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Brak:
- mięśnia
- ścięgna

Mięsień dodatkowy
Wrodzony zanik mięśni
Wrodzone:
- pasma zwężające
- skrócenie ścięgna

Zespół Polanda

Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona
Wrodzona wada BNO
Wrodzone zniekształcenie BNO
układu mięśniowo-szkieletowego BNO

Inne wrodzone wady rozwojowe (Q80–Q89)

Q80 Wrodzona rybia łuska
Nie obejmuje: choroba Refsuma (G60.1)

Q80.0 Rybia łuska, pospolita

Q80.1 Rybia łuska, związana z chromosomem X

Q80.2 Rybia łuska, blaszkowata
Dziecko kolodionowe

Q80.3 Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski

Q80.4 Rybia łuska arlekinowa

Q80.8 Inne postacie wrodzonej rybiej łuski

Q80.9 Wrodzona rybia łuska, nieokreślona

Q81 Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q81.0 Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Nie obejmuje: zespół Cockayne'a (Q87.1)

Q81.1 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Zespół Herlitza

Q81.2 Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna

Q81.8 Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka

Q81.9 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone

Q82 Inne wrodzone wady rozwojowe skóry

Nie obejmuje: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
porfiria erytropoetyczna wrodzona (E80.0)
torbiel lub zatoka skórzasta (L05.–)
Zespół Sturge'a-Webera(-Dimitriego) (Q85.8)

Q82.0 Obrzęk chłonny dziedziczny

Q82.1 Skóra pergaminowata barwnikowa

Q82.2 Pokrzywka barwnikowa
Mastocytoza skórna

Nie obejmuje: pokrzywka barwnikowa złośliwa (C96.2)

Q82.3 Nietrzymanie barwnika

Q82.4 Dysplazja ektodermalna
Nie obejmuje: zespół Ellisa-van Crevelda (Q77.6)

Q82.5 Wrodzone znamię barwnikowe niezłośliwiejące
Znamię wrodzone BNO
Znamię:
- o barwie płomienia
- o barwie czerwonego wina
- o barwie krwistoczerwonej
- o barwie truskawkowej
- naczyniowe BNO
- brodawkowate

Nie obejmuje: plamy koloru kawy z mlekiem (L81.3)
plama soczewicowata (L81.4)
znamię:
- BNO (D22.–)
- pajęczynowate (I78.1)
- melanocytowe (D22.–)
- barwnikowe (D22.–)
- pająkowate (I78.1)
- gwiaździste (I78.1)

Q82.8 Inne określone wady rozwojowe skóry
Nieprawidłowe fałdy dłoniowe
Dodatkowe płatki lub narośle skórne
Łagodna rodzinna pęcherzyca [choroba Haileya-Haileya]
Skóra wiotka
Wady układu linii papilarnych
Dziedziczne nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew
Rogowacenie mieszkowe [choroba Dariera-White'a]

Nie obejmuje: zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)

Q82.9 Wrodzona wada rozwojowa skóry, nieokreślona

Q83 Wrodzone wady rozwojowe piersi

Nie obejmuje: brak mięśnia piersiowego (Q79.8)

Q83.0 Wrodzony brak piersi i brodawki sutkowej

Q83.1 Pierś dodatkowa
Pierś nadliczbowa

Q83.2 Brak brodawki sutkowej

Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa
Nadliczbowa brodawka sutkowa

Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe piersi
Niedorozwój piersi

Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa piersi, nieokreślona

Q84 Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała

Q84.0 Wrodzone łysienie
Wrodzony brak włosów

Q84.1 Wrodzone zaburzenia budowy włosów niesklasyfikowane gdzie indziej
Włosy paciorkowate
Monilethrix
Włosy obrączkowate

Nie obejmuje: zespół łamliwych włosów Menkesa (E83.0)

Q84.2 Inne wrodzone wady rozwojowe włosów
Wrodzone nadmierne owłosienie
Wrodzona wada rozwojowa włosów BNO
Przetrwały meszek płodowy

Q84.3 Brak paznokci
Nie obejmuje: zespół rzepkowo-paznokciowy (Q87.2)

Q84.4 Wrodzone bielactwo paznokci

Q84.5 Powiększone i przerośnięte paznokcie
Wrodzony przerost paznokci
Zgrubienie płytki paznokciowej

Q84.6 Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci
Wrodzone:
- paznokcie zegarkowate
- paznokcie łyżeczkowate

Wrodzona wada rozwojowa paznokci BNO

Q84.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Wrodzony brak skóry

Q84.9 Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona
Wrodzona wada powłok ciała BNO
Wrodzone zniekształcenie powłok ciała BNO

Q85 Fakomatozy nie sklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya] (G90.1)

Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość (niezłośliwa)
Choroba von Recklinghausena

Q85.1 Stwardnienie guzowate
Choroba Bourneville'a
Epiloia

Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Zespół:
- Peutza-Jeghersa
- Sturge'a-Webera(-Dimitriego)
- von Hippela-Lindaua

Nie obejmuje: zespół Meckela-Grubera (Q61.9)

Q85.9 Fakomatoza, nieokreślona
Hamartoza BNO

Q86 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00–E02)
nieteratogenne działania substancji przenoszonych przez łożysko lub z mlekiem matki (P04.–)

Q86.0 Płodowy zespół alkoholowy (dysmorficzny)

Q86.1 Płodowy zespół hydantoinowy
Zespół Meadowa

Q86.2 Dysmorfizm warfarynowy

Q86.8 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne

Q87 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Akrocefalopolisyndaktylia
Akrocefalosyndaktylia [zespół Aperta]
Zespół zasklepionego oka
Jednoocze
Zespół:
- Goldenhara
- Moebiusa
- ustno-twarzowo-palcowy
- Robina

Twarz gwiżdżąca

Q87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Zespół:
- Aarskoga
- Cockayne'a
- de Lange
- Dubowitza
- Noonan
- Pradera-Williego
- Robinowa-Silvermana-Smitha
- Russella-Silvera
- Seckela
- Smitha-Lemliego-Opitza

Nie obejmuje: zespół Ellisa-van Crevelda (Q77.6)

Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Zespół:
- Holt-Orama
- Klippela-Trénaunaya-Webera
- rzepkowo-paznokciowy
- Rubinsteina-Taybiego
- syrenowatości
- małopłytkowości i braku kości promieniowej [zespół TAR]
- VATER

Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Zespół:
- Beckwitha-Wiedemanna
- Sotosa
- Weavera

Q87.4 Zespół Marfana

Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych z innymi zmianami szkieletowymi

Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Zespół:
- Alporta
- Laurence'a-Moona(-Bardeta)-Biedla
- Zellwegera

Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Q89.0 Wrodzone wady rozwojowe śledziony
Brak śledziony (wrodzony)
Wrodzona splenomegalia

Nie obejmuje: izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)

Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Nie obejmuje: wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)

Q89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Wrodzona wada przytarczyc lub tarczycy
Przetrwały przewód tarczowo-językowy
Torbiel tarczowo-językowa

Q89.3 Ułożenie odwrotne
Serce prawostronne z odwrotnym ułożeniem trzewi
Ułożenie przedsionków typu zwierciadlanego odbicia z odwrotnym ułożeniem trzewi
Ułożenie odwrotne lub poprzeczne narządów trzewnych:
- jamy brzusznej
- klatki piersiowej

Przełożenie narządów trzewnych:
- jamy brzusznej
- klatki piersiowej

Nie obejmuje: prawostronne położenie serca BNO (Q24.0)
lewostronne położenie serca (Q24.1)

Q89.4 Bliźnięta zrośnięte
Zroślaki czaszkowe
Płód dwugłowy
Płód potworniakowaty podwójny
Zroślaki pośladkowe symetryczne
Zroślaki piersiowe

Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Płód potworniakowaty BNO
Mnogie wrodzone:
- wady BNO
- zniekształcenia BNO

Nie obejmuje: zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów (Q87.–)

Q89.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe

Q89.9 Wrodzona wada rozwojowa, nieokreślona
Wada wrodzona BNO
Wrodzone zniekształcenie BNO

Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (Q90–Q99)

Q90 **Zespół Downa**

Q90.0 **Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność**

Q90.1 **Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)**

Q90.2 **Trisomia 21, translokacja**

Q90.9 **Zespół Downa, nieokreślony**
Trisomia chromosomu 21 BNO

Q91 **Zespół Edwardsa i zespół Pataua**

Q91.0 **Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność**

Q91.1 **Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)**

Q91.2 **Trisomia 18, translokacja**

Q91.3 **Zespół Edwardsa, nieokreślony**

Q91.4 **Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność**

Q91.5 **Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)**

Q91.6 **Trisomia 13, translokacja**

Q91.7 **Zespół Pataua, nieokreślony**

Q92 **Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Obejmuje: niezrównoważone translokacje i insercje
Nie obejmuje: trisomie chromosomów 13, 18, 21 (Q90–Q91)

Q92.0 **Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność**

Q92.1 **Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)**

Q92.2 **Trisomia duża częściowa**
Duplikacja przynajmniej całego ramienia chromosomu

Q92.3 **Trisomia mała częściowa**
Duplikacja mniej niż całego ramienia chromosomu

Q92.4 **Duplikacje obserwowane tylko podczas prometafazy**

Q92.5 **Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami**

Q92.6 **Dodatkowe chromosomy markerowe**

Q92.7 **Triploidia i poliploidia**

Q92.8 **Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów**

Q92.9 **Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nieokreślona**

Q93 **Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej**

Q93.0 **Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność**

Q93.1 **Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)**

Q93.2 **Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny**

Q93.3 **Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4**
Zespół Wolffa-Hirschorna

Q93.4 **Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5**
Zespół cri-du-chat

Q93.5 **Inne delecje części chromosomów**
Zespół Angelmana

Q93.6 **Delecje obserwowane tylko podczas prometafazy**

Q93.7 **Delecje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami**

Q93.8 **Inne delecje autosomów**

Q93.9 **Delecja autosomów, nieokreślona**

Q95 Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Obejmuje: translokacje robertsonowskie i zrównoważone translokacje wzajemne

Q95.0 **Zrównoważona translokacja i insercja u zdrowej osoby**

Q95.1 **Inwersja chromosomalna u zdrowej osoby**

Q95.2 **Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u chorej osoby**

Q95.3 **Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u chorej osoby**

Q95.4 **Osobniczy wariant heterochromatyny**

Q95.5 **Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe**

Q95.8 **Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne**

Q95.9 **Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nieokreślone**

Q96 Zespół Turnera

Nie obejmuje: zespół Noonan (Q87.1)

Q96.0 **Kariotyp 45, X**

Q96.1 **Kariotyp 46, X izo (Xq)**

Q96.2 **Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)**

Q96.3 **Mozaika, 45, X / 46, XX lub XY**

Q96.4 **Mozaika, 45, X / inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym**

Q96.8 **Inne warianty zespołu Turnera**

Q96.9 **Zespół Turnera, nieokreślony**

Q97 Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zespół Turnera (Q96.–)

Q97.0 **Kariotyp 47, XXX**

Q97.1 **Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X**

Q97.2 **Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X**

Q97.3 **Kobieta z kariotypem 46, XY**

Q97.8 **Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim**

Q97.9 **Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nieokreślona**

Q98 Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q98.0 **Zespół Klinefeltera, kariotyp 47, XX**

Q98.1 **Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y**

Q98.2 **Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX**

Q98.3 **Inny osobnik fenotypowo męski z kariotypem 46, XX**

Q98.4 **Zespół Klinefeltera, nieokreślony**

Q98.5 **Kariotyp 47, XYY**

Q98.6 **Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym**

Q98.7 **Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego**

Q98.8 **Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem**

Q98.9 **Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nieokreślona**

Q99 Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej

Q99.0 **Chimera 46, XX / 46, XY**

Chimera 46, XX / 46, XY z obojnactwem prawdziwym

Q99.1 Chimera 46, XX / 46, XY z obojnactwem prawdziwym
46, XX z pasmami gonadalnymi
46, XY z pasmami gonadalnymi
Czysta dysgenezja gonad

Q99.2 Łamliwy chromosom X
Zespół łamliwego chromosomu X

Q99.8 Inne określone aberracje chromosomowe

Q99.9 Aberracja chromosomowa, nieokreślona

ROZDZIAŁ XVIII

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej (R00–R99)

W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.

Objawy i dolegliwości wskazujące wyraźniej na konkretne rozpoznanie przypisano do kategorii objętych innymi rozdziałami klasyfikacji. W zasadzie kategorie wymienione w tym rozdziale obejmują mniej dokładnie zdefiniowane patologie, które bez dodatkowej poszerzonej diagnostyki, mogą wskazywać na dwie lub więcej chorób, bądź dwa lub więcej układów organizmu. W praktyce wszystkie kategorie w tym rozdziale należy określać jako „bliżej nieokreślone", „o nieznanej etiologii" lub „przemijające". W celu określenia, które objawy i dolegliwości należy przypisać do tego rozdziału, a które do innych, można skorzystać z indeksu alfabetycznego zawartego w tomie III. Pozostałe podkategorie oznaczone dodatkowym znakiem .8 utworzono dla opisania innych istotnych objawów, których nie można przypisać do innej części klasyfikacji.

Stany, a także objawy i dolegliwości wymienione w kategoriach R00–R99, obejmują:
a) przypadki, w których nie jest możliwe postawienie dokładniejszego rozpoznania nawet po zbadaniu wszystkich istotnych faktów;
b) objawy i dolegliwości występujące w chwili pierwszej wizyty, które okazały się być przemijające, a których przyczyny nie udało się ustalić;
c) rozpoznania robocze u pacjenta, który nie zgłosił się na wizyty kontrolne lub rozpoznania związane z dalszą diagnostyką;
d) przypadki odesłane do konsultacji lub leczenia specjalistycznego jeszcze przed postawieniem rozpoznania;
e) przypadki, w których z jakiegokolwiek innego powodu nie udało się postawić dokładniejszego rozpoznania;
f) niektóre objawy chorobowe, co do których dostępna jest informacja uzupełniająca, a które same stanowią ważny problem w opiece medycznej.

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00–P96)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

R00–R09	Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
R10–R19	Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
R20–R23	Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
R25–R29	Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego
R30–R39	Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego
R40–R46	Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania
R47–R49	Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
R50–R69	Objawy i cechy chorobowe ogólne
R70–R79	Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
R80–R82	Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania
R83–R89	Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania
R90–R94	Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania
R95–R99	Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego (R00–R09)

R00 Zaburzenia rytmu serca

Nie obejmuje: zaburzenia powstałe w okresie okołoporodowym (P29.1)
określone zaburzenia rytmu (I47–I49)

R00.0 Tachykardia, nieokreślona

Przyspieszenie akcji serca
Tachykardia:
- zatokowo-przedsionkowa BNO
- zatokowa BNO

R00.1 Bradykardia, nieokreślona

Bradykardia:
- zatokowo-przedsionkowa
- zatokowa
- błędna

Spowolnienie akcji serca
Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

R00.2 Kołatanie serca

Odczuwanie bicia serca

R00.8 Inne i nieokreślone zaburzenia rytmu serca

R01 Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca

Nie obejmuje: zaburzenia powstałe w okresie okołoporodowym (P29.8)

R01.0 Szmery serca niewinne i przygodne

Czynnościowe szmery serca

R01.1 Szmer serca, nieokreślony

Szmer serca BNO

R01.2 Inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca

Nasilenie lub osłabienie stłumienia sercowego
Tarcie w okolicy przedsercowej

R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej

Nie obejmuje: zgorzel w przebiegu:
- miażdżycy (I70.2)
- cukrzycy (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
- innych chorób naczyń obwodowych (I73.–)

zgorzel w wybranych określonych lokalizacjach – patrz indeks alfabetyczny
zgorzel gazowa (A48.0)
ropne zgorzelinowe zapalenie skóry (L88)

R03 Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania

R03.0 Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego

Uwaga: Kategorię tę należy stosować w celu wskazania podwyższonego ciśnienia tętniczego u pacjenta, u którego brak jest podstaw do rozpoznania nadciśnienia, bądź jako jednorazowy wynik przygodnego pomiaru.

R03.1 Nieswoiste obniżone ciśnienie tętnicze krwi

Nie obejmuje: niedociśnienie (I95.–)
- neurogenne ortostatyczne (G90.3)

zespół niedociśnienia u ciężarnej (O26.5)

R04 Krwawienie z dróg oddechowych

R04.0 Epistaxis

Krwotok z nosa
Krwawienie z nosa

R04.1 Krwotok z gardła
Nie obejmuje: krwioplucie (R04.2)

R04.2 Krwioplucie
Plwocina zabarwiona krwią
Kaszel z krwotokiem

R04.8 Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych
Krwotok płucny BNO

Nie obejmuje: krwotok płucny w okresie okołoporodowym (P26.–)

R04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony

R05 Kaszel
Nie obejmuje: kaszel z krwotokiem (R04.2)
kaszel psychogenny (F45.3)

R06 Zaburzenia oddychania
Nie obejmuje: zatrzymanie oddechu (R09.2)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
niewydolność oddechowa (J96.–)
- noworodka (P28.5)

R06.0 Duszność
Duszność typu orthopnoe
Brak tchu

Nie obejmuje: przemijający szybki oddech noworodka (P22.1)

R06.1 Świst krtaniowy
Nie obejmuje: wrodzony świst krtaniowy (P28.8)
skurcz krtani (zwężenie) (J38.5)

R06.2 Sapanie

R06.3 Oddychanie okresowe
Oddech Cheyne'a-Stokesa

R06.4 Hiperwentylacja
Nie obejmuje: hiperwentylacja psychogenna (F45.3)

R06.5 Oddychanie przez usta
Chrapanie

Nie obejmuje: suchość jamy ustnej BNO (R68.2)

R06.6 Czkawka
Nie obejmuje: czkawka psychogenna (F45.3)

R06.7 Kichanie

R06.8 Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania
Bezdech BNO
Wstrzymanie oddechu dowolne (napady)
Uczucie dławienia się
Wzdychanie

Nie obejmuje: bezdech:
- noworodków (P28.4)
- podczas snu (G47.3)
  - u noworodków (pierwotny) (P28.3)

R07 Ból gardła i w klatce piersiowej
Nie obejmuje: zaburzenia połykania (R13)
nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirus Coxsackie (B33.0)
bóle:
- w klatce piersiowej (N64.4)
- szyi (M54.2)

ból gardła (ostry) BNO (J02.9)

R07.0 Ból gardła

R07.1 Ból w klatce piersiowej podczas oddychania
Oddychanie bolesne

R07.2 Ból w okolicy przedsercowej

R07.3 Inne bóle w klatce piersiowej
Ból przedniej ściany klatki piersiowej BNO

R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślony

R09 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

Nie obejmuje: zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
niewydolność oddechowa (J96.–)
- noworodka (P28.5)

R09.0 Asfiksja
Nie obejmuje: asfiksja:
- związana z porodem (P21.–)
- związana z zatruciem tlenkiem węgla (T58)
- na skutek zachłyśnięcia się ciałem obcym (T17.–)
- wewnątrzmaciczna (P20.–)
- pourazowa (T71)

R09.1 Zapalenie opłucnej
Nie obejmuje: zapalenie opłucnej z wysiękiem (J90)

R09.2 Zatrzymanie oddechu
Niewydolność sercowo-oddechowa

R09.3 Nieprawidłowa plwocina

Nieprawidłowa ilość Nieprawidłowe zabarwienie Nieprawidłowy zapach Nadmiar	plwociny

Nie obejmuje: plwocina podbarwiona krwią (R04.2)

R09.8 Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

Szmer (tętniczy) Wypuk patologiczny Szmery tarcia Wypuk bębenkowy	w klatce piersiowej

Rzężenia
Słabe tętno

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej (R10–R19)

Nie obejmuje: krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0–K92.2)
- u noworodka (P54.0–P54.3)

niedrożność jelit (K56.–)
- u noworodka (P76.–)

skurcz odźwiernika (K31.3)
- wrodzony lub niemowlęcy (Q40.0)

objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego (R30–R39)
objawy związane z narządami płciowymi:
- żeńskimi (N94.–)
- męskimi (N48–N50)

R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy

Nie obejmuje: ból grzbietu (M54.–)
wzdęcie i pokrewne objawy (R14)
kolka nerkowa (N23)

R10.0 Ostry brzuch

Silny ból brzucha (uogólniony) (zlokalizowany) (ze wzmożonym napięciem powłok)

R10.1 Ból zlokalizowany w nadbrzuszu

Ból nadbrzusza

R10.2 Ból w okolicy miednicy i krocza

R10.3 Ból zlokalizowany w innych częściach podbrzusza

R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha

Tkliwość brzuszna BNO
Kolka:
- BNO
- dziecięca

R11 Nudności i wymioty

Nie obejmuje: wymioty krwawe (K92.0)
- u noworodka (P54.0)

wymioty:
- niepowściągliwe, ciężarnych (O21.–)
- po zabiegach na przewodzie pokarmowym (K91.0)
- noworodków (P92.0)
- psychogenne (F50.5)

R12 Zgaga

Nie obejmuje: niestrawność (K30)

R13 Dysfagia

Utrudnienie połykania

R14 Wzdęcie i pokrewne objawy

Rozdęcie brzucha (gazami)
Wzdęcie
Odbijanie
Bóle związane z nagromadzeniem gazów
Bębnica (brzuszna) (jelitowa)

Nie obejmuje: aerofagia psychogenna (F45.3)

R15 Nietrzymanie kału

Zanieczyszczanie się kałem BNO

Nie obejmuje: bez organicznej przyczyny (F98.1)

R16 **Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej**

R16.0 **Powiększenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej**
Hepatomegalia BNO

R16.1 **Powiększenie śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej**
Splenomegalia BNO

R16.2 **Powiększenie wątroby i śledziony niesklasyfikowane gdzie indziej**
Hepatosplenomegalia BNO

R17 **Żółtaczka, nieokreślona**
Nie obejmuje: żółtaczka noworodków (P55, P57–P59)

R18 **Wodobrzusze**
Płyn w jamie otrzewnej

R19 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej**
Nie obejmuje: ostry brzuch (R10.0)

R19.0 **Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz**
Rozlany lub uogólniony obrzęk lub guz:
- śródbrzuszny BNO
- miedniczny BNO
- pępkowy

Nie obejmuje: rozdęcie brzucha (gazami) (R14)
wodobrzusze (R18)

R19.1 **Patologiczne szmery perystaltyczne**
Brak szmerów perystaltycznych
Nadmierna perystaltyka jelitowa

R19.2 **Widoczna perystaltyka**
Nadmierna perystaltyka

R19.3 **Napięcie powłok brzusznych**
Nie obejmuje: z silnym bólem brzucha (R10.0)

R19.4 **Zmiana rytmu wypróżnień**
Nie obejmuje: zaparcie (K59.0)
biegunka czynnościowa (K59.1)

R19.5 **Inne patologie kału**
Patologiczna barwa kału
Stolce masywne
Stolce z domieszką śluzu
Krew utajona w kale

Nie obejmuje: smolisty stolec (K92.1)
- u noworodka (P54.1)

R19.6 **Cuchnący oddech**

R19.8 **Inne określone objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej**

Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej (R20–R23)

R20 **Zaburzenia czucia skórnego**
Nie obejmuje: znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia (F44.6)
zaburzenia psychogenne (F45.8)

R20.0 **Brak czucia**

R20.1 **Osłabienie czucia**

R20.2 Parestezje
Mrowienie
Pieczenie i kłucie
Drętwienie

Nie obejmuje: akroparestezja (I73.8)

R20.3 Przeczulica

R20.8 Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego

R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne

R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej

Obejmuje: guzki podskórne (ograniczone) (powierzchowne)

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki badań obrazowych (R90–R93)
powiększenie węzłów chłonnych (R59.–)
otyłość miejscowa (E65)
guzek lub guz:
- w piersi (N63)
- wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)

obrzęk (R60.–)
obrzęk:
- wewnątrzbrzuszny lub wewnątrzmiedniczny (R19.0)
- stawu (M25.4)

R22.0 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie głowy

R22.1 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie szyi

R22.2 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie tułowia

R22.3 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny górnej

R22.4 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej

R22.7 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w wielu okolicach

R22.9 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek, nieokreślony

R23 Inne zmiany skórne

R23.0 Sinica

Nie obejmuje: akrocyjanoza (I73.8)
napady sinicy u noworodka (P28.2)

R23.1 Bladość
Skóra zlana zimnym potem

R23.2 Zaczerwienienie twarzy
Nadmierne zaczerwienienie

Nie obejmuje: stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet (N95.1)

R23.3 Samoistne wybroczyny
Wybroczyny drobne

Nie obejmuje: wybroczyny u płodu i noworodka (P54.5)
plamica (D69.–)

R23.4 Zmiany w utkaniu skóry
Złuszczanie się
Stwardnienie
Łuszczenie się
} skóry

Nie obejmuje: zgrubienie naskórka BNO (L85.9)

R23.8 Inne i nieokreślone zmiany skórne

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego (R25–R29)

R25 Patologiczne ruchy mimowolne

Nie obejmuje: określone zaburzenia poruszania (G20–G26)
stereotypie ruchowe (F98.4)
tiki (F95.–)

R25.0 Nieprawidłowe ruchy głowy

R25.1 Drżenie, nieokreślone

Nie obejmuje: pląsawica BNO (G25.5)
drżenie:
- samoistne (G25.0)
- histeryczne (F44.4)
- zamiarowe (G25.2)

R25.2 Kurcz i przykurcz

Nie obejmuje: skurcz ręki i stopy (R29.0)
skurcze dziecięce (G40.4)

R25.3 Drżenie pęczkowe mięśni

Fascykulacja mięśni BNO

R25.8 Inne i nieokreślone patologiczne ruchy mimowolne

R26 Zaburzenia chodu i poruszania się

Nie obejmuje: ataksja:
- BNO (R27.0)
- dziedziczna (G11.–)
- ruchowa (kiłowa) (A52.1)

zespół unieruchomienia (porażenny) (M62.3)

R26.0 Chód ataktyczny

Chód chwiejny

R26.1 Chód paralityczny

Chód spastyczny

R26.2 Utrudnienie poruszania się niesklasyfikowane gdzie indziej

R26.8 Inne i nieokreślone zaburzenia chodu i poruszania się

Chwiejność chodu BNO

R27 Inne zaburzenia koordynacji

Nie obejmuje: chód ataktyczny (R26.0)
ataksja dziedziczna (G11.–)
zawroty głowy BNO (R42)

R27.0 Ataksja, nieokreślona

R27.8 Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchów

R29 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego

R29.0 Tężyczka

Skurcz ręki i stopy

Nie obejmuje: tężyczka:
- histeryczna (F44.5)
- noworodkowa (P71.3)
- przytarczyczna (E20.9)
- po usunięciu tarczycy (E89.2)

R29.1 Odczyn oponowy

R29.2 Nieprawidłowe odruchy
Nie obejmuje: patologiczny odruch źreniczny (H57.0)
wygórowany odruch wymiotny (J39.2)
reakcja wazowagalna lub omdlenie (R55)

R29.3 Wada postawy

R29.4 Biodro trzaskające
Nie obejmuje: wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego (Q65.–)

R29.6 Zwiększona częstość upadków, niesklasyfikowana gdzie indziej
Zwiększona częstość upadków z powodu podeszłego wieku i innych niejasnych problemów zdrowotnych

Nie obejmuje: wypadki (X59.–)
trudności w chodzeniu (R26.2)
zawroty głowy i odurzenie (R42)
upadki zakończone urazami (W00–W19)
upadki związane z chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
omdlenie i zapaść (R55)

R29.8 Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo--szkieletowego

Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego (R30–R39)

R30 Ból podczas oddawania moczu
Nie obejmuje: ból psychogenny (F45.3)

R30.0 Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu
Bolesne oddawanie moczu kroplami

R30.1 Bolesne parcie na mocz

R30.9 Bolesne oddawanie moczu, nieokreślone
Bolesne oddawanie moczu BNO

R31 Krwiomocz, nieokreślony
Nie obejmuje: krwiomocz nawracający i przetrwały (N02.–)

R32 Nietrzymanie moczu, nieokreślone
Moczenie mimowolne BNO

Nie obejmuje: moczenie mimowolne nieorganiczne (F98.0)
wysiłkowe nietrzymanie moczu i inne określone przyczyny nietrzymania moczu (N39.3–N39.4)

R33 Zatrzymanie moczu

R34 Bezmocz i skąpomocz
Nie obejmuje: stanowiące powikłanie:
- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.4)
- ciąży, porodu i okresu połogu (O26.8, O90.4)

R35 Wielomocz
Częste oddawanie moczu
Nykturia

Nie obejmuje: wielomocz psychogenny (F45.3)

R36 Wydzielina z cewki moczowej
Wydzielina z prącia
Wyciek z cewki moczowej

R39 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego**

R39.0 **Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe**

R39.1 **Inne trudności w oddawaniu moczu**
Trudności z rozpoczęciem mikcji
Słaby strumień moczu
Przerywany strumień moczu

R39.2 **Mocznica pozanerkowa**
Mocznica przednerkowa

R39.8 **Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego**

Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania (R40–R46)

Nie obejmuje: stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00–F99)

R40 **Senność, osłupienie i śpiączka**
Nie obejmuje: śpiączka:
- cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
- wątrobowa (K72.–)
- hipoglikemiczna (niecukrzycowa) (E15)
- noworodkowa (P91.5)
- mocznicowa (N19)

R40.0 **Senność**
Ospałość

R40.1 **Osłupienie**
Półśpiączka

Nie obejmuje: osłupienie:
- katatoniczne (F20.2)
- depresyjne (F31–F33)
- dysocjacyjne (F44.2)
- maniakalne (F30.2)

R40.2 **Śpiączka, nieokreślona**
Stan utraty świadomości BNO

R41 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości**
Nie obejmuje: zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne] (F44.–)

R41.0 **Dezorientacja, nieokreślona**
Splątanie BNO

Nie obejmuje: dezorientacja psychogenna (F44.8)

R41.1 **Amnezja następowa**

R41.2 **Amnezja wsteczna**

R41.3 **Inne rodzaje amnezji**
Amnezja BNO

Nie obejmuje: zespół amnestyczny:
- spowodowany zastosowaniem substancji psychoaktywnej (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
- organiczny (F04)

przemijająca niepamięć całkowita (G45.4)

R41.8 **Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości**

R42 **Zawroty głowy i odurzenie**
Lekkie zawroty głowy
Zawroty głowy z uczuciem wirowania BNO
Nie obejmuje: zespoły zawrotów głowy (H81.–)

R43 **Zaburzenia węchu i smaku**

R43.0 **Brak węchu**

R43.1 **Węch opaczny**

R43.2 **Opaczne odczuwanie smaku**

R43.8 **Inne i nieokreślone zaburzenia czucia węchu i smaku**
Mieszane zaburzenia węchu i smaku

R44 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania**
Nie obejmuje: zaburzenia czucia skórnego (R20.–)

R44.0 **Omamy słuchowe**

R44.1 **Omamy wzrokowe**

R44.2 **Inne omamy**

R44.3 **Omamy, nieokreślone**

R44.8 **Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania**

R45 **Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego**

R45.0 **Nerwowość**
Napięcie nerwowe

R45.1 **Niepokój i pobudzenie**

R45.2 **Zmartwienie**
Zatroskanie BNO

R45.3 **Demoralizacja i apatia**

R45.4 **Drażliwość i łatwe wpadanie w gniew**

R45.5 **Wrogość**

R45.6 **Przemoc fizyczna**

R45.7 **Stan szoku emocjonalnego i stresu, nieokreślony**

R45.8 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego**
Myśli (tendencje) samobójcze
Nie obejmuje: myśli samobójcze stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00–F99)

R46 **Objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania**

R46.0 **Bardzo niski poziom higieny osobistej**

R46.1 **Dziwaczna powierzchowność osobista**

R46.2 **Dziwne i niejasne zachowanie**

R46.3 **Nadmierna aktywność**

R46.4 **Spowolnienie i słaba reakcja na bodźce**
Nie obejmuje: osłupienie (R40.1)

R46.5 **Podejrzliwość i wyraźna skłonność do unikania**

R46.6 **Nadmierny niepokój i skupianie się na wydarzeniach stresowych**

R46.7 **Słowotok i przepełnienie rozmowy wątkami pobocznymi przesłaniającymi przyczynę wizyty**

R46.8 **Inne objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania**

Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu (R47–R49)

R47 **Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: autyzm (F84.0–F84.1)
mowa bezładna (F98.6)
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.–)
jąkanie [zacinanie się] (F98.5)

R47.0 **Dysfazja i afazja**
Nie obejmuje: postępująca afazja izolowana (G31.0)

R47.1 **Dysartria i anartria**

R47.8 **Inne i nieokreślone zaburzenia mowy**

R48 **Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (F81.–)

R48.0 **Dysleksja i aleksja**

R48.1 **Agnozja**

R48.2 **Apraksja**

R48.8 **Inne i nieokreślone zaburzenia**
Akalkulia
Agrafia

R49 **Zaburzenia głosu**
Nie obejmuje: psychogenne zaburzenia głosu (F44.4)

R49.0 **Dysfonia**
Chrypka

R49.1 **Afonia**
Utrata głosu

R49.2 **Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy**

R49.8 **Inne i nieokreślone zaburzenia głosu**
Zmiana głosu BNO

Objawy i cechy chorobowe ogólne (R50–R69)

R50 **Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie**
Nie obejmuje: gorączka o nieznanej przyczynie:
- podczas porodu (O75.2)
- u noworodków (P81.9)

gorączka w okresie połogu BNO (O86.4)

R50.2 **Gorączka polekowa**
Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

R50.8 **Inna określona gorączka**
Gorączka z dreszczami
Gorączka ze sztywnością
Gorączka przetrwała

R50.9 **Gorączka, nieokreślona**
Bardzo podwyższona temperatura ciała BNO
Podwyższona temperatura ciała BNO

Nie obejmuje: hipertermia złośliwa wtórna do znieczulenia ogólnego (T88.3)

R51 Ból głowy

Ból twarzy BNO

Nie obejmuje: nietypowy ból twarzy (G50.1)
migrena i inne zespoły z bólem głowy (G43–G44)
nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)

R52 Ból niesklasyfikowany gdzie indziej

Obejmuje: ból, którego nie można odnieść do jednego narządu lub obszaru

Nie obejmuje: zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego (F62.8)
ból głowy (R51)
ból:
- brzucha (R10.–)
- pleców (M54.9)
- piersi (N64.4)
- w klatce piersiowej (R07.1–R07.4)
- ucha (H92.0)
- oka (H57.1)
- stawu (M25.5)
- kończyny (M79.6)
- w okolicy lędźwiowej (M54.5)
- w okolicy miednicy i krocza (R10.2)
- psychogenny (F45.4)
- barku (M75.8)
- kręgosłupa (M54.–)
- gardła (R07.0)
- języka (K14.6)
- zęba (K08.8)

kolka nerkowa (N23)

R52.0 Ból ostry

R52.1 Przewlekły ból nieustępujący

R52.2 Inny ból przewlekły

R52.9 Ból, nieokreślony

Ból uogólniony BNO

R53 Złe samopoczucie i zmęczenie

Astenia BNO
Osłabienie:
- BNO
- przewlekłe
- nerwowe

Ogólna fizyczna degradacja
Letarg
Znużenie

Nie obejmuje: osłabienie:
- wrodzone (P96.9)
- starcze (R54)

wyczerpanie i zmęczenie:
- po walce (F43.0)
- po nadmiernym wysiłku (T73.3)
- wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu (T73.2)
- w wyniku przegrzania (T67.–)
- w neurastenii (F48.0)
- podczas ciąży (O26.8)
- w astenii starczej (R54)

zespół zmęczenia (F48.0)
- po zakażeniach wirusowych (G93.3)

R54 Starość

Wiek starczy
Starzenie się
Astenia starcza
Zniedołężnienie starcze

bez informacji o zaburzeniach psychicznych

Nie obejmuje: psychoza starcza (F03)

R55 Omdlenie i zapaść

Krótka utrata przytomności
Omdlenie

Nie obejmuje: astenia nerwowo-krążeniowa (F45.3)
niedociśnienie ortostatyczne (I95.1)
niedociśnienie ortostatyczne neurogenne (G90.3)
wstrząs:
- BNO (R57.9)
- kardiogenny (R57.0)
- w przebiegu lub wtórny do:
  - poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.3)
  - czynności porodowej i porodu (O75.1)
- pooperacyjny (T81.1)

zespół Stokesa-Adamsa (I45.9)
omdlenie:
- z zatoki tętnicy szyjnej (G90.0)
- z przegrzania (T67.1)
- psychogenne (F48.8)

stan utraty świadomości BNO (R40.2)

R56 Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: drgawki i napad padaczkowy:
- w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.5)
- w padaczce (G40–G41)
- u noworodków (P90)

R56.0 Drgawki gorączkowe

R56.8 Inne i nieokreślone drgawki

Napad BNO
Napad drgawek (konwulsyjnych) BNO

R57 Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej

Nie obejmuje: wstrząs:
- w narkozie (T88.2)
- anafilaktyczny:
  - BNO (T78.2)
  - jako reakcja na pokarm (T78.0)
  - spowodowany surowicą (T80.5)
- wikłający poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.3)
- elektryczny (T75.4)
- po porażeniu piorunem (T75.0)
- położniczy (O75.1)
- pooperacyjny (T81.1)
- psychiczny (F43.0)
- septyczny (A41.9)
- pourazowy (T79.4)

zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)

R57.0 Wstrząs kardiogenny

R57.1 Wstrząs hipowolemiczny

R57.8 Inny wstrząs

Wstrząs endotoksyczny

R57.9 Wstrząs nieokreślony

Niewydolność krążenia obwodowego BNO

R58 Krwotok niesklasyfikowany gdzie indziej
Krwotok BNO

R59 Powiększenie węzłów chłonnych
Obejmuje: obrzmiałe węzły chłonne

Nie obejmuje: zapalenie węzłów chłonnych:
- BNO (I88.9)
- ostre (L04.–)
- przewlekłe (I88.1)
- krezkowych (ostre) (przewlekłe) (I88.0)

R59.0 Lokalne powiększenie węzłów chłonnych

R59.1 Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
Limfadenopatia BNO

Nie obejmuje: choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona limfadenopatia (B23.1)

R59.9 Powiększenie węzłów chłonnych, nieokreślone

R60 Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje: wodobrzusze (R18)
uogólniony obrzęk płodu BNO (P83.2)
wysięk opłucnowy (J94.8)
obrzęk:
- naczynioworuchowy (T78.3)
- mózgu (G93.6)
  - wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
- podczas ciąży (O12.0)
- wrodzony (Q82.0)
- krtani (J38.4)
- z niedożywienia (E40–E46)
- nosogardzieli (J39.2)
- u noworodków (P83.3)
- gardła (J39.2)
- płuc (J81)

R60.0 Obrzęk zlokalizowany

R60.1 Obrzęk uogólniony

R60.9 Obrzęk, nieokreślony
Zatrzymanie płynów BNO

R61 Nadmierne pocenie

R61.0 Nadmierne pocenie miejscowe

R61.1 Nadmierne pocenie uogólnione

R61.9 Nadmierne pocenie, nieokreślone
Nadmierne pocenie się
Poty nocne

R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Nie obejmuje: opóźnione pokwitanie (E30.0)

R62.0 Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego
Opóźnione osiągnięcie oczekiwanego stadium rozwoju fizjologicznego
Opóźnione:
- mówienie
- chodzenie

R62.8 Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Zaburzenia:
- przyrostu masy ciała
- rozwoju

Infantylizm BNO
Brak wzrostu
Opóźnienie fizyczne

Nie obejmuje: choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu (B22.2)
opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia (E45)

R62.9 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego, nieokreślony

R63 Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów

Nie obejmuje: bulimia BNO (F50.2)
zaburzenia łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.–)
niedożywienie (E40–E46)

R63.0 Jadłowstręt
Utrata łaknienia

Nie obejmuje: jadłowstręt psychiczny (F50.0)
utrata łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.8)

R63.1 Polidypsja
Nadmierne pragnienie

R63.2 Polifagia
Nadmierne łaknienie
Hiperalimentacja BNO

R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie
Problemy związane z karmieniem BNO

Nie obejmuje: problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–)
zaburzenia karmienia dzieci pochodzenia nieorganicznego (F98.2)

R63.4 Nieprawidłowa utrata masy ciała

R63.5 Nieprawidłowy przyrost masy ciała
Nie obejmuje: nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży (O26.0)
otyłość (E66.–)

R63.8 Inne objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów

R64 Wyniszczenie [kacheksja]

Nie obejmuje: choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania (B22.2)
wyniszczenie nowotworowe (C80)
wyniszczenie z niedożywienia (E41)

R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne

R68.0 Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia
Nie obejmuje: hipotermia:
- BNO (przypadkowa) (T68)
- spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
- z powodu niskiej temperatury otoczenia (T68)
- u noworodków (P80.–)

R68.1 Nieswoiste objawy typowe dla wieku dziecięcego
Nadmierna płaczliwość dziecka
Dziecko drażliwe

Nie obejmuje: nadpobudliwość mózgowa noworodka (P91.3)
zespół ząbkowania (K00.7)

R68.2 Suchość jamy ustnej, nieokreślona
Nie obejmuje: suchość jamy ustnej:
- wtórna do odwodnienia (E86)
- w zespole suchości [Sjögrena] (M35.0)

zmniejszone wydzielanie ślinianek (K11.7)

R68.3 Pałeczkowatość palców
Paznokcie pałeczkowate

Nie obejmuje: wrodzony palec hakowaty (Q68.1)
wrodzony paznokieć szponowaty (Q84.6)

R68.8 Inne określone objawy i dolegliwości ogólne

R69 Nieznane i nieokreślone przyczyny zachorowań
Choroba BNO
Choroba niezdiagnozowana, nieswoista dla zajętego miejsca lub narządu

Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania (R70–R79)

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki badań:
- prenatalnych (O28.–)
- układu krzepnięcia (D65–D68)
- profilu lipidowego (E78.–)
- płytek krwi (D69.–)
- leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70–D72)

nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50–P61)

R70 Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza

R70.0 Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych

R70.1 Zaburzenia lepkości osocza

R71 Nieprawidłowości dotyczące krwinek czerwonych
Nieprawidłowości krwinek czerwonych pod względem:
- morfologii BNO
- objętości BNO

Anizocytoza
Poikilocytoza

Nie obejmuje: niedokrwistości (D50–D64)
czerwienica:
- łagodna (rodzinna) (D75.0)
- noworodków (P61.1)
- wtórna (D75.1)
- prawdziwa (D45)

R72 Nieprawidłowości dotyczące krwinek białych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nieprawidłowy rozmaz krwinek białych BNO

Nie obejmuje: leukocytoza (D72.8)

R73 Podwyższone stężenie glukozy we krwi
Nie obejmuje: cukrzyca (E10–E14)
- w przebiegu ciąży, porodu i połogu (O24.–)

choroby noworodków (P70.0–P70.2)
hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)

R73.0 Nieprawidłowe wyniki testu tolerancji glukozy
Cukrzyca:
- subkliniczna
- utajona

Upośledzenie tolerancji glukozy
Stan przedcukrzycowy

R73.9 Hiperglikemia, nieokreślona

R74 Nieprawidłowa aktywność enzymów w surowicy krwi

R74.0 Podwyższona aktywność transaminazy i dehydrogenazy mleczanowej [LDH]

R74.8 Nieprawidłowa aktywność innych enzymów w surowicy krwi
Nieprawidłowa aktywność:
- fosfatazy kwaśnej
- fosfatazy zasadowej
- amylazy
- lipazy [lipazy triacyloglicerolowej]

R74.9 Nieprawidłowa aktywność nieokreślonych enzymów w surowicy krwi

R75 Wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]

Nierozstrzygające wyniki testu w kierunku zakażenia HIV u dzieci

Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)

R76 Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi

R76.0 Podwyższony poziom przeciwciał
Nie obejmuje: izoimmunizacja podczas ciąży (O36.0–O36.1)
- dotycząca płodu lub noworodka (P55.–)

R76.1 Nieprawidłowy wynik testu tuberkulinowego
Nieprawidłowy wynik testu Mantoux

R76.2 Fałszywie dodatni kiłowy test serologiczny
Fałszywie dodatni odczyn Wassermanna

R76.8 Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
Podwyższone stężenie immunoglobulin BNO

R76.9 Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nieokreślone

R77 Inne zaburzenia dotyczące białek osocza

Nie obejmuje: zaburzenia przemian białek osocza (E88.0)

R77.0 Zaburzenia dotyczące albumin

R77.1 Zaburzenia dotyczące globulin
Hiperglobulinemia BNO

R77.2 Zaburzenia dotyczące alfafetoproteiny

R77.8 Inne określone nieprawidłowości białek osocza

R77.9 Nieprawidłowości białek osocza, nieokreślone

R78 Stwierdzenie obecności leków lub innych substancji normalnie niewystępujących we krwi

Nie obejmuje: zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19)

R78.0 Stwierdzenie obecności alkoholu we krwi
W razie potrzeby należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (Y90) w celu dokładnego określenia poziomu alkoholu.

R78.1 Stwierdzenie obecności opiatów we krwi

R78.2 Stwierdzenie obecności kokainy we krwi

R78.3 Stwierdzenie obecności substancji halucynogennych we krwi

R78.4 Stwierdzenie obecności substancji o działaniu uzależniającym we krwi

R78.5 Stwierdzenie obecności leków psychotropowych we krwi

R78.6 Stwierdzenie obecności steroidów we krwi

R78.7 Stwierdzenie obecności nieprawidłowego stężenia metali ciężkich we krwi

R78.8 Stwierdzenie obecności innych substancji normalnie niewystępujących we krwi
Stwierdzenie nieprawidłowego stężenia litu we krwi

R78.9 Stwierdzenie obecności nieokreślonych substancji normalnie niewystępujących we krwi

R79 Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych

Nie obejmuje: zaburzenia gospodarki płynowej, elektrolitowej lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (E86–E87)
hiperurykemia bezobjawowa (E79.0)
hiperglikemia BNO (R73.9)
hipoglikemia BNO (E16.2)
- noworodkowa (P70.3–P70.4)

określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:
- aminokwasów (E70–E72)
- węglowodanów (E73–E74)
- lipidów (E75.–)

R79.0 Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi

Nieprawidłowe stężenie we krwi:
- kobaltu
- miedzi
- żelaza
- magnezu
- minerałów NGI
- cynku

Nie obejmuje: nieprawidłowe stężenie litu (R78.8)
zaburzenia przemian mineralnych (E83.–)
hipomagnezemia noworodkowa (P71.2)
pokarmowy niedobór minerałów (E58–E61)

R79.8 Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi

Nieprawidłowy wynik gazometrii

R79.9 Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi, nieokreślone

Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania (R80–R82)

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:
- aminokwasów (E70–E72)
- węglowodanów (E73–E74)

R80 Izolowany białkomocz

Albuminuria BNO
Obecność białka Bence'a-Jonesa w moczu
Białkomocz BNO

Nie obejmuje: białkomocz:
- ciążowy (O12.1)
- izolowany, z obecnością określonej zmiany morfologicznej (N06.–)
- ortostatyczny (N39.2)
- uporczywy (N39.1)

R81 Glikozuria

Nie obejmuje: glikozuria nerkowa (E74.8)

R82 Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu

Nie obejmuje: krwiomocz (R31)

R82.0 Chyluria

Nie obejmuje: chłonkomocz w przebiegu filariozy (B74.–)

R82.1 Mioglobinuria

R82.2 Biluria

R82.3 Hemoglobinuria
Nie obejmuje: hemoglobinuria:
- spowodowana hemolizą wtórną do działania czynników zewnętrznych NGI (D59.6)
- napadowa nocna [zespół Marchiafavy-Micheliego] (D59.5)

R82.4 Acetonuria
Ketonuria

R82.5 Podwyższony poziom leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych w moczu
Podwyższone stężenie w moczu:
- katecholamin
- kwasu indolooctowego
- 17–ketosteroidów
- steroidów

R82.6 Nieprawidłowy poziom w moczu substancji, które normalnie nie mają zastosowania leczniczego
Nieprawidłowe stężenie metali ciężkich w moczu

R82.7 Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu
Dodatnie wyniki posiewów

R82.8 Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu

R82.9 Inne i nieokreślone nieprawidłowe wyniki badania moczu
Obecność komórek i wałeczków w moczu
Krystaluria
Melanuria

Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania (R83–R89)

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki w badaniach:
- prenatalnych (O28.–)
- krwi, bez rozpoznania (R70–R79)
- moczu, bez rozpoznania (R80–R82)

nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny

Dla kategorii R83–R89 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Nieprawidłowa aktywność enzymów

.1 Nieprawidłowy poziom hormonów

.2 Nieprawidłowy poziom innych leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych

.3 Nieprawidłowy poziom substancji, które normalnie nie mają zastosowania leczniczego

.4 Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych

.5 Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych
Dodatnie wyniki posiewów

.6 Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych
Nieprawidłowy rozmaz metodą Papanicolaou

.7 Nieprawidłowe wyniki badań histologicznych

.8 Inne nieprawidłowe wyniki
Nieprawidłowe wyniki badań chromosomów

.9 Nieprawidłowe wyniki, nieokreślone

R83 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego
[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

R84 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

Nieprawidłowe wyniki badania:
- popłuczyn oskrzelowych
- wydzieliny z jamy nosowej
- płynu opłucnowego
- plwociny
- wymazu z gardła

Nie obejmuje: plwocina podbarwiona krwią (R04.2)

R85 Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

Nieprawidłowe wyniki badania:
- płynu z jamy otrzewnej
- śliny

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki badania kału (R19.5)

R86 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z męskich narządów płciowych

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

Nieprawidłowe wyniki badania:
- wydzielin gruczołu krokowego
- nasienia, płynu nasiennego

Nieprawidłowe plemniki

Nie obejmuje: brak żywych plemników (N46)
mała liczba plemników (N46)

R87 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z żeńskich narządów płciowych

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

Nieprawidłowe wyniki badań wydzieliny i wymazów:
- z szyjki macicy
- z pochwy
- ze sromu

Nie obejmuje: rak in situ (D05–D07.3)
dysplazja:
- szyjki macicy (N87.–)
- pochwy (N89.0–N89.3)
- sromu (N90.0–N90.3)

R89 Nieprawidłowe wyniki badań materiału pobranego z innych narządów, układów i tkanek

[Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią R83.]

Nieprawidłowe wyniki badania:
- wydzieliny z piersi
- płynu stawowego
- wydzieliny z rany

Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania (R90–R94)

Obejmuje: nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:
- osiowej tomografii komputerowej [TK]
- rezonansu magnetycznego [MRI] [NMR]
- pozytronowej tomografii emisyjnej [PET]
- termografii
- ultrasonografii [USG]
- RTG

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny

R90 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego

R90.0 Zmiany w przestrzeni wewnątrzczaszkowej

R90.8 Inne nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego
Nieprawidłowy wynik badania USG mózgu
Choroba istoty białej BNO

R91 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych płuc
Cień okrągły BNO
Guz płuca BNO

R92 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych piersi

R93 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych struktur ciała

R93.0 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych czaszki i głowy, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: zmiany w przestrzeni wewnątrzczaszkowej (R90.0)

R93.1 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego
Nieprawidłowy:
- wynik echokardiografii BNO
- cień sylwetki serca

R93.2 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych
Nieuwidocznienie pęcherzyka żółciowego

R93.3 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części przewodu pokarmowego

R93.4 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych układu moczowego
Upośledzenie wypełniania:
- pęcherza moczowego
- nerki
- moczowodu

Nie obejmuje: przerost nerki (N28.8)

R93.5 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części jamy brzusznej, w tym przestrzeni zaotrzewnowej

R93.6 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych kończyn
Nie obejmuje: nieprawidłowości dotyczące skóry i tkanki podskórnej (R93.8)

R93.7 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części układu mięśniowo-szkieletowego
Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych czaszki (R93.0)

R93.8 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych określonych części ciała
Nieprawidłowe wyniki badań radiologicznych skóry i tkanki podskórnej
Przesunięcie śródpiersia

R94 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
Nieprawidłowe wyniki:
- badań radioizotopowych
- scyntygrafii

R94.0 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych ośrodkowego systemu nerwowego
Nieprawidłowy wynik elektroencefalografii [EEG]

R94.1 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czucia
Nieprawidłowe wyniki:
- elektromiografii [EMG]
- elektrookulografii [EOG]
- elektroretinogramu [ERG]
- badania reakcji na stymulację nerwów
- badania wzrokowych potencjałów wywołanych [VEP]

R94.2 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc
Obniżona:
- pojemność oddechowa
- pojemność życiowa

R94.3 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych układu krążenia
Nieprawidłowe wyniki:
- elektrokardiogramu [EKG]
- wewnątrzsercowych badań elektrofizjologicznych
- fonokardiografii
- wektorokardiografii

R94.4 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek
Nieprawidłowy wynik badania czynnościowego nerek

R94.5 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

R94.6 Nieprawidłowy wynik badań czynnościowych tarczycy

R94.7 Nieprawidłowy wynik badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki testu tolerancji glukozy (R73.0)

R94.8 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układów
Nieprawidłowe wyniki:
- badania podstawowej przemiany materii [BMR]
- badania czynnościowego pęcherza moczowego
- badania czynnościowego śledziony

Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu (R95–R99)

Nie obejmuje: śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
śmierć położnicza BNO (O95)

R95 Zespół nagłej śmierci niemowląt

R96 Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Nie obejmuje: nagły zgon sercowy, tak opisany (I46.1)
zespół nagłej śmierci niemowląt (R95)

R96.0 Zgon natychmiastowy

R96.1 Zgon w okresie pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, niedający się wytłumaczyć inaczej

Śmierć, o której wiadomo, że nie była następstwem przemocy lub przyczyn nagłych, lecz dla której nie można ustalić żadnej przyczyny

Zgon bez oznak choroby

R98 Zgon nieoczekiwany

Śmierć w okolicznościach, w których znaleziono ciało zmarłej osoby, lecz nie udało się ustalić żadnej przyczyny zgonu

Znalezienie ciała zmarłego

R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

Zgon BNO

Nieznana przyczyna zgonu

ROZDZIAŁ XIX

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98)

Nie obejmuje: uraz okołoporodowy (P10–P15)
uraz położniczy (O70–O71)
nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
złamanie patologiczne (M84.4)
złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.–)
złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

S00–S09 Urazy głowy
S10–S19 Urazy szyi
S20–S29 Urazy klatki piersiowej
S30–S39 Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
S40–S49 Urazy barku i ramienia
S50–S59 Urazy łokcia i przedramienia
S60–S69 Urazy nadgarstka i ręki
S70–S79 Urazy biodra i uda
S80–S89 Urazy kolana i podudzia
S90–S99 Urazy stawu skokowego i stopy
T00–T07 Urazy obejmujące liczne okolice ciała
T08–T14 Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
T15–T19 Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
T20–T32 Oparzenia termiczne i chemiczne
- T20–T25 Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca
- T26–T28 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych
- T29–T32 Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

T33–T35 Odmrożenie
T36–T50 Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T51–T65 Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
T66–T78 Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
T79 Określone wczesne powikłania urazu
T80–T88 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T90–T98 Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.

Jeżeli w tytule wyszczególniono kilka miejsc obrażeń, wówczas słowo „z” oznacza, że dotyczą one obu miejsc, natomiast słowo „i” oznacza, że dotyczą one jednego lub obu miejsc.

W przypadku urazów należy w miarę możliwości stosować zasadę używania wielu kodów. Złożone kategorie dla licznych urazów są przewidziane do stosowania w przypadkach, gdy nie są dostępne wystarczające szczegółowe informacje co do natury poszczególnych obrażeń, bądź dla celów klasyfikacji podstawowej, gdy wygodniejsze jest ich zapisanie przy użyciu pojedynczego kodu; w przeciwnym razie poszczególne obrażenia wchodzące w skład złożonego urazu należy kodować oddzielnie. Należy także postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Działy segmentów S, podobnie jak kategorie T00–T14 i T90–T98, obejmują obrażenia sklasyfikowane w trzech

pozycjach kodu, w zależności od typu, w następujący sposób:

Powierzchowny uraz obejmuje:
otarcie
pęcherz (nieoparzeniowy)
stłuczenie, w tym zasinienie i krwiak
uraz wskutek powierzchownego działania ciała obcego (typu drzazga), bez rozległej otwartej rany
ukąszenie owada (niejadowitego)

Rana otwarta obejmuje:
ukąszenie przez zwierzę
przecięcie
rozerwanie
ranę kłutą:
- BNO
- z (wnikającym) ciałem obcym

Złamanie obejmuje:
Złamanie:
- zamknięte:
  - wieloodłamowe
  - zakażone
  - postrzałowe
  - szczelinowe
  - typu „zielonej gałązki”
  - wklinowane
  - linijne
  - marszowa
  - marszowe
  - ze złuszczeniem nasady
  - spiralne

  z opóźnionym gojeniem lub bez opóźnienia gojenia
- z przesunięciem
- z przemieszczeniem

Złamanie:
- otwarte:
  - wieloodłamowe
  - zakażone
  - postrzałowe
  - z przebiciem
  - z ciałem obcym

  z opóźnionym gojeniem lub bez opóźnienia gojenia

Nie obejmuje: złamanie:
- patologiczne (M84.4)
  - w przebiegu osteoporozy (M80.–)
- zmiażdżeniowe (M84.3)

nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie obejmuje:
oderwanie
rozerwanie
skręcenie
naderwanie
urazowy:
- wylew krwi do jamy stawowej
- pęknięcie
- podwichnięcie
- rozdarcie

chrząstki
(torebki) stawu
więzadła

Uraz nerwów i rdzenia kręgowego obejmuje:
całkowite lub częściowe uszkodzenie rdzenia kręgowego
przerwanie ciągłości nerwów i rdzenia kręgowego
urazowy:
- rozdzielenie nerwu
- wylew do osłonek nerwu
- porażenie (przemijające)
- porażenie poprzeczne
- porażenie czterokończynowe

Uraz naczyń krwionośnych obejmuje:

oderwanie przecięcie rozerwanie urazowy: • tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna) • krwiak tętniczy • pęknięcie	naczyń krwionośnych

Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:

oderwanie przecięcie rozerwanie pęknięcie urazowe	mięśnia, powięzi i ścięgna

Uraz zmiażdżeniowy

Amputacja urazowa

Uraz narządów wewnętrznych obejmuje:

obrażenia wybuchowe zasinienie wstrząśnienie zmiażdżenie rozerwanie urazowy: • krwiak • przebicie • pęknięcie • rozdarcie	narządów wewnętrznych

Inne i nieokreślone urazy

Urazy głowy
(S00–S09)

Obejmuje: urazy:
- ucha
- oka
- twarzy [dowolnej części]
- dziąseł
- szczęki
- okolicy stawu żuchwy
- jamy ustnej
- podniebienia
- okolicy oczodołu
- owłosionej skóry głowy
- języka
- zębów

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
- uchu (T16)
- krtani (T17.3)
- jamie ustnej (T18.0)
- nosie (T17.0–T17.1)
- gardle (T17.2)
- części zewnętrznej oka (T15.–)

odmrożenie (T33–T35)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S00 Powierzchowny uraz głowy

Nie obejmuje: wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)
- ogniskowe (S06.3)

uraz oka i oczodołu (S05.–)

S00.0 Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy

S00.1 Stłuczenie powieki i okolicy oczodołowej
Krwiak okularowy

Nie obejmuje: stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu (S05.1)

S00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
Nie obejmuje: powierzchowny uraz spojówki i rogówki (S05.0)

S00.3 Powierzchowny uraz nosa

S00.4 Powierzchowny uraz ucha

S00.5 Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej

S00.7 Liczne powierzchowne urazy głowy

S00.8 Powierzchowny uraz innych części głowy

S00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona

S01 Otwarta rana głowy

Nie obejmuje: dekapitacja (S18)
uraz oka i oczodołu (S05.–)
amputacja urazowa części głowy (S08.–)

S01.0 Otwarta rana owłosionej skóry głowy
Nie obejmuje: oderwanie powłok głowy (S08.0)

S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej
Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia dróg łzowych

S01.2 Otwarta rana nosa

S01.3 Otwarta rana ucha

S01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej

S01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnej

Nie obejmuje: uraz zęba:
- zwichnięcie (S03.2)
- złamanie (S02.5)

S01.7 Liczne otwarte rany głowy

S01.8 Otwarta rana innych części głowy

S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona

S02 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki

Uwaga: Dla celów podstawowej klasyfikacji złamań czaszki i kości twarzy współistniejących z obrażeniami wewnątrzczaszkowymi należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki

Kość czołowa
Kość ciemieniowa

S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki

Dół:
- przedni
- środkowy
- tylny

Kość potyliczna
Sklepienie oczodołu
Komórki sitowe
Zatoka czołowa
Kość klinowa
Kość skroniowa

Nie obejmuje: oczodół BNO (S02.8)
dno oczodołu (S02.3)

S02.2 Złamanie kości nosowych

S02.3 Złamanie kości dna oczodołu

Nie obejmuje: oczodół BNO (S02.8)
sklepienie oczodołu (S02.1)

S02.4 Złamanie kości jarzmowej i szczęki

Górna część szczęki
Szczęka (kość)
Kość jarzmowa

S02.5 Złamanie zęba

Złamany ząb

S02.6 Złamanie żuchwy

Żuchwa (kość)

S02.7 Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki

S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki

Wyrostek zębodołowy
Oczodół BNO
Podniebienie

Nie obejmuje: dno oczodołu (S02.3)
sklepienie oczodołu (S02.1)

S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona

S03 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy

S03.0 Zwichnięcie żuchwy
Żuchwa (chrząstka)
Żuchwa
Staw skroniowo-żuchwowy

S03.1 Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa

S03.2 Zwichnięcie zęba

S03.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części głowy

S03.4 Skręcenie i naderwanie żuchwy
Staw skroniowo-żuchwowy (więzadło)

S03.5 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy

S04 Uraz nerwów czaszkowych

S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych
Skrzyżowanie nerwów wzrokowych
II nerw czaszkowy
Kora wzrokowa

S04.1 Uraz nerwu okoruchowego
III nerw czaszkowy

S04.2 Uraz nerwu bloczkowego
IV nerw czaszkowy

S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego
V nerw czaszkowy

S04.4 Uraz nerwu odwodzącego
VI nerw czaszkowy

S04.5 Uraz nerwu twarzowego
VII nerw czaszkowy

S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Nerw słuchowy
VIII nerw czaszkowy

S04.7 Uraz nerwu dodatkowego
XI nerw czaszkowy

S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych
Nerw językowo-gardłowy [IX]
Nerw podjęzykowy [XII]
Nerw węchowy [I]
Nerw błędny [X]

S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego

S05 Uraz oka i oczodołu

Nie obejmuje: uraz:
- nerwu okoruchowego [III] (S04.1)
- nerwu wzrokowego [II] (S04.0)

otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej (S01.1)
złamanie kości oczodołu (S02.1, S02.3, S02.8)
powierzchowny uraz powieki (S00.1–S00.2)

S05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez informacji o ciele obcym
Nie obejmuje: ciało obce w:
- worku spojówkowym (T15.1)
- rogówce (T15.0)

S05.1 Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
Urazowy wylew krwi do komory przedniej oka

Nie obejmuje: krwiak okularowy (S00.1)
stłuczenie powieki i okolicy oczodołowej (S00.1)

S05.2 Zranienie i pęknięcie oka z wypadnięciem lub utratą tkanek oka

S05.3 Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
Zranienie oka BNO

S05.4 Rana drążąca oczodołu z ciałem obcym lub bez ciała obcego
Nie obejmuje: ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu (H05.5)

S05.5 Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
Nie obejmuje: ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej (H44.6–H44.7)

S05.6 Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
Rana drążąca oka BNO

S05.7 Wyrwanie oka
Urazowa enukleacja

S05.8 Inne urazy oka i oczodołu
Uraz dróg łzowych

S05.9 Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
Uraz oka BNO

S06 Uraz śródczaszkowy

Uwaga: Dla celów podstawowej klasyfikacji urazów śródczaszkowych należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji urazu śródczaszkowego i otwartej rany:

0 bez otwartej rany śródczaszkowej

1 z otwartą raną śródczaszkową

S06.0 Wstrząśnienie
Wstrząśnienie mózgu

S06.1 Urazowy obrzęk mózgu

S06.2 Rozlany uraz mózgu
Stłuczenie BNO
Zranienie BNO
} mózgu
Urazowe zgniecenie mózgu BNO

S06.3 Ogniskowy uraz mózgu
Ogniskowe:
- stłuczenie
- zranienie

} mózgu
Ogniskowy urazowy krwotok śródmózgowy

S06.4 Krwotok nadtwardówkowy
Krwotok nadoponowy (urazowy)

S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy

S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy

S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności

S06.8 Inne urazy śródczaszkowe
Krwotok pourazowy:
- móżdżkowy
- śródczaszkowy BNO

S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
Uraz mózgu BNO

Nie obejmuje: uraz głowy BNO (S09.9)

S07 Uraz zmiażdżeniowy głowy

S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzy

S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki

S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy

S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona

S08 **Amputacja urazowa części głowy**

S08.0 **Oderwanie powłok głowy**

S08.1 **Amputacja urazowa ucha**

S08.8 **Amputacja urazowa innych części głowy**

S08.9 **Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy**
Nie obejmuje: dekapitacja (S18)

S09 **Inne i nieokreślone urazy głowy**

S09.0 **Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej**
Nie obejmuje: uraz:
- naczyń mózgowych (S06.–)
- naczyń przedmózgowych (S15.–)

S09.1 **Uraz mięśnia i ścięgna głowy**

S09.2 **Urazowe pęknięcie błony bębenkowej**

S09.7 **Liczne urazy głowy**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S00–S09.2

S09.8 **Inne określone urazy głowy**

S09.9 **Nieokreślony uraz głowy**
Uraz:
- twarzy BNO
- ucha BNO
- nosa BNO

Urazy szyi (S10–S19)

Obejmuje: uraz:
- karku
- okolicy nadobojczykowej
- gardła

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
- krtani (T17.3)
- przełyku (T18.1)
- gardle (T17.2)
- tchawicy (T17.4)

złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
uraz:
- rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
- tułowia BNO (T09.–)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S10 **Powierzchowny uraz szyi**

S10.0 **Stłuczenie gardła**
Szyjna część przełyku
Krtań
Gardło
Tchawica

S10.1 **Inne i nieokreślone powierzchowne urazy gardła**

S10.7 **Liczne powierzchowne urazy szyi**

S10.8 **Powierzchowny uraz innych części szyi**

S10.9 **Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona**

S11 Otwarta rana szyi

Nie obejmuje: dekapitacja (S18)

S11.0 Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę

Tchawica:
- BNO
- część szyjna

Nie obejmuje: część piersiowa tchawicy (S27.5)

S11.1 Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy

S11.2 Otwarta rana obejmująca gardło i część szyjną przełyku

Nie obejmuje: przełyk BNO (S27.8)

S11.7 Liczne otwarte rany szyi

S11.8 Otwarta rana innych części szyi

S11.9 Otwarta rana szyi, część nieokreślona

S12 Złamanie szyi

Obejmuje: szyjny:
- łuk nerwowy
- kręgosłup
- wyrostek kolczysty
- wyrostek poprzeczny
- kręg
- łuk kręgowy

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S12.0 Złamanie 1. kręgu szyjnego

Kręg szczytowy

S12.1 Złamanie 2. kręgu szyjnego

Kręg obrotowy

S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego

Nie obejmuje: liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa (S12.7)

S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa

S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi

Kość gnykowa
Krtań
Chrząstka tarczowata
Tchawica

S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona

Złamanie kręgosłupa w odcinku szyjnym BNO
Złamanie kręgu szyjnego BNO

S13 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym

Nie obejmuje: pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa (M50.–)

S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa

Odcinek szyjny kręgosłupa BNO

S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa

S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
Więzadło podłużne przednie w części szyjnej
Staw szczytowo-obrotowy
Staw szczytowo-potyliczny
Uraz z przeprostu

S13.5 Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy
Staw pierścienno-nalewkowy (więzadło pierścienno-nalewkowe tylne)
Staw pierścienno-tarczowy (więzadło pierścienno-tarczowe)
Chrząstka tarczowata

S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi

S14 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

S14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
Uraz odcinka szyjnego rdzenia kręgowego BNO

S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego

S14.3 Uraz splotu ramiennego

S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi

S14.5 Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym

S14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi

S15 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi

S15.0 Uraz tętnicy szyjnej
Tętnica szyjna (wspólna) (zewnętrzna) (wewnętrzna)

S15.1 Uraz tętnicy kręgowej

S15.2 Uraz żyły szyjnej zewnętrznej

S15.3 Uraz żyły szyjnej wewnętrznej

S15.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi

S15.8 Uraz innych naczyń krwionośnych w obrębie szyi

S15.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego w obrębie szyi

S16 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi

S17 Uraz zmiażdżeniowy szyi

S17.0 Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy

S17.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi

S17.9 Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona

S18 Amputacja urazowa na poziomie szyi
Dekapitacja

S19 Inne i nieokreślone urazy szyi

S19.7 Liczne urazy szyi
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S10–S18

S19.8 Inne określone urazy szyi

S19.9 Nieokreślony uraz szyi

Urazy klatki piersiowej (S20–S29)

Obejmuje: urazy:
- piersi
- ściany klatki piersiowej
- okolicy międzyłopatkowej

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
- oskrzelu (T17.5)
- płucu (T17.8)
- przełyku (T18.1)
- tchawicy (T17.4)

złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
- dołu pachowego
- obojczyka
- okolicy łopatki
- barku

(S40–S49)

- rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
- tułowia BNO (T09.–)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej

S20.0 Stłuczenie piersi

S20.1 Inne i nieokreślone powierzchowne urazy piersi

S20.2 Stłuczenie klatki piersiowej

S20.3 Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej

S20.4 Inne powierzchowne urazy tylnej ściany klatki piersiowej

S20.7 Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej

S20.8 Powierzchowny uraz innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
Ściana klatki piersiowej BNO

S21 Otwarta rana klatki piersiowej

Nie obejmuje: pourazowy:
- krwiak i odma opłucnowa (S27.2)
- krwiak opłucnej (S27.1)
- odma opłucnowa (S27.0)

S21.0 Otwarta rana piersi

S21.1 Otwarta rana przedniej ściany klatki piersiowej

S21.2 Otwarta rana tylnej ściany klatki piersiowej

S21.7 Liczne otwarte rany klatki piersiowej

S21.8 Otwarta rana innych części klatki piersiowej

S21.9 Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
Ściana klatki piersiowej BNO

S22 Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa

Obejmuje: struktury odcinka piersiowego kręgosłupa:
- łuk nerwowy
- wyrostek kolczysty
- wyrostek poprzeczny
- kręg
- łuk kręgowy

Nie obejmuje: złamanie:
- obojczyka (S42.0)
- łopatki (S42.1)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
Złamanie odcinka piersiowego kręgosłupa BNO

S22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa

S22.2 Złamanie mostka

S22.3 Złamanie żebra

S22.4 Liczne złamania żeber

S22.5 Klatka piersiowa cepowata

S22.8 Złamanie innych elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej

S22.9 Złamanie elementów rusztowania kostnego klatki piersiowej, część nieokreślona

S23 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej

Nie obejmuje: zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego (S43.2, S43.6)
pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa (M51.–)

S23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa

S23.1 Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
Odcinek piersiowy kręgosłupa BNO

S23.2 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej

S23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa

S23.4 Skręcenie i naderwanie żeber i mostka

S23.5 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej

S24 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa

Nie obejmuje: uraz splotu ramiennego (S14.3)

S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego

S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej

S24.4 Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym
Splot sercowy
Splot przełykowy
Splot płucny
Zwój gwiaździsty
Zwój piersiowy współczulny

S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej

S24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej

S25 Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S25.0 Uraz odcinka piersiowego aorty
Aorta BNO

S25.1 Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej

S25.2 Uraz żyły głównej górnej
Żyła główna BNO

S25.3 Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej

S25.4 Uraz naczyń płucnych

S25.5 Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych

S25.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S25.8 Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
Żyła nieparzysta
Tętnica lub żyła piersiowa wewnętrzna

S25.9 Uraz nieokreślonych naczyń krwionośnych klatki piersiowej

S26 Uraz serca

Obejmuje: stłuczenie, rozerwanie, przebicie, urazowe pęknięcie — serca

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:

0 bez otwartej rany do jamy klatki piersiowej

1 z otwartą raną do jamy klatki piersiowej

S26.0 Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego

S26.8 Inne urazy serca

S26.9 Uraz serca, nieokreślony

S27 Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

Nie obejmuje: uraz:
- części szyjnej przełyku (S10–S19)
- części szyjnej tchawicy (S10–S19)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:

0 bez otwartej rany do jamy klatki piersiowej

1 z otwartą raną do jamy klatki piersiowej

S27.0 Urazowa odma opłucnowa

S27.1 Urazowy krwotok do jamy opłucnowej

S27.2 Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej

S27.3 Inne urazy płuca

S27.4 Uraz oskrzela

S27.5 Uraz tchawicy piersiowej

S27.6 Uraz opłucnej

S27.7 Liczne urazy narządów klatki piersiowej

S27.8 Uraz innych określonych narządów klatki piersiowej
Przepona
Przewód piersiowy
Przełyk (odcinek piersiowy)
Grasica

S27.9 Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej

S28 **Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej**

S28.0 **Zmiażdżenie klatki piersiowej**
Nie obejmuje: klatka piersiowa cepowata (S22.5)

S28.1 **Amputacja urazowa części klatki piersiowej**
Nie obejmuje: przepołowienie klatki piersiowej (T05.8)

S29 **Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej**

S29.0 **Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej**

S29.7 **Liczne urazy klatki piersiowej**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S20–S29.0

S29.8 **Inne określone urazy klatki piersiowej**

S29.9 **Nieokreślony uraz klatki piersiowej**

Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy (S30–S39)

Obejmuje: ściana jamy brzusznej
odbyt
pośladek
zewnętrzne narządy płciowe
bok
pachwina

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
skutki ciała obcego w:
- odbycie i odbytnicy (T18.5)
- układzie moczowo-płciowym (T19.–)
- żołądku, jelicie cienkim i okrężnicy (T18.2–T18.4)

złamanie kręgosłupa BNO (T08)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
- pleców BNO (T09.–)
- rdzenia kręgowego BNO (T09.3)
- tułowia BNO (T09.–)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S30 **Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy**
Nie obejmuje: powierzchowny uraz biodra (S70.–)

S30.0 **Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy**
Pośladek

S30.1 **Stłuczenie ściany brzucha**
Bok
Pachwina

S30.2 **Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych**
Wargi sromowe (większe) (mniejsze)
Prącie
Krocze
Moszna
Jądro
Pochwa
Srom

S30.7 **Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy**

S30.8 **Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy**

S30.9 **Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona**

S31 Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Nie obejmuje: otwarta rana biodra (S71.0)
amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (S38.2–S38.3)

S31.0 Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
Pośladek

S31.1 Otwarta rana ściany brzucha
Bok
Pachwina

S31.2 Otwarta rana prącia

S31.3 Otwarta rana moszny i jąder

S31.4 Otwarta rana pochwy i sromu

S31.5 Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych
Nie obejmuje: amputacja urazowa zewnętrznych narządów płciowych (S38.2)

S31.7 Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S31.8 Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha

S32 Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

Obejmuje: struktury odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa:
- łuk nerwowy
- wyrostek kolczysty
- wyrostek poprzeczny
- kręg
- łuk kręgowy

Nie obejmuje: złamanie biodra BNO (S72.0)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S32.0 Złamanie kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

S32.1 Złamanie kości krzyżowej

S32.2 Złamanie kości guzicznej

S32.3 Złamanie kości biodrowej

S32.4 Złamanie panewki stawu biodrowego

S32.5 Złamanie kości łonowej

S32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

S32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
Złamanie:
- kości kulszowej
- odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa BNO
- miednicy BNO

S33 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

Nie obejmuje: zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł biodra (S73.–)
położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych (O71.6)
pęknięcie lub przemieszczenie (nieurazowe) krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (M51.–)

S33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

S33.1 Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Zwichnięcie kręgosłupa lędźwiowego BNO

S33.2 Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego

S33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

S33.4 Urazowe rozerwanie spojenia łonowego

S33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

S33.6 Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego

S33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

S34 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S34.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego

S34.1 Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego

S34.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego

S34.3 Uraz ogona końskiego

S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego

S34.5 Uraz nerwów współczulnych w odcinku lędźwiowym i krzyżowym oraz w miednicy
Zwój lub splot trzewny
Splot podbrzuszny
Splot krezkowy (dolny) (górny)
Nerw trzewny

S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S34.8 Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S35 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S35.0 Uraz części brzusznej aorty
Nie obejmuje: aorta BNO (S25.0)

S35.1 Uraz żyły głównej dolnej
Żyła wątrobowa

Nie obejmuje: żyła główna BNO (S25.2)

S35.2 Uraz pnia trzewnego lub tętnicy krezkowej
Tętnica żołądkowa
Tętnica żołądkowo-dwunastnicza
Tętnica wątrobowa
Tętnica krezkowa (dolna) (górna)
Tętnica śledzionowa

S35.3 Uraz żyły wrotnej i śledzionowej
Żyła krezkowa (dolna) (górna)

S35.4 Uraz naczyń krwionośnych nerki
Tętnica lub żyła nerkowa

S35.5 Uraz naczyń krwionośnych biodrowych
Tętnica lub żyła biodrowa wewnętrzna
Tętnica lub żyła biodrowa
Tętnica lub żyła maciczna

S35.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S35.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Tętnica lub żyła jajnikowa

S35.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy

S36 Uraz narządów jamy brzusznej

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:

0 bez otwartej rany do jamy brzusznej

1 z otwartą raną do jamy brzusznej

S36.0 Uraz śledziony

S36.1 Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego
Przewód żółciowy

S36.2 Uraz trzustki

S36.3 Uraz żołądka

S36.4 Uraz jelita cienkiego

S36.5 Uraz okrężnicy

S36.6 Uraz prostnicy

S36.7 Uraz licznych narządów jamy brzusznej

S36.8 Uraz innych narządów jamy brzusznej
Otrzewna
Przestrzeń zaotrzewnowa

S36.9 Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej

S37 Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego

Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (S36.8)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów:

0 bez otwartej rany do jamy brzusznej

1 z otwartą raną do jamy brzusznej

S37.0 Uraz nerki

S37.1 Uraz moczowodu

S37.2 Uraz pęcherza moczowego

S37.3 Uraz cewki moczowej

S37.4 Uraz jajnika

S37.5 Uraz jajowodu

S37.6 Uraz macicy

S37.7 Uraz licznych narządów miednicy

S37.8 Uraz innych narządów miednicy
Nadnercze
Gruczoł krokowy
Pęcherzyk nasienny
Nasieniowód

S37.9 Uraz nieokreślonego narządu miednicy

S38 Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S38.0 Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych

S38.1 Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S38.2 Amputacja urazowa zewnętrznych narządów płciowych
Wargi sromowe (większe) (mniejsze)
Prącie
Moszna
Jądro
Srom

S38.3 Amputacja urazowa innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Nie obejmuje: przepołowienie klatki piersiowej (T05.8)

S39 Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S39.0 Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S39.6 Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy

S39.7 Inne liczne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S30–S39.6

Nie obejmuje: urazy z kategorii S36.– z urazami z kategorii S37.– (S39.6)

S39.8 Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

S39.9 Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Urazy barku i ramienia (S40–S49)

Obejmuje: urazy:
- dołu pachowego
- okolicy łopatki

Nie obejmuje: obustronny uraz barku i ramienia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
- ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
- łokcia (S50–S59)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S40 Powierzchowny uraz barku i ramienia

S40.0 Stłuczenie barku i ramienia

S40.7 Liczne powierzchowne urazy barku i ramienia

S40.8 Inne powierzchowne urazy barku i ramienia

S40.9 Powierzchowny uraz barku i ramienia, nieokreślony

S41 Otwarta rana barku i ramienia

Nie obejmuje: amputacja urazowa barku i ramienia (S48.–)

S41.0 Otwarta rana barku

S41.1 Otwarta rana ramienia

S41.7 Liczne otwarte rany barku i ramienia

S41.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej

S42 Złamanie barku i ramienia

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S42.0 Złamanie obojczyka
Obojczyk:
- koniec barkowy
- trzon

Obojczyk

S42.1 Złamanie łopatki
Wyrostek barkowy
Acromion (wyrostek)
Łopatka (trzon łopatki) (panewka stawowa) (szyjka łopatki)
Grzebień łopatki

S42.2 Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
Szyjka anatomiczna
Guzek większy
Nasada bliższa
Szyjka chirurgiczna
Nasada bliższa

S42.3 Złamanie trzonu kości ramiennej
Kość ramienna BNO
Ramię BNO

S42.4 Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
Bloczek kości ramiennej
Koniec dalszy
Kłykieć
Nadkłykieć boczny
Nadkłykieć przyśrodkowy
Nasada dalsza
Okolica nadkłykci

Nie obejmuje: złamanie łokcia BNO (S52.0)

S42.7 Liczne złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej

S42.8 Złamanie innych części barku i ramienia

S42.9 Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
Złamanie barku BNO

S43 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej

S43.0 Zwichnięcie stawu ramiennego
Staw barkowy

S43.1 Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

S43.2 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego

S43.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Zwichnięcie obręczy barkowej BNO

S43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
Więzadło kruczo-ramienne
Stożek ścięgnisty barku, torebka

S43.5 Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
Więzadło barkowo-obojczykowe

S43.6 Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego

S43.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
Skręcenie i naderwanie obręczy barkowej BNO

S44 Uraz nerwów barku i ramienia

Nie obejmuje: uraz splotu ramiennego (S14.3)

S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw łokciowy BNO (S54.0)

S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw pośrodkowy BNO (S54.1)

S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
Nie obejmuje: nerw promieniowy BNO (S54.2)

S44.3 Uraz nerwu pachowego

S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego

S44.5 Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia

S44.7 Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia

S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia

S45 **Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia**
Nie obejmuje: uraz tętnicy podobojczykowej (S25.1)
uraz żyły podobojczykowej (S25.3)

S45.0 **Uraz tętnicy pachowej**

S45.1 **Uraz tętnicy ramiennej**

S45.2 **Uraz żyły pachowej lub ramiennej**

S45.3 **Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia**

S45.7 **Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia**

S45.8 **Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia**

S45.9 **Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia**

S46 **Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia**
Nie obejmuje: uraz mięśnia i ścięgna na poziomie łokcia lub poniżej łokcia (S56.–)

S46.0 **Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku**

S46.1 **Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia**

S46.2 **Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia**

S46.3 **Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia**

S46.7 **Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia**

S46.8 **Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia**

S46.9 **Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia**

S47 **Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia**
Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy łokcia (S57.0)

S48 **Amputacja urazowa barku i ramienia**
Nie obejmuje: amputacja urazowa:
- na poziomie łokcia (S58.0)
- ramienia, poziom nieokreślony (T11.6)

S48.0 **Amputacja urazowa w miejscu stawu ramiennego**

S48.1 **Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem**

S48.9 **Amputacja urazowa barku i ramienia, poziom nieokreślony**

S49 **Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia**

S49.7 **Liczne urazy barku i ramienia**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S40–S48

S49.8 **Inne określone urazy barku i ramienia**

S49.9 **Nieokreślony uraz barku i ramienia**

Urazy łokcia i przedramienia (S50–S59)

Nie obejmuje: obustronny uraz łokcia i przedramienia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
- ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
- nadgarstka i ręki (S60–S69)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S50 **Powierzchowny uraz przedramienia**
Nie obejmuje: powierzchowny uraz nadgarstka i ręki (S60.–)

S50.0 **Stłuczenie łokcia**

S50.1 Stłuczenie innych i nieokreślonych części przedramienia

S50.7 Liczne powierzchowne urazy przedramienia

S50.8 Inne powierzchowne urazy przedramienia

S50.9 Powierzchowny uraz przedramienia, nieokreślony
Powierzchowny uraz łokcia BNO

S51 Otwarta rana przedramienia

Nie obejmuje: otwarta rana nadgarstka i ręki (S61.–)
amputacja urazowa przedramienia (S58.–)

S51.0 Otwarta rana łokcia

S51.7 Liczne otwarte rany przedramienia

S51.8 Otwarta rana innych części przedramienia

S51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona

S52 Złamanie przedramienia

Nie obejmuje: złamanie na poziomie nadgarstka i ręki (S62.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S52.0 Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
Wyrostek dziobiasty
Łokieć BNO
Złamanie Monteggii
Wyrostek łokciowy
Nasada bliższa

S52.1 Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
Głowa
Szyjka
Nasada bliższa

S52.2 Złamanie trzonu kości łokciowej

S52.3 Złamanie trzonu kości promieniowej

S52.4 Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej

S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
Złamanie Collesa
Złamanie Smitha

S52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej

S52.7 Liczne złamania przedramienia

Nie obejmuje: złamania jednoczesne kości łokciowej i promieniowej:
- nasad dalszych (S52.6)
- trzonów (S52.4)

S52.8 Złamanie innych części przedramienia
Nasada dalsza kości łokciowej
Głowa kości łokciowej

S52.9 Złamanie przedramienia, część nieokreślona

S53 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego

S53.0 Zwichnięcie głowy kości promieniowej
Staw ramienno-promieniowy

Nie obejmuje: złamanie Monteggii (S52.0)

S53.1 Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
Staw ramienno-łokciowy

Nie obejmuje: izolowane zwichnięcie głowy kości promieniowej (S53.0)

S53.2 **Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego**

S53.3 **Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego**

S53.4 **Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego**

S54 Urazy nerwów na poziomie przedramienia

Nie obejmuje: uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki (S64.–)

S54.0 **Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia**
Nerw łokciowy BNO

S54.1 **Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia**
Nerw pośrodkowy BNO

S54.2 **Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia**
Nerw promieniowy BNO

S54.3 **Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia**

S54.7 **Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia**

S54.8 **Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia**

S54.9 **Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia**

S55 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia

Nie obejmuje: uraz:
- naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki (S65.–)
- barku (S45.1–S45.2)

S55.0 **Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia**

S55.1 **Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia**

S55.2 **Uraz żył na poziomie przedramienia**

S55.7 **Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia**

S55.8 **Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia**

S55.9 **Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia**

S56 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia

Nie obejmuje: uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka lub poniżej nadgarstka (S66.–)

S56.0 **Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie przedramienia**

S56.1 **Uraz mięśnia zginacza długiego i ścięgna innego palca (innych palców) na poziomie przedramienia**

S56.2 **Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia**

S56.3 **Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub odwodziciela długiego kciuka na poziomie przedramienia**

S56.4 **Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (innych palców) na poziomie przedramienia**

S56.5 **Uraz innego mięśnia i ścięgna prostownika na poziomie przedramienia**

S56.7 **Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia**

S56.8 **Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia**

S57 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia

Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki (S67.–)

S57.0 **Uraz zmiażdżeniowy łokcia**

S57.8 **Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia**

S57.9 **Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona**

S58 Amputacja urazowa przedramienia

Nie obejmuje: amputacja urazowa nadgarstka i ręki (S68.–)

S58.0 **Amputacja urazowa na poziomie łokcia**

S58.1 Amputacja urazowa na poziomie pomiędzy łokciem i nadgarstkiem

S58.9 Amputacja urazowa przedramienia, poziom nieokreślony

S59 Inne i nieokreślone urazy przedramienia

Nie obejmuje: inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki (S69.–)

S59.7 Liczne urazy przedramienia

Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S50–S58

S59.8 Inne określone urazy przedramienia

S59.9 Nieokreślony uraz przedramienia

Urazy nadgarstka i ręki (S60–S69)

Nie obejmuje: obustronny uraz nadgarstka i ręki (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy ramienia, poziom nieokreślony (T10–T11)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S60 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki

S60.0 Stłuczenie palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia

Stłuczenie palca (palców) ręki BNO

Nie obejmuje: stłuczenie z uszkodzeniem paznokcia (S60.1)

S60.1 Stłuczenie palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia

S60.2 Stłuczenie innych części nadgarstka i ręki

S60.7 Liczne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki

S60.8 Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki

S60.9 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nieokreślony

S61 Otwarta rana nadgarstka i ręki

Nie obejmuje: amputacja urazowa nadgarstka i ręki (S68.–)

S61.0 Otwarta rana palca (palców) ręki bez uszkodzenia paznokcia

Otwarta rana palca (palców) ręki BNO

Nie obejmuje: otwarta rana z uszkodzeniem paznokcia (S61.1)

S61.1 Otwarta rana palca (palców) ręki z uszkodzeniem paznokcia

S61.7 Liczne otwarte rany nadgarstka i ręki

S61.8 Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki

S61.9 Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona

S62 Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki

Nie obejmuje: złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej (S52.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S62.0 Złamanie kości łódeczkowatej

S62.1 Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
Kość główkowata
Kość haczykowata
Kość księżycowata
Kość grochowata
Kość czworoboczna większa
Kość czworoboczna mniejsza
Kość trójgraniasta

S62.2 Złamanie 1. kości śródręcza
Złamanie Bennetta

S62.3 Złamanie innej kości śródręcza

S62.4 Liczne złamania kości śródręcza

S62.5 Złamanie kciuka

S62.6 Złamanie innego palca

S62.7 Liczne złamania palców

S62.8 Złamanie innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki

S63 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki

S63.0 Zwichnięcie nadgarstka
Kości nadgarstka
Staw nadgarstkowo-śródręczny
Kości śródręcza, koniec bliższy
Staw śródnadgarstkowy
Staw promieniowo-nadgarstkowy
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
Kość promieniowa, odcinek dalszy
Kość łokciowa, odcinek dalszy

S63.1 Zwichnięcie palca
Staw międzypaliczkowy ręki
Kości śródręcza, koniec dalszy
Staw śródręczno-paliczkowy
Paliczek ręki
Kciuk

S63.2 Liczne zwichnięcia palców

S63.3 Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
Więzadło poboczne nadgarstka
Więzadło promieniowo-nadgarstkowe
Więzadło łokciowo-nadgarstkowe (dłoniowe)

S63.4 Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych
Więzadła poboczne
Więzadła dłoniowe
Rozcięgno dłoniowe

S63.5 Skręcenie i naderwanie nadgarstka
Stawy nadgarstka
Staw promieniowo-nadgarstkowy (więzadło promieniowo-nadgarstkowe)

S63.6 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
Staw międzypaliczkowy ręki
Staw śródręczno-paliczkowy
Paliczek ręki
Kciuk

S63.7 Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki

S64 Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki

S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki

S64.2 **Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki**
S64.3 **Uraz nerwu kciuka**
S64.4 **Uraz nerwu innego palca**
S64.7 **Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki**
S64.8 **Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki**
S64.9 **Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki**

S65 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki

S65.0 **Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki**
S65.1 **Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki**
S65.2 **Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego**
S65.3 **Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego**
S65.4 **Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) kciuka**
S65.5 **Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) innego palca**
S65.7 **Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki**
S65.8 **Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki**
S65.9 **Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki**

S66 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki

S66.0 **Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.1 **Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.2 **Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.3 **Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.4 **Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.5 **Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.6 **Uraz licznych mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.7 **Uraz licznych mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.8 **Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki**
S66.9 **Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki**

S67 Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki

S67.0 **Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)**
S67.8 **Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki**

S68 Amputacja urazowa nadgarstka i ręki

S68.0 **Amputacja urazowa kciuka (całkowita) (częściowa)**
S68.1 **Amputacja urazowa pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)**
S68.2 **Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)**
S68.3 **Złożona amputacja urazowa (części) palca (palców) ręki wraz z inną częścią nadgarstka i ręki**
S68.4 **Amputacja urazowa ręki na poziomie nadgarstka**
S68.8 **Amputacja urazowa innych części nadgarstka i ręki**
S68.9 **Amputacja urazowa nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony**

S69 Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki

S69.7 **Liczne urazy nadgarstka i ręki**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S60–S68
S69.8 **Inne określone urazy nadgarstka i ręki**

S69.9 Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki

Urazy biodra i uda
(S70–S79)

Nie obejmuje: obustronny uraz biodra i uda (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S70 Powierzchowny uraz biodra i uda

S70.0 Stłuczenie biodra

S70.1 Stłuczenie uda

S70.7 Liczne powierzchowne urazy biodra i uda

S70.8 Inne powierzchowne urazy biodra i uda

S70.9 Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony

S71 Otwarta rana biodra i uda

Nie obejmuje: amputacja urazowa biodra i uda (S78.–)

S71.0 Otwarta rana biodra

S71.1 Otwarta rana uda

S71.7 Liczne otwarte rany biodra i uda

S71.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej

S72 Złamanie kości udowej

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S72.0 Złamanie szyjki kości udowej
Złamanie biodra BNO

S72.1 Złamanie przezkrętarzowe
Złamanie międzykrętarzowe
Złamanie krętarza

S72.2 Złamanie podkrętarzowe

S72.3 Złamanie trzonu kości udowej

S72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowej

S72.7 Liczne złamania kości udowej

S72.8 Złamanie innych części kości udowej

S72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślona

S73 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra

S73.0 Zwichnięcie stawu biodrowego

S73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego

S74 Uraz nerwów na poziomie biodra i uda

S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda

S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda

S74.2 **Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda**

S74.7 **Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda**

S74.8 **Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda**

S74.9 **Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda**

S75 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda

Nie obejmuje: tętnica podkolanowa (S85.0)

S75.0 **Uraz tętnicy udowej**

S75.1 **Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda**

S75.2 **Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda**
Nie obejmuje: żyła odpiszczelowa BNO (S85.3)

S75.7 **Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda**

S75.8 **Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda**

S75.9 **Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda**

S76 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda

S76.0 **Uraz mięśnia i ścięgna biodra**

S76.1 **Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda**
Więzadło (ścięgno) rzepki

S76.2 **Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda**

S76.3 **Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda**

S76.4 **Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda**

S76.7 **Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda**

S77 Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda

S77.0 **Uraz zmiażdżeniowy biodra**

S77.1 **Uraz zmiażdżeniowy uda**

S77.2 **Uraz zmiażdżeniowy biodra z udem**

S78 Amputacja urazowa biodra i uda

Nie obejmuje: amputacja urazowa kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T13.6)

S78.0 **Amputacja urazowa w stawie biodrowym**

S78.1 **Amputacja urazowa na poziomie między biodrem i kolanem**

S78.9 **Amputacja urazowa biodra i uda, poziom nieokreślony**

S79 Inne i określone urazy biodra i uda

S79.7 **Liczne urazy biodra i uda**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S70–S78

S79.8 **Inne określone urazy biodra i uda**

S79.9 **Nieokreślony uraz biodra i uda**

Urazy kolana i podudzia (S80–S89)

Obejmuje: złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki

Nie obejmuje: obustronny uraz kolana i podudzia (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy:
- stawu skokowego i stopy, z wyjątkiem złamania w obrębie stawu skokowego i kostki (S90–S99)
- kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)

ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S80 Powierzchowny uraz podudzia

Nie obejmuje: powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy (S90.–)

S80.0 Stłuczenie kolana

S80.1 Stłuczenie innych i nieokreślonych części podudzia

S80.7 Liczne powierzchowne urazy podudzia

S80.8 Inne powierzchowne urazy podudzia

S80.9 Powierzchowny uraz podudzia, nieokreślony

S81 Otwarta rana podudzia

Nie obejmuje: otwarta rana stawu skokowego i stopy (S91.–)
amputacja urazowa podudzia (S88.–)

S81.0 Otwarta rana kolana

S81.7 Liczne otwarte rany podudzia

S81.8 Otwarta rana innych części podudzia

S81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślona

S82 Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym

Obejmuje: kostka

Nie obejmuje: złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego (S92.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S82.0 Złamanie rzepki
Rzepka

S82.1 Złamanie nasady bliższej piszczeli
Kłykcie
Głowa
Nasada bliższa
Guzowatość
piszczeli, z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki

S82.2 Złamanie trzonu piszczeli
Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki

S82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeli
Z informacją lub bez informacji o złamaniu strzałki

Nie obejmuje: kostka przyśrodkowa (S82.5)

S82.4 Izolowane złamanie strzałki
Nie obejmuje: kostka boczna (S82.6)

S82.5 Złamanie w obrębie kostki przyśrodkowej
Piszczel włączając:
- staw skokowy
- kostkę

S82.6 Złamanie w obrębie kostki bocznej
Strzałka włączając:
- staw skokowy
- kostkę

S82.7 Liczne złamania podudzia
Nie obejmuje: złamania jednoczesne piszczeli i strzałki:
- nasad dalszych (S82.3)
- trzonów (S82.2)
- nasad bliższych (S82.1)

S82.8 Złamanie innych części podudzia
Złamanie:
- w obrębie stawu skokowego BNO
- dwóch kostek
- trzech kostek

S82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślona

S83 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
Nie obejmuje: wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.–)
zaburzenia dotyczące rzepki (M22.0–M22.3)
zwichnięcie stawu kolanowego:
- stare (M24.3)
- patologiczne (M24.3)
- nawracające (M24.4)

S83.0 Zwichnięcie rzepki

S83.1 Zwichnięcie stawu kolanowego
Staw piszczelowo-strzałkowy

S83.2 Rozdarcie łąkotki, świeże
Rozerwanie typu „rączki wiadra”:
- BNO
- łąkotki bocznej
- łąkotki przyśrodkowej

Nie obejmuje: zastarzałe rozerwanie typu „rączki wiadra” (M23.2)

S83.3 Rozerwanie chrząstki stawowej kolana, świeże

S83.4 Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła pobocznego (strzałkowego) (piszczelowego) kolana

S83.5 Skręcenie i naderwanie w obrębie więzadła krzyżowego (przedniego) (tylnego) kolana

S83.6 Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
Staw piszczelowo-strzałkowy i więzadło piszczelowo-strzałkowe

Nie obejmuje: skręcenie więzadła rzepki (S76.1)

S83.7 Uraz licznych struktur kolana
Uraz łąkotki (bocznej) (przyśrodkowej) w połączeniu z więzadłami (pobocznymi) (krzyżowymi)

S84 Uraz nerwów na poziomie podudzia
Nie obejmuje: uraz nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy (S94.–)

S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia

S84.1 Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia

S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia

S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia

S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia

S84.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia

S85 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
Nie obejmuje: uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy (S95.–)

S85.0 Uraz tętnicy podkolanowej

S85.1 Uraz tętnicy piszczelowej (przedniej) (tylnej)

S85.2 Uraz tętnicy strzałkowej

S85.3 Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
Żyła odpiszczelowa BNO

S85.4 Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia

S85.5 Uraz żyły podkolanowej

S85.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

S85.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia

S85.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia

S86 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia

Nie obejmuje: uraz:
- mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego lub poniżej stawu skokowego (S96.–)
- więzadła (ścięgna) rzepki (S76.1)

S86.0 Uraz ścięgna Achillesa

S86.1 Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia

S86.2 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia

S86.3 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia

S86.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia

S86.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia

S86.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia

S87 Uraz zmiażdżeniowy podudzia

Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy (S97.–)

S87.0 Uraz zmiażdżeniowy kolana

S87.8 Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części podudzia

S88 Amputacja urazowa podudzia

Nie obejmuje: amputacja urazowa:
- stawu skokowego i stopy (S98.–)
- kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T13.6)

S88.0 Amputacja urazowa na poziomie kolana

S88.1 Amputacja urazowa na poziomie między kolanem i stawem skokowym

S88.9 Amputacja urazowa podudzia, poziom nieokreślony

S89 Inne i nieokreślone urazy podudzia

Nie obejmuje: inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy (S99.–)

S89.7 Liczne urazy podudzia
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S80–S88

S89.8 Inne określone urazy podudzia

S89.9 Nieokreślony uraz podudzia

Urazy stawu skokowego i stopy (S90–S99)

Nie obejmuje: obustronny uraz stawu skokowego i stopy (T00–T07)
oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki (S82.–)
odmrożenie (T33–T35)
urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12–T13)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

S90 Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy

S90.0 Stłuczenie stawu skokowego

S90.1 Stłuczenie palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Stłuczenie palca (palców) stopy BNO

S90.2 Stłuczenie palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia

S90.3 Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy

S90.7 Liczne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy

S90.8 Inne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy

S90.9 Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nieokreślony

S91 Otwarta rana stawu skokowego i stopy

Nie obejmuje: amputacja urazowa stawu skokowego i stopy (S98.–)

S91.0 Otwarta rana stawu skokowego

S91.1 Otwarta rana palca (palców) stopy bez uszkodzenia paznokcia
Otwarta rana palca (palców) stopy BNO

S91.2 Otwarta rana palca (palców) stopy z uszkodzeniem paznokcia

S91.3 Otwarta rana innych części stopy
Otwarta rana stopy BNO

S91.7 Liczne otwarte rany stawu skokowego i stopy

S92 Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego

Nie obejmuje: staw skokowy (S82.–)
kostka (S82.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

S92.0 Złamanie kości piętowej
Kość piętowa
Os calcis

S92.1 Złamanie kości skokowej
Kość skokowa

S92.2 Złamanie innej (innych) kości stępu
Kość sześcienna
Kość klinowata stopy (pośrednia) (boczna) (przyśrodkowa)
Kość łódkowata

S92.3 Złamanie kości śródstopia

S92.4 Złamanie palucha

S92.5 Złamanie innego palca stopy

S92.7 Liczne złamania kości stopy

S92.9 Złamanie kości stopy, nieokreślone

S93 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy

S93.0 Zwichnięcie stawu skokowego
Kość skokowa
Strzałka, nasada dalsza
Talus
Piszczel, nasada dalsza

S93.1 Zwichnięcie palca (palców) stopy
Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)

S93.2 Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy

S93.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
Kość łódkowata
Staw (stawy) stępu
Staw stępowo-śródstopny (stawy stępowo-śródstopne)

S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
Więzadło piętowo-strzałkowe
Więzadło trójgraniaste
Więzadło poboczne piszczelowe
Więzadło skokowo-strzałkowe
Więzozrost piszczelowo-strzałkowy

Nie obejmuje: uraz ścięgna Achillesa (S86.0)

S93.5 Skręcenie i naderwanie palca (palców) stopy
Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)

S93.6 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
Więzadła stępu
Więzadło stępowo-śródstopne

S94 Urazy nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego

S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego

S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
Końcowa, boczna gałąź nerwu strzałkowego głębokiego

S94.3 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.7 Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

S94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy

S95 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

Nie obejmuje: uraz żyły i tętnicy piszczelowej tylnej (S85.–)

S95.0 Uraz tętnicy grzbietowej stopy

S95.1 Uraz tętnicy podeszwowej stopy

S95.2 Uraz żyły grzbietowej stopy

S95.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

S95.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

S95.9 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy

S96 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy

Nie obejmuje: uraz ścięgna Achillesa (S86.0)

S96.0 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.1 Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy

S96.2 **Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy**

S96.7 **Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy**

S96.8 **Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy**

S96.9 **Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy**

S97 Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy

S97.0 **Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego**

S97.1 **Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy**

S97.8 **Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy**
Uraz zmiażdżeniowy stopy BNO

S98 Amputacja urazowa stawu skokowego i stopy

S98.0 **Amputacja urazowa na poziomie stawu skokowego**

S98.1 **Amputacja urazowa jednego palca stopy**

S98.2 **Amputacja urazowa dwóch lub więcej palców stopy**

S98.3 **Amputacja urazowa innych części stopy**
Złożona amputacja urazowa palca (palców) stopy i innej części stopy

S98.4 **Amputacja urazowa stopy, poziom nieokreślony**

S99 Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

S99.7 **Liczne urazy stawu skokowego i stopy**
Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S90–S98

S99.8 **Inne określone urazy stawu skokowego i stopy**

S99.9 **Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy**

Urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)

Obejmuje: urazy obustronne kończyn i urazy dwóch lub więcej okolic ciała sklasyfikowanych w kategoriach S00–S99

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
liczne urazy obejmujące tylko jedną okolicę ciała – patrz kategorie S
oparzenia słoneczne (L55.–)

T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała

T00.0 **Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję**
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S00.– i S10.–

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T00.8)

T00.1 **Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę**
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S20.–, S30.– i T09.0

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T00.8)

T00.2 **Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)**
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S40.–, S50.–, S60.– i T11.0

Nie obejmuje: z zajęciem:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T00.6)
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)

T00.3 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach S70.–, S80.–, S90.– i T13.0

Nie obejmuje: z zajęciem:
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T00.6)

T00.6 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Powierzchowne urazy okolic sklasyfikowanych w kategoriach T00.2 i T00.3

Nie obejmuje: z zajęciem klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T00.8)

T00.8 Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T00.9 Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone
Liczne:
- otarcia
- pęcherze (nieoparzeniowe)
- zasinienia
- stłuczenia
- podbiegnięcia krwawe
- ukąszenia owadów (niejadowitych)

BNO

T01 Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
Nie obejmuje: amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała (T05.–)

T01.0 Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S01.– i S11.–

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T01.8)

T01.1 Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S21.–, S31.– i T09.1

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T01.8)

T01.2 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S41.–, S51.–, S61.– i T11.1

Nie obejmuje: z zajęciem:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T01.6)
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)

T01.3 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach S71.–, S81.–, S91.– i T13.1

Nie obejmuje: z zajęciem:
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T01.6)

T01.6 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Otwarte rany okolic sklasyfikowanych w kategoriach T01.2 i T01.3

Nie obejmuje: z zajęciem:
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T01.8)

T01.8 Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T01.9 Liczne otwarte rany, nieokreślone
Liczne:
- ukąszenia zwierząt
- przecięcia
- rozdarcia
- rany kłute

BNO

T02 Złamania obejmujące liczne okolice ciała

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

T02.0 Złamania obejmujące głowę i szyję
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S02.– i S12.–

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T02.8)

T02.1 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S22.–, S32.– i T08

Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- kończyny (kończyn) (T02.7)
- innych okolic ciała (T02.8)

T02.2 Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S42.–, S52.–, S62.– i T10 w obrębie jednej kończyny górnej

Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T02.6)
- drugiej kończyny górnej (T02.4)
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

T02.3 Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S72.–, S82.–, S92.– i T12 w obrębie jednej kończyny dolnej

Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- drugiej kończyny dolnej (T02.5)
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T02.6)

T02.4 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S42.–, S52.–, S62.– i T10 w obrębie obu kończyn górnych

Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T02.6)
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

T02.5 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
Złamania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S72.–, S82.–, S92.– i T12 w obrębie obu kończyn dolnych

Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T02.6)

T02.6 Złamania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje: gdy połączone ze złamaniami:
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T02.7)

T02.7 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną (kończynami)

T02.8 Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T02.9 Liczne złamania, nieokreślone

T03 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała

T03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S03.– i S13.–

Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
- innych okolic ciała (T03.8)

T03.1 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S23.–, S33.– i T09.2

Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
- innych okolic ciała (T03.8)

T03.2 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S43.–, S53.–, S63.– i T11.2

Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T03.4)
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)

T03.3 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S73.–, S83.–, S93.– i T13.2

Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T03.4)

T03.4 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje: gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:
- klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)

T03.8 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T03.9 Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nieokreślone

T04 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała

T04.0 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące głowę i szyję
Urazy zmiażdżeniowe okolic sklasyfikowanych w kategoriach S07.– i S17.–

Nie obejmuje: z zajęciem innych okolic ciała (T04.8)

T04.1 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
Uraz zmiażdżeniowy:
- okolic sklasyfikowanych w kategoriach S28.– i S38.–
- tułowia BNO

Nie obejmuje: z zajęciem:
- kończyn (T04.7)
- innych okolic ciała (T04.8)

T04.2 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Uraz zmiażdżeniowy:
- okolic sklasyfikowanych w kategoriach S47.–, S57.– i S67.–
- kończyny górnej BNO

Nie obejmuje: z zajęciem:
- kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T04.4)
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)

T04.3 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Uraz zmiażdżeniowy:
- kończyny dolnej BNO
- okolic sklasyfikowanych w kategoriach S77.–, S87.– i S97.–

Nie obejmuje: z zajęciem:
- klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)
- kończyny górnej (kończyn górnych) (T04.4)

T04.4 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje: z zajęciem klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy (T04.7)

T04.7 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch , dolną część grzbietu i miednicę wraz z kończyną (kończynami)

T04.8 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała

T04.9 Liczne urazy zmiażdżeniowe, nieokreślone

T05 **Amputacje urazowe obejmujące liczne okolice ciała**

Obejmuje: oderwanie obejmujące liczne okolice ciała

Nie obejmuje: dekapitacja (S18)
otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała (T01.–)
amputacja urazowa:
- ramienia BNO (T11.6)
- kończyny dolnej BNO (T13.6)
- tułowia BNO (T09.6)

T05.0 **Amputacja urazowa obu rąk**

T05.1 **Amputacja urazowa jednej ręki i drugiej kończyny górnej [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem ręki]**

T05.2 **Amputacja urazowa obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]**

T05.3 **Amputacja urazowa obu stóp**

T05.4 **Amputacja urazowa jednej stopy i drugiej kończyny dolnej [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem stopy]**

T05.5 **Amputacja urazowa obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie]**

T05.6 **Amputacja urazowa kończyn górnych i dolnych, dowolna kombinacja [na dowolnym poziomie]**

T05.8 **Amputacje urazowe obejmujące inne kombinacje okolic ciała**
Przepołowienie:
- brzucha
- klatki piersiowej

T05.9 **Liczne amputacje urazowe, nieokreślone**

T06 **Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej**

T06.0 **Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z urazami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi**
Urazy sklasyfikowane w kategoriach S04.– i S06.– z urazami sklasyfikowanymi w kategorii S14.–

T06.1 **Uraz nerwów i rdzenia kręgowego obejmujący liczne inne okolice ciała**

T06.2 **Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała**
Liczne urazy nerwów BNO

Nie obejmuje: z zajęciem rdzenia kręgowego (T06.0–T06.1)

T06.3 **Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała**

T06.4 **Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała**

T06.5 **Urazy narządów klatki piersiowej wraz z narządami jamy brzusznej i miednicy**

T06.8 **Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała**

T07 **Liczne nieokreślone urazy**

Nie obejmuje: uraz BNO (T14.9)

Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała (T08–T14)

Nie obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)
odmrożenie (T33–T35)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)
ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)

T08 **Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony**

Nie obejmuje: liczne złamania kręgosłupa, poziom nieokreślony (T02.1)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

T09 Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony

Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy tułowia BNO (T04.1)
liczne urazy tułowia (T00–T06)
przepołowienie tułowia (T05.8)

T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony

T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony

T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia

T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony

T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, korzenia nerwu rdzeniowego i splotu tułowia

T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna tułowia

T09.6 Amputacja urazowa tułowia, poziom nieokreślony

T09.8 Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony

T09.9 Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony

T10 Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony

Złamane ramię BNO
Złamanie ramienia BNO

Nie obejmuje: liczne złamania kończyny górnej, poziom nieokreślony (T02.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

T11 Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony

Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy kończyny górnej BNO (T04.2)
złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony (T10)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T06)

T11.0 Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.1 Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.4 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.6 Amputacja urazowa kończyny górnej, poziom nieokreślony
Amputacja urazowa kończyny BNO

T11.8 Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony

T11.9 Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
Uraz kończyny górnej BNO

T12 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony

Złamana kończyna dolna BNO
Złamanie kończyny dolnej BNO

Nie obejmuje: liczne złamania kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T02.–)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

T13 Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony

Nie obejmuje: uraz zmiażdżeniowy kończyny dolnej BNO (T04.3)
złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12)
urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T06)

T13.0 Powierzchowny uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.1 Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.4 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.6 Amputacja urazowa kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Amputacja urazowa kończyny dolnej BNO

T13.8 Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony

T13.9 Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
Uraz kończyny dolnej BNO

T14 Uraz nieokreślonej okolicy ciała

Nie obejmuje: urazy obejmujące liczne okolice ciała (T00–T07)

T14.0 Powierzchowny uraz nieokreślonej okolicy ciała

Otarcie Pęcherz (nieoparzeniowy) Zasinienie Stłuczenie Krwiak Uraz wskutek powierzchownego działania ciała obcego (typu drzazga), bez rozległej otwartej rany Ukąszenie owada (niejadowitego) Powierzchowny uraz	BNO

Nie obejmuje: liczne powierzchowne urazy BNO (T00.9)

T14.1 Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała

Ukąszenie przez zwierzę Przecięcie Rozerwanie Otwarta rana Rana kłuta z (wnikającym) ciałem obcym	BNO

Nie obejmuje: liczne:
- otwarte rany BNO (T01.9)
- amputacje urazowe BNO (T05.9)

amputacja urazowa BNO (T14.7)

T14.2 Złamanie nieokreślonej okolicy ciała
Złamanie:
- BNO
- zamknięte BNO
- z przemieszczeniem BNO
- z przesunięciem BNO
- otwarte BNO

Nie obejmuje: liczne złamania BNO (T02.9)

Poniższe podrozdziały przedstawiono do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania, kiedy nie ma możliwości lub potrzeby użycia wielu kodów dla identyfikacji złamania i otwartej rany; złamanie niewyszczególnione jako zamknięte lub otwarte należy klasyfikować jako zamknięte.

0 zamknięte

1 otwarte

T14.3 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała

Oderwanie Rozerwanie Skręcenie Naderwanie Urazowy wylew krwi do jamy stawowej Urazowe: • pęknięcie • podwichnięcie • rozdarcie	stawu (torebki) więzadła	BNO

Nie obejmuje: liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania BNO (T03.9)

T14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała

Uraz nerwu Urazowe: • rozdzielenie nerwu • wylew do osłonek nerwu • porażenie (przemijające)	BNO

Nie obejmuje: liczne urazy nerwów BNO (T06.2)

T14.5 Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała

Oderwanie Przecięcie Zranienie Rozerwanie Urazowy: • tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna) • tętniczy krwiak • pęknięcie	naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) BNO

Nie obejmuje: liczne urazy naczyń krwionośnych BNO (T06.3)

T14.6 Uraz mięśni i ścięgien nieokreślonej okolicy ciała

Oderwanie Przecięcie Zranienie Rozerwanie Urazowe pęknięcie	mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) BNO

Nie obejmuje: liczne urazy mięśni i ścięgien BNO (T06.4)

T14.7 Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa nieokreślonej okolicy ciała

Uraz zmiażdżeniowy BNO
Amputacja urazowa BNO

Nie obejmuje: liczne:
- urazy zmiażdżeniowe BNO (T04.9)
- amputacje urazowe BNO (T05.9)

T14.8 Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała

T14.9 Uraz, nieokreślony

Nie obejmuje: liczne urazy BNO (T07)

Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała (T15–T19)

Nie obejmuje: ciało obce:
- przypadkowo pozostawione w ranie operacyjnej (T81.5)
- w ranach drążących – patrz otwarta rana według okolic ciała
- tkwiące w tkankach miękkich (M79.5)

drzazga, bez rozległej otwartej rany – patrz powierzchowny uraz według okolic ciała

T15 Ciało obce w zewnętrznej części oka

Nie obejmuje: ciało obce w ranie drążącej:
- oczodołu i gałki ocznej (S05.4–S05.5)
- tkwiące (stare) (H05.5, H44.6–H44.7)

tkwiące ciało obce w powiece (H02.8)

T15.0 Ciało obce w rogówce

T15.1 Ciało obce w worku spojówkowym

T15.8 Ciało obce w innych i licznych zewnętrznych częściach oka
Ciało obce w otworze łzowym

T15.9 Ciało obce w zewnętrznej części oka, część nieokreślona

T16 Ciało obce w uchu

Przewód słuchowy zewnętrzny

T17 Ciało obce w drogach oddechowych

Obejmuje: duszenie się ciałem obcym
zadławienie się:
- pokarmem (zwracanym)
- plwociną

zaaspirowanie płynów lub wymiocin BNO

T17.0 Ciało obce w zatoce przynosowej

T17.1 Ciało obce w nozdrzu
Nos BNO

T17.2 Ciało obce w gardle
Część nosowa gardła
Gardło BNO

T17.3 Ciało obce w krtani

T17.4 Ciało obce w tchawicy

T17.5 Ciało obce w oskrzelach

T17.8 Ciało obce w innych i licznych częściach dróg oddechowych
Oskrzeliki
Płuca

T17.9 Ciało obce w drogach oddechowych, część nieokreślona

T18 Ciało obce w przewodzie pokarmowym

Nie obejmuje: ciało obce w gardle (T17.2)

T18.0 Ciało obce w jamie ustnej

T18.1 Ciało obce w przełyku

T18.2 Ciało obce w żołądku

T18.3 Ciało obce w jelicie cienkim

T18.4 Ciało obce w okrężnicy

T18.5 Ciało obce w odbycie i odbytnicy
Zgięcie esiczo-odbytnicze

T18.8 Ciało obce w innych lub licznych częściach przewodu pokarmowego

T18.9 Ciało obce w przewodzie pokarmowym, część nieokreślona
Układ pokarmowy BNO
Ciało obce połknięte BNO

T19 Ciało obce w układzie moczowo-płciowym
Nie obejmuje: domaciczne i dopochwowe środki antykoncepcyjne:
- powikłania mechaniczne (T83.3)
- obecność (Z97.5)

T19.0 Ciało obce w cewce moczowej

T19.1 Ciało obce w pęcherzu moczowym

T19.2 Ciało obce w obrębie sromu i pochwy

T19.3 Ciało obce w macicy [dowolnej części]

T19.8 Ciało obce w innych lub licznych częściach układu moczowo-płciowego

T19.9 Ciało obce w układzie moczowo-płciowym, część nieokreślona

Oparzenia termiczne i chemiczne (T20–T32)

Obejmuje: oparzenia (termiczne) wywołane przez:
- elektryczne urządzenia grzewcze
- elektryczność
- płomień
- tarcie
- gorące powietrze i gazy
- gorące przedmioty
- piorun
- promieniowanie

oparzenia chemiczne (zewnętrzne) (wewnętrzne)
oparzenia gorącą wodą lub parą

Nie obejmuje: rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)
oparzenia słoneczne (L55.–)

Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca (T20–T25)

Obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne:
- stopnia pierwszego [rumień]
- stopnia drugiego [pęcherze] [utrata naskórka]
- stopnia trzeciego [głęboka martwica tkanek położonych głębiej] [utrata pełnej grubości skóry]

T20 Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
Obejmuje: ucho [dowolna część]
oko z innymi częściami twarzy, głowy i szyi
warga
nos (przegroda nosa)
skóra owłosiona głowy [dowolna część]
skroń (okolica skroniowa)

Nie obejmuje: oparzenie termiczne i chemiczne:
- ograniczone do oka i przydatków oka (T26.–)
- ust i gardła (T28.–)

T20.0 Oparzenie termiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia

T20.1 Oparzenie termiczne głowy i szyi, I stopnia

T20.2 **Oparzenie termiczne głowy i szyi, II stopnia**

T20.3 **Oparzenie termiczne głowy i szyi, III stopnia**

T20.4 **Oparzenie chemiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia**

T20.5 **Oparzenie chemiczne głowy i szyi, I stopnia**

T20.6 **Oparzenie chemiczne głowy i szyi, II stopnia**

T20.7 **Oparzenie chemiczne głowy i szyi, III stopnia**

T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia

Obejmuje: ściana jamy brzusznej
odbyt
grzbiet [dowolna część]
pierś
pośladek
ściana klatki piersiowej
bok
pachwina
okolica międzyłopatkowa
wargi sromowe (większe) (mniejsze)
prącie
krocze
moszna
jądro
srom

Nie obejmuje: oparzenie termiczne i chemiczne:
- dołu pachowego (T22.–)
- okolicy łopatki (T22.–)

T21.0 **Oparzenie termiczne tułowia, nieokreślonego stopnia**

T21.1 **Oparzenie termiczne tułowia, I stopnia**

T21.2 **Oparzenie termiczne tułowia, II stopnia**

T21.3 **Oparzenie termiczne tułowia, III stopnia**

T21.4 **Oparzenie chemiczne tułowia, nieokreślonego stopnia**

T21.5 **Oparzenie chemiczne tułowia, I stopnia**

T21.6 **Oparzenie chemiczne tułowia, II stopnia**

T21.7 **Oparzenie chemiczne tułowia, III stopnia**

T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki

Obejmuje: kończyna górna [dowolna część z wyjątkiem izolowanego oparzenia termicznego i chemicznego nadgarstka i ręki]
dół pachowy
okolica łopatki

Nie obejmuje: oparzenie termiczne i chemiczne:
- okolicy międzyłopatkowej (T21.–)
- izolowane nadgarstka i ręki (T23.–)

T22.0 **Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia**

T22.1 **Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia**

T22.2 **Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia**

T22.3 **Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia**

T22.4 **Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia**

T22.5 **Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia**

T22.6 **Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia**

T22.7 **Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia**

T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki

Obejmuje: palec ręki (paznokieć)
dłoń
kciuk (paznokieć)

T23.0 Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia

T23.1 Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, I stopnia

T23.2 Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, II stopnia

T23.3 Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, III stopnia

T23.4 Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia

T23.5 Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, I stopnia

T23.6 Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, II stopnia

T23.7 Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, III stopnia

T24 Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy

Obejmuje: kończyna dolna [dowolna część z wyjątkiem izolowanego oparzenia termicznego i chemicznego okolicy stawu skokowego i stopy]

Nie obejmuje: izolowane oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy (T25.–)

T24.0 Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T24.1 Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T24.2 Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T24.3 Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia

T24.4 Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T24.5 Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T24.6 Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T24.7 Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia

T25 Oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy

Obejmuje: palec (palce) stopy

T25.0 Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T25.1 Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T25.2 Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T25.3 Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia

T25.4 Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia

T25.5 Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia

T25.6 Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia

T25.7 Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia

Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych (T26–T28)

T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka

T26.0 **Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej**

T26.1 **Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego**

T26.2 **Oparzenie termiczne z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej**

T26.3 **Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka**

T26.4 **Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone**

T26.5 **Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej**

T26.6 **Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego**

T26.7 **Oparzenie chemiczne z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej**

T26.8 **Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka**

T26.9 **Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone**

T27 Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych

T27.0 **Oparzenie termiczne krtani i tchawicy**

T27.1 **Oparzenie termiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami**
Nie obejmuje: zespół obrażeń wybuchowych (T70.8)

T27.2 **Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych**
Jama klatki piersiowej

T27.3 **Oparzenie termiczne dróg oddechowych, część nieokreślona**

T27.4 **Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy**

T27.5 **Oparzenie chemiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami**

T27.6 **Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych**

T27.7 **Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, część nieokreślona**

T28 Oparzenie termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych

T28.0 **Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła**

T28.1 **Oparzenie termiczne przełyku**

T28.2 **Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego**

T28.3 **Oparzenie termiczne narządów wewnętrznych układu moczowo-płciowego**

T28.4 **Oparzenie termiczne innych i nieokreślonych narządów wewnętrznych**

T28.5 **Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła**

T28.6 **Oparzenie chemiczne przełyku**

T28.7 **Oparzenie chemiczne innych części układu pokarmowego**

T28.8 **Oparzenie chemiczne narządów wewnętrznych układu moczowo-płciowego**

T28.9 **Oparzenie chemiczne innych i nieokreślonych narządów wewnętrznych**

Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała (T29–T32)

T29 Oparzenia termiczne i chemiczne licznych okolic ciała

Obejmuje: oparzenia termiczne i chemiczne, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii T20–T28

T29.0 Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Liczne oparzenia termiczne BNO

T29.1 Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia

T29.2 Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia

T29.3 Oparzenia termiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia

T29.4 Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nieokreślonego stopnia
Liczne oparzenia chemiczne BNO

T29.5 Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie I stopnia

T29.6 Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, nie większe niż oparzenie II stopnia

T29.7 Oparzenia chemiczne licznych okolic ciała, co najmniej jedno oparzenie III stopnia

T30 Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona

Nie obejmuje: oparzenie termiczne i chemiczne z określeniem rozmiaru objętej powierzchni ciała (T31–T32)

T30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Oparzenie termiczne BNO

T30.1 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Oparzenie termiczne I stopnia BNO

T30.2 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Oparzenie termiczne II stopnia BNO

T30.3 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Oparzenie termiczne III stopnia BNO

T30.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
Oparzenie chemiczne BNO

T30.5 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia
Oparzenie chemiczne I stopnia BNO

T30.6 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia
Oparzenie chemiczne II stopnia BNO

T30.7 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia
Oparzenie chemiczne III stopnia BNO

T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała

Uwaga: Tej kategorii należy używać jako kodu głównego tylko w przypadku, gdy okolica oparzenia jest nieokreślona. Można także używać jej jako kodu dodatkowego w połączeniu z kategoriami T20–T29, jeżeli okolica jest określona.

T31.0 Oparzenia termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała

T31.1 Oparzenia termiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała

T31.2 Oparzenia termiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała

T31.3 Oparzenia termiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała

T31.4 Oparzenia termiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała

T31.5 Oparzenia termiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała

T31.6 Oparzenia termiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała

T31.7 Oparzenia termiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała

T31.8 Oparzenia termiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała

T31.9 Oparzenia termiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała

T32 **Oparzenia chemiczne sklasyfikowane według rozległości objętej powierzchni ciała**

Uwaga: Tej kategorii należy używać jako kodu głównego tylko w przypadku, gdy okolica oparzenia jest nieokreślona. Można także używać jej jako kodu dodatkowego w połączeniu z kategoriami T20–T29, jeżeli okolica jest określona.

T32.0 **Oparzenia chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała**

T32.1 **Oparzenia chemiczne obejmujące 10–19% powierzchni ciała**

T32.2 **Oparzenia chemiczne obejmujące 20–29% powierzchni ciała**

T32.3 **Oparzenia chemiczne obejmujące 30–39% powierzchni ciała**

T32.4 **Oparzenia chemiczne obejmujące 40–49% powierzchni ciała**

T32.5 **Oparzenia chemiczne obejmujące 50–59% powierzchni ciała**

T32.6 **Oparzenia chemiczne obejmujące 60–69% powierzchni ciała**

T32.7 **Oparzenia chemiczne obejmujące 70–79% powierzchni ciała**

T32.8 **Oparzenia chemiczne obejmujące 80–89% powierzchni ciała**

T32.9 **Oparzenia chemiczne obejmujące 90% lub więcej powierzchni ciała**

Odmrożenie
(T33–T35)

Nie obejmuje: hipotermia i inne skutki obniżonej temperatury (T68–T69)

T33 **Powierzchowne odmrożenie**

Obejmuje: odmrożenie z utratą niepełnej grubości skóry

Nie obejmuje: powierzchowne odmrożenie obejmujące wiele okolic ciała (T35.0)

T33.0 **Powierzchowne odmrożenie głowy**

T33.1 **Powierzchowne odmrożenie szyi**

T33.2 **Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej**

T33.3 **Powierzchowne odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy**

T33.4 **Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej**

Nie obejmuje: izolowane powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki (T33.5)

T33.5 **Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki**

T33.6 **Powierzchowne odmrożenie biodra i uda**

T33.7 **Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia**

Nie obejmuje: izolowane powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy (T33.8)

T33.8 **Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy**

T33.9 **Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic**

Powierzchowne odmrożenie:
- BNO
- kończyny dolnej BNO
- tułowia BNO

T34 **Odmrożenie z martwicą tkanki**

Nie obejmuje: odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała (T35.1)

T34.0 **Odmrożenie głowy z martwicą tkanki**

T34.1 **Odmrożenie szyi z martwicą tkanki**

T34.2 **Odmrożenie klatki piersiowej z martwicą tkanki**

T34.3 **Odmrożenie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy z martwicą tkanki**

T34.4 **Odmrożenie kończyny górnej z martwicą tkanki**

Nie obejmuje: izolowane odmrożenie nadgarstka i ręki z martwicą tkanki (T34.5)

T34.5 **Odmrożenie nadgarstka i ręki z martwicą tkanki**

T34.6 **Odmrożenie biodra i uda z martwicą tkanki**

T34.7 Odmrożenie kolana i podudzia z martwicą tkanki
Nie obejmuje: izolowane odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki (T34.8)

T34.8 Odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki

T34.9 Odmrożenie innych i nieokreślonych okolic z martwicą tkanki
Odmrożenie z martwicą tkanki:
- BNO
- kończyny dolnej BNO
- tułowia BNO

T35 Odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała i odmrożenie nieokreślone

T35.0 Powierzchowne odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Liczne powierzchowne odmrożenia BNO

T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała
Liczne odmrożenia z martwicą tkanki BNO

T35.2 Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi

T35.3 Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
Odmrożenie tułowia BNO

T35.4 Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej

T35.5 Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej

T35.6 Nieokreślone odmrożenie obejmujące liczne okolice ciała
Liczne odmrożenia BNO

T35.7 Nieokreślone odmrożenie nieokreślonej okolicy
Odmrożenie BNO

Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36–T50)

Obejmuje: przedawkowanie tych substancji
pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji

Nie obejmuje: nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:
- poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.–)
- zaburzenia dotyczące krwi (D50–D76)
- zapalenie skóry:
  - kontaktowe (L23–L25)
  - spowodowane zażytymi substancjami (L27.–)
- nefropatia (N14.0–N14.2)
- nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)

intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)
reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00–P96)
patologiczne zatrucie lekiem (F10–F19)

T36 Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo

Nie obejmuje: zatrucie antybiotykami:
- przeciwnowotworowymi (T45.1)
- stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
- stosowanymi miejscowo do:
  - ucha, nosa i gardła (T49.6)
  - oka (T49.5)

T36.0 Zatrucie penicylinami

T36.1 Zatrucie cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi

T36.2 Zatrucie lekami z grupy chloramfenikolu

T36.3 Zatrucie makrolidami

T36.4 Zatrucie tetracyklinami

T36.5 Zatrucie aminoglikozydami
Zatrucie streptomycyną

T36.6 Zatrucie rifamycynami

T36.7 Zatrucie antybiotykami przeciwgrzybiczymi stosowanymi ogólnoustrojowo

T36.8 Zatrucie innymi antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo

T36.9 Zatrucie antybiotykiem stosowanym ogólnoustrojowo, nieokreślonym

T37 Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

Nie obejmuje: zatrucie lekami przeciwzakaźnymi:
- stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
- stosowanymi miejscowo do:
  - ucha, nosa i gardła (T49.6)
  - oka (T49.5)

T37.0 Zatrucie sulfonamidami

T37.1 Zatrucie lekami przeciwprątkowymi
Nie obejmuje: zatrucie rifamycynami (T36.6)
zatrucie streptomycyną (T36.5)

T37.2 Zatrucie lekami przeciwmalarycznymi i lekami działającymi na inne pierwotniaki występujące we krwi
Nie obejmuje: zatrucie pochodnymi hydroksychinoliny (T37.8)

T37.3 Zatrucie innymi lekami przeciwpierwotniakowymi

T37.4 Zatrucie lekami przeciw robakom

T37.5 Zatrucie lekami przeciwwirusowymi
Nie obejmuje: zatrucie amantadyną (T42.8)
zatrucie cytarabiną (T45.1)

T37.8 Zatrucie innymi określonymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Zatrucie pochodnymi hydroksychinoliny

Nie obejmuje: zatrucie lekami przeciwmalarycznymi (T37.2)

T37.9 Zatrucie lekiem stosowanym ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonym

T38 Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Nie obejmuje: zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami (T50.0)
zatrucie hormonami działającymi pobudzająco na macicę (T48.0)
zatrucie hormonami przytarczyc i ich pochodnymi (T50.9)

T38.0 Zatrucie glikokortykosteroidami i ich syntetycznymi analogami
Nie obejmuje: zatrucie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo (T49.–)

T38.1 Zatrucie hormonami tarczycy i ich odpowiednikami

T38.2 Zatrucie lekami przeciwtarczycowymi

T38.3 Zatrucie insuliną i doustnymi lekami hipoglikemicznymi [przeciwcukrzycowymi]

T38.4 Zatrucie doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Zatrucie preparatami wielo- i jednoskładnikowymi

T38.5 Zatrucie innymi estrogenami i progestagenami
Zatrucie mieszaninami i odpowiednikami

T38.6 Zatrucie lekami przeciwgonadotropinowymi, przeciwestrogenowymi i przeciwandrogenowymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie tamoksyfenem

T38.7 Zatrucie androgenami i pokrewnymi anabolikami

T38.8 Zatrucie innymi i nieokreślonymi hormonami i ich syntetycznymi odpowiednikami
Zatrucie hormonami przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej

T38.9 Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami będącymi antagonistami hormonów

T39 Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi

T39.0 Zatrucie salicylanami

T39.1 Zatrucie pochodnymi 4–aminofenolu

T39.2 Zatrucie pochodnymi pirazolonu

T39.3 Zatrucie innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi [NLPZ]

T39.4 Zatrucie lekami przeciwreumatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie glikokortykosteroidami (T38.0)
zatrucie salicylanami (T39.0)

T39.8 Zatrucie innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T39.9 Zatrucie nieopioidowym lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwreumatycznym, nieokreślonym

T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]

Nie obejmuje: intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)

T40.0 Zatrucie opium

T40.1 Zatrucie heroiną

T40.2 Zatrucie innymi opioidami
Zatrucie kodeiną
Zatrucie morfiną

T40.3 Zatrucie metadonem

T40.4 Zatrucie innymi narkotykami syntetycznymi
Zatrucie petydyną

T40.5 Zatrucie kokainą

T40.6 Zatrucie innymi i nieokreślonymi narkotykami

T40.7 Zatrucie pochodnymi *Cannabis*

T40.8 Zatrucie lisergidem [LSD]

T40.9 Zatrucie innymi i nieokreślonymi substancjami psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Zatrucie meskaliną
Zatrucie psylocyną
Zatrucie psylocybiną

T41 Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi

Nie obejmuje: zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
zatrucie kokainą (T40.5)
zatrucie opioidami (T40.0–T40.2)

T41.0 Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi drogą wziewną
Nie obejmuje: zatrucie tlenem (T41.5)

T41.1 Zatrucie środkami znieczulającymi podawanymi dożylnie
Zatrucie tiobarbituranami

T41.2 Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami do znieczulenia ogólnego

T41.3 Zatrucie środkami znieczulającymi stosowanymi miejscowo

T41.4 Zatrucie środkiem znieczulającym, nieokreślonym

T41.5 Zatrucie gazami leczniczymi
Zatrucie dwutlenkiem węgla
Zatrucie tlenem

T42 Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona

Nie obejmuje: intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)

T42.0 Zatrucie pochodnymi hydantoiny

T42.1 Zatrucie iminostilbenami
Zatrucie karbamazepiną

T42.2 Zatrucie imidami kwasu bursztynowego i oksazolidynodionami

T42.3 Zatrucie barbituranami
Nie obejmuje: zatrucie tiobarbituranami (T41.1)

T42.4 Zatrucie benzodiazepinami

T42.5 Zatrucie mieszanymi lekami przeciwpadaczkowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T42.6 Zatrucie innymi lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi
Zatrucie metakwalonem
Zatrucie kwasem walproinowym

Nie obejmuje: zatrucie karbamazepiną (T42.1)

T42.7 Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi, nieokreślonymi
Zatrucie napojem nasennym
Zatrucie lekiem nasennym
Zatrucie tabletką nasenną
BNO

T42.8 Zatrucie lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i innymi lekami działającymi ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni
Zatrucie amantadyną

T43 Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Nie obejmuje: zatrucie lekami obniżającymi łaknienie (T50.5)
zatrucie barbituranami (T42.3)
zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10–F19)
zatrucie metakwalonem (T42.6)
zatrucie lekami psychodysleptycznymi [halucynogennymi] (T40.7–T40.9)

T43.0 Zatrucie trójcyklicznymi i czterocyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi

T43.1 Zatrucie przeciwdepresyjnymi inhibitorami monoaminooksydazy

T43.2 Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwdepresyjnymi

T43.3 Zatrucie przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi pochodnymi fenotiazyny

T43.4 Zatrucie pochodnymi butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym

T43.5 Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami przeciwpsychotycznymi i neuroleptycznymi
Nie obejmuje: zatrucie rauwolfią (T46.5)

T43.6 Zatrucie lekami pobudzającymi układ nerwowy, związanymi z ryzykiem nadużywania
Nie obejmuje: zatrucie kokainą (T40.5)

T43.8 Zatrucie innymi lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T43.9 Zatrucie lekiem psychotropowym, nieokreślonym

T44 Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny

T44.0 Zatrucie środkami blokującymi cholinesterazę

T44.1 Zatrucie innymi lekami parasympatykomimetycznymi [cholinergicznymi]

T44.2 Zatrucie lekami blokującymi zwoje, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T44.3 Zatrucie innymi lekami parasympatykolitycznymi [antycholinergicznymi i przeciwmuskarynowymi] i spazmolitycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie papaweryną

T44.4 Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie metaraminolem

T44.5 Zatrucie lekami wykazującymi głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta stosowanymi w leczeniu astmy (T48.6)

T44.6 Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie alkaloidami sporyszu (T48.0)

T44.7 Zatrucie lekami wykazującymi aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T44.8 Zatrucie działającymi ośrodkowo środkami blokującymi neurony adrenergiczne, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie klonidyną (T46.5)
zatrucie guanetydyną (T46.5)

T44.9 Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
Zatrucie lekami pobudzającymi zarówno adrenoreceptory alfa, jak i beta

T45 Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T45.0 Zatrucie lekami przeciwalergicznymi i przeciwwymiotnymi
Nie obejmuje: zatrucie pochodnymi fenotiazyny o działaniu neuroleptycznym (T43.3)

T45.1 Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i immunosupresyjnymi
Zatrucie antybiotykami przeciwnowotworowymi
Zatrucie cytarabiną

Nie obejmuje: zatrucie tamoksyfenem (T38.6)

T45.2 Zatrucie witaminami niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie kwasem nikotynowym (i jego pochodnymi) (T46.7)
zatrucie witaminą K (T45.7)

T45.3 Zatrucie enzymami niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T45.4 Zatrucie żelazem i jego związkami

T45.5 Zatrucie lekami przeciwzakrzepowymi

T45.6 Zatrucie lekami wpływającymi na fibrynolizę

T45.7 Zatrucie antagonistami antykoagulantów, witaminą K i innymi koagulantami

T45.8 Zatrucie innymi środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi
Zatrucie preparatami wątrobowymi i innymi środkami przeciwanemicznymi
Zatrucie naturalną krwią i produktami krwiopochodnymi
Zatrucie preparatami osoczozastępczymi

Nie obejmuje: zatrucie immunoglobulinami (T50.9)
zatrucie żelazem (T45.4)

T45.9 Zatrucie środkiem działającym głównie ogólnoustrojowo i na składniki krwi, nieokreślonym

T46 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia

Nie obejmuje: zatrucie metaraminolem (T44.4)

T46.0 Zatrucie pobudzającymi serce glikozydami i lekami o podobnym działaniu

T46.1 Zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe

T46.2 Zatrucie innymi lekami przeciwdziałającymi zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje: zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)

T46.3 Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie dipirydamolem

Nie obejmuje: zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)
zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe (T46.1)

T46.4 Zatrucie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę

T46.5 Zatrucie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie klonidyną
Zatrucie guanetydyną
Zatrucie rauwolfią

Nie obejmuje: zatrucie antagonistami receptorów adrenergicznych beta (T44.7)
zatrucie lekami blokującymi kanały wapniowe (T46.1)
zatrucie lekami moczopędnymi (T50.0–T50.2)

T46.6 Zatrucie lekami przeciwlipidowymi i przeciwmiażdżycowymi

T46.7 Zatrucie lekami rozszerzającymi naczynia obwodowe
Zatrucie kwasem nikotynowym (i jego pochodnymi)

Nie obejmuje: zatrucie papaweryną (T44.3)

T46.8 Zatrucie lekami przeciwżylakowymi, w tym lekami sklerotyzującymi

T46.9 Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ krążenia

T47 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy

T47.0 Zatrucie antagonistami receptorów histaminowych H_2

T47.1 Zatrucie innymi lekami alkalizującymi i przeciwdziałającymi wydzielaniu soku żołądkowego

T47.2 Zatrucie lekami przeczyszczającymi drażniącymi

T47.3 Zatrucie lekami przeczyszczającymi solnymi i osmotycznymi

T47.4 Zatrucie innymi środki przeczyszczającymi
Zatrucie lekami stosowanymi w atonii jelit

T47.5 Zatrucie środkami ułatwiającymi trawienie

T47.6 Zatrucie lekami przeciwbiegunkowymi
Nie obejmuje: zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo i innymi lekami przeciwzakaźnymi (T36–T37)

T47.7 Zatrucie środkami wymiotnymi

T47.8 Zatrucie innymi środkami działającymi głównie na układ pokarmowy

T47.9 Zatrucie środkiem działającym głównie na układ pokarmowy, nieokreślonym

T48 Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy

T48.0 Zatrucie lekami działającymi pobudzająco na macicę
Nie obejmuje: zatrucie estrogenami, środkami o działaniu progesteronu i antagonistów (T38.4–T38.6)

T48.1 Zatrucie środkami rozluźniającymi mięśnie szkieletowe [środkami blokującymi neurony mięśniowe]

T48.2 Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na mięśnie

T48.3 Zatrucie lekami przeciwkaszlowymi

T48.4 Zatrucie lekami wykrztuśnymi

T48.5 Zatrucie lekami stosowanymi w przeziębieniu

T48.6 Zatrucie lekami przeciwastmatycznymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta stosowanymi w leczeniu astmy
Zatrucie salbutamolem

Nie obejmuje: zatrucie lekami z grupy agonistów receptorów adrenergicznych beta niestosowanymi w leczeniu astmy (T44.5)
zatrucie hormonami przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej (T38.8)

T48.7 Zatrucie innymi i nieokreślonymi środkami działającymi głównie na układ oddechowy

T49 Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami stosowanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii

Obejmuje: zatrucie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo

T49.0 Zatrucie lekami przeciwgrzybiczymi, przeciwzapalnymi i przeciwzakaźnymi stosowanymi miejscowo, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

T49.1 Zatrucie lekami przeciwświądowymi

T49.2 Zatrucie środkami ściągającymi i detergentami

T49.3 Zatrucie środkami działającymi zmiękczająco, łagodząco i ochronnie

T49.4 Zatrucie środkami keratolitycznymi, keratoplastycznymi i innymi preparatami do leczenia włosów

T49.5 Zatrucie lekami i preparatami okulistycznymi
Zatrucie środkami przeciwzapalnymi stosowanymi w chorobach oczu

T49.6 Zatrucie lekami i preparatami laryngologicznymi
Zatrucie środkami przeciwzapalnymi stosowanymi w chorobach ucha, nosa i gardła

T49.7 Zatrucie lekami stomatologicznymi stosowanymi miejscowo

T49.8 Zatrucie innymi środkami stosowanymi miejscowo
Zatrucie środkami plemnikobójczymi

T49.9 Zatrucie środkiem stosowanym miejscowo, nieokreślonym

T50 Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T50.0 Zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami

T50.1 Zatrucie lekami moczopędnymi [diuretykami] pętlowymi

T50.2 Zatrucie inhibitorami anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydami i innymi lekami moczopędnymi
Zatrucie acetazolamidem

T50.3 Zatrucie elektrolitami i środkami regulującymi gospodarkę wodną i kaloryczną
Zatrucie doustnymi solami nawadniającymi

T50.4 Zatrucie lekami wpływającymi na przemianę kwasu moczowego

T50.5 Zatrucie lekami obniżającymi łaknienie

T50.6 Zatrucie odtrutkami i związkami chelatującymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Zatrucie środkami obniżającymi poziom alkoholu

T50.7 Zatrucie lekami analeptycznymi i antagonistami receptorów opioidowych

T50.8 Zatrucie środkami diagnostycznymi

T50.9 Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Zatrucie środkami zakwaszającymi
Zatrucie środkami alkalizującymi
Zatrucie immunoglobulinami
Zatrucie środkami immunologicznymi
Zatrucie lekami lipotropowymi
Zatrucie hormonami przytarczyc i ich pochodnymi

Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych (T51–T65)

Nie obejmuje: oparzenia chemiczne (T20–T32)
ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00–R99)
reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60–J70)

T51 Toksyczne skutki działania alkoholu

T51.0 Etanol
Alkohol etylowy

Nie obejmuje: ostre zatrucie alkoholem i „kac” (F10.0)
stan nietrzeźwości (F10.0)
patologiczne zatrucie alkoholem (F10.0)

T51.1 Metanol
Alkohol metylowy

T51.2 2–propanol
Alkohol izopropylowy

T51.3 Oleje fuzlowe
Alkohol:
- amylowy
- butylowy [1–butanol]
- propylowy [1–propanol]

T51.8 Inne alkohole

T51.9 Alkohol, nieokreślony

T52 Toksyczne skutki działania rozpuszczalników organicznych

Nie obejmuje: pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (T53.–)

T52.0 Produkty przerobu ropy naftowej
Benzyna
Olej parafinowy
Parafina
Produkty przerobu ropy naftowej:
- eter
- nafta
- spirytus

T52.1 Benzen
Nie obejmuje: homologi benzenu (T52.2)
pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów (T65.3)

T52.2 Homologi benzenu
Toluen [metylobenzen]
Ksylen [dwumetylobenzen]

T52.3 Glikole

T52.4 Ketony

T52.8 Inne rozpuszczalniki organiczne

T52.9 Rozpuszczalniki organiczne, nieokreślone

T53 Toksyczne skutki działania pochodnych chlorowcowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych

T53.0 Czterochlorek węgla
Tetrachlorometan

T53.1 Chloroform
Trójchlorometan

T53.2 Trichloroetylen
Trichloroeten

T53.3 Tetrachloroetylen
Perchloroetylen
Tetrachloroeten

T53.4 Dichlorometan
Chlorek metylenu

T53.5 Chlorofluorokarbony

T53.6 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych

T53.7 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych

T53.9 Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone

T54 Toksyczne skutki działania substancji żrących

T54.0 Fenol i jego homologi

T54.1 Inne żrące związki organiczne

T54.2 Kwasy i kwasopodobne substancje żrące
Kwas:
- solny
- siarkowy

T54.3 Zasady i zasadopodobne substancje żrące
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu

T54.9 Substancja żrąca, nieokreślona

T55 Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów

T56 Toksyczne skutki działania metali

Obejmuje: gazy i pary metali
metale różnego pochodzenia z wyjątkiem substancji leczniczych

Nie obejmuje: arsen i jego związki (T57.0)
mangan i jego związki (T57.2)
tal (T60.4)

T56.0 Ołów i jego związki

T56.1 Rtęć i jej związki

T56.2 Chrom i jego związki

T56.3 Kadm i jego związki

T56.4 Miedź i jej związki

T56.5 Cynk i jego związki

T56.6 Cyna i jej związki

T56.7 Beryl i jego związki

T56.8 Inne metale

T56.9 Metal, nieokreślony

T57 Toksyczne skutki działania innych substancji nieorganicznych

T57.0 Arsen i jego związki

T57.1 Fosfor i jego związki
Nie obejmuje: insektycydy fosforoorganiczne (T60.0)

T57.2 Mangan i jego związki

T57.3 Cyjanowodór

T57.8 Inne określone substancje nieorganiczne

T57.9 Substancja nieorganiczna, nieokreślona

T58 Toksyczne skutki działania tlenku węgla

Z dowolnego źródła

T59 Toksyczne skutki działania innych gazów, dymów i par

Obejmuje: gazy używane w aerozolach

Nie obejmuje: chlorofluorokarbony (T53.5)

T59.0 Tlenki azotu

T59.1 Dwutlenek siarki

T59.2 Aldehyd mrówkowy

T59.3 Lakrymatory gazowe
Gaz łzawiący

T59.4 Chlor gazowy

T59.5 Fluor gazowy i fluorowodór

T59.6 Siarkowodór

T59.7 Dwutlenek węgla

T59.8 **Inne określone gazy, dymy i pary**

T59.9 **Gazy, dymy i pary, nieokreślone**

T60 Toksyczne skutki działania pestycydów

Obejmuje: środki ochrony drewna

T60.0 **Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe**

T60.1 **Insektycydy chlorowcowe**

Nie obejmuje: węglowodory chlorowane (T53.–)

T60.2 **Inne insektycydy**

T60.3 **Herbicydy i fungicydy**

T60.4 **Rodentycydy**

Tal

Nie obejmuje: strychnina i sole strychniny (T65.1)

T60.8 **Inne pestycydy**

T60.9 **Pestycyd, nieokreślony**

T61 Toksyczne skutki działania szkodliwych substancji spożytych w postaci produktów morza

Nie obejmuje: reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:
- wstrząs anafilaktyczny jako reakcja na pokarm (T78.0)
- zapalenie skóry (L23.6, L25.4, L27.2)
- zapalenie żołądka i jelit (niezakaźne) (K52.–)

bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)

toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:
- aflatoksyna i inne mykotoksyny (T64)
- cyjanki (T65.0)
- cyjanowodór (T57.3)
- rtęć (T56.1)

T61.0 **Zatrucie rybą Ciguatera**

T61.1 **Zatrucie makrelą**

Zespół histaminopodobny

T61.2 **Zatrucie innymi rybami i skorupiakami**

T61.8 **Toksyczne skutki spożycia innych produktów morza**

T61.9 **Toksyczne skutki spożycia nieokreślonych produktów morza**

T62 Toksyczne skutki działania innych szkodliwych substancji spożytych jako pokarm

Nie obejmuje: reakcja alergiczna wywołana przez produkt spożywczy, taka jak:
- wstrząs anafilaktyczny jako reakcja na pokarm (T78.0)
- zapalenie skóry (L23.6, L25.4, L27.2)
- zapalenie żołądka i jelit (niezakaźne) (K52.–)

bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)

toksyczne skutki działania zanieczyszczeń produktów spożywczych takich jak:
- aflatoksyna i inne mykotoksyny (T64)
- cyjanki (T65.0)
- cyjanowodór (T57.3)
- rtęć (T56.1)

T62.0 **Spożycie grzybów**

T62.1 **Spożycie jagód**

T62.2 **Spożycie innych części rośliny (roślin)**

T62.8 **Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarmu**

T62.9 **Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej**

T63 Toksyczny skutek kontaktu z jadowitymi zwierzętami

T63.0 **Jad żmii**

Jad żmii morskiej

T63.1 Jad innych gadów
Jad jaszczurki

T63.2 Jad skorpiona

T63.3 Jad pająka

T63.4 Jad innych stawonogów
Ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego

T63.5 Toksyczny skutek kontaktu z rybą
Nie obejmuje: zatrucie wskutek spożycia ryby (T61.0–T61.2)

T63.6 Toksyczny skutek kontaktu z innymi zwierzętami morskimi
Meduza
Ukwiał
Skorupiak
Rozgwiazda

Nie obejmuje: zatrucie wskutek spożycia skorupiaka (T61.2)
jad żmii morskiej (T63.0)

T63.8 Toksyczny skutek kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami
Jad płazów

T63.9 Toksyczny skutek kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym

T64 Toksyczne skutki działania aflatoksyny i innych mykotoksyn w produktach spożywczych

T65 Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji

T65.0 Cyjanki
Nie obejmuje: cyjanowodór (T57.3)

T65.1 Strychnina i sole strychniny

T65.2 Tytoń i nikotyna

T65.3 Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen

T65.4 Dwusiarczek węgla

T65.5 Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
Trójazotan 1,2,3–gliceryny

T65.6 Farby i barwniki niesklasyfikowane gdzie indziej

T65.8 Toksyczne skutki działania innych określonych substancji

T65.9 Toksyczne skutki działania nieokreślonych substancji
Zatrucie BNO

Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych (T66–T78)

T66 Nieokreślone skutki promieniowania
Choroba popromienna

Nie obejmuje: określone skutki uboczne promieniowania, takie jak:
- oparzenia (T20–T31)
- białaczka (C91–C95)
- popromienne:
  - zapalenie żołądka, jelita cienkiego i grubego (K52.0)
  - zapalenie płuc (J70.0)
  - zmiany skóry i tkanki podskórnej (L55–L59)
- oparzenie słoneczne (L55.–)

T67 Skutki działania gorąca i światła

Nie obejmuje: oparzenia (T20–T31)
rumień [zapalenie skóry] oparzeniowy (L59.0)
hipertermia złośliwa wtórna do znieczulenia ogólnego (T88.3)
choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55–L59)
oparzenia słoneczne (L55.–)
choroby gruczołów potowych spowodowane przez działanie gorąca (L74–L75)

T67.0 Udar cieplny i udar słoneczny
Cieplny udar mózgu
Gorączka cieplna
Porażenie słoneczne
Porażenie cieplne

T67.1 Omdlenie z gorąca
Zapaść z gorąca

T67.2 Skurcz mięśni z gorąca

T67.3 Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
Skrajne wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą wody

Nie obejmuje: wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli (T67.4)

T67.4 Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli
Skrajne wyczerpanie cieplne spowodowane utratą soli (i wody)

T67.5 Wyczerpanie z gorąca, nieokreślone
Skrajne wyczerpanie cieplne BNO

T67.6 Zmęczenie cieplne, przemijające

T67.7 Obrzęk cieplny

T67.8 Inne skutki działania gorąca i światła

T67.9 Skutek działania gorąca i światła, nieokreślony

T68 Hipotermia

Przypadkowa hipotermia

Nie obejmuje: odmrożenie (T33–T35)
hipotermia:
- spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
- u noworodków (P80.–)
- niezależna od niskiej temperatury otoczenia (R68.0)

T69 Inne skutki działania obniżonej temperatury

Nie obejmuje: odmrożenie (T33–T35)

T69.0 Ręka i stopa namokła
Stopa okopowa

T69.1 Odmroziny

T69.8 Inne określone skutki działania obniżonej temperatury

T69.9 Skutek działania obniżonej temperatury, nieokreślony

T70 Skutki działania ciśnienia powietrza i wody

T70.0 Uraz ucha wskutek działania zmian ciśnienia
Zapalenie ucha środkowego wskutek zmian ciśnienia
Skutki działania zmian ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia wody na uszy

T70.1 Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia
Zapalenie zatok wskutek zmian ciśnienia
Skutki działania zmian ciśnienia atmosferycznego na zatoki przynosowe

T70.2 Inne i nieokreślone skutki przebywania na dużej wysokości
Choroba alpejska
Niedotlenienie na skutek przebywania na dużej wysokości
Działanie zmian ciśnienia BNO
Skutki działania niskiego ciśnienia atmosferycznego
Choroba górska

Nie obejmuje: czerwienica na skutek przebywania na dużej wysokości (D75.1)

T70.3 Choroba kesonowa [dekompresyjna]
Choroba z nadciśnienia powietrza
Porażenie u nurków

T70.4 Skutki działania cieczy pod wysokim ciśnieniem
Urazy wynikające z działania silnego strumienia cieczy (przemysłowe)

T70.8 Inne skutki działania ciśnienia powietrza i wody
Zespół obrażeń wybuchowych

T70.9 Skutek działania ciśnienia powietrza i wody, nieokreślony

T71 Duszenie

Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
Niedobór tlenu spowodowany:
- niską zawartością tlenu w otaczającym powietrzu
- mechanicznym utrudnieniem oddychania

Nie obejmuje: niedotlenienie na skutek przebywania na dużej wysokości (T70.2)
duszenie spowodowane:
- tlenkiem węgla (T58)
- zachłyśnięciem kęsem pokarmowym lub ciałem obcym (T17.–)
- innymi gazami, dymami i parami (T59.–)

zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)

T73 Skutki innych niedoborów

T73.0 Skutek głodu
Pozbawienie pokarmu
Wygłodzenie

T73.1 Skutek pragnienia
Pozbawienie wody

T73.2 Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu

T73.3 Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku
Przemęczenie

T73.8 Inne skutki niedoborów

T73.9 Skutek niedoborów, nieokreślony

T74 Zespoły maltretowania

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia rzeczywistego obrażenia.

T74.0 Zaniedbanie lub porzucenie

T74.1 Nadużycie fizyczne
Zespół maltretowanego:
- dziecka BNO
- współmałżonka BNO

T74.2 Nadużycie seksualne

T74.3 Nadużycie psychiczne

T74.8 Inne zespoły maltretowania
Formy złożone

T74.9 Zespół maltretowania, nieokreślony
Skutek:
- nadużycia wobec osoby dorosłej BNO
- nadużycia wobec dziecka BNO

T75 Skutki działania innych czynników zewnętrznych

Nie obejmuje: niekorzystne skutki NGI (T78.–)
oparzenia (elektryczne) (T20–T31)

T75.0 Skutki uderzenia pioruna

Wstrząs wskutek porażenia piorunem
Porażenie piorunem BNO

T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem

Topienie się
Skurcz pływaka

T75.2 Skutki wibracji

Zespół młota pneumatycznego
Urazowy zespół naczyniowo-skurczowy
Zawroty głowy wskutek działania infradźwięków

T75.3 Choroba związana z ruchem

Choroba:
- lotnicza
- morska
- lokomocyjna

T75.4 Skutki działania prądu elektrycznego

Porażenie prądem
Wstrząs wskutek działania prądu elektrycznego

T75.8 Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

Skutki:
- sił nieprawidłowej grawitacji [G]
- przebywania w stanie nieważkości

T78 Niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej

Uwaga: Tej kategorii należy używać jako kodu głównego do określenia skutków, których nie można sklasyfikować w innych kategoriach, bądź przyczyn, które pozostają nieznane, nieokreślone lub niedokładnie określone. W przypadku kodowania z użyciem wielu kodów kategorii tej można używać jako dodatkowego kodu w celu określenia skutków stanów sklasyfikowanych w innych kategoriach.

Nie obejmuje: powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80–T88)

T78.0 Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pokarm

T78.1 Inna reakcja na pokarm, niesklasyfikowana gdzie indziej

Nie obejmuje: bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05.–)
zapalenie skóry wywołane przez produkty spożywcze (L27.2)
- wchodzące w kontakt ze skórą (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony

Wstrząs alergiczny Reakcja anafilaktyczna Anafilaksja	BNO

Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany:
- prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
- niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
- podaniem surowicy (T80.5)

T78.3 Obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka olbrzymia
Obrzęk Quinckego

Nie obejmuje: pokrzywka (L50.–)
- posurowicza (T80.6)

T78.4 Alergia, nieokreślona
Odczyn alergiczny BNO
Nadwrażliwość BNO
Idiosynkrazja BNO

Nie obejmuje: odczyn alergiczny BNO spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.7)
określone rodzaje reakcji alergicznych, takie jak:
- alergiczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i grubego (K52.2)
- zapalenie skóry (L23–L25, L27.–)
- katar sienny (J30.1)

T78.8 Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej

T78.9 Niekorzystny skutek, nieokreślony
Nie obejmuje: powikłania opieki chirurgicznej i medycznej BNO (T88.9)

Określone wczesne powikłania urazu (T79)

T79 Określone wczesne powikłania urazu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80–T88)
zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)
występujące w trakcie zabiegów medycznych lub po zabiegach (T80–T88)

T79.0 Zator powietrzny (urazowy)
Nie obejmuje: zator powietrzny wikłający:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
- ciążę, poród i okres połogu (O88.0)

T79.1 Zator tłuszczowy (urazowy)
Nie obejmuje: zator tłuszczowy wikłający:
- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
- ciążę, poród i okres połogu (O88.8)

T79.2 Krwotok urazowy wtórny i nawracający

T79.3 Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

T79.4 Wstrząs urazowy
Wstrząs (bezpośredni) (opóźniony) w następstwie urazu

Nie obejmuje: wstrząs:
- w narkozie (T88.2)
- anafilaktyczny:
  - BNO (T78.2)
  - spowodowany:
    - niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
    - prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
    - podaniem surowicy (T80.5)
- w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.3)
- elektryczny (T75.4)
- po porażeniu piorunem (T75.0)
- nieurazowy NGI (R57.–)
- położniczy (O75.1)
- pooperacyjny (T81.1)

T79.5 Bezmocz pourazowy
Zespół zmiażdżenia
Niewydolność nerek w następstwie zmiażdżenia

T79.6 Pourazowe niedokrwienie mięśnia
Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
Przykurcz niedokrwienny Volkmanna

Nie obejmuje: zespół mięśnia piszczelowego przedniego (M76.8)

T79.7 Urazowa odma podskórna
Nie obejmuje: rozedma (podskórna) pozabiegowa (T81.8)

T79.8 Inne wczesne powikłania urazu

T79.9 Nieokreślone wczesne powikłania urazu

Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej (T80–T88)

Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń medycznych i szczegółowych okoliczności.

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

Nie obejmuje: działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00–R99, T78.–)
wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:
- obecnością sztucznego otworu (Z93.–)
- zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.–)
- dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.–)

oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem (T20–T32)
powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00–O99)
zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36–T65)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
- wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
- nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86–E87)
- zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0–I97.1)
- zespoły po operacji żołądka (K91.1)
- zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
- zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
- zespół ślepej pętli (K91.2)

T80 Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

Obejmuje: perfuzja

Nie obejmuje: odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego (T86.0)

T80.0 Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

T80.1 Powikłania naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

Zapalenie żył Zator spowodowany skrzepliną Zakrzepowe zapalenie żył	po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

Nie obejmuje: powyższe stany, jeżeli są określone jako:
- spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- pozabiegowe (T81.7)

T80.2 Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia

Zakażenie Sepsa Posocznica Wstrząs septyczny	po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

Nie obejmuje: powyższe stany, jeżeli są określone jako:
- spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- pozabiegowe (T81.4)

T80.3 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie AB0
Przetoczenie krwi niezgodnej grupowo
Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności grup krwi

T80.4 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności czynnika Rh

T80.5 Wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą

Nie obejmuje: wstrząs:
- alergiczny BNO (T78.2)
- anafilaktyczny:
  - BNO (T78.2)
  - spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)

T80.6 Inne reakcje na surowicę

Zatrucie surowicą
Choroba białkowa
Wysypka
Choroba
Pokrzywka
} posurowicza

Nie obejmuje: zapalenie wątroby posurowicze (B16.–)

T80.8 Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

T80.9 Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

Reakcja po transfuzji BNO

T81 Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: działanie niepożądane leków BNO (T88.7)
powikłania po:
- immunizacji (T88.0–T88.1)
- wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.–)

określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
- powikłania zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82–T85)
- zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36–T65)

T81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej

Krwotok o dowolnej lokalizacji jako rezultat zabiegu

Nie obejmuje: krwiak rany położniczej (O90.2)
krwiak spowodowany przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Wstrząs w trakcie zabiegu lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej

Zapaść BNO
Wstrząs (endotoksyczny) (hipowolemiczny) (septyczny)
Wstrząs pooperacyjny BNO
} w trakcie zabiegu lub w wyniku zabiegu

Nie obejmuje: wstrząs:
- w narkozie (T88.2)
- anafilaktyczny:
  - BNO (T78.2)
  - spowodowany:
    - prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
    - podaniem surowicy (T80.5)
- elektryczny (T75.4)
- będący powikłaniem poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.3)
- położniczy (O75.1)
- pourazowy (T79.4)

T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Przypadkowe uszkodzenie:
- naczynia krwionośnego
- nerwu
- narządu

} przez: cewnik, endoskop, narzędzie, zgłębnik } w trakcie zabiegu

Nie obejmuje: uraz spowodowany przez narzędzia użyte w czasie porodu (O70–O71)
perforacja, przebicie lub rozdarcie przez protezę lub implant celowo pozostawiony w ranie operacyjnej (T82–T85)
określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
- zespół rozerwania więzadła szerokiego macicy [zespół Allena-Mastersa] (N83.8)

T81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

Rozejście
Pęknięcie | rany operacyjnej

Nie obejmuje: rozejście:
- rany po cięciu cesarskim (O90.0)
- rany położniczej krocza (O90.1)

T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Ropień:
- wewnątrzbrzuszny
- szwu
- podprzeponowy
- rany

pozabiegowy

Posocznica po zabiegu

Nie obejmuje: zakażenie będące wynikiem:
- wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia (T80.2)
- zastosowania protez, implantów i przeszczepów (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

zakażenie rany położniczej (O86.0)

T81.5 Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu

Zrosty spowodowane przez
Niedrożność spowodowana przez
Perforacja spowodowana przez | ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej

Nie obejmuje: niedrożność lub perforacja spowodowane przez protezę lub implant celowo pozostawiony w ciele (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Ostra reakcja na obcą substancję przypadkowo pozostawioną w czasie zabiegu

Zapalenie otrzewnej:
- aseptyczne
- chemiczne

T81.7 Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Zator powietrzny po zabiegu NGI

Nie obejmuje: zator:
- będący powikłaniem:
  - poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.2)
  - ciąży, porodu i okresu połogu (O88.–)
- spowodowany przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.0)
- urazowy (T79.0)

T81.8 Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Powikłanie po terapii inhalacyjnej
Rozedma (podskórna) pozabiegowa
Utrzymująca się przetoka pooperacyjna

Nie obejmuje: hipotermia spowodowana przez znieczulenie ogólne (T88.5)
hipertermia złośliwa wskutek znieczulenia ogólnego (T88.3)

T81.9 Nieokreślone powikłanie zabiegu

T82 Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

Nie obejmuje: niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)

T82.0 Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca

Uszkodzenie (mechaniczne) Przemieszczenie Przeciekanie Nieprawidłowe ułożenie Zwężenie (mechaniczne) Przebicie Wypadanie	protezy zastawki serca

T82.1 Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia wspomagającego pracę serca

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- elektrody
- generatora impulsów

T82.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek

T82.3 Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- przeszczepu protezy aorty (rozdwojenia)
- przeszczepu (typu bypass) tętnicy (szyjnej) (udowej)

T82.4 Mechaniczne powikłanie cewnika do hemodializy

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- cewnika dializacyjnego naczyniowego

Nie obejmuje: mechaniczne powikłanie dotyczące wewnątrzotrzewnowego cewnika dializacyjnego (T85.6)

T82.5 Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów sercowych i naczyniowych

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- wytworzonej chirurgicznie przetoki tętniczo-żylnej
- wytworzonego chirurgicznie zespolenia tętniczo-żylnego
- sztucznego serca
- balona kontrapulsacyjnego
- cewnika infuzyjnego
- filtra o kształcie parasolki

Nie obejmuje: mechaniczne powikłanie cewnika podtwardówkowego i nadtwardówkowego (T85.6)

T82.6 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez protezę zastawki serca

T82.7 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez inne urządzenia, implanty i przeszczepy sercowe i naczyniowe

T82.8 Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

Powikłanie Zator Zwłóknienie Krwotok Ból Zwężenie Zakrzepica	dotyczące protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

T82.9 Nieokreślone powikłanie protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

T83 Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym

Nie obejmuje: niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)

T83.0 Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- cewnika:
  - do cystostomii
  - założonego na stałe do cewki moczowej

T83.1 Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów w układzie moczowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- elektronicznego urządzenia stymulacyjnego
- implantu zwieracza
- protezy

w układzie moczowym

T83.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepów w układzie moczowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- przeszczepu w układzie moczowym

T83.3 Mechaniczne powikłanie stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej

T83.4 Mechaniczne powikłania innych protez, implantów i przeszczepów w układzie płciowym
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące (wszczepionej) protezy prącia

T83.5 Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie moczowym

T83.6 Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, implantem i przeszczepem w układzie płciowym

T83.8 Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym

T83.9 Nieokreślone powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym

T84 Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

Nie obejmuje: niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)
złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej (M96.6)

T84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznej protezy stawu
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące protezy stawu

T84.1 Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora kości kończyny
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora kości kończyny

T84.2 Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora innych kości
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora innych kości

T84.3 Mechaniczne powikłanie innych urządzeń kostnych, implantów i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- przeszczepu kości
- elektronicznego stymulatora wzrostu kości

T84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, implantów i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu mięśnia i ścięgna

T84.5 Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrzną protezą stawu

T84.6 Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrznym stabilizatorem [w dowolnej lokalizacji]

T84.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi urządzeniami ortopedycznymi, implantami i przeszczepami

T84.8 Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

T84.9 Nieokreślone powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

T85 Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

Nie obejmuje: niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.–)

T85.0 Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego

T85.1 Mechaniczne powikłanie wszczepionego stymulatora układu nerwowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- elektronicznego neurostymulatora (elektrody):
  - mózgu
  - nerwu obwodowego
  - rdzenia kręgowego

T85.2 Mechaniczne powikłanie soczewki wewnątrzgałkowej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące soczewki wewnątrzgałkowej

T85.3 Mechaniczne powikłanie innych protez, implantów i przeszczepów gałki ocznej
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- przeszczepu rogówki
- protezy oczodołu

T85.4 Mechaniczne powikłanie protezy i implantu piersi
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące protezy i implantu piersi

T85.5 Mechaniczne powikłanie protez, implantów i przeszczepów przewodu pokarmowego
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- protezy przewodu żółciowego
- urządzenia zapobiegającego zarzucaniu treści pokarmowej do przełyku

T85.6 Mechaniczne powikłanie innych określonych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów
Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:
- nadtwardówkowego i podtwardówkowego cewnika infuzyjnego
- wewnątrzotrzewnowego cewnika dializacyjnego
- niewchłanialnego materiału chirurgicznego BNO
- szwów stałych

Nie obejmuje: mechaniczne powikłanie stałego (drucianego) szwu używanego w naprawie kości (T84.1–T84.2)

T85.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi protezami, implantami i przeszczepami

T85.8 Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Stany wymienione w kategorii T82.8 dotyczące wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów NGI

T85.9 Nieokreślone powikłanie wewnętrznej protezy, implantu i przeszczepu
Powikłanie wewnętrznej protezy, implantu i przeszczepu BNO

T86 Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek

T86.0 Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego
Choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi”

T86.1 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nerki

T86.2 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca
Nie obejmuje: powikłania związane z:
- sztucznym sercem (T82.5)
- przeszczepem serca i płuc (T86.3)

T86.3 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca i płuc

T86.4 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu wątroby

T86.8 Niepowodzenie i odrzucenie innych przeszczepionych narządów i tkanek
Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu:
- kości
- jelita
- płuca
- trzustki
- skóry (allogenicznego) (autologicznego)

T86.9 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki

T87 Powikłania związane z ponownym przyszyciem i amputacją

T87.0 Powikłania związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej

T87.1 Powikłania związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej

T87.2 Powikłania związane z ponownym przyszyciem innej części ciała

T87.3 Nerwiak kikuta po amputacji

T87.4 Zakażenie kikuta po amputacji

T87.5 Martwica kikuta po amputacji

T87.6 Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji

Przykurcz (zgięciowy) (najbliższego stawu)
Krwiak
Obrzęk
| kikuta po amputacji

Nie obejmuje: zespół bólu fantomowego kończyny (G54.6–G54.7)

T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu (T81.2)
powikłania po:
- wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.–)
- zabiegu NGI (T81.–)

określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:
- powikłania:
  - znieczulenia:
    - w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
    - podczas ciąży (O29.–)
    - podczas połogu (O89.–)
  - zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82–T85)
  - operacji i zabiegów położniczych (O75.4)
- zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36–T65)

T88.0 Zakażenie wskutek immunizacji

Sepsa
Posocznica
| po immunizacji

T88.1 Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej

Wysypka wskutek immunizacji

Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą (T80.5)
inne reakcje na surowicę (T80.6)
poszczepienna artropatia (M02.2)
poszczepienne zapalenie mózgu (G04.0)

T88.2 Wstrząs wskutek znieczulenia

Wstrząs wskutek znieczulenia, kiedy właściwa substancja została prawidłowo podana

Nie obejmuje: powikłania znieczulenia:
- wskutek przedawkowania lub podania niewłaściwej substancji (T36–T50)
- w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.–)
- podczas ciąży (O29.–)
- podczas połogu (O89.–)

wstrząs pooperacyjny BNO (T81.1)

T88.3 Hipertermia złośliwa wskutek znieczulenia ogólnego

T88.4 Nieudana lub trudna intubacja

T88.5 Inne powikłania znieczulenia

Hipotermia spowodowana przez znieczulenie ogólne

T88.6 Wstrząs anafilaktyczny spowodowany działaniem niepożądanym prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego

Nie obejmuje: wstrząs anafilaktyczny spowodowany podaniem surowicy (T80.5)

T88.7 Nieokreślone działanie niepożądane leku lub środka farmakologicznego
Działanie niepożądane prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego
Reakcja alergiczna
Nadwrażliwość
Idiosynkrazja
} na prawidłowo zastosowany lek lub środek farmakologiczny
Nadwrażliwość BNO
Reakcja BNO
} na lek

Nie obejmuje: określone działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)

T88.8 Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej

T88.9 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, nieokreślone
Nie obejmuje: działanie niepożądane BNO (T78.9)

Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych (T90–T98)

Uwaga: Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami S00–S99 i T00–T88 jako przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu ostrego urazu.

T90 Następstwa urazów głowy

T90.0 Następstwa powierzchownego urazu głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S00.–

T90.1 Następstwa otwartej rany głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S01.–

T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S02.–

T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S04.–

T90.4 Następstwa urazu oka i oczodołu
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S05.–

T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S06.–

T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S03.–, S07–S08 oraz S09.0–S09.8

T90.9 Następstwa nieokreślonego urazu głowy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S09.9

T91 Następstwa urazów szyi i tułowia

T91.0 Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S10–S11, S20–S21, S30–S31 oraz T09.0–T09.1

T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S12.–, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7 oraz T08

T91.2 Następstwa innego złamania w obrębie klatki piersiowej i miednicy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 oraz S32.8

T91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowego
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1 oraz T09.3

T91.4 Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S26–S27

T91.5 Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S36–S37

T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S13.–, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–, S24.2–S24.6, S25.–, S28.–, S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8, T09.2 oraz T09.4 -T09.8

T91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S19.9, S29.9, S39.9 oraz T09.9

T92 Następstwa urazów kończyny górnej

T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S41.–, S51.–, S61.– oraz T11.1

T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S42.–, S52.– oraz T10

T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S62.–

T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S43.–, S53.–, S63.– oraz T11.2

T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S44.–, S54.–, S64.– oraz T11.3

T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S46.–, S56.–, S66.– oraz T11.5

T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S47–S48, S57–S58, S67–S68 oraz T11.6

T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–,S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0, T11.4 oraz T11.8

T92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S49.9, S59.9, S69.9 oraz T11.9

T93 Następstwa urazów kończyny dolnej

T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S71.–, S81.–, S91.– oraz T13.1

T93.1 Następstwa złamania kości udowej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S72.–

T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S82.–, S92.– oraz T12

T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S73.–, S83.–, S93.– oraz T13.2

T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S74.–, S84.–, S94.– oraz T13.3

T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S76.–, S86.–, S96.– oraz T13.5

T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S77–S78, S87–S88, S97–S98 oraz T13.6

T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85.–, S89.7–S89.8, S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0, T13.4 oraz T13.8

T93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach S79.9, S89.9, S99.9 oraz T13.9

T94 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała

T94.0 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T00–T07

T94.1 **Następstwa urazu nieokreślonej części ciała**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii T14.–

T95 Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń

T95.0 **Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia głowy i szyi**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 oraz T35.2

T95.1 **Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia tułowia**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T21.–, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 oraz T35.3

T95.2 **Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny górnej**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 oraz T35.4

T95.3 **Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego oraz odmrożenia kończyny dolnej**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 oraz T35.5

T95.4 **Oparzenia chemiczne sklasyfikowane tylko według rozległości objętej powierzchni ciała**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T31–T32

T95.8 **Następstwa innych określonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T26–T29, T35.0–T35.1 oraz T35.6

T95.9 **Następstwa nieokreślonych oparzeń termicznych i chemicznych oraz odmrożeń**
Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategoriach T30.–, T33.9, T34.9 oraz T35.7

T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

Następstwa zatrucia sklasyfikowanego w kategoriach T36–T50

T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Następstwa skutków toksycznych sklasyfikowanych w kategoriach T51–T65

T98 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

T98.0 **Następstwa skutków działania ciała obcego wnikającego przez naturalny otwór ciała**
Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T15–T19

T98.1 **Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych**
Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T66–T78

T98.2 **Następstwa określonych wczesnych powikłań urazu**
Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategorii T79.–

T98.3 **Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategoriach T80–T88

ROZDZIAŁ XX

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01–Y98)

Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.

Kategorie obejmujące następstwa działania czynników zewnętrznych i stanowiące przyczynę zachorowań i zgonów zawarto w kategoriach Y85–Y89.

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

V01–X59 Wypadki
- V01–V99 Wypadki komunikacyjne
  - V01–V09 Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym
  - V10–V19 Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym
  - V20–V29 Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym
  - V30–V39 Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym
  - V40–V49 Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym
  - V50–V59 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku komunikacyjnym
  - V60–V69 Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym
  - V70–V79 Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym
  - V80–V89 Inne wypadki w transporcie lądowym
  - V90–V94 Wypadki w komunikacji wodnej
  - V95–V97 Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej
  - V98–V99 Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne
- W00–X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
  - W00–W19 Upadki
  - W20–W49 Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury
  - W50–W64 Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej
  - W65–W74 Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
  - W75–W84 Inne wypadkowe utrudnienia oddychania
  - W85–W99 Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia
  - X00–X09 Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni
  - X10–X19 Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami
  - X20–X29 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami
  - X30–X39 Narażenie na siły natury
  - X40–X49 Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji
  - X50–X57 Przemęczenie, podróże i niedobory
  - X58–X59 Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60–X84 Zamierzone samouszkodzenie

X85–Y09 Napaść

Y10–Y34 Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35–Y36 Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40–Y84 Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej
- Y40–Y59 Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu
- Y60–Y69 Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej
- Y70–Y82 Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych
- Y83–Y84 Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85–Y89 Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90–Y98 Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Kod miejsca zdarzenia

Poniższe kategorie umożliwiają określenie miejsca wystąpienia przyczyn zewnętrznych, gdy jest to istotne. Miejsce wystąpienia należy kodować niezależnie od kodów W00–Y34.

0 Dom

Mieszkanie
Pensjonat
Przyczepa zaparkowana, mieszkalna
Dom wiejski
Nieruchomość mieszkalna
Dom mieszkalny
Miejsce zamieszkania poza instytucjami mieszkalnymi
Prywatna droga dojazdowa do domu
Prywatny garaż
Prywatny ogród przydomowy
Prywatne podwórko przydomowe
Basen pływacki w prywatnym domu lub ogrodzie

Nie obejmuje: opuszczony dom (8)
dom w budowie, jeszcze niezamieszkany (6)
instytucja mieszkalna (1)

1 Instytucja mieszkalna

Dom dziecka
Noclegownia
Dom chorych
Hospicjum
Obóz wojskowy
Zakład dla rekonwalescentów
Dom starców
Sierociniec
Dom rencisty
Więzienie
Dom poprawczy

2 Szkoła, inna instytucja i urząd administracji publicznej

Budynek (włączając obszar przyległy), dostępny ogółowi ludności lub szczególnym jej grupom, taki jak:

- sala zebrań
- obóz
- kościół
- kino
- klub
- college
- sąd
- sala taneczna
- miejsce dziennej rekonwalescencji
- galeria
- szpital
- uczelnia wyższa
- przedszkole
- biblioteka
- sala projekcyjna
- muzeum
- sala koncertowa
- opera
- poczta
- pomieszczenie publiczne
- szkoła (prywatna) (publiczna)
- teatr
- uniwersytet
- centrum młodzieży

Nie obejmuje: budynek w budowie (6)
instytucja mieszkalna (1)
miejsce uprawiania sportu i gimnastyki (3)

3 Miejsce uprawiania sportu i gimnastyki

Pole do gry w baseball
Boisko do gry w koszykówkę
Pole do gry w krykieta
Boisko do gry w piłkę nożną
Pole golfowe
Sala gimnastyczna
Boisko hokejowe
Szkoła jazdy konnej
Lodowisko
Boisko do gry w squash
Stadion
Basen pływacki, publiczny
Kort tenisowy

Nie obejmuje: basen kąpielowy i kort tenisowy w prywatnym domu lub ogrodzie (0)

4 Ulica i droga

Droga szybkiego ruchu
Inna droga
Nawierzchnia
Ulica
Chodnik

5 Miejsce handlu i usług

Port lotniczy
Bank
Kawiarnia
Kasyno
Garaż publiczny
Stacja paliw
Hotel
Plac targowy
Budynek biurowy
Stacja benzynowa
Stacja radiowa lub telewizyjna
Restauracja
Stacja obsługi
Sklep
Centrum handlowe
Stacja (autobusowa) (kolejowa)
Magazyn
Supermarket
Dom towarowy

Nie obejmuje: garaż w prywatnym domu (0)

6 Teren przemysłowy i budowlany

Budynek [dowolny] w budowie
Basen portowy
Suchy dok
Fabryka:
- budynek
- przyległości

Gazownia
Zakład przemysłowy
Kopalnia
Wieża wiertnicza i inne instalacje wydobywcze na morzu
Szyb (węglowy) (żwirowy) (piaskowy)
Elektrownia (węglowa) (atomowa) (na ropę naftową)
Stocznia
Przekop w budowie
Warsztat

7 Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne:
- zabudowania
- ziemia orna

Ranczo

Nie obejmuje: dom mieszkalny gospodarstwa rolnego (0)

8 Inne określone miejsce
Plaża
Obozowisko
Kanał
Miejsce ustawienia przyczepy BNO
Opuszczony dom
Pustynia
Dok BNO
Las
Port
Wzgórze
Jezioro
Bagno
Poligon wojskowy
Góra
Park rozrywki (publiczny)
Miejsce parkowania i parking
Staw lub kałuża
Preria
Miejsce publiczne BNO
Torowisko
Rzeka
Morze
Brzeg morski
Strumień
Moczary
Zbiornik wodny
Ogród zoologiczny

9 Miejsce nieokreślone

Kod czynności

Poniższa klasyfikacja jest przeznaczona do opcjonalnego wykorzystania w dodatkowej pozycji kodowania w połączeniu z kategoriami V01–Y34 w celu określenia czynności osoby, która doznała urazu, w chwili zaistnienia zdarzenia. Klasyfikacji tej nie należy mylić z zalecanymi kategoriami umożliwiającymi określenie miejsca wystąpienia zdarzeń sklasyfikowanych w kategoriach W00–Y34, ani też nie należy jej stosować zamiast tych kategorii.

0 W trakcie uprawiania sportu
Ćwiczenia fizyczne określone, takie jak:
- golf
- jogging
- jazda konna
- gimnastyka szkolna
- jazda na nartach
- pływanie
- wędrówka
- jazda na nartach wodnych

1 W trakcie czasu wolnego
Uprawianie hobby
Czas wolny z elementami rozrywki takimi jak wyjście do kina lub przyjęcie
Udział w zebraniach i działalności organizacji ochotniczych

Nie obejmuje: uprawianie sportu (0)

2 W trakcie pracy zarobkowej
Praca płatna (ręczna) (zawodowa)
Czas przeznaczony na przejazd do pracy lub z pracy
Praca dla pensji, korzyści i innych przychodów

3 W trakcie wykonywania innego rodzaju pracy
Obowiązki domowe, takie jak:
- opieka nad dziećmi i krewnymi
- sprzątanie
- gotowanie
- prace w ogrodzie
- prowadzenie gospodarstwa domowego

Obowiązki, które normalnie nie mają charakteru zarobkowego
Nauka, także w czasie udziału w lekcjach w szkole
Edukacja

4 W trakcie spoczynku, snu, jedzenia i innych czynności życiowych
Higiena osobista

8 W trakcie wykonywania innych czynności

9 W trakcie nieokreślonej czynności

Wypadki (V01–X59)

Wypadki komunikacyjne (V01–V99)

Uwaga: Ten rozdział składa się z 12 grup. Grupy odnoszące się do wypadków w komunikacji lądowej (V01–V89) odzwierciedlają sposób poruszania się ofiar i zostały dodatkowo podzielone w celu umożliwienia określenia drugiego uczestnika wypadku lub typu zdarzenia. Pojazd, którym poruszała się ofiara, należy zakodować przy użyciu pierwszych dwóch znaków, jako że stanowi on najistotniejszy czynnik dla celów prewencyjnych.

Nie obejmuje: wypadki z udziałem osób zajmujących się konserwacją lub naprawą urządzeń komunikacyjnych lub pojazdów (niebędących w ruchu), chyba że uraz został spowodowany przez inny pojazd będący w ruchu (W00–X59)
wypadki związane z pojazdami, lecz niewynikające z zagrożeń typowych dla środków transportu, np. obrażenia doznane podczas bójki na pokładzie statku, u pasażera pojazdu transportowego podczas klęski żywiołowej, zmiażdżenie palca podczas zamykania drzwi samochodu (W00–X59)
napaść przez przejechanie pojazdem (Y03)
zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (Y31–Y33)
celowe samouszkodzenie (X81–X83)

Definicje odnoszące się do wypadku komunikacyjnego

(a) *Wypadkiem komunikacyjnym* (V01–V99) jest każdy wypadek spowodowany jednostką przeznaczoną lub aktualnie używaną głównie do przemieszczania towarów lub osób z jednego miejsca w inne.

(b) *Drogą publiczną* lub *ulicą* nazywa się całkowitą szerokość każdej drogi lub placu między liniami zabudowań (lub innymi liniami granicznymi) oddanej prawnie lub zwyczajowo do użytku ludziom w celu umożliwienia poruszania się z jednego miejsca w drugie. *Jezdnią* jest część drogi publicznej przeznaczona, przystosowana i powszechnie używana dla ruchu pojazdów.

(c) *Wypadkiem drogowym* pojazdu mechanicznego jest każdy wypadek spowodowany przez pojazd mechaniczny, który zdarzył się na drodze publicznej [tzn. rozpoczął się i skończył na drodze publicznej]. Uważa się, że wypadek pojazdu mechanicznego wydarzył się na drodze publicznej, jeśli nie określono innego miejsca, z wyjątkiem wypadków spowodowanych

wyłącznie przez pojazdy niedrogowe, które traktuje się jako wypadki niedrogowe, o ile nie określono tego inaczej.

(d) *Wypadkiem niedrogowym* pojazdu mechanicznego jest każdy wypadek, który wydarzył się w dowolnym miejscu poza drogą publiczną.

(e) *Pieszym* nazywamy każdą osobę uczestniczącą w wypadku, która w czasie wypadku nie jechała na pojeździe lub w pojeździe mechanicznym, pociągu szynowym, tramwaju, pojeździe ciągnionym przez zwierzę, innym pojeździe, albo też na rowerze lub zwierzęciu.

Obejmuje: osoba:
- zmieniająca koło w pojeździe
- naprawiająca silnik pojazdu
- poruszająca się pieszo

używająca środków poruszania się pieszych takich jak:
- wózek dziecięcy
- łyżwy
- fotel popychany
- wózek ręczny
- fotel na kółkach
- rolki
- hulajnoga
- deskorolka
- narty
- sanki
- fotel na kółkach (zasilany)

(f) *Kierującym* jest osoba w pojeździe komunikacyjnym kierująca nim lub zamierzająca nim kierować.

(g) *Pasażerem* jest każda osoba w pojeździe komunikacyjnym inna niż kierujący.

Nie obejmuje: osoba podróżująca na zewnątrz pojazdu – patrz definicja (h)

(h) *Osobą podróżującą na zewnątrz pojazdu* jest każda osoba podróżująca pojazdem, ale nie zajmująca przestrzeni zwykle przeznaczonej dla kierującego i pasażerów, bądź przestrzeni, w której przewozi się towar.

Obejmuje: osoba podróżująca na:
- karoserii
- zderzaku
- wisząca na zewnątrz
- dachu
- stopniu
- schodku

(i) *Rower* jest to każdy pojazd drogowy napędzany wyłącznie za pomocą pedałów.

Obejmuje: rower dwukołowy
rower trójkołowy

Nie obejmuje: motorower – patrz definicja (k)

(j) *Rowerzysta* jest to osoba kierująca pojazdem pedałowym lub pasażer przyczepy tego pojazdu

(k) *Motocykl* jest to pojazd mechaniczny dwukołowy o jednym lub dwóch siedzeniach, posiadający czasami trzecie koło, na którym wsparty jest wózek boczny. Wózek boczny jest uważany za część motocykla.

Obejmuje: motorower
skuter
motocykl:
- BNO
- połączony
- z wózkiem bocznym

rower z silnikiem
ograniczony co do prędkości rower z silnikiem

Nie obejmuje: pojazd mechaniczny trzykołowy – patrz definicja (m)

(l) *Motocyklistą* jest każda osoba jadąca na motocyklu lub w wózku bocznym lub innym pojemniku przyczepionym do tego pojazdu.

(m) *Trzykołowy pojazd mechaniczny* to trójkołowy pojazd silnikowy przeznaczony do ruchu drogowego.

Obejmuje: silnikowy pojazd trójkołowy
ryksza z silnikiem
samochód trójkołowy

Nie obejmuje: motocykl z przyczepą - patrz definicja (k)
niedrogowy pojazd mechaniczny (w)

(n) *Samochód* to pojazd czterokołowy przeznaczony do przewozu maksymalnie 10 osób. Przyczepa przeznaczona do przewozu towarów lub ludzi ciągnięta przez samochód jest uznawana za jego część.

Obejmuje: minibus

(o) *Pojazd mechaniczny* lub *pojazd* może oznaczać różne pojazdy transportowe. Należy określić lokalnie zakres stosowania tego terminu w celu wybrania odpowiedniego kodu. W razie niejednoznacznego użycia tego terminu należy użyć kodu „nieokreślony”. Przyczepa przeznaczona do przewozu towarów lub ludzi ciągnięta przez pojazd jest uznawana za jego część.

(p) *Samochód dostawczy* lub *ciężarowy* jest to cztero- lub sześciokołowy pojazd mechaniczny przeznaczony do przewozu towarów ważących poniżej obowiązujących norm dla ciężkiego środka transportu, w związku z czym nie wymaga on specjalnego prawa jazdy do jego prowadzenia.

(q) *Ciężki środek transportu* to pojazd mechaniczny przeznaczony głównie do przewozu towarów, klasyfikowany według miejscowych kryteriów jako pojazd do przewozu ciężkich towarów (zazwyczaj powyżej 3500 kg) i wymagający specjalnego prawa jazdy do jego prowadzenia.

(r) *Autobus* to pojazd mechaniczny przeznaczony lub zaadaptowany głównie do przewozu więcej niż 10 osób i wymagający specjalnego prawa jazdy do jego prowadzenia.

Obejmuje: powóz

(s) *Pociąg* lub *pojazd szynowy* oznacza każdą jednostkę, zarówno z przyłączonymi wagonami, jak i bez wagonów, przeznaczoną do ruchu szynowego.

Obejmuje: miejskie:
- kolejka (poruszająca się głównie po własnych drogach, niedostępnych dla innego ruchu)

pociągi o dowolnym napędzie [dieslowskim] [elektrycznym] [parowym]
- linowe
- jedno- i dwuszynowe
- podziemne i naziemne

inne pojazdy przeznaczone do poruszania się po szynach

Nie obejmuje: tramwaje miejskie poruszające się po własnych torowiskach, stanowiących część ulic lub dróg publicznych – patrz definicja (t)

(t) *Tramwaj* jest pojazdem przeznaczonym głównie do transportu osób w obrębie miasta, poruszającym się na szynach, stosującym się do normalnych znaków drogowych i poruszającym się po torowisku stanowiącym część ulicy. Przyczepa ciągnięta przez tramwaj jest uważana za jego część.

Obejmuje: pojazdy elektryczne poruszające się po ulicach i drogach publicznych
tramwaj
trolejbus

(u) *Przemysłowy pojazd specjalny* to pojazd mechaniczny przeznaczony do użytku w obrębie zabudowań przemysłowych.

Obejmuje: zasilany akumulatorem:
- pojazd pasażerski na lotnisku
- wózek towarowy (bagażowy) (pocztowy)

wózek węglowy w kopalni
wózek widłowy
wózek używany przy wycinaniu lasu
wózek towarowy o własnym napędzie, przemysłowy
wózek bagażowy (zasilany)
kolejka, wóz ciężarowy lub pojazd podziemny (zasilany) używany w kopalni lub kamieniołomie

(v) *Rolniczy pojazd specjalny* to pojazd mechaniczny przeznaczony do użytku w rolnictwie i hodowli, na przykład w pracy na polu i transporcie materiału w gospodarstwie rolnym.

Obejmuje: kombajn żniwny
maszyna rolnicza o własnym napędzie
traktor (ciągnik)

(w) *Specjalny pojazd konstrukcyjny* to pojazd mechaniczny przeznaczony przede wszystkim do użytku przy budowie dróg, budynków i innych budowli.

Obejmuje: koparka
wywrotka
spychacz
walec

(x) *Specjalny pojazd niedrogowy* to pojazd mechaniczny o specjalnej konstrukcji umożliwiającej prowadzenie go po terenie zbyt nierównym, zbyt miękkim lub po śniegu. Przykładem takiej konstrukcji jest wysokie zawieszenie, specjalne koła i opony, gąsienice bądź pojazd poruszający się na poduszce powietrznej.

Obejmuje: poduszkowiec poruszający się na lądzie i bagnach
pojazd śniegowy

Nie obejmuje: poduszkowiec poruszający się na otwartej wodzie – patrz definicja (y).

(y) *Jednostka pływająca* to każda jednostka przeznaczona do przewozu osób lub towarów po wodzie.

Obejmuje: poduszkowiec BNO

(z) *Jednostka lotnicza* to każda jednostka służąca do przewozu osób lub towarów w powietrzu.

Klasyfikacja i instrukcja kodowania wypadków komunikacyjnych

1. Jeśli zdarzenie nie zostało określone jako wypadek drogowy lub niedrogowy, wówczas należy przyjąć:
   (a) Wypadek drogowy, jeśli zdarzenie jest klasyfikowane w kategoriach V10–V82 i V87.
   (b) Wypadek niedrogowy, jeśli zdarzenie jest klasyfikowane w kategoriach V83–V86. W tych kategoriach ofiarą jest albo pieszy albo osoba zajmująca miejsce w pojeździe określonym jako niedrogowy.

2. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem obejmującym więcej niż jeden środek komunikacji, należy stosować następującą kolejność:

   statek powietrzny i kosmiczny (V95–V97)
   pojazd wodny (V90–V94)
   inne środki komunikacji (V01–V89, V89–V99)

3. Jeśli opis wypadku drogowego nie określa ofiary jako użytkownika pojazdu, a ofiara została określona jako:

zmiażdżona wciągnięta uderzona zraniona zabita wgnieciona przejechana	przez dowolny pojazd włączając:	zwierzę ujeżdżane pojazd ciągnięty przez zwierzę rower spychacz autobus samochód motocykl trzykołowy pojazd mechaniczny furgonetkę pojazd do celów rekreacyjnych traktor pociąg tramwaj samochód ciężarowy samochód dostawczy

ofiarę należy sklasyfikować jako pieszego (kategorie V01–V09).

4. Jeśli opis wypadku komunikacyjnego nie określa roli ofiary, jak np.:

wypadek kolizja rozbicie zderzenie	z udziałem	jednostki lotniczej roweru łodzi spychacza autobusu samochodu motocykla trzykołowego pojazdu mechanicznego samochodu dostawczego pojazdu do celów rekreacyjnych pojazdu kosmicznego pojazdu drogowego traktora pociągu tramwaju ciężarówki pojazdu wodnego	BNO

ofiarę należy sklasyfikować jako pasażera lub użytkownika wymienionego pojazdu.

Jeśli dostępne informacje wskazują na udział więcej niż jednego pojazdu, wówczas nie należy wyciągać wniosków co do pojazdu, w którym ofiara zajmowała miejsce, chyba, że są to pojazdy takie same. Zamiast tego należy użyć kodów z kategorii V87–V88, V90–V94, V95–V97, biorąc pod uwagę kolejność określoną w punkcie 2.

5. Jeśli wypadek komunikacyjny, taki jak:

wypadek pojazdu (mechanicznego) (niemechanicznego) z powodu:
- wypadnięcia na zakręcie
- utraty panowania nad pojazdem wskutek:
  - pęknięcia opony
  - zaśnięcia kierującego
  - nieuwagi kierującego

- nadmiernej prędkości
- uszkodzeń części mechanicznych

był powodem następnej kolizji, wówczas należy sklasyfikować wypadek jako kolizję. Jeśli doszło do wypadku innego niż kolizja, wówczas należy sklasyfikować go jako wypadek niekolizyjny, odpowiednio do typu pojazdu biorącego w nim udział.

6. Jeśli wypadek komunikacyjny pojazdu mechanicznego, taki jak:

przypadkowe zatrucie spalinami pochodzącymi z uszkodzenie jakiejkolwiek części upadek, skok lub przypadkowe wypchnięcie z pożar rozpoczynający się w uderzenie przez przedmiot rzucony w lub na doznanie obrażeń przez uderzenie o część lub przedmiot znajdujący się w zranienie poruszającymi się częściami spadnięcie przedmiotu w lub na	pojazd będący w ruchu pojazdu będącego w ruchu pojeździe będącym w ruchu

był powodem następnej kolizji, wówczas wypadek należy sklasyfikować jako kolizję. Jeśli doszło do wypadku innego niż kolizja, wówczas należy sklasyfikować go jako wypadek niekolizyjny, odpowiednio do typu pojazdu biorącego w nim udział.

7. Wypadki komunikacyjne w transporcie lądowym, takie jak:

kolizja (wskutek utraty panowania) (na drodze) (na autostradzie) pomiędzy pojazdem i:

• podporą (mostu) (wiaduktu) • upadającym kamieniem • płotem grodzącym • przegrodą na autostradzie • osuwiskiem (nieruchomym) • przedmiotem rzuconym przed pojazd mechaniczny • wysepką bezpieczeństwa • drzewem • znakiem drogowym lub oznakowaniem (tymczasowym) • słupem energetycznym • ścianą lub nierównością jezdni • innym ustalonym, ruchomym lub poruszającym się przedmiotem na drodze	zawarte są w kategoriach V17, V27, V37, V47, V57, V67 i V77

przewrócenie (bez kolizji) jest zawarte w kategoriach V18, V28, V38, V48, V58, V68 i V78

kolizja ze zwierzętami (w stadzie) (nieoczekiwanymi) jest zawarta w kategoriach V10, V20, V30, V40, V50, V60, i V70

kolizja z pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta lub ze zwierzętami ujeżdżanymi jest zawarta w kategoriach V16, V26, V36, V46, V56, V66 i V76.

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym (V01–V09)

Nie obejmuje: kolizja pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym środków poruszania się) (W51)
- z następowym upadkiem (W03)

Dla kategorii V01–V06 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Wypadek niedrogowy

.1 Wypadek drogowy

.9 Nieokreślony wypadek drogowy lub niedrogowy

V01 Pieszy ranny w kolizji z rowerem

V02 Pieszy ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V03 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V04 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V05 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V06 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V09 Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Obejmuje: pieszy raniony przez pojazd specjalny

V09.0 Pieszy ranny w wypadku niedrogowym obejmującym inne i nieokreślone pojazdy mechaniczne

V09.1 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym

V09.2 Pieszy ranny w wypadku drogowym obejmującym inne i nieokreślone pojazdy mechaniczne

V09.3 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku drogowym

V09.9 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym (V10–V19)

Dla kategorii V10–V18 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1 Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2 Nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym

.3 Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.4 Kierujący ranny w wypadku drogowym

.5 Pasażer ranny w wypadku drogowym

.9 Nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym

V10 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V16)

V11 **Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą**

V12 **Rowerzysta ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym**

V13 **Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym**

V14 **Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem**

V15 **Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym**

V16 **Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym**

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V17 **Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem**

V18 **Rowerzysta ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji**

Obejmuje: upadek lub wyrzucenie z roweru na skutek wywrócenia (bez poprzedzającej kolizji):
- BNO
- bez kolizji

V19 **Rowerzysta ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym**

V19.0 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V19.1 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V19.2 **Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**
Kolizja rowerowa BNO, niedrogowa

V19.3 **Rowerzysta [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym**
Wypadek rowerowy BNO, niedrogowy
Rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym BNO

V19.4 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V19.5 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V19.6 **Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**
Kolizja rowerowa BNO (drogowa)

V19.8 **Rowerzysta [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym**
Uchwycenie przez część roweru

V19.9 **Rowerzysta [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym**
Wypadek rowerzysty BNO

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym (V20–V29)

Obejmuje: motorower
motocykl z wózkiem bocznym
rower z silnikiem
skuter

Nie obejmuje: trzykołowy pojazd mechaniczny (V30–V39)

Dla kategorii V20–V28 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1 Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

.3 Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.4 Kierujący ranny w wypadku drogowym

.5 Pasażer ranny w wypadku drogowym

.9 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V20 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V26)

V21 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem

V22 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V23 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V24 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V25 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V26 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V27 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V28 Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

Obejmuje: upadek lub wyrzucenie z motocykla na skutek wywrócenia (bez poprzedzającej kolizji):
- BNO
- bez kolizji

V29 Osoba jadąca na motocyklu ranna w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V29.0 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V29.1 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V29.2 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja motocyklowa BNO, niedrogowa

V29.3 Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek motocyklowy BNO, niedrogowy
Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym BNO

V29.4 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V29.5 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V29.6 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja motocyklowa BNO (drogowa)

V29.8 Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez część motocykla

V29.9 Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek motocyklowy BNO

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym (V30–V39)

Obejmuje: trzykołowy rower z silnikiem

Nie obejmuje: motocykl z wózkiem bocznym (V20–V29)
specjalny pojazd niedrogowy (V86)

Dla kategorii V30–V38 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1 Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3 Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5 Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6 Pasażer ranny w wypadku drogowym

.7 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9 Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V30 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V36)

V31 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem

V32 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V33 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V34 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V35 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V36 **Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym**

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V37 **Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem**

V38 **Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji**

Obejmuje: upadek lub wyrzucenie na skutek wywrócenia trzykołowego pojazdu mechanicznego:
- BNO
- bez kolizji

V39 **Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym**

V39.0 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V39.1 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V39.2 **Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**
Kolizja BNO obejmująca trzykołowy pojazd mechaniczny, niedrogowa

V39.3 **Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym**
Wypadek BNO obejmujący trzykołowy pojazd mechaniczny, niedrogowy
Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym BNO

V39.4 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V39.5 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V39.6 **Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**
Kolizja BNO obejmująca trzykołowy pojazd mechaniczny (drogowa)

V39.8 **Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym**
Uchwycenie przez drzwiczki lub inną część trzykołowego pojazdu mechanicznego

V39.9 **Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym**
Wypadek BNO obejmujący trzykołowy pojazd mechaniczny

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym (V40–V49)

Obejmuje: minibus

Dla kategorii V40–V48 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 **Kierujący ranny w wypadku niedrogowym**

.1 **Pasażer ranny w wypadku niedrogowym**

.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym**

.3 **Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym**

.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania**

.5 **Kierujący ranny w wypadku drogowym**

.6 **Pasażer ranny w wypadku drogowym**

.7 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9 Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym

V40 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V46)

V41 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem

V42 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V43 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V44 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V45 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V46 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V47 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V48 Użytkownik samochodu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

Obejmuje: wywrócenie:
- BNO
- bez kolizji

V49 Użytkownik samochodu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V49.0 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V49.1 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V49.2 Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja samochodowa BNO, niedrogowa

V49.3 Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek samochodowy BNO, niedrogowy
Użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym BNO

V49.4 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V49.5 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V49.6 Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja samochodowa BNO (drogowa)

V49.8 Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część samochodu

V49.9 Użytkownik samochodu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek samochodowy BNO

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym (V50–V59)

Nie obejmuje: ciężki środek transportu (V60–V69)

Dla kategorii V50–V58 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

.1 Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

.2 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

.3 Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

.5 Kierujący ranny w wypadku drogowym

.6 Pasażer ranny w wypadku drogowym

.7 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9 Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V50 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V56)

V51 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z rowerem

V52 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V53 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V54 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V55 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V56 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V57 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V58 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

Obejmuje: wywrócenie:
- BNO
- bez kolizji

V59 Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V59.0 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V59.1 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V59.2 **Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**
Kolizja BNO obejmująca samochód dostawczy lub ciężarowy, niedrogowa

V59.3 **Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym**
Wypadek BNO obejmujący samochód dostawczy lub ciężarowy, niedrogowy
Użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym BNO

V59.4 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V59.5 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V59.6 **Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**
Kolizja BNO obejmująca samochód dostawczy lub ciężarowy (drogowa)

V59.8 **Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym**
Uchwycenie przez drzwi lub inną część samochodu dostawczego lub ciężarowego

V59.9 **Użytkownik [dowolny] samochodu dostawczego lub ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym**
Wypadek BNO obejmujący samochód dostawczy lub ciężarowy

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym (V60–V69)

Dla kategorii V60–V68 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 **Kierujący ranny w wypadku niedrogowym**

.1 **Pasażer ranny w wypadku niedrogowym**

.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym**

.3 **Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym**

.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania**

.5 **Kierujący ranny w wypadku drogowym**

.6 **Pasażer ranny w wypadku drogowym**

.7 **Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym**

.9 **Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym**

V60 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem**
Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V66)

V61 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem**

V62 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym**

V63 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym**

V64 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem**

V65 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym**

V66 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym**

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V67 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem**

V68 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji**

Obejmuje: wywrócenie:
- BNO
- bez kolizji

V69 **Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym**

V69.0 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V69.1 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V69.2 **Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**
Kolizja BNO obejmująca ciężki środek transportu, niedrogowa

V69.3 **Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym**
Wypadek BNO obejmujący ciężki środek transportu, niedrogowy
Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym, BNO

V69.4 **Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V69.5 **Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V69.6 **Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**
Kolizja BNO obejmująca ciężki środek transportu (drogowa)

V69.8 **Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym**
Uchwycenie przez drzwi lub inną część ciężkiego środka transportu

V69.9 **Użytkownik [dowolny] ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku drogowym**
Wypadek BNO obejmujący ciężki środek transportu

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym (V70–V79)

Nie obejmuje: minibus (V40–V49)

Dla kategorii V70–V78 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 **Kierujący ranny w wypadku niedrogowym**

.1 **Pasażer ranny w wypadku niedrogowym**

.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym**

.3 **Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym**

.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania**

.5 **Kierujący ranny w wypadku drogowym**

.6 **Pasażer ranny w wypadku drogowym**

.7 Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

.9 Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym

V70 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V76)

V71 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem

V72 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V73 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V74 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V75 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V76 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

Obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę, zwierzęciem ujeżdżanym, tramwajem

V77 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V78 Użytkownik autobusu ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

Obejmuje: wywrócenie:
- BNO
- bez kolizji

V79 Użytkownik autobusu ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V79.0 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V79.1 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V79.2 Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
Kolizja obejmująca autobus BNO, niedrogowa

V79.3 Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
Wypadek obejmujący autobus BNO, niedrogowy
Użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym BNO

V79.4 Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V79.5 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V79.6 Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
Kolizja obejmująca autobus BNO (drogowa)

V79.8 Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
Uchwycenie przez drzwi lub inną część autobusu

V79.9 Użytkownik autobusu [dowolny] ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
Wypadek obejmujący autobus BNO

Inne wypadki w transporcie lądowym (V80–V89)

V80 **Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę ranny w wypadku komunikacyjnym**

V80.0 **Jeździec lub użytkownik ranny wskutek upadku, zrzucenia przez zwierzę lub wypadnięcia z pojazdu ciągnionego przez zwierzę w wypadku bez kolizji**
Wywrócenie:
- BNO
- bez kolizji

V80.1 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem**
Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V80.7)

V80.2 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z rowerem**

V80.3 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym**

V80.4 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym, ciężkim środkiem transportu lub autobusem**

V80.5 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym określonym pojazdem mechanicznym**

V80.6 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym**

V80.7 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym**
Kolizja z:
- zwierzęciem ujeżdżanym
- pojazdem ciągnionym przez zwierzę
- tramwajem

V80.8 **Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem**

V80.9 **Jeździec lub użytkownik ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym**
Wypadek obejmujący pojazd ciągniony przez zwierzę BNO
Wypadek jeźdźca BNO

V81 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym**
Obejmuje: osoba na zewnątrz pociągu

V81.0 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V81.1 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V81.2 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji lub uderzony przez tabor kolejowy**

V81.3 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z innym przedmiotem**
Kolizja pociągu BNO

V81.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do pociągu lub pojazdu szynowego bądź wysiadania z takiego pojazdu**

V81.5 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek upadku w pociągu lub pojeździe szynowym**
Nie obejmuje: upadek:
- wskutek wykolejenia:
  - z powodu wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
  - bez wcześniejszej kolizji (V81.7)
- w trakcie wsiadania lub wysiadania (V81.4)

V81.6 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wypadnięcia z pociągu lub pojazdu szynowego**
Nie obejmuje: upadek:
- wskutek wykolejenia:
  - z powodu wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
  - bez wcześniejszej kolizji (V81.7)
- w trakcie wsiadania lub wysiadania (V81.4)

V81.7 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji**

V81.8 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w innym określonym wypadku kolejowym**
Wybuch lub pożar
Uderzenie przez:
- spadającą ziemię
- spadającą skałę
- spadające drzewo

Nie obejmuje: wykolejenie:
- wskutek wcześniejszej kolizji (V81.0–V81.3)
- bez wcześniejszej kolizji (V81.7)

V81.9 **Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w nieokreślonym wypadku kolejowym**
Wypadek kolejowy BNO

V82 Użytkownik tramwaju ranny w wypadku komunikacyjnym

Obejmuje: osoba na zewnątrz tramwaju

V82.0 **Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym**

V82.1 **Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym**

V82.2 **Użytkownik tramwaju ranny w kolizji lub uderzony przez tabor**

V82.3 **Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z innym przedmiotem**
Nie obejmuje: kolizja z pojazdem ciągnionym przez zwierzę lub zwierzęciem ujeżdżanym (V82.8)

V82.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do tramwaju lub wysiadania z tramwaju**

V82.5 **Użytkownik tramwaju ranny skutek upadku w tramwaju**
Nie obejmuje: upadek:
- w trakcie wsiadania lub wysiadania (V82.4)
- wskutek wcześniejszej kolizji (V82.0–V82.3)

V82.6 **Użytkownik tramwaju ranny skutek wypadnięcia z tramwaju**
Nie obejmuje: upadek:
- w trakcie wsiadania lub wysiadania (V82.4)
- wskutek wcześniejszej kolizji (V82.0–V82.3)

V82.7 **Użytkownik tramwaju ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji**

V82.8 **Użytkownik tramwaju ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym**
Kolizja z pociągiem lub innym pojazdem niemechanicznym

V82.9 **Użytkownik tramwaju ranny w nieokreślonym wypadku drogowym**
Wypadek tramwaju BNO

V83 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym

Nie obejmuje: pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

V83.0 **Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym**

V83.1 **Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym**

V83.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym**

V83.3 **Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym**

V83.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do przemysłowego pojazdu specjalnego bądź wysiadania z takiego pojazdu**

V83.5 **Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym**

V83.6 **Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym**

V83.7 **Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym**

V83.9 **Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym**
Wypadek przemysłowego pojazdu specjalnego BNO

V84 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny w wypadku komunikacyjnym

Nie obejmuje: pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W30)

V84.0 **Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym**

V84.1 **Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym**

V84.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym**

V84.3 **Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym**

V84.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do rolniczego pojazdu specjalnego bądź wysiadania z takiego pojazdu**

V84.5 **Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym**

V84.6 **Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym**

V84.7 **Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym**

V84.9 **Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym**
Wypadek rolniczego pojazdu specjalnego BNO

V85 Użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku komunikacyjnym

Nie obejmuje: pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

V85.0 **Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku drogowym**

V85.1 **Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym**

V85.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku drogowym**

V85.3 **Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym**

V85.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego pojazdu konstrukcyjnego bądź wysiadania z takiego pojazdu**

V85.5 **Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku niedrogowym**

V85.6 **Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym**

V85.7 **Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku niedrogowym**

V85.9 **Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym**
Wypadek specjalnego pojazdu konstrukcyjnego BNO

V86 Użytkownik specjalnego pojazdu terenowego lub innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą ranny w wypadku komunikacyjnym

Nie obejmuje: pojazd nieporuszający się lub w remoncie (W31)

V86.0 **Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku drogowym**

V86.1 **Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym**

V86.2 **Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranna w wypadku drogowym**

V86.3 **Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym**

V86.4 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego bądź wysiadania z takiego pojazdu**

V86.5 **Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku niedrogowym**

V86.6 **Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym**

V86.7 **Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranna w wypadku niedrogowym**

V86.9 **Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym**
Wypadek terenowego pojazdu mechanicznego BNO
Wypadek innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą BNO

V87 Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary

Nie obejmuje: kolizja z udziałem:
- rowerzysty (V10–V19)
- pieszego (V01–V09)

V87.0 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)**

V87.1 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)**

V87.2 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym (drogowej)**

V87.3 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem (drogowej)**

V87.4 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu (drogowej)**

V87.5 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem (drogowej)**

V87.6 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem (drogowej)**

V87.7 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi (drogowej)**

V87.8 **Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących pojazd mechaniczny (drogowych)**

V87.9 **Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji) obejmujących pojazd niemechaniczny (drogowych)**

V88 Wypadek niedrogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary

Nie obejmuje: kolizja z udziałem:
- rowerzysty (V10–V19)
- pieszego (V01–V09)

V88.0 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym, niedrogowej**

V88.1 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym, niedrogowej**

V88.2 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym, niedrogowej**

V88.3 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem, niedrogowej**

V88.4 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu, niedrogowej**

V88.5 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem, niedrogowej**

V88.6 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem, niedrogowej**

V88.7 **Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi, niedrogowej**

V88.8 **Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących pojazd mechaniczny, niedrogowych**

V88.9 **Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji) obejmujących pojazd niemechaniczny, niedrogowych**

V89 **Wypadek pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego, typ pojazdu nieokreślony**

V89.0 **Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, niedrogowym**
Wypadek pojazdu mechanicznego BNO, niedrogowy

V89.1 **Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, niedrogowym**
Wypadek pojazdu niemechanicznego BNO (niedrogowy)

V89.2 **Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, drogowym**
Wypadek pojazdu mechanicznego BNO
Wypadek drogowy BNO

V89.3 **Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, drogowym**
Wypadek drogowy pojazdu niemechanicznego BNO

V89.9 **Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu**
Kolizja BNO

Wypadki w komunikacji wodnej (V90–V94)

Obejmuje: wypadki rekreacyjnych jednostek pływających

Dla kategorii V90–V94 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 **Statek handlowy**

.1 **Statek pasażerski**
Prom
Statek transatlantycki

.2 **Łódź rybacka**

.3 **Inna zasilana jednostka pływająca**
Poduszkowiec (na otwartej wodzie)
Skuter wodny

.4 **Łódź żaglowa**
Jacht

.5 **Canoe lub kajak**

.6 **Jednostka pływająca nadmuchiwana (bez zasilania)**

.7 **Narty wodne**

.8 **Inna niezasilana jednostka pływająca**
Deska surfingowa
Deska windsurfingowa

.9 **Nieokreślona jednostka pływająca**
Łódź BNO
Statek BNO
Jednostka pływająca BNO

V90 **Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary**

Obejmuje: zanurzenie i tonięcie wskutek:
- wywrócenia łodzi
- tonięcia łodzi
- upadku lub skoku z:
  - płonącego statku
  - uszkodzonej jednostki pływającej
- innego wypadku jednostki pływającej

Nie obejmuje: zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki pływającej (V92)

V91 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary

Obejmuje: dowolny uraz z wyjątkiem zanurzenia i tonięcia w wyniku wypadku jednostki pływającej
oparzenia doznane podczas pożaru statku
zmiażdżenie pomiędzy dwoma statkami będącymi w kolizji
zmiażdżenie przez łódź ratunkową po opuszczeniu statku
upadek związany z kolizją lub innym wypadkiem jednostki pływającej
uderzenie przez spadający przedmiot w wyniku wypadku jednostki pływającej
uraz w jednostce pływającej w związku z jej kolizją
uderzenie przez łódź lub jej część po upadku lub skoku z uszkodzonej łodzi

Nie obejmuje: oparzenia na skutek ograniczonego pożaru lub wybuchu na pokładzie statku (V93)

V92 Zanurzenie i tonięcie związane z komunikacją wodną bez wypadku jednostki pływającej

Obejmuje: zanurzenie i tonięcie w wyniku wypadku, takiego jak:
- upadek:
  - z pomostu
  - ze statku
  - za burtę
- wyrzucenie za burtę przez ruch statku
- zmycie za burtę

Nie obejmuje: zanurzenie lub tonięcie pływaka lub nurka, który z własnej woli skacze z pokładu statku niebiorącego udziału w wypadku (W69, W73)

V93 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, niepowodujący zanurzenia i tonięcia ofiary

Obejmuje: wypadkowe zatrucie gazami lub dymami na statku
nieprawidłowość działania reaktora atomowego na statku
zmiażdżenie przez spadający przedmiot na statku
nadmierne ciepło w:
- kotłowni
- maszynowni
- parowni
- palenisku

wybuch kotła maszyny parowej
upadek z jednego na drugi poziom jednostki pływającej
upadek ze schodów lub drabinki jednostki pływającej
urazy spowodowane przez urządzenie mechaniczne jednostki pływającej:
- pokładowe
- w maszynowni
- kuchenne
- w pralni
- ładunkowe

ograniczony pożar na statku
wypadek spowodowany przez urządzenie mechaniczne jednostki pływającej

V94 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym

Obejmuje: wypadek osoby nieznajdującej się na jednostce pływającej
uderzenie przez łódź w trakcie jazdy na nartach wodnych

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej (V95–V97)

V95 **Wypadek samolotu silnikowego powodujący uraz użytkownika**

Obejmuje: kolizja z dowolnym przedmiotem, ustalonym, zdolnym do ruchu lub poruszającym się
rozbicie
eksplozja
pożar
przymusowe lądowanie
} samolotu silnikowego

V95.0 **Wypadek helikoptera powodujący uraz użytkownika**

V95.1 **Wypadek ultralekkiego, lekkiego lub zasilanego szybowca powodujący uraz użytkownika**

V95.2 **Wypadek innej prywatnej skrzydłowej jednostki latającej, powodujący uraz użytkownika**

V95.3 **Wypadek komercyjnej skrzydłowej jednostki latającej, powodujący uraz użytkownika**

V95.4 **Wypadek pojazdu kosmicznego powodujący uraz użytkownika**

V95.8 **Inny wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika**

V95.9 **Nieokreślony wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika**
Wypadek lotniczy BNO
Wypadek w komunikacji lotniczej BNO

V96 **Wypadek samolotu bezsilnikowego powodujący uraz użytkownika**

Obejmuje: kolizja z dowolnym przedmiotem, ustalonym, zdolnym do ruchu lub poruszającym się
rozbicie
eksplozja
pożar
przymusowe lądowanie
} samolotu bezsilnikowego

V96.0 **Wypadek balonu powodujący uraz użytkownika**

V96.1 **Wypadek lotni powodujący uraz użytkownika**

V96.2 **Wypadek szybowca (niezasilanego) powodujący uraz użytkownika**

V96.8 **Inny wypadek jednostki lotniczej niezasilanej powodujący uraz użytkownika**
Latawiec typu „kite”

V96.9 **Nieokreślony wypadek jednostki lotniczej niezasilanej powodujący uraz użytkownika**
Wypadek jednostki lotniczej niezasilanej BNO

V97 **Inne określone wypadki w komunikacji lotniczej**

Obejmuje: wypadki osób nieznajdujących się w samolocie

V97.0 **Użytkownik samolotu ranny w innym określonym wypadku w komunikacji lotniczej**
Upadek w samolocie, na samolot lub wypadnięcie z samolotu w komunikacji lotniczej

Nie obejmuje: wypadek w trakcie wsiadania lub wysiadania (V97.1)

V97.1 **Osoba ranna w trakcie wsiadania do samolotu lub wysiadania z samolotu**

V97.2 **Spadochroniarz ranny w wypadku w komunikacji lotniczej**

Nie obejmuje: osoba opuszczająca samolot po wypadku lotniczym (V95–V96)

V97.3 **Osoba na ziemi ranna w wypadku lotniczym**
Uderzenie przedmiotem spadającym z samolotu
Ranienie przez śmigło
Zassanie przez odrzutowiec

V97.8 **Inne wypadki lotnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Uraz częściami mechanicznymi samolotu

Nie obejmuje: wypadek lotniczy BNO (V95.9)
narażenie na zmiany ciśnienia powietrza przy starcie lub lądowaniu (W94)

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne (V98–V99)

Nie obejmuje: wypadek pojazdu, typ pojazdu nieokreślony (V89)

V98 **Inne określone wypadki komunikacyjne**

Obejmuje: wypadek pojazdu:
- pojazd linowy, nieszynowy
- bojer
- żaglowóz
- wyciąg krzesełkowy
- kolej linowa gondolowa

wciągnięcie przez pojazd linowy, nieszynowy
upadek lub skok z pojazdu linowego, nieszynowego
przedmiot rzucony z pojazdu linowego, nieszynowego

V99 **Nieokreślony wypadek komunikacyjny**

Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego (W00–X59)

Upadki (W00–W19)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: napaść (Y01–Y02)
upadek:
- ze zwierzęcia (V80.–)
- z płonącego budynku (X00)
- w pożarze (X00–X04, X08–X09)
- do wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (W65–W74)
- z urządzenia mechanicznego (w ruchu) (W28–W31)
- powtarzające się upadki niezwiązane z wypadkiem (R29.6)
- z pojazdu transportowego (V01–V99)

celowe samouszkodzenie (X80–X81)

W00 **Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu**

Nie obejmuje: upadek:
- na łyżwach i nartach (W02)
- na schodach i stopniach (W10)

W01 **Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia**

Nie obejmuje: upadek na lodzie i śniegu (W00)

W02 **Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach**

W03 **Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę**

Obejmuje: upadek wskutek kolizji pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym środków poruszania się)

Nie obejmuje: zmiażdżenie i pchnięcie w panice ludzkiej (W52)
upadek na śniegu i lodzie (W00)

W04 **Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby**

Obejmuje: przypadkowe upuszczenie w trakcie niesienia

W05 **Upadek z fotela bujanego**

W06 **Upadek z łóżka**

W07 **Upadek z krzesła**

W08 **Upadek z innego sprzętu**

W09 **Upadek z urządzenia na placu zabaw**

Nie obejmuje: upadek z urządzenia służącego do rekreacji (W31)

W10 **Upadek na schodach i stopniach**

Obejmuje: upadek:
- na schodach ruchomych
- na pochyłości
- na oblodzonych i ośnieżonych schodach i stopniach
- na rampie

W11 **Upadek na drabinę i z drabiny**

W12 **Upadek na rusztowanie i z rusztowania**

W13 **Upadek z budynku lub budowli**

Obejmuje: upadek:
- z balkonu
- z mostu
- z budynku
- z masztu
- na podłogę
- z ogrodzenia
- z dachu
- z wieży
- z wieżyczki
- z wiaduktu
- ze ściany
- z okna

Nie obejmuje: zawalenie się budynku lub budowli (W20)
upadek lub skok z płonącego budynku lub budowli (X00)

W14 **Upadek z drzewa**

W15 **Upadek z urwiska**

W16 **Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie**

Obejmuje: uderzenie:
- o dno przy skoku lub nurkowaniu w płytkiej wodzie
- o ścianę basenu lub trampolinę
- o powierzchnię wody

Nie obejmuje: wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65–W74)
nurkowanie z niedostatecznym zapasem powietrza (W81)
skutki działania ciśnienia powietrza podczas nurkowania (W94)

W17 **Inny upadek z jednego poziomu na drugi**

Obejmuje: upadek z lub do:
- jamy
- doku
- stogu siana
- dziury
- dołu
- kamieniołomu
- szybu
- zbiornika
- studni

W18 **Inny upadek na tym samym poziomie**

Obejmuje: upadek:
- wskutek uderzenia o inny przedmiot
- z muszli klozetowej
- na tym samym poziomie BNO

W19 **Nieokreślony upadek**

Obejmuje: wypadkowy upadek BNO

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury (W20–W49)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: napaść (X85–Y09)
kontakt lub kolizja ze zwierzętami lub innymi osobami (W50–W64)
celowe samouszkodzenie (X60–X84)

W20 **Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot**

Obejmuje: zapadnięcie się budynku bez duszenia i uduszenia
zawalenie się budynku nieobjętego pożarem
upadek:
- skały
- kamienia
- drzewa

Nie obejmuje: zawalenie się budynku objętego pożarem (X00)
upadający przedmiot w:
- klęsce żywiołowej (X34–X39)
- wypadku maszynowym (W24, W28–W31)
- wypadku komunikacyjnym (V01–V99)

przedmiot wprawiony w ruch przez:
- wybuch (W35–W40)
- broń palną (W32–W34)

sprzęt sportowy (W21)

W21 **Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy**

Obejmuje: uderzenie przez:
- rzuconą piłkę
- kij lub krążek hokejowy

W22 **Uderzenie przez lub o inny przedmiot**

Obejmuje: zderzenie ze ścianą

W23 Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty

Obejmuje: pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie:

• pomiędzy:		przedmiot składany
• poruszające się przedmioty		drzwi przesuwne i futryna drzwi
• przedmioty nieruchome i poruszające się	takie jak	skrzynia pakunkowa wskutek puszczenia uchwytu
• przez przedmioty		wyżymaczka

Nie obejmuje: uraz spowodowany przez:
- narzędzia tnące lub przebijające (W25–W27)
- urządzenia wyciągowe i transmisyjne (W24)
- maszyny (W28–W31)
- niezasilane narzędzia ręczne (W27)
- pojazd transportowy używany jako środek komunikacji (V01–V99)

uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot (W20)

W24 Kontakt z urządzeniami wyciągowymi i transmisyjnymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Obejmuje: wyciągarka łańcuchowa
pas napędowy
koło pasowe
lina
pas lub kabel transmisyjny
wyciąg
drut

Nie obejmuje: wypadki komunikacyjne (V01–V99)

W25 Kontakt z ostrym szkłem

Nie obejmuje: upadające szkło (W00–W19)
odłamki szkła w powietrzu wskutek wybuchu lub wystrzału z broni palnej (W32–W40)

W26 Kontakt z nożem, szpadą lub sztyletem

W27 Kontakt z niezasilanym narzędziem ręcznym

Obejmuje: siekiera
otwieracz do puszek BNO
dłuto
widelec
piła ręczna
motyka
czekan
igła
przyrząd do cięcia papieru
widły
grabie
nożyczki
wkrętak
maszyna do szycia, niezasilana
łopata

Nie obejmuje: igła podskórna (W46)

W28 Kontakt z zasilaną kosiarką do trawy

Nie obejmuje: narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

W29 **Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego**

Obejmuje: blender
urządzenia zasilane:
- otwieracz do puszek
- piła łańcuchowa
- narzędzie do majsterkowania
- narzędzie ogrodowe
- przycinarka do żywopłotu
- nóż
- maszyna do szycia
- suszarka
- pralka

Nie obejmuje: narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

W30 **Kontakt z maszyną rolniczą**

Obejmuje: maszyna rolnicza z zaprzęgiem zwierzęcym
kombajn
maszyna do grabienia i roztrząsania siana
maszyna rolnicza BNO
żniwiarka
młockarnia

Nie obejmuje: kontakt z maszyną rolniczą poruszającą się własną siłą lub holowaną przez pojazd (V01–V99)
narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

W31 **Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną**

Obejmuje: maszyna BNO
urządzenie rekreacyjne

Nie obejmuje: kontakt z maszyną poruszającą się własną siłą lub holowaną przez pojazd (V01–V99)
narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)

W32 **Wystrzał z broni krótkiej**

Obejmuje: broń jednoręczna
pistolet
rewolwer

Nie obejmuje: rakietnica (W34)

W33 **Karabin, dubeltówka i długa broń palna**

Obejmuje: karabin wojskowy
broń myśliwska
karabin maszynowy

Nie obejmuje: karabinek pneumatyczny (W34)

W34 **Wystrzał z innej i nieokreślonej broni**

Obejmuje: karabinek pneumatyczny
pistolet pneumatyczny
rana postrzałowa BNO
postrzał BNO
Rakietnica

W35 **Wybuch i rozerwanie kotła**

W36 **Wybuch i rozerwanie zbiornika gazowego**

Obejmuje: pojemnik aerozolowy
zbiornik powietrza
zbiornik z gazem pod ciśnieniem

W37 **Wybuch i rozerwanie znajdującej się pod ciśnieniem opony, rury lub węża**

W38 **Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem**

W39 **Wystrzał ogni sztucznych**

W40 **Wybuch innych materiałów**

Obejmuje: materiał wybuchowy
wybuch:
- BNO
- w hałdzie
- w fabryce
- w magazynie ziarna
- w składzie amunicji

gaz wybuchowy

W41 **Narażenie na działanie wysokociśnieniowego strumienia**

Obejmuje: strumień cieczy
strumień powietrza

W42 **Narażenie na hałas**

Obejmuje: fale dźwiękowe
fale naddźwiękowe

W43 **Narażenie na wibracje**

Obejmuje: infradźwięki

W44 **Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała**

Nie obejmuje: płyn żrący (X49)
wdychanie lub połknięcie ciała obcego z niedrożnością dróg oddechowych (W78–W80)

W45 **Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę**

Obejmuje: krawędź sztywnego papieru
gwóźdź
drzazga
pokrywka puszki

Nie obejmuje: kontakt z:
- narzędziami ręcznymi (niezasilanymi) (zasilanymi) (W27–W29)
- igłą podskórną (W46)
- nożem, szpadą lub sztyletem (W26)
- ostrym szkłem (W25)

uderzenie przez przedmioty (W20–W22)

W46 **Kontakt z igłą podskórną**

W49 **Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury**

Obejmuje: siła nienormalnej grawitacji [G]

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej (W50–W64)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: ukąszenie, jadowite (X20–X29)
użądlenie (jadowite) (X20–X29)

W50 **Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną osobę**

Nie obejmuje: napaść (X85–Y09)
uderzenie przez przedmioty (W20–W22)

W51 **Uderzenie w inną osobę lub zderzenie z inną osobą**
Nie obejmuje: upadek wskutek kolizji pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym środków poruszania się) (W03)

W52 **Zmiażdżenie, pchnięcie i zadeptanie przez tłum lub w panice ludzkiej**

W53 **Ugryzienie przez szczura**

W54 **Ugryzienie lub uderzenie przez psa**

W55 **Ugryzienie lub uderzenie przez inne ssaki**
Nie obejmuje: kontakt ze ssakiem morskim (W56)

W56 **Kontakt ze zwierzęciem morskim**
Ugryzienie lub uderzenie przez zwierzę morskie

W57 **Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitego owada i innego niejadowitego stawonoga**

W58 **Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla lub aligatora**

W59 **Ugryzienie lub zmiażdżenie przez inne gady**
Obejmuje: jaszczurka
wąż, niejadowity

W60 **Kontakt z cierniami, kolcami i ostrymi liśćmi**

W64 **Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych materii ożywionej**

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65–W74)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: zanurzenie i tonięcie wskutek:
- klęski żywiołowej (X34–X39)
- wypadku komunikacyjnego (V01–V99)
- wypadku w komunikacji wodnej (V90.–, V92.–)

W65 **Zanurzenie i tonięcie w wannie**

W66 **Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wanny**

W67 **Zanurzenie i tonięcie w basenie**

W68 **Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do basenu**

W69 **Zanurzenie i tonięcie w wodach naturalnych**
Obejmuje: jezioro
otwarte morze
rzeka
strumień

W70 **Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej**

W73 **Inne określone zanurzenie i tonięcie**

Obejmuje: zbiornik gaśniczy
rezerwuar wody

W74 **Nieokreślone zanurzenie i tonięcie**

Obejmuje: tonięcie BNO
wpadnięcie do wody BNO

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania (W75–W84)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

W75 **Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku**

Obejmuje: zadławienie i zadzierzgnięcie:
- pościelą
- ciałem matki
- poduszką

W76 **Inne przypadkowe powieszenie i zadzierzgnięcie**

W77 **Utrudnienie oddychania wskutek zawalenia, przysypania ziemią i innymi substancjami**

Obejmuje: zawalenie BNO

Nie obejmuje: zawalenie spowodowane klęską żywiołową (X34–X39)
zawalenie bez duszenia i uduszenia (W20)

W78 **Aspiracja treści żołądkowej**

Obejmuje: duszenie
dławienie } wymiocinami [zwracanym pokarmem]
uduszenie
aspiracja i wdychanie wymiocin (do dróg oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania } przez obecność wymiocin w świetle przełyku
utrudnienie oddychania

Nie obejmuje: uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez wymiociny (W44)
zablokowanie przełyku przez wymiociny bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu dróg oddechowych (W44)

W79 **Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zablokowanie dróg oddechowych**

Obejmuje: duszenie
dławienie } przez pożywienie [włączając kość i ziarno]
uduszenie
aspiracja i wdychanie pokarmu [dowolnego] (do dróg oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania } przez obecność pokarmu w świetle przełyku
utrudnienie oddychania
zatkanie gardła przez pokarm (kęs pokarmowy)

Nie obejmuje: aspiracja wymiocin (W78)
uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez pokarm (W44)
zablokowanie przełyku przez pokarm bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu dróg oddechowych (W44)

W80 **Aspiracja i połknięcie innych przedmiotów powodujące zablokowanie dróg oddechowych**

Obejmuje: duszenie
dławienie
uduszenie
} przez dowolne ciało, z wyjątkiem pokarmu i wymiocin, wnikające przez nos lub usta
aspiracja i wdychanie ciała obcego, z wyjątkiem pokarmu i wymiocin (do dróg oddechowych) BNO
ucisk tchawicy
przerwanie oddychania
utrudnienie oddychania
} przez obecność ciała obcego w świetle przełyku
ciało obce w nosie
zatkanie gardła przez ciało obce

Nie obejmuje: aspiracja wymiocin lub pokarmu (W78–W79)
uraz, z wyjątkiem duszenia i zablokowania dróg oddechowych, spowodowany przez ciało obce (W44)
zablokowanie przełyku przez ciało obce bez informacji o duszeniu lub zablokowaniu dróg oddechowych (W44)

W81 **Ograniczenie przestrzeni lub przebywanie w środowisku o obniżonej zawartości tlenu**

Obejmuje: przypadkowe zamknięcie w lodówce lub przestrzeni o małej zawartości powietrza
nurkowanie z niedostatecznym zapasem powietrza

Nie obejmuje: duszenie workiem plastikowym (W83)

W83 **Inne określone utrudnienia oddychania**

Obejmuje: duszenie workiem plastikowym

W84 **Nieokreślone utrudnienia oddychania**

Obejmuje: duszenie BNO
aspiracja BNO
uduszenie BNO

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia (W85–W99)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: nieprawidłowa reakcja na powikłanie leczenia, bez informacji o incydencie (Y84.2)
błąd w opiece chirurgicznej i medycznej (Y63.2–Y63.5)
narażenie na:
- naturalne:
  - zimno (X31)
  - gorąco (X30)
- promieniowanie BNO (X39)
- promienie słoneczne (X32)

ofiara porażenia piorunem (X33)

W85 **Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego**

W86 **Narażenie na inny określony prąd elektryczny**

W87 **Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny**

Obejmuje: oparzenia lub inne urazy spowodowane działaniem prądu elektrycznego BNO
wstrząs po porażeniu prądem BNO
porażenie prądem BNO

W88 **Narażenie na promieniowanie jonizujące**

Obejmuje: izotopy radioaktywne
promieniowanie rentgenowskie

W89 **Narażenie na działanie światła widzialnego i ultrafioletowego**

Obejmuje: olśnienie przy spawaniu

W90 **Narażenie na inne promieniowanie niejonizujące**

Obejmuje: promieniowanie:
- podczerwone
- laserowe
- fal radiowych

W91 **Narażenie na nieokreślony rodzaj promieniowania**

W92 **Narażenie na nadmierne ciepło wytworzone sztucznie**

W93 **Narażenie na nadmierne zimno wytworzone sztucznie**

Obejmuje: kontakt z następującymi substancjami lub ich inhalacja:
- suchy lód
- skroplone:
  - powietrze
  - wodór
  - azot

przedłużone narażenie na przebywanie w pomieszczeniu o bardzo niskiej temperaturze

W94 **Narażenie na wysokie i niskie ciśnienie powietrza i zmiany ciśnienia powietrza**

Obejmuje: wysokie ciśnienie powietrza wskutek szybkiego zanurzenia w wodzie
obniżenie ciśnienia atmosferycznego wskutek:
- wynurzenia z głębokiej wody
- wychodzenia spod ziemi

stałe lub przedłużone przebywanie na dużej wysokości jako przyczyna:
- niedotlenienia
- bólu zębów związanego z obniżonym ciśnieniem
- bólu uszu związanego z obniżonym ciśnieniem
- niedotlenienia tkanek
- choroby górskiej

nagła zmiana ciśnienia powietrza w komunikacji lotniczej w trakcie zwiększania lub zmniejszania wysokości

W99 **Narażenie na działanie innych i nieokreślonych czynników środowiska wytworzonych przez człowieka**

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni (X00–X09)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: pożar spowodowany przez piorun

Nie obejmuje: podpalenie (X97)
wtórny pożar wskutek wybuchu (W35–W40)
wypadki komunikacyjne (V01–V99)

X00 Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli

Obejmuje:
- zawalenie się
- upadek z
- uderzenie przez przedmiot spadający z
- skok z
- pożar

} płonącego budynku lub budowli

- palenie się
- topienie się
- tlenie się

} wyposażenia mebli

X01 Narażenie na niekontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą

Obejmuje: pożar lasu

X02 Narażenie na kontrolowany ogień w budynku lub budowli

Obejmuje: ogień w:
- kominku
- piecu

X03 Narażenie na kontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą

Obejmuje: ognisko

X04 Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego

Obejmuje: zapalenie się:
- gazoliny
- nafty
- benzyny

X05 Narażenie na zapalenie lub stopienie bielizny nocnej

X06 Narażenie na zapalenie lub stopienie innego ubrania i stroju

Obejmuje: zapalenie plastikowej biżuterii
stopienie plastikowej biżuterii

X08 Narażenie na inny określony dym, ogień i płomienie

X09 Narażenie na nieokreślony dym, ogień i płomienie

Obejmuje: palenie się BNO
spopielenie BNO

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami (X10–X19)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: narażenie na:
- nadmierne naturalne gorąco (X30)
- ogień i płomienie (X00–X09)

X10 **Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami**

X11 **Kontakt z gorącą wodą z kranu**

Obejmuje: gorąca woda w:
- wannie
- wiadrze
- balii

gorąca woda wypływająca z:
- węża
- kranu

X12 **Kontakt z innymi gorącymi cieczami**

Obejmuje: woda podgrzewana na piecu

Nie obejmuje: gorące (ciekłe) metale (X18)

X13 **Kontakt z parą wodną i innymi gorącymi parami**

X14 **Kontakt z gorącym powietrzem i gazami**

Obejmuje: wdychanie ciepłego powietrza i gazów

X15 **Kontakt z gorącymi urządzeniami gospodarstwa domowego**

Obejmuje: kuchenka
grzejnik do podgrzewania talerzy
czajnik
patelnia (szklana) (metalowa)
piec (kuchenny)
opiekacz do pieczywa

Nie obejmuje: urządzenia grzewcze (X16)

X16 **Kontakt z gorącymi urządzeniami grzewczymi, promiennikami ciepła i rurami**

X17 **Kontakt z gorącymi silnikami, maszynami i narzędziami**

Nie obejmuje: gorące urządzenia grzewcze, promienniki ciepła i rury (X16)
gorące urządzenia gospodarstwa domowego (X15)

X18 **Kontakt z innymi gorącymi metalami**

Obejmuje: metal ciekły

X19 **Kontakt z innym i nieokreślonym gorącem i wrzącymi substancjami**

Nie obejmuje: przedmioty, które normalnie nie są gorące, np. przedmioty ogrzane przez pożar w domu (X00–X09)

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami (X20–X29)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: substancje chemiczne wydzielane przez:
- zwierzę
- owada

uwolnienie jadu przez zęby jadowe, sierść, kolce, czułki i inne narządy jadowe
jadowite ukąszenie i użądlenie

Nie obejmuje: zjedzenie jadowitego zwierzęcia lub rośliny (X49)

X20 Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami

Obejmuje: kobra
żararaka
potwór z rzeki Gila
niemrawiec
grzechotnik
wąż morski
wąż (jadowity)
żmija

Nie obejmuje: jaszczurka (niejadowita) (W59)
wąż, niejadowity (W59)

X21 Kontakt z jadowitymi pająkami

Obejmuje: czarna wdowa
tarantula

X22 Kontakt ze skorpionami

X23 Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami

Obejmuje: osa z rodziny Vespidae

X24 Kontakt z jadowitymi stonogami i krocionogami (tropikalnymi)

X25 Kontakt z innymi jadowitymi stawonogami

Obejmuje: mrówka
gąsienica

X26 Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami morskimi

Obejmuje: koralowiec
meduza
nicień morski
ukwiał morski
strzykwa
jeżowiec

Nie obejmuje: niejadowite zwierzęta morskie (W56.–)
węże morskie (X20)

X27 Kontakt z innymi określonymi zwierzętami jadowitymi

X28 Kontakt z innymi określonymi roślinami jadowitymi

Obejmuje: wstrzyknięcie trucizny lub toksyny w skórę lub poprzez skórę przez kolce, ciernie lub w inny sposób

Nie obejmuje: zjedzenie jadowitej rośliny (X49)
rana kłuta BNO spowodowana przez kolce i ciernie (W60)

X29 **Kontakt z nieokreślonym jadowitym zwierzęciem i rośliną**

Obejmuje: użądlenie (jadowite) BNO
jadowite ukąszenie BNO

Narażenie na siły natury (X30–X39)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

X30 **Narażenie na nadmierne naturalne gorąco**

Obejmuje: nadmierne gorąco powodujące udar słoneczny
narażenie na gorąco BNO

Nie obejmuje: nadmierne gorąco wytworzone sztucznie (W92)

X31 **Narażenie na nadmierne naturalne zimno**

Obejmuje: nadmierne gorąco powodujące:
- odmrożenia BNO
- zespół stopy lub ręki namokłej

narażenie na:
- zimno BNO
- warunki pogodowe

Nie obejmuje: zimno wytworzone sztucznie (W93)
kontakt z następującymi substancjami lub ich inhalacja:
- suchy lód (W93)
- skroplony gaz (W93)

X32 **Narażenie na światło słoneczne**

X33 **Ofiara porażenia piorunem**

Nie obejmuje: pożar spowodowany przez piorun (X00–X09)
uraz spowodowany upadającym drzewem lub innym przedmiotem wskutek uderzenia pioruna (W20)

X34 **Ofiara trzęsienia ziemi**

X35 **Ofiara wybuchu wulkanu**

X36 **Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi**

Obejmuje: osunięcie się błota o charakterze kataklizmu

Nie obejmuje: trzęsienie ziemi (X34)
wypadek komunikacyjny związany z kolizją z lawiną lub osuniętą ziemią niebędącymi w ruchu (V01–V99)

X37 **Ofiara burzy**

Obejmuje: zamieć
oberwanie chmury
cyklon
huragan
wysoka fala przyboju spowodowana przez sztorm
tornado
ulewny deszcz
pojazd transportowy zmyty przez burzę z drogi

Nie obejmuje: zapadnięcie się struktur wykonanych przez człowieka powodujące ruchy ziemi (X36)
wypadek komunikacyjny, który zdarzył się po burzy (V01–V99)

X38 **Ofiara powodzi**

Obejmuje: powódź:
- spowodowana odległą burzą
- o charakterze kataklizmu, spowodowana przez topniejący śnieg
- spowodowana bezpośrednio przez burzę

Nie obejmuje: zapadnięcie się struktur wykonanych przez człowieka powodujące ruchy ziemi (X36)
wysoka fala przyboju:
- BNO (X39)
- spowodowana przez sztorm (X37)

X39 **Narażenie na inne i nieokreślone siły natury**

Obejmuje: naturalne promieniowanie BNO
wysoka fala przyboju BNO

Nie obejmuje: narażenie BNO (X59.9)

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji (X40–X49)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Uwaga: Lista określonych leków i innych substancji sklasyfikowanych w kategoriach trzyznakowych znajduje się w tabeli leków i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym. Oznaki wskazujące na działania alkoholu w połączeniu z substancjami określonymi poniżej można określić przy użyciu dodatkowych kodów Y90–Y91.

Obejmuje: przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku, a także nierozważne zastosowanie leku
wypadek związany z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych w zabiegach medycznych i chirurgicznych
zatrucie, nieokreślone co do charakteru (przypadkowe lub zamierzone) Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią (patrz uwaga dotycząca kategorii Y10–Y34).

Nie obejmuje: zastosowanie w zamiarze zabójstwa lub samobójstwa, uszkodzenia ciała oraz inne warunki sklasyfikowane w kategoriach X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek (Y40–Y59)

X40 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne**

Obejmuje: pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

X41 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Obejmuje: leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające

X42 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej**

Obejmuje: pochodne *Cannabis*
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)

X43 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny**

Obejmuje: leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]

X44 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne**

Obejmuje: środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
- układ krążenia
- układ pokarmowy

hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

X45 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol**

Obejmuje: alkohol:
- BNO
- butylowy [1–butanol]
- etylowy [etanol]
- izopropylowy [2–propanol]
- metylowy [metanol]
- propylowy [1–propanol]

oleje fuzlowe

X46 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary**

Obejmuje: benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

X47 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary**

Obejmuje: tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny

Nie obejmuje: dymy i pary metali (X49)

X48 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy**

Obejmuje: fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje: rośliny jadalne i nawozy (X49)

X49 **Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje**

Obejmuje: żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
zatrucie BNO
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

Nie obejmuje: kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami (X20–X29)

Przemęczenie, podróże i niedobory (X50–X57)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Nie obejmuje: napaść (X85–Y09)
wypadki komunikacyjne (V01–V99)

X50 **Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami**

Obejmuje: podnoszenie:
- ciężkich przedmiotów
- ciężarów

bieg maratoński
wiosłowanie

X51 **Podróż i ruch**

X52 **Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości**

Obejmuje: nieważkość w pojeździe kosmicznym (symulatorze)

X53 **Brak pożywienia**

Obejmuje: brak pożywienia jako przyczyna:
- wyniszczenia
- niewystarczającego odżywienia
- głodzenia

Nie obejmuje: zaniedbanie lub porzucenie (Y06.–)

X54 **Brak wody**

Obejmuje: brak wody jako przyczyna:
- odwodnienia
- wyniszczenia

Nie obejmuje: zaniedbanie lub porzucenie (Y06.–)

X57 **Nieokreślony niedobór**

Obejmuje: ubóstwo

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki (X58–X59)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

X58 **Narażenie na inne określone czynniki**

X59 **Narażenie na nieokreślone czynniki**

X59.0 **Narażenie na nieokreślony czynnik powodujący złamanie**

X59.9 **Narażenie na nieokreślony czynnik powodujący inny i nieokreślony uraz**
wypadek BNO
narażenie BNO

Zamierzone samouszkodzenie (X60–X84)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: celowe samouszkodzenie lub zatrucie
samobójstwo (próba samobójcza)

X60 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne**
Obejmuje: pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

X61 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco--nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej**
Obejmuje: leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające

X62 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej**
Obejmuje: pochodne *Cannabis*
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)

X63 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny**

Obejmuje: leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]

X64 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne**

Obejmuje: środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
- układ krążenia
- układ pokarmowy

hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

X65 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol**

Obejmuje: alkohol:
- BNO
- butylowy [1–butanol]
- etylowy [etanol]
- izopropylowy [2–propanol]
- metylowy [metanol]
- propylowy [1–propanol]

oleje fuzlowe

X66 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary**

Obejmuje: benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

X67 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary**

Obejmuje: tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny

Nie obejmuje: dymy i pary metali (X69)

X68 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy**

Obejmuje: fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje: rośliny jadalne i nawozy (X69)

X69 **Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje**

Obejmuje: żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

X70 **Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie**

X71 **Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie**

X72 **Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej**

X73 **Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej**

X74 **Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni**

X75 **Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego**

X76 **Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie**

X77 **Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty**

X78 **Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego**

X79 **Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego**

X80 **Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości**

Obejmuje: zamierzony upadek z jednego poziomu na drugi

X81 **Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot**

X82 **Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego**

Obejmuje: zamierzona kolizja z:
- pojazdem mechanicznym
- pociągiem
- tramwajem

Nie obejmuje: rozbicie jednostki latającej (X83)

X83 **Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób**

Obejmuje: zamierzone samouszkodzenie przez:
- substancje żrące, z wyjątkiem zatrucia
- rozbicie jednostki latającej
- porażenie prądem

X84 **Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony**

Napaść
(X85–Y09)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Obejmuje: zabójstwo
obrażenia zadane przez inną osobę w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia, w dowolny sposób

Nie obejmuje: obrażenia wskutek:
- interwencji prawnej (Y35.–)
- działań wojennych (Y36.–)

X85 **Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych**
Obejmuje: zbrodnicze otrucie:
- substancją biologiczną (dowolną)
- lekiem (dowolnym)
- środkiem farmakologicznym (dowolnym)

X86 **Napaść z użyciem substancji żrącej**
Nie obejmuje: gaz żrący (X88)

X87 **Napaść z użyciem pestycydów**
Obejmuje: środki ochrony drewna
Nie obejmuje: rośliny jadalne i nawozy (X89)

X88 **Napaść z użyciem gazów i par**

X89 **Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji**
Obejmuje: rośliny jadalne i nawozy

X90 **Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji**
Obejmuje: zbrodnicze otrucie BNO

X91 **Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie**

X92 **Napaść przez zanurzenie i utopienie**

X93 **Napaść przez postrzał z broni krótkiej**

X94 **Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej**

X95 **Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni**

X96 **Napaść z użyciem materiału wybuchowego**
Nie obejmuje: środki zapalające (X97)

X97 **Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni**
Obejmuje: podpalenie
papierosy
środki zapalające

X98 **Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów**

X99 **Napaść z użyciem narzędzia ostrego**
Obejmuje: zasztyletowanie BNO

Y00 **Napaść z użyciem narzędzia tępego**

Y01 **Napaść przez pchnięcie z wysokości**

Y02 **Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot**

Y03 **Napaść przez rozbicie pojazdu mechanicznego**

Obejmuje: celowe uderzenie lub przejechanie pojazdem mechanicznym

Y04 **Napaść z użyciem przemocy fizycznej**

Obejmuje: bójka bez użycia broni

Nie obejmuje: napaść przez:
- zadzierzgnięcie (X91)
- zanurzenie (X92)
- użycie broni (X93–X95, X99, Y00)

napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)

Y05 **Napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej**

Obejmuje: gwałt (usiłowanie gwałtu)
gwałt homoseksualny (usiłowanie gwałtu homoseksualnego)

Y06 **Zaniedbanie i porzucenie**

Y06.0 **Przez współmałżonka lub partnera (partnerkę)**

Y06.1 **Przez rodzica**

Y06.2 **Przez znajomego lub przyjaciela**

Y06.8 **Przez inne określone osoby**

Y06.9 **Przez nieokreśloną osobę**

Y07 **Inne zespoły maltretowania**

Obejmuje: znęcanie psychiczne
znęcanie fizyczne
nadużycie seksualne
torturowanie

Nie obejmuje: zaniedbanie i porzucenie (Y06.–)
napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)

Y07.0 **Przez współmałżonka lub partnera (partnerkę)**

Y07.1 **Przez rodzica**

Y07.2 **Przez znajomego lub przyjaciela**

Y07.3 **Przez funkcjonariuszy publicznych**

Y07.8 **Przez inne określone osoby**

Y07.9 **Przez nieokreśloną osobę**

Y08 **Napaść popełniona w inny określony sposób**

Y09 **Napaść popełniona w nieokreślony sposób**

Obejmuje: zamach (usiłowanie zamachu) BNO
zabójstwo (usiłowanie zabójstwa) BNO
masakra (niewypadkowa)
morderstwo (usiłowanie morderstwa) BNO

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze (Y10–Y34)

[Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.]

Uwaga: Ten rozdział obejmuje przypadki, w których dostępne informacje nie pozwalają lekarzowi i prawnikowi na rozróżnienie pomiędzy wypadkiem, samouszkodzeniem i napaścią. Obejmuje on także samouszkodzenia, z wyjątkiem zatruć, jeżeli nie określono, czy były one wynikiem wypadku, czy zamierzonego uszkodzenia (X40–X49). Jeżeli dostępne są orzeczenia prawne, wówczas należy sklasyfikować zdarzenia zgodnie z ich treścią.

Y10 **Zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: pochodne 4–aminofenolu
niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
pochodne pirazolonu
salicylany

Y11 **Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: leki przeciwdepresyjne
barbiturany
pochodne hydantoiny
iminostilbeny
związki metakwalonu
leki neuroleptyczne
leki pobudzające układu nerwowy
imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
leki uspokajające

Y12 **Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: pochodne *Cannabis*
kokaina
kodeina
heroina
lisergid [LSD]
meskalina
metadon
morfina
opium (alkaloidy)

Y13 **Zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]

Y14 **Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
leki działające na:
- układ krążenia
- układ pokarmowy

hormony i syntetyczne substytuty
środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
gazy lecznicze
preparaty miejscowe
szczepionki
środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

Y15 **Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: alkohol:
- BNO
- butylowy [1–butanol]
- etylowy [etanol]
- izopropylowy [2–propanol]
- metylowy [metanol]
- propylowy [1–propanol]

oleje fuzlowe

Y16 **Zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: benzen i jego homologi
czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
chlorofluorokarbony
benzyna (pochodne)

Y17 **Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: tlenek węgla
lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
gaz spalinowy silnika
tlenki azotu
dwutlenek siarki
gaz komunalny

Nie obejmuje: dymy i pary metali (Y19)

Y18 **Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: fumiganty
fungicydy
herbicydy
insektycydy
rodentycydy
środki ochrony drewna

Nie obejmuje: rośliny jadalne i nawozy (Y19)

Y19 **Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym zamiarze**

Obejmuje: żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
kleje i środki klejące
metale, łącznie z ich dymami i parami
farby i barwniki
rośliny jadalne i nawozy
trujące produkty spożywcze i rośliny
mydła i detergenty

Y20 **Powierzenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze**

Y21 **Zanurzenie i topienie, o nieokreślonym zamiarze**

Y22 **Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze**

Y23 **Postrzał z broni wojskowej, myśliwskiej i broni długiej, o nieokreślonym zamiarze**

Y24 **Postrzał z innej i nieokreślonej broni, o nieokreślonym zamiarze**

Y25 **Kontakt z materiałem wybuchowym, o nieokreślonym zamiarze**

Y26 **Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni, o nieokreślonym zamiarze**

Y27 **Kontakt z parą wodną, gorącymi parami i gorącymi przedmiotami, o nieokreślonym zamiarze**

Y28 **Kontakt z ostrym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze**

Y29 **Kontakt z tępym narzędziem, o nieokreślonym zamiarze**

Y30 **Upadek, skok i pchnięcie z wysokości, o nieokreślonym zamiarze**
Obejmuje: upadek ofiary z jednego poziomu na drugi, o nieokreślonym zamiarze

Y31 **Upadek, położenie się lub wbiegnięcie przed poruszający się przedmiot, o nieokreślonym zamiarze**

Y32 **Rozbicie pojazdu mechanicznego, o nieokreślonym zamiarze**

Y33 **Inne określone zdarzenia, o nieokreślonym zamiarze**

Y34 **Nieokreślone zdarzenie, o nieokreślonym zamiarze**

Uznana interwencja prawna i działania wojenne (Y35–Y36)

Y35 **Interwencja prawna**
Obejmuje: obrażenia zadane przez przedstawicieli Policji lub innych służb, w tym żołnierzy na służbie, w trakcie aresztowania lub próby aresztowania osób łamiących prawo, tłumienia zamieszek, podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku publicznego oraz innych działań uznanych prawnie

Y35.0 **Interwencja prawna z użyciem broni palnej**
Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:
- karabin maszynowy
- rewolwer
- śrut lub pocisk gumowy

Y35.1 **Interwencja prawna z użyciem materiałów wybuchowych**
Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:
- dynamit
- ostrzał artyleryjski
- granat
- moździerz

Y35.2 Interwencja prawna z użyciem gazu

Duszenie przez gaz
Uraz przez gaz łzawiący
Zatrucie gazem
} w trakcie interwencji prawnej

Y35.3 Interwencja prawna z użyciem narzędzi tępych

Uderzenie:
- pałką
- narzędziem tępym
- prętem

} w trakcie interwencji prawnej

Y35.4 Interwencja prawna z użyciem narzędzi ostrych

Przecięcie
Zranienie bagnetem
Zasztyletowanie
} w trakcie interwencji prawnej

Y35.5 Prawna egzekucja

Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:
- otrucie gazem
- dekapitacja (przy użyciu gilotyny)
- kara śmierci
- przy użyciu krzesła elektrycznego
- przez powieszenie
- przez otrucie
- przez rozstrzelanie

Y35.6 Interwencja prawna z użyciem innych określonych środków

Torturowanie

Y35.7 Interwencja prawna z użyciem nieokreślonych środków

Y36 Działania wojenne

Uwaga: Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu należy sklasyfikować przy użyciu kategorii Y36.8.

Obejmuje: urazy personelu wojskowego i osób cywilnych spowodowane działaniami wojennymi i powstańczymi

Y36.0 Działania wojenne z wybuchem broni marynarki wojennej

Ładunek głębinowy
Mina morska
Mina BNO na morzu lub w porcie
Pocisk artylerii morskiej
Torpeda
Wybuch podwodny

Y36.1 Działania wojenne ze zniszczeniem jednostki latającej

Samolot:
- spłonięcie
- wybuch
- zestrzelenie

Zmiażdżenie przez spadający samolot

Y36.2 Działania wojenne, uraz spowodowany innymi pociskami i odłamkami

Przypadkowy wybuch:
- amunicji używanej w czasie wojny
- własnej broni

Wybuch bomby przeciwko celom żywym (odłamki)
Wybuch:
- pocisku artyleryjskiego
- trzonu zamkowego
- zamka armatniego
- pocisku moździerzowego

Odłamki:
- pocisku artyleryjskiego
- bomby
- granatu
- pocisku kierowanego
- miny
- rakiety
- pocisku
- szrapnela

Mina BNO

w trakcie działań wojennych

Y36.3 Działania wojenne, uraz spowodowany przez ogień, pożary i gorące substancje

Duszenie
Oparzenie
Inny uraz

będące wynikiem ognia wywołanego bezpośrednio przez środki zapalające bądź pośrednio przez broń konwencjonalną

Bomba benzynowa

Y36.4 Działania wojenne, uraz spowodowany postrzałem i innymi formami walki konwencjonalnej

Rany wojenne
Rany od bagnetu
Pocisk:
- karabinowy
- karabinu maszynowego
- pistoletowy
- karabinka
- gumowy (karabinowy)

Utonięcie w czasie działań wojennych BNO
Śruciny (pocisku strzelby)

Y36.5 Działania wojenne z użyciem broni atomowej

Skutki wybuchu
Ekspozycja na promieniowanie jonizujące broni atomowej
Skutki kuli ognistej
Skutek gorąca
Inne bezpośrednie i pośrednie skutki użycia broni atomowej

Y36.6 Działania wojenne z użyciem broni biologicznej

Y36.7 Działania wojenne z użyciem broni chemicznej i innych rodzajów broni niekonwencjonalnej

Gazy, dymy i środki chemiczne
Broń laserowa

Y36.8 Urazy wskutek działań wojennych powstałe po ich zakończeniu

Urazy wskutek wybuchów bomb i min rozmieszczonych w czasie wojny, jeśli wybuch wystąpił po zakończeniu działań wojennych
Urazy wskutek działań wojennych i sklasyfikowane w kategoriach Y36.0–Y36.7 lub Y36.9, lecz powstałe po ich zakończeniu

Y36.9 Działania wojenne, nieokreślone

Powikłania opieki medycznej i chirurgicznej (Y40–Y84)

Obejmuje: powikłania związane ze stosowaniem urządzeń medycznych
właściwy i prawidłowo podany lek w celach leczniczych lub profilaktycznych, powodujący niekorzystny skutek
błąd w opiece chirurgicznej i medycznej nad pacjentami
zabiegi chirurgiczne i medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta oraz późnych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Nie obejmuje: przypadkowe przedawkowanie leku bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku (X40–X44)

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu (Y40–Y59)

Uwaga: Lista określonych leków sklasyfikowanych w kategoriach czteroznakowych znajduje się w tabeli leków i substancji chemicznych w indeksie alfabetycznym.

Nie obejmuje: wypadki związane z techniką stosowania leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych w zabiegach medycznych i chirurgicznych (Y60–Y69)

Y40 Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo
Nie obejmuje: antybiotyki, stosowane miejscowo (Y56.–)
antybiotyki przeciwnowotworowe (Y43.3)

Y40.0 Penicyliny

Y40.1 Cefalosporyny i inne antybiotyki beta-laktamowe

Y40.2 Leki z grupy chloramfenikolu

Y40.3 Makrolidy

Y40.4 Tetracykliny

Y40.5 Aminoglikozydy
Streptomycyna

Y40.6 Rifamycyny

Y40.7 Antybiotyki przeciwgrzybicze stosowane ogólnoustrojowo

Y40.8 Inne antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40.9 Antybiotyk stosowany ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y41 Inne stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Nie obejmuje: leki przeciwzakaźne, stosowane miejscowo (Y56.–)

Y41.0 Sulfonamidy

Y41.1 Leki przeciwprątkowe
Nie obejmuje: rifamycyny (Y40.6)
streptomycyna (Y40.5)

Y41.2 Leki przeciwmalaryczne i leki działające na inne pierwotniaki występujące we krwi
Nie obejmuje: pochodne hydroksychinoliny (Y41.8)

Y41.3 Inne leki przeciwpierwotniakowe

Y41.4 Leki przeciw robakom

Y41.5 Leki przeciwwirusowe
Nie obejmuje: amantadyna (Y46.7)
cytarabina (Y43.1)

Y41.8 Inne określone stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Pochodne hydroksychinoliny

Nie obejmuje: leki przeciwmalaryczne (Y41.2)

Y41.9 Stosowany ogólnoustrojowo lek używany w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślony

Y42 Hormony i ich syntetyczne substytuty oraz leki o charakterze antagonistów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: mineralokortykoidy i ich antagoniści (Y54.0–Y54.1)
hormony działające pobudzająco na macicę (Y55.0)
hormony przytarczyc i ich pochodne (Y54.7)

Y42.0 Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi
Nie obejmuje: glikokortykosteroidy stosowane miejscowo (Y56.–)

Y42.1 Hormony tarczycy i ich odpowiedniki

Y42.2 Leki przeciwtarczycowe

Y42.3 Insulina i doustne leki hipoglikemiczne [przeciwcukrzycowe]

Y42.4 Doustne środki antykoncepcyjne
Preparaty wielo- i jednoskładnikowe

Y42.5 Inne estrogeny i progestageny
Mieszaniny i odpowiedniki

Y42.6 Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Tamoksyfen

Y42.7 Androgeny i pokrewne anaboliki

Y42.8 Inne i nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki
Hormony przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej

Y42.9 Inne i nieokreślone substancje będące antagonistami hormonów

Y43 Leki o działaniu głównie ogólnoustrojowym

Nie obejmuje: witaminy NGI (Y57.7)

Y43.0 Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne
Nie obejmuje: pochodne fenotiazyny o działaniu neuroleptycznym (Y49.3)

Y43.1 Antymetabolity przeciwnowotworowe
Cytarabina

Y43.2 Naturalne produkty przeciwnowotworowe

Y43.3 Inne leki przeciwnowotworowe
Antybiotyki przeciwnowotworowe

Nie obejmuje: tamoksyfen (Y42.6)

Y43.4 Leki immunosupresyjne

Y43.5 Środki zakwaszające i alkalizujące

Y43.6 Enzymy niesklasyfikowane gdzie indziej

Y43.8 Inne środki działające głównie ogólnoustrojowo, niesklasyfikowane gdzie indziej
Antagoniści metali ciężkich

Y43.9 Środek działający głównie ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y44 Środki działające głównie na składniki krwi

Y44.0 Preparaty żelaza i inne preparaty przeciw niedokrwistości hypochromicznej

Y44.1 Witamina B_{12}, kwas foliowy i inne preparaty przeciw niedokrwistości megaloblastycznej

Y44.2 Leki przeciwzakrzepowe

Y44.3 Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty

Y44.4 Przeciwzakrzepowe inhibitory agregacji płytek krwi
Nie obejmuje: kwas acetylosalicylowy (Y45.1)
dipirydamol (Y52.3)

Y44.5 Leki trombolityczne

Y44.6 Naturalna krew i produkty krwiopochodne
Nie obejmuje: immunoglobuliny (Y59.3)

Y44.7 Preparaty osoczozastępcze

Y44.9 Inne i nieokreślone środki działające głównie na składniki krwi

Y45 Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Y45.0 Opioidy i pochodne leki przeciwbólowe

Y45.1 Salicylany

Y45.2 Pochodne kwasu propionowego
Pochodne kwasu propanowego

Y45.3 Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]

Y45.4 Leki przeciwreumatyczne
Nie obejmuje: chlorochina (Y41.2)
glikokortykosteroidy (Y42.0)
salicylany (Y45.1)

Y45.5 Pochodne 4–aminofenolu

Y45.8 Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Y45.9 Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, nieokreślone

Y46 Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona

Nie obejmuje: acetazolamid (Y54.2)
barbiturany NGI (Y47.0)
benzodiazepiny (Y47.1)
paraldehyd (Y47.3)

Y46.0 Imidy kwasu bursztynowego

Y46.1 Oksazolidynodiony

Y46.2 Pochodne hydantoiny

Y46.3 Dezoksybarbiturany

Y46.4 Iminostilbeny
Karbamazepina

Y46.5 Kwas walproinowy

Y46.6 Inne i nieokreślone leki przeciwpadaczkowe

Y46.7 Leki stosowane w chorobie Parkinsona
Amantadyna

Y46.8 Leki przeciwko spastyczności
Nie obejmuje: benzodiazepiny (Y47.1)

Y47 Leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe

Y47.0 Barbiturany niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: dezoksybarbiturany (Y46.3)
tiobarbiturany (Y48.1)

Y47.1 Benzodiazepiny

Y47.2 Pochodne chloralu

Y47.3 Paraldehyd

Y47.4 Związki bromu

Y47.5 Mieszane leki uspokajające i nasenne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y47.8 Inne leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe
Metakwalon

Y47.9 Lek uspokajający, nasenny i przeciwlękowy, nieokreślony
Napój nasenny
Lek nasenny
Tabletka nasenna
BNO

Y48 Środki znieczulające i gazy lecznicze

Y48.0 Środki znieczulające podawane drogą wziewną

Y48.1 Środki znieczulające podawane drogą pozajelitową
Tiobarbiturany

Y48.2 Inne i nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego

Y48.3 Środki znieczulające stosowane miejscowo

Y48.4 Środek znieczulający, nieokreślony

Y48.5 Gazy lecznicze

Y49 Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: leki obniżające łaknienie (Y57.0)
barbiturany NGI (Y47.0)
benzodiazepiny (Y47.1)
kofeina (Y50.2)
kokaina (Y48.3)
metakwalon (Y47.8)

Y49.0 Trójcykliczne i czterocykliczne leki przeciwdepresyjne

Y49.1 Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminooksydazy

Y49.2 Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne

Y49.3 Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny

Y49.4 Pochodne butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym

Y49.5 Inne leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne
Nie obejmuje: rauwolfia (Y52.5)

Y49.6 Leki psychodysleptyczne [halucynogenne]

Y49.7 Leki pobudzające układ nerwowy, związane z ryzykiem nadużywania

Y49.8 Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y49.9 Lek psychotropowy, nieokreślony

Y50 Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y50.0 Leki analeptyczne

Y50.1 Antagoniści receptorów opioidowych

Y50.2 Metyloksantyny, niesklasyfikowane gdzie indziej
Kofeina

Nie obejmuje: aminofilina (Y55.6)
teobromina (Y55.6)
teofilina (Y55.6)

Y50.8 Inne środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

Y50.9 Środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy, nieokreślony

Y51 Leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny

Y51.0 Środki blokujące cholinesterazę

Y51.1 Inne leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]

Y51.2 Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.3 Inne leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Papaweryna

Y51.4 Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowane gdzie indziej
Metaraminol

Y51.5 Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: alkaloidy sporyszu (Y55.0)

Y51.7 Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.8 Działające ośrodkowo środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: klonidyna (Y52.5)
guanetydyna (Y52.5)

Y51.9 Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny
Leki pobudzające zarówno adrenoreceptory alfa, jak i beta

Y52 Leki działające głównie na układ krążenia

Nie obejmuje: metaraminol (Y51.4)

Y52.0 Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu

Y52.1 Leki blokujące kanały wapniowe

Y52.2 Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)

Y52.3 Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Dipirydamol

Nie obejmuje: antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)
leki blokujące kanały wapniowe (Y52.1)

Y52.4 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Y52.5 Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Klonidyna
Guanetydyna
Rauwolfia

Nie obejmuje: antagoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.7)
leki blokujące kanały wapniowe (Y52.1)
leki moczopędne (Y54.0–Y54.5)

Y52.6 Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe

Y52.7 Leki rozszerzające naczynia obwodowe
Kwas nikotynowy (pochodne)

Nie obejmuje: papaweryna (Y51.3)

Y52.8 Leki przeciwżylakowe, w tym leki sklerotyzujące

Y52.9 Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ krążenia

Y53 Środki działające głównie na układ pokarmowy

Y53.0 Antagoniści receptorów histaminowych H_2

Y53.1 Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu soku żołądkowego

Y53.2 Leki przeczyszczające drażniące

Y53.3 Leki przeczyszczające solne i osmotyczne

Y53.4 Inne środki przeczyszczające
Leki stosowane w atonii jelit

Y53.5 Środki ułatwiające trawienie

Y53.6 Leki przeciwbiegunkowe
Nie obejmuje: antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne (Y40–Y41)

Y53.7 Środki wymiotne

Y53.8 Inne środki działające głównie na układ pokarmowy

Y53.9 Środek działający głównie na układ pokarmowy, nieokreślony

Y54 Środki działające głównie na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

Y54.0 Mineralokortykoidy

Y54.1 Antagoniści mineralokortykoidów [antagoniści aldosteronu]

Y54.2 Inhibitory anhydrazy węglanowej
Acetazolamid

Y54.3 Pochodne benzotiadiazyny

Y54.4 Leki moczopędne [diuretyki] pętlowe

Y54.5 Inne leki moczopędne

Y54.6 Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną
Doustne sole nawadniające

Y54.7 Środki zwiększające uwapnienie
Hormony przytarczyc i ich pochodne
Witaminy z grupy D

Y54.8 Leki wpływające na przemianę kwasu moczowego

Y54.9 Sole mineralne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y55 Środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy

Y55.0 Leki działające pobudzająco na macicę
Alkaloidy sporyszu

Nie obejmuje: estrogeny, środki o działaniu progesteronu i antagonistów (Y42.5–Y42.6)

Y55.1 Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe [środki blokujące neurony mięśniowe]
Nie obejmuje: leki przeciwko spastyczności (Y46.8)

Y55.2 Inne i nieokreślone środki działające głównie na mięśnie

Y55.3 Leki przeciwkaszlowe

Y55.4 Leki wykrztuśne

Y55.5 Leki stosowane w przeziębieniu

Y55.6 Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Aminofilina
Salbutamol
Teobromina
Teofilina

Nie obejmuje: agoniści receptorów adrenergicznych beta (Y51.5)
hormony przedniej [gruczołowej] części przysadki mózgowej (Y42.8)

Y55.7 Inne i nieokreślone środki działające głównie na układ oddechowy

Y56 Środki działające miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz leki stosowane w okulistyce, laryngologii i stomatologii

Obejmuje: glikokortykosteroidy stosowane miejscowo

Y56.0 Leki przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y56.1 Leki przeciwświądowe

Y56.2 Środki ściągające i detergenty

Y56.3 Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie

Y56.4 Środki keratolityczne, keratoplastyczne i inne preparaty do leczenia włosów

Y56.5 Leki i preparaty okulistyczne

Y56.6 **Leki i preparaty laryngologiczne**

Y56.7 **Leki stomatologiczne stosowane miejscowo**

Y56.8 **Inne środki stosowane miejscowo**
Środki plemnikobójcze

Y56.9 **Środek stosowany miejscowo, nieokreślony**

Y57 Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne

Y57.0 **Leki obniżające łaknienie**

Y57.1 **Leki lipotropowe**

Y57.2 **Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Y57.3 **Środki zmniejszające spożycie alkoholu**

Y57.4 **Farmaceutyczne substancje dodatkowe zawarte w preparatach leków**

Y57.5 **Środki kontrastowe do badań obrazowych**

Y57.6 **Inne środki diagnostyczne**

Y57.7 **Witaminy niesklasyfikowane gdzie indziej**
Nie obejmuje: kwas nikotynowy (Y52.7)
witamina B_{12} (Y44.1)
witamina D (Y54.7)
witamina K (Y44.3)

Y57.8 **Inne leki i środki farmakologiczne**

Y57.9 **Lek lub środek farmakologiczny, nieokreślony**

Y58 Szczepionki bakteryjne

Y58.0 **Szczepionka BCG**

Y58.1 **Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i durowi rzekomemu**

Y58.2 **Szczepionka przeciw cholerze**

Y58.3 **Szczepionka przeciw dżumie**

Y58.4 **Szczepionka przeciw tężcowi**

Y58.5 **Szczepionka przeciw błonicy**

Y58.6 **Szczepionka przeciw krztuścowi, włączając szczepionki wielowalentne zawierające składnik przeciw krztuścowi**

Y58.8 **Mieszanki szczepionek bakteryjnych, z wyjątkiem kombinacji zawierających składnik przeciw krztuścowi**

Y58.9 **Inne i nieokreślone szczepionki bakteryjne**

Y59 Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Y59.0 **Szczepionki wirusowe**

Y59.1 **Szczepionki przeciw riketsjom**

Y59.2 **Szczepionki przeciw pierwotniakom**

Y59.3 **Immunoglobuliny**

Y59.8 **Inne nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne**

Y59.9 **Szczepionki i substancje biologiczne, nieokreślone**

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej (Y60–Y69)

Nie obejmuje: awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70–Y82)
zabiegi chirurgiczne i medyczne powodujące nieprawidłowe reakcje u pacjenta, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83–Y84)

Y60 Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y60.0 W czasie operacji chirurgicznej
Y60.1 W czasie wlewu i transfuzji
Y60.2 W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu
Y60.3 W czasie wstrzyknięcia i immunizacji
Y60.4 W czasie badania endoskopowego
Y60.5 W czasie cewnikowania serca
Y60.6 W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania
Y60.7 W czasie wlewu doodbytniczego
Y60.8 W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej
Y60.9 W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y61 Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y61.0 W czasie operacji chirurgicznej
Y61.1 W czasie wlewu i transfuzji
Y61.2 W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu
Y61.3 W czasie wstrzyknięcia i immunizacji
Y61.4 W czasie badania endoskopowego
Y61.5 W czasie cewnikowania serca
Y61.6 W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania
Y61.7 W czasie wyjmowania cewnika lub tamponady
Y61.8 W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej
Y61.9 W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y62 Niepowodzenie zabiegów sterylizacyjnych w opiece chirurgicznej i medycznej

Y62.0 W czasie operacji chirurgicznej
Y62.1 W czasie wlewu i transfuzji
Y62.2 W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu
Y62.3 W czasie wstrzyknięcia i immunizacji
Y62.4 W czasie badania endoskopowego
Y62.5 W czasie cewnikowania serca
Y62.6 W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania
Y62.8 W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej
Y62.9 W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y63 Błąd w dawkowaniu w opiece chirurgicznej i medycznej

Nie obejmuje: przypadkowe przedawkowanie leku bądź omyłkowe podanie lub przyjęcie nieprawidłowego leku (X40–X44)

Y63.0 Podanie nadmiernej ilości krwi lub innego płynu w czasie transfuzji i wlewu

Y63.1 **Nieprawidłowe rozcieńczenie płynu podanego w czasie wlewu**
Y63.2 **Przedawkowanie promieniowania w czasie terapii**
Y63.3 **Niezamierzone narażenie chorego na promieniowanie w trakcie opieki medycznej**
Y63.4 **Błąd w dawce elektrowstrząsu lub wstrząsu insulinowego**
Y63.5 **Nieprawidłowa temperatura zastosowana miejscowo i w tamponowaniu**
Y63.6 **Niezastosowanie koniecznego leku, środka farmakologicznego lub substancji biologicznej**
Y63.8 **Błąd w dawkowaniu w czasie pozostałych rodzajów opieki chirurgicznej i medycznej**
Y63.9 **Błąd w dawkowaniu w czasie nieokreślonej opieki chirurgicznej i medycznej**

Y64 **Skażone substancje medyczne i biologiczne**
Y64.0 **Skażona substancja medyczna lub biologiczna przetoczona lub podana we wlewie**
Y64.1 **Skażona substancja medyczna lub biologiczna wstrzyknięta lub podana dla immunizacji**
Y64.8 **Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w inny sposób**
Y64.9 **Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w nieokreślony sposób**
Podanie skażonej substancji medycznej lub biologicznej BNO

Y65 **Inne niepowodzenia w czasie opieki chirurgicznej i medycznej**
Y65.0 **Niezgodna grupowo krew podana w transfuzji**
Y65.1 **Niewłaściwy płyn podany we wlewie**
Y65.2 **Niepowodzenie w szyciu lub podwiązaniu w czasie zabiegu operacyjnego**
Y65.3 **Nieprawidłowe wprowadzenie rurki dotchawiczej w czasie zabiegów znieczulających**
Y65.4 **Niepowodzenie we wprowadzeniu i usunięciu innej rurki lub instrumentu**
Y65.5 **Przeprowadzenie niewłaściwej operacji**
Y65.8 **Inne określone niepowodzenia w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej**

Y66 **Niezastosowanie opieki chirurgicznej i medycznej**
Zbyt wczesne zakończenie zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y69 **Nieokreślone niepowodzenie w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej**

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych (Y70–Y82)

Obejmuje: awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania)

Nie obejmuje: wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować w kategoriach Y60–Y69 (Y60–Y69)
późne powikłania po stosowaniu urządzeń medycznych, bez informacji o awarii lub nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzenia medycznego (Y83–Y84)

Dla kategorii Y70–Y82 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

.0 **Urządzenia diagnostyczne i monitorujące**
.1 **Urządzenia lecznicze (niechirurgiczne) i rehabilitacyjne**
.2 **Protezy i inne implanty, materiały i urządzenia dodatkowe**
.3 **Narzędzia, materiały i wyroby chirurgiczne (w tym szwy)**
.8 **Różne urządzenia niesklasyfikowane gdzie indziej**

Y70 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem anestezjologicznym**

Y71 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem kardiologicznym i angiologicznym**

Y72 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem laryngologicznym**

Y73 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem gastrologicznym i urologicznym**

Y74 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem szpitalnym i użytku osobistego**

Y75 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem neurologicznym**

Y76 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem położniczym i ginekologicznym**

Y77 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem okulistycznym**

Y78 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem radiologicznym**

Y79 **Niekorzystny incydent związany ze sprzętem ortopedycznym**

Y80 **Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w medycynie**

Y81 **Niekorzystny incydent związany z urządzeniami w chirurgii ogólnej i plastycznej**

Y82 **Inne i nieokreślone incydenty związane z urządzeniami medycznymi**

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu (Y83–Y84)

Nie obejmuje: wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej, które można sklasyfikować w kategoriach Y60–Y69 (Y60–Y69)
awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia medycznego (podczas zabiegu) (po wszczepieniu) (w trakcie użytkowania) (Y70–Y82)

Y83 **Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu**

Y83.0 **Operacja chirurgiczna z przeszczepieniem całego narządu**

Y83.1 **Operacja chirurgiczna z wszczepieniem sztucznego urządzenia**

Y83.2 **Operacja chirurgiczna z zastosowaniem zespolenia, połączenia omijającego typu bypass lub przeszczepu**

Y83.3 **Operacja chirurgiczna z wytworzeniem przetoki zewnętrznej**

Y83.4 **Inne operacje rekonstrukcyjne**

Y83.5 **Amputacja kończyny (kończyn)**

Y83.6 **Usunięcie innego narządu (całego) (części)**

Y83.8 **Inne zabiegi chirurgiczne**

Y83.9 **Zabieg chirurgiczny, nieokreślony**

Y84 **Inne zabiegi medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji chorego lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu**

Y84.0 **Cewnikowanie serca**

Y84.1 **Dializa nerek**

Y84.2 **Badanie radiologiczne i radioterapia**
Y84.3 **Terapia wstrząsowa**
Y84.4 **Pobranie płynu**
Y84.5 **Założenie sondy żołądkowej i dwunastniczej**
Y84.6 **Cewnikowanie dróg moczowych**
Y84.7 **Pobranie krwi**
Y84.8 **Inne zabiegi medyczne**
Y84.9 **Zabieg medyczny, nieokreślony**

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (Y85–Y89)

Uwaga: Kategorii Y85–Y89 należy używać do wskazania okoliczności i przyczyny zgonu, inwalidztwa lub niepełnosprawności w wyniku następstw lub „odległych skutków", które same sklasyfikowane są gdzie indziej. Następstwa te obejmują stany określone jako takie, bądź występujące jako „odległy skutek", rok lub więcej po początkowym zdarzeniu.

Y85 **Następstwa wypadków komunikacyjnych**
Y85.0 **Następstwa wypadku pojazdu mechanicznego**
Y85.9 **Następstwa innych, nieokreślonych wypadków komunikacyjnych**

Y86 **Następstwa innych wypadków**

Y87 **Następstwa zamierzonego samouszkodzenia, napaści i zdarzeń o nieokreślonym zamiarze**
Y87.0 **Następstwa zamierzonego samouszkodzenia**
Y87.1 **Następstwa napaści**
Y87.2 **Następstwa zdarzenia o nieokreślonym zamiarze**

Y88 **Następstwa opieki chirurgicznej i medycznej jako przyczyny zewnętrznej**
Y88.0 **Następstwa niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych dla celów leczniczych**
Y88.1 **Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych**
Y88.2 **Następstwa wypadku związanego z urządzeniami medycznymi w działaniach diagnostycznych i leczniczych**
Y88.3 **Następstwa zabiegów chirurgicznych i medycznych jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu**

Y89 **Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych**
Y89.0 **Następstwa prawnej interwencji**
Y89.1 **Następstwa działań wojennych**
Y89.9 **Następstwa nieokreślonej przyczyny zewnętrznej**

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej (Y90–Y98)

Uwaga: Kategorii tych można używać w razie potrzeby w celu przekazania uzupełniających informacji na temat przyczyn zachorowań i zgonów. Nie należy stosować ich do kodowania chorobowości lub umieralności w oparciu o pojedynczy stan chorobowy.

Y90 Działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi

Y90.0 Poziom alkoholu we krwi poniżej 20 mg/100 ml

Y90.1 Poziom alkoholu we krwi 20–39 mg/100 ml

Y90.2 Poziom alkoholu we krwi 40–59 mg/100 ml

Y90.3 Poziom alkoholu we krwi 60–79 mg/100 ml

Y90.4 Poziom alkoholu we krwi 80–99 mg/100 ml

Y90.5 Poziom alkoholu we krwi 100–119 mg/100 ml

Y90.6 Poziom alkoholu we krwi 120–199 mg/100 ml

Y90.7 Poziom alkoholu we krwi 200–239 mg/100 ml

Y90.8 Poziom alkoholu we krwi 240 mg/100 ml lub więcej

Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony

Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia

Nie obejmuje: działanie alkoholu określone na podstawie oznaczenia jego zawartości we krwi (Y90)

Y91.0 Niewielkie zatrucie alkoholem
Zapach alkoholu z ust, nieznaczne zaburzenia zachowania w działaniach i reakcjach lub niewielkie zaburzenia koordynacji ruchów.

Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem
Zapach alkoholu z ust, umiarkowane zaburzenia zachowania w działaniach i reakcjach lub umiarkowane zaburzenia koordynacji ruchów.

Y91.2 Ciężkie zatrucie alkoholem
Nasilone zaburzenia w zachowaniu i reakcjach, nasilone zaburzenia koordynacji ruchów lub ograniczenie zdolności pacjenta do współpracy.

Y91.3 Bardzo ciężkie zatrucie alkoholem
Bardzo nasilone zaburzenia w zachowaniu i reakcjach, bardzo nasilone zaburzenia koordynacji ruchów lub utrata zdolności pacjenta do współpracy.

Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej
Podejrzenie działania alkoholu BNO

Y95 Zaburzenia związane z pobytem w szpitalu

Y96 Zaburzenia związane z pracą

Y97 Zaburzenia związane z zanieczyszczeniem środowiska

Y98 Zaburzenia związane z trybem życia

ROZDZIAŁ XXI

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00–Z99)

Uwaga: Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.

Kategorie Z00–Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie" lub „problemy" uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00–Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:

a) Gdy osoba, która jest zdrowa lub chora, kontaktuje się z systemem opieki zdrowotnej w określonym celu, na przykład aby otrzymać ograniczoną pomoc lub usługę odpowiednią dla aktualnego stanu zdrowia, bądź jako dawca narządu lub tkanki, czy też w celu poddania się szczepieniu profilaktycznemu lub omówienia problemu, który sam w sobie nie stanowi choroby ani urazu.

b) Gdy występują okoliczności lub problemy wpływające na stan zdrowia danej osoby, lecz same w sobie nie stanowiące choroby ani urazu. Czynniki takie można wykryć podczas badań przesiewowych, gdy badana osoba jest aktualnie zdrowa lub chora, bądź mogą one być rejestrowane jako dodatkowy czynnik, który należy mieć na względzie podczas udzielania pacjentowi pomocy z powodu określonej choroby lub urazu.

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

Z00–Z13	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Z20–Z29	Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi
Z30–Z39	Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem
Z40–Z54	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji
Z55–Z65	Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z70–Z76	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z80–Z99	Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi (Z00–Z13)

Uwaga: Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70–R94.

Nie obejmuje: badania związane z ciążą i rozrodem (Z30–Z36, Z39.–)

Z00 Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby

Nie obejmuje: badania dla celów administracyjnych (Z02.–)
specjalne badania przesiewowe (Z11–Z13)

Z00.0 Ogólne badania lekarskie
Kontrola stanu zdrowia BNO
Badania okresowe (roczne) (fizykalne)

Nie obejmuje: ogólna kontrola stanu zdrowia:
- określonej grupy ludności (Z10.–)
- niemowląt i dzieci (Z00.1)

Z00.1 Rutynowe badanie stanu zdrowia dzieci
Kontrola rozwoju niemowlęcia lub dziecka

Nie obejmuje: nadzór medyczny nad podrzutkami lub innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi (Z76.1–Z76.2)

Z00.2 Badanie w okresie gwałtownego wzrostu w dzieciństwie

Z00.3 Badanie postępów okresu dojrzewania
Zaawansowanie okresu pokwitania

Z00.4 Ogólne badanie psychiatryczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje: badania wymagane z powodów medyczno-prawnych (Z04.6)

Z00.5 Badanie potencjalnego dawcy narządu lub tkanki

Z00.6 Badanie w celu porównania i kontroli w naukowych badaniach klinicznych

Z00.8 Inne badania ogólne
Badanie stanu zdrowia w ramach badań populacyjnych

Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby

Obejmuje: rutynowe badania określonego układu

Nie obejmuje: badania:
- dla celów administracyjnych (Z02.–)
- w celu wyjaśnienia podejrzanych stanów (Z03.–)

specjalne badania przesiewowe (Z11–Z13)

Z01.0 Badanie oczu i wzroku
Nie obejmuje: badanie w celu uzyskania prawa jazdy (Z02.4)

Z01.1 Badanie uszu i słuchu

Z01.2 Badanie dentystyczne

Z01.3 Badanie ciśnienia krwi

Z01.4 Badanie ginekologiczne (ogólne) (rutynowe)
Rozmaz Papanicolaou z szyjki macicy
Badanie ginekologiczne (roczne) (okresowe)

Nie obejmuje: badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży (Z32.–)
rutynowe badanie w postępowaniu antykoncepcyjnym (Z30.4–Z30.5)

Z01.5 Diagnostyczne testy skórne i uczuleniowe
Testy alergiczne
Testy skórne w kierunku:
- chorób bakteryjnych
- nadwrażliwości

Z01.6 Badanie radiologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Rutynowe badanie radiologiczne klatki piersiowej
Rutynowa mammografia

Z01.7 Badanie laboratoryjne

Z01.8 Inne określone badania specjalne

Z01.9 Badanie specjalne, nieokreślone

Z02 Badania i usługi dla celów administracyjnych

Z02.0 Badanie w związku z przyjęciem do szkoły
Badanie w związku z przyjęciem do przedszkola

Z02.1 Badanie w związku z podejmowaniem pracy
Nie obejmuje: badanie z zakresu medycyny pracy (Z10.0)

Z02.2 Badanie w związku z przyjęciem do zakładów stacjonarnych
Nie obejmuje: badanie w związku z przyjęciem do więzienia (Z02.8)
ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu (Z10.1)

Z02.3 Badanie w związku z rekrutacją do wojska
Nie obejmuje: ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy (Z10.2)

Z02.4 Badanie w celu uzyskania prawa jazdy

Z02.5 Badanie w związku uprawianiem sportu
Nie obejmuje: badanie krwi w celu wykrycia alkoholu i środków dopingujących (Z04.0)
ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców (Z10.3)

Z02.6 Badanie do celów ubezpieczeniowych

Z02.7 Wydanie zaświadczenia lekarskiego
Wydanie:
- świadectwa zgonu
- zaświadczenia kwalifikacyjnego
- zaświadczenia o niezdolności do wykonywania określonych czynności
- zaświadczenia o inwalidztwie

Nie obejmuje: zgłoszenie się na ogólne badanie lekarskie (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)

Z02.8 Inne badania dla celów administracyjnych
Badanie w związku z:
- przyjęciem do więzienia
- wyjazdem na obóz letni
- adopcją
- imigracją
- naturalizacją
- małżeństwem

Nie obejmuje: nadzór medyczny nad podrzutkami lub innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi (Z76.1–Z76.2)

Z02.9 Badanie dla celów administracyjnych, nieokreślone

Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne

Obejmuje: osoby, u których występują pewne objawy lub oznaki nieprawidłowego stanu, który wymaga zbadania, lecz u których po zbadaniu i obserwacji nie stwierdzono konieczności dalszej terapii i opieki medycznej

Nie obejmuje: osoby z podejrzeniem choroby, u których nie postawiono rozpoznania (Z71.1)

Z03.0 Obserwacja w kierunku podejrzewanej gruźlicy

Z03.1 Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego

Z03.2 Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania
Obserwacja w przypadku:
- zachowań aspołecznych
- piromanii
- działania w gangach
- kradzieży sklepowych

bez cech zaburzeń psychicznych

Z03.3 Obserwacja w kierunku podejrzewanych zaburzeń układu nerwowego

Z03.4 Obserwacja w kierunku podejrzewanego zawału mięśnia sercowego

Z03.5 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób sercowo-naczyniowych

Z03.6 Obserwacja w kierunku podejrzewanego zatrucia drogą pokarmową
Obserwacja w kierunku podejrzewanego:
- działania niepożądanego leków
- otrucia

Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów

Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów

Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn

Obejmuje: badania wymagane z powodów medyczno-prawnych

Z04.0 Badanie krwi w kierunku obecności alkoholu i narkotyków
Nie obejmuje: obecność:
- alkoholu we krwi (R78.0)
- narkotyków we krwi (R78.–)

Z04.1 Badanie i obserwacja następstw wypadku komunikacyjnego
Nie obejmuje: wypadek przy pracy (Z04.2)

Z04.2 Badanie i obserwacja następstw wypadku przy pracy

Z04.3 Badanie i obserwacja następstw innych wypadków

Z04.4 Badanie i obserwacja po domniemanym gwałcie lub uwiedzeniu
Badanie ofiary lub sprawcy domniemanego gwałtu lub uwiedzenia

Z04.5 Badanie i obserwacja innego powstałego urazu
Badanie ofiary lub sprawcy innego powstałego urazu

Z04.6 Ogólne badanie psychiatryczne wymagane przez władze

Z04.8 Badanie i obserwacja z innych określonych przyczyn
Prośba o konsultację specjalistyczną

Z04.9 Badanie i obserwacja z nieokreślonej przyczyny
Obserwacja BNO

Z08 Badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych

Obejmuje: nadzór medyczny po leczeniu

Nie obejmuje: kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0 Badania kontrolne po leczeniu operacyjnym nowotworu złośliwego

Z08.1 Badania kontrolne po radioterapii nowotworu złośliwego
Nie obejmuje: sesja radioterapii (Z51.0)

Z08.2 Badania kontrolne po chemioterapii nowotworu złośliwego
Nie obejmuje: cykl chemioterapii (Z51.1)

Z08.7 Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym nowotworu złośliwego

Z08.8 Badania kontrolne po innym leczeniu nowotworu złośliwego

Z08.9 Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu nowotworu złośliwego

Z09 Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe

Obejmuje: nadzór medyczny po leczeniu

Nie obejmuje: kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
nadzór medyczny po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.–)
badania związane z:
- antykoncepcją (Z30.4–Z30.5)
- protetyką i stosowaniem innych urządzeń medycznych (Z44–Z46)

Z09.0 Badania kontrolne po leczeniu chirurgicznym z powodu innych chorób

Z09.1 Badania kontrolne po radioterapii z powodu innych chorób
Nie obejmuje: sesja radioterapii (Z51.0)

Z09.2 Badania kontrolne po chemioterapii z powodu innych chorób
Nie obejmuje: chemioterapia podtrzymująca (Z51.1–Z51.2)

Z09.3 **Badania kontrolne po psychoterapii**

Z09.4 **Badania kontrolne po leczeniu złamania**

Z09.7 **Badania kontrolne po leczeniu skojarzonym z powodu innych chorób**

Z09.8 **Badania kontrolne po innym leczeniu z powodu innych chorób**

Z09.9 **Badania kontrolne po nieokreślonym leczeniu z powodu innych chorób**

Z10 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia określonych grup ludności

Nie obejmuje: badania lekarskie dla celów administracyjnych (Z02.–)

Z10.0 **Badanie z zakresu medycyny pracy**
Nie obejmuje: badanie w związku z podejmowaniem pracy (Z02.1)

Z10.1 **Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu**
Nie obejmuje: badanie w związku z przyjęciem do zakładu (Z02.2)

Z10.2 **Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia żołnierzy**
Nie obejmuje: badania rekrutów (Z02.3)

Z10.3 **Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców**
Nie obejmuje: badanie krwi na obecność alkoholu i środków dopingujących (Z04.0)
badanie w związku uprawianiem sportu (Z02.5)

Z10.8 **Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia innych określonych grup ludności**
Dzieci w wieku szkolnym
Studenci

Z11 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych

Z11.0 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych przewodu pokarmowego**

Z11.1 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy układu oddechowego**

Z11.2 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób bakteryjnych**

Z11.3 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową**

Z11.4 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]**

Z11.5 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób wirusowych**
Nie obejmuje: zakażenia wirusowe jelit (Z11.0)

Z11.6 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób pierwotniakowych i robaczyc**
Nie obejmuje: pierwotniakowe choroby jelit (Z11.0)

Z11.8 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób zakaźnych i pasożytniczych**
Chlamydiozy
Riketsjozy
Spirochetozy
Grzybice

Z11.9 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonych**

Z12 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworów

Z12.0 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu żołądka**

Z12.1 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu jelit**

Z12.2 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu układu oddechowego**

Z12.3 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu piersi**
Nie obejmuje: rutynowa mammografia (Z01.6)

Z12.4 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu szyjki macicy**
Nie obejmuje: sytuacja, gdy test jest wykonywany rutynowo lub stanowi element ogólnego badania ginekologicznego (Z01.4)

Z12.5 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu gruczołu krokowego**

Z12.6 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu pęcherza moczowego**

Z12.8 **Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu o innym umiejscowieniu**

Z12.9 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu, nieokreślonego

Z13 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń

Z13.0 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób krwi, układu krwiotwórczego i określonych zaburzeń mechanizmów immunologicznych

Z13.1 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

Z13.2 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku niedoborów pokarmowych

Z13.3 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń umysłowych i zaburzeń zachowania
Alkoholizm
Depresja
Upośledzenie umysłowe

Z13.4 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie
Nie obejmuje: rutynowa kontrola rozwoju niemowlęcia lub dziecka (Z00.1)

Z13.5 Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń wzroku i słuchu

Z13.6 Specjalne badanie przesiewowe zaburzeń układu sercowo-naczyniowego

Z13.7 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Z13.8 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych określonych chorób i zaburzeń
Zaburzenia stomatologiczne
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne

Nie obejmuje: cukrzyca (Z13.1)

Z13.9 Specjalne badanie przesiewowe, nieokreślone

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi (Z20–Z29)

Z20 Styczność i narażenie na choroby zakaźne

Z20.0 Styczność i narażenie na choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Z20.1 Styczność i narażenie na gruźlicę

Z20.2 Styczność i narażenie na zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

Z20.3 Styczność i narażenie na wściekliznę

Z20.4 Styczność i narażenie na różyczkę

Z20.5 Styczność i narażenie na wirusowe zapalenie wątroby

Z20.6 Styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Nie obejmuje: bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)

Z20.7 Styczność i narażenia na wszawicę, glistnicę i inne infestacje

Z20.8 Styczność i narażenie na inne choroby zakaźne

Z20.9 Styczność i narażenie na nieokreślone choroby zakaźne

Z21 Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Osoby HIV-dodatnie BNO

Nie obejmuje: styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z20.6)
choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20–B24)
wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)

Z22 Nosicielstwo chorób zakaźnych

Obejmuje: podejrzenie nosicielstwa

Z22.0 Nosicielstwo duru brzusznego

Z22.1 Nosicielstwo innych zakaźnych chorób jelitowych

Z22.2 Nosicielstwo błonicy

Z22.3 Nosicielstwo innych określonych chorób bakteryjnych

Nosicielstwo chorób bakteryjnych spowodowanych przez:
- meningokoki
- gronkowce
- paciorkowce

Z22.4 Nosicielstwo zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową

Nosicielstwo:
- rzeżączki
- kiły

Z22.5 Nosicielstwo wirusowego zapalenia wątroby

Nosicielstwo antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B [HBsAg]

Z22.6 Nosicielstwo zakażenia typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T [HTLV-1]

Z22.8 Nosicielstwo innych chorób zakaźnych

Z22.9 Nosicielstwo chorób zakaźnych, nieokreślonych

Z23 Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko pojedynczym chorobom bakteryjnym

Nie obejmuje: szczepienia:
- skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
- niewykonane (Z28.–)

Z23.0 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko cholerze

Z23.1 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko durowi brzusznemu i durom rzekomym [TAB]

Z23.2 Potrzeba szczepień przeciwko gruźlicy [BCG]

Z23.3 Potrzeba szczepień przeciwko dżumie

Z23.4 Potrzeba szczepień przeciwko tularemii

Z23.5 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko tężcowi

Z23.6 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko błonicy

Z23.7 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko krztuścowi

Z23.8 Potrzeba szczepień przeciwko innej pojedynczej chorobie bakteryjnej

Z24 Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko określonym pojedynczym chorobom wirusowym

Nie obejmuje: szczepienia:
- skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
- niewykonane (Z28.–)

Z24.0 Potrzeba szczepień przeciwko nagminnemu porażeniu dziecięcemu

Z24.1 Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez stawonogi

Z24.2 Potrzeba szczepień przeciwko wściekliźnie

Z24.3 Potrzeba szczepień przeciwko żółtej gorączce

Z24.4 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko odrze

Z24.5 Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko różyczce

Z24.6 Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby

Z25 **Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym**
Nie obejmuje: szczepienia:
- skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
- niewykonane (Z28.–)

Z25.0 **Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko śwince**

Z25.1 **Potrzeba szczepień przeciwko grypie**

Z25.8 **Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym**

Z26 **Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko innym pojedynczym chorobom zakaźnym**
Nie obejmuje: szczepienia:
- skojarzone przeciwko kilku chorobom (Z27.–)
- niewykonane (Z28.–)

Z26.0 **Potrzeba szczepień przeciwko leiszmaniozie**

Z26.8 **Potrzeba szczepień przeciwko innym, określonym pojedynczym chorobom zakaźnym**

Z26.9 **Potrzeba szczepień przeciwko nieokreślonym chorobom zakaźnym**
Potrzeba szczepień ochronnych BNO

Z27 **Potrzeba szczepień profilaktycznych skojarzonych przeciwko kilku chorobom**
Nie obejmuje: niewykonane szczepienia (Z28.–)

Z27.0 **Potrzeba szczepienia przeciwko cholerze, durowi brzusznemu i durom rzekomym [cholera + TAB]**

Z27.1 **Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi [DPT]**

Z27.2 **Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, durowi brzusznemu i durom rzekomym [DPT + TAB]**

Z27.3 **Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i nagminnemu porażeniu dziecięcemu [DPT + polio]**

Z27.4 **Potrzeba szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce [MMR]**

Z27.8 **Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko innym kilku chorobom zakaźnym**

Z27.9 **Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko kilku nieokreślonym chorobom zakaźnym**

Z28 **Szczepienia niewykonane**

Z28.0 **Szczepienie niewykonane z powodu przeciwwskazań**

Z28.1 **Szczepienie niewykonane z powodu odmowy pacjenta z przyczyn religijnych lub nacisku środowiskowego**

Z28.2 **Szczepienie niewykonane z powodu decyzji pacjenta wynikającej z nieokreślonych przyczyn**

Z28.8 **Szczepienie niewykonane z innych przyczyn**

Z28.9 **Szczepienie niewykonane z przyczyn nieokreślonych**

Z29 **Potrzeba innych środków profilaktycznych**
Nie obejmuje: odczulanie na alergeny (Z51.6)
profilaktyczne zabiegi chirurgiczne (Z40.–)

Z29.0 **Izolacja**
Stosowana w celu ochrony jednostki przed wpływem otoczenia lub w celu kwarantanny, gdy zaistniał kontakt z chorobą zakaźną

Z29.1 **Immunoterapia profilaktyczna**
Podawanie immunoglobulin

Z29.2 **Inna chemioterapia profilaktyczna**
Chemioprofilaktyka
Podawanie antybiotyków w celach profilaktycznych

Z29.8 **Inne określone środki profilaktyczne**

Z29.9 **Środki profilaktyczne, nieokreślone**

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem (Z30–Z39)

Z30 Postępowanie antykoncepcyjne

Z30.0 Poradnictwo i wskazówki ogólne w zakresie antykoncepcji
Poradnictwo w zakresie planowania rodziny BNO
Pierwsze przepisanie środków antykoncepcyjnych

Z30.1 Założenie antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.2 Sterylizacja
Przyjęcie w celu podwiązania jajowodu lub nasieniowodu

Z30.3 Wywołanie miesiączki
Zapobieganie ciąży
Regulacja miesiączkowania

Z30.4 Kontrola stosowania antykoncepcji
Ponowne przepisanie pigułki antykoncepcyjnej lub innego środka antykoncepcyjnego
Rutynowe badanie w postępowaniu antykoncepcyjnym

Z30.5 Kontrola antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)
Sprawdzenie, ponowne założenie lub usunięcie antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.8 Inne postępowanie antykoncepcyjne
Badanie nasienia po wazektomii

Z30.9 Postępowanie antykoncepcyjne, nieokreślone

Z31 Postępowanie prokreacyjne

Nie obejmuje: powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem (N98.–)

Z31.0 Plastyka jajowodu lub nasieniowodu po uprzedniej sterylizacji

Z31.1 Sztuczne zapłodnienie

Z31.2 Zapłodnienie pozaustrojowe
Przyjęcie w celu pobrania komórki jajowej lub zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej

Z31.3 Inne metody związane ze sztucznym zapłodnieniem

Z31.4 Badania i testy prokreacyjne
Przedmuchanie jajowodów
Badanie nasienia

Nie obejmuje: badanie nasienia po wazektomii (Z30.8)

Z31.5 Poradnictwo genetyczne

Z31.6 Poradnictwo ogólne i wskazówki w zakresie prokreacji

Z31.8 Inne postępowanie prokreacyjne

Z31.9 Postępowanie prokreacyjne, nieokreślone

Z32 Badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży

Z32.0 Ciąża (jeszcze) niepotwierdzona

Z32.1 Ciąża potwierdzona

Z33 Ciąża stwierdzona przypadkowo

Ciąża BNO

Z34 Nadzór nad ciążą o prawidłowym przebiegu

Z34.0 Nadzór nad prawidłową pierwszą ciążą

Z34.8 Nadzór nad inną prawidłową ciążą

Z34.9 Nadzór nad prawidłową ciążą, nieokreśloną

Z35 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka

Z35.0 Nadzór nad ciążą z niepłodnością w wywiadzie

Z35.1 Nadzór nad ciążą z poronieniami w wywiadzie
Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:
- zaśniadzie groniastym
- zaśniadzie pęcherzykowym

Nie obejmuje: poronienia nawykowe:
- opieka w czasie ciąży (O26.2)
- bez aktualnej ciąży (N96)

Z35.2 Nadzór nad ciążą z innymi informacjami obciążającymi wywiad położniczy
Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o:
- stanach sklasyfikowanych w kategoriach O10–O92
- zgonie noworodka
- urodzeniu martwym

Z35.3 Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o niedostatecznej opiece przedporodowej
Ciąża:
- utajona
- ukrywana

Z35.4 Nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów
Nie obejmuje: wieloródki niebędące aktualnie w ciąży (Z64.1)

Z35.5 Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w starszym wieku

Z35.6 Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w bardzo młodym wieku

Z35.7 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów socjalnych

Z35.8 Nadzór nad inną ciążą wysokiego ryzyka

Z35.9 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka, nieokreśloną

Z36 Przedporodowe badania przesiewowe

Nie obejmuje: nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.–)
rutynowa opieka przedporodowa (Z34–Z35)

Z36.0 Badanie przesiewowe w kierunku anomalii chromosomowych
Amniocenteza
Badanie próbki z łożyska (pobranej przez pochwę)

Z36.1 Badanie przesiewowe w kierunku podwyższonego poziomu alfafetoproteiny

Z36.2 Inne badania przesiewowe oparte na amniocentezie

Z36.3 Badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych przy użyciu ultrasonografii i innych metod fizycznych

Z36.4 Badanie przesiewowe w kierunku opóźnienia wzrostu płodu przy użyciu ultradźwięków i innych metod fizycznych

Z36.5 Badanie przesiewowe w kierunku izoimmunizacji

Z36.8 Inne badania przesiewowe
Badanie przesiewowe w kierunku hemoglobinopatii

Z36.9 Badanie przesiewowe, nieokreślone

Z37 Wynik porodu

Uwaga: Kategoria ta jest przeznaczona do kodowania wyników porodu w dokumentacji matki.

Z37.0 Pojedyncze urodzenie żywe

Z37.1 Pojedyncze urodzenie martwe

Z37.2 Bliźniaki, oba żywo urodzone

Z37.3 Bliźniaki, jeden urodzony żywo, drugi martwy

Z37.4 Bliźniaki, oba martwo urodzone

Z37.5 Inne mnogie urodzenia, wszystkie żywo urodzone

Z37.6 Inne mnogie urodzenia, niektóre żywo urodzone

Z37.7 Inne mnogie urodzenia, wszystkie martwo urodzone

Z37.9 Wynik porodu, nieokreślony
Urodzenia mnogie BNO
Urodzenia pojedyncze BNO

Z38 Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia

Z38.0 Pojedynczo urodzone w szpitalu

Z38.1 Pojedynczo urodzone poza szpitalem

Z38.2 Pojedynczo urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia
Urodzony żywo noworodek BNO

Z38.3 Bliźniaki urodzone w szpitalu

Z38.4 Bliźniaki urodzone poza szpitalem

Z38.5 Bliźniaki urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z38.6 Inne mnogie urodzone w szpitalu

Z38.7 Inne mnogie urodzone poza szpitalem

Z38.8 Inne mnogie urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z39 Opieka i badanie poporodowe

Z39.0 Opieka i badanie bezpośrednio po porodzie
Opieka i obserwacja przypadków niepowikłanych

Nie obejmuje: opieka nad pacjentką przy powikłaniach poporodowych – patrz indeks alfabetyczny

Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej
Nadzór laktacji

Nie obejmuje: zaburzenia laktacji (O92.–)

Z39.2 Rutynowa obserwacja po porodzie

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji (Z40–Z54)

Uwaga: Kategorie Z40–Z54 są przeznaczone do określania przyczyny opieki nad pacjentami. Mogą one być używane w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni z powodu określonej choroby lub urazu i którzy korzystają z dalszego nadzoru profilaktycznego lub badań kontrolnych, a także w opiece nad rekonwalescentami lub kontynuowaniu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności, w celu wykluczenia pozostałości stanu chorobowego, w celu upewnienia się, czy nie doszło do nawrotu choroby lub zapobiegania nawrotom.

Nie obejmuje: badania kontrolne w celu nadzoru medycznego po leczeniu (Z08–Z09)

Z40 Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.0 Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne z powodu czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi
Przyjęcie w celu profilaktycznego usunięcia narządu

Z40.8 Inne profilaktyczne zabiegi chirurgiczne

Z40.9 Profilaktyczne zabiegi chirurgiczne, nieokreślone

Z41 Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.0 Transplantacja włosów

Z41.1 Inne zabiegi chirurgii plastycznej z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego
Proteza piersi

Nie obejmuje: zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach pourazowych i pooperacyjnych (Z42.–)

Z41.2 Rutynowe lub rytualne obrzezanie

Z41.3 Przekłucie ucha

Z41.8 Inne zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia

Z41.9 Zabiegi wykonywane w celach innych niż poprawa stanu zdrowia, nieokreślone

Z42 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej

Obejmuje: zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadkach pourazowych i pooperacyjnych
korekcja tkanki bliznowatej

Nie obejmuje: chirurgia plastyczna:
- jako leczenie aktualnego urazu – należy stosować kod odpowiedni do urazu – patrz indeks alfabetyczny
- z powodu niezadowalającego wyglądu zewnętrznego (Z41.1)

Z42.0 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej głowy i szyi

Z42.1 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej piersi

Z42.2 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innej części tułowia

Z42.3 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn górnych

Z42.4 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej kończyn dolnych

Z42.8 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej innych części ciała

Z42.9 Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej, nieokreślona

Z43 Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami

Obejmuje: zamknięcie
udrożnienie sondami lub zgłębnikami
usprawnienie
usunięcie cewnika
toaleta lub mycie

Nie obejmuje: sam stan związany z obecnością sztucznego otworu, bez potrzeby opieki (Z93.–)
powikłania zewnętrznej przetoki (J95.0, K91.4, N99.5)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)

Z43.0 Opieka nad pacjentami z tracheostomią

Z43.1 Opieka nad pacjentami z gastrostomią

Z43.2 Opieka nad pacjentami z ileostomią

Z43.3 Opieka nad pacjentami z kolostomią

Z43.4 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w przewodzie pokarmowym

Z43.5 Opieka nad pacjentami z cystostomią

Z43.6 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7 Opieka nad pacjentkami ze sztuczną pochwą

Z43.8 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami

Z43.9 Opieka nad pacjentami z nieokreślonymi sztucznymi otworami

Z44 Założenie i dopasowanie zewnętrznych aparatów protetycznych

Nie obejmuje: obecność aparatów protetycznych (Z97.–)

Z44.0 Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny górnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.1 Założenie i dopasowanie sztucznej kończyny dolnej (całkowitej) (częściowej)

Z44.2 Założenie i dopasowanie sztucznego oka
Nie obejmuje: mechaniczne powikłania protezy oka (T85.3)

Z44.3 Założenie i dopasowanie zewnętrznej protezy piersi

Z44.8 Założenie i dopasowanie innych zewnętrznych aparatów protetycznych

Z44.9 Założenie i dopasowanie nieokreślonych zewnętrznych aparatów protetycznych

Z45 Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych

Nie obejmuje: nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz indeks alfabetyczny
obecność protez i innych urządzeń (Z95–Z97)

Z45.0 Dopasowanie i założenie stymulatora serca
Sprawdzenie i przetestowanie generatora impulsów [baterii]

Z45.1 Dopasowanie i założenie pompy infuzyjnej

Z45.2 Dopasowanie i założenie urządzeń zapewniających dostęp do naczyń

Z45.3 Dopasowanie i założenie wszczepionych aparatów słuchowych
Urządzenie usprawniające uszne przewodnictwo kostne
Implant ślimakowy

Z45.8 Dopasowanie i założenie innych wszczepianych aparatów

Z45.9 Dopasowanie i założenie nieokreślonych wszczepianych aparatów

Z46 Założenie i dopasowanie innych aparatów

Nie obejmuje: tylko wydanie powtórnej recepty (Z76.0)
nieprawidłowe funkcjonowanie lub inne powikłania związane z urządzeniem – patrz indeks alfabetyczny
obecność protez i innych urządzeń (Z95–Z97)

Z46.0 Założenie i dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych

Z46.1 Założenie i dopasowanie aparatu słuchowego

Z46.2 Założenie i dopasowanie innych urządzeń związanych z układem nerwowym i poszczególnymi zmysłami

Z46.3 Założenie i dopasowanie zewnętrznych protez dentystycznych

Z46.4 Założenie i dopasowanie aparatów ortodontycznych

Z46.5 Założenie i dopasowanie ileostomii i innych przyrządów jelitowych

Z46.6 Założenie i dopasowanie protez układu moczowego

Z46.7 Założenie i dopasowanie aparatów ortopedycznych
Urządzenie ortopedyczne:
- szyna
- opatrunek gipsowy
- gorset
- buty

Z46.8 Założenie i dopasowanie innych określonych aparatów
Wózek inwalidzki

Z46.9 Założenie i dopasowanie nieokreślonych urządzeń

Z47 Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa

Nie obejmuje: opieka połączona z postępowaniem rehabilitacyjnym (Z50.–)
powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów (T84.–)
badania kontrolne po leczeniu złamania (Z09.4)

Z47.0 Pomoc pochorobowa obejmująca usunięcie płytki lub innego wewnętrznego urządzenia unieruchamiającego
Usunięcie:
- gwoździ
- płytek
- prętów
- śrub

Nie obejmuje: usunięcie zewnętrznego urządzenia unieruchamiającego (Z47.8)

Z47.8 Inna określona ortopedyczna pielęgnacja pochorobowa
Wymiana, sprawdzenie lub usunięcie:
- zewnętrznego urządzenia unieruchamiającego lub naciągającego
- opatrunku gipsowego

Z47.9 Ortopedyczna opieka pochorobowa, nieokreślona

Z48 Inna chirurgiczna opieka pochorobowa

Nie obejmuje: opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami (Z43.–)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)
badania kontrolne po:
- zabiegach chirurgicznych (Z09.0)
- leczeniu złamania (Z09.4)

ortopedyczna opieka pochorobowa (Z47.–)

Z48.0 Opieka nad chirurgicznymi opatrunkami i szwami
Zmiana opatrunków
Usunięcie szwów

Z48.8 Inna określona chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa

Z48.9 Chirurgiczna pielęgnacja pochorobowa, nieokreślona

Z49 Opieka obejmująca dializy

Obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie dializy

Nie obejmuje: stan wymagający dializy (Z99.2)

Z49.0 Przygotowanie do dializy

Z49.1 Dializa pozaustrojowa
Dializa (nerkowa) BNO

Z49.2 Inne dializy
Dializa otrzewnowa

Z50 Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych

Nie obejmuje: poradnictwo (Z70–Z71)

Z50.0 Rehabilitacja kardiologiczna

Z50.1 Inna fizykoterapia
Ćwiczenia lecznicze i zapobiegawcze

Z50.2 Rehabilitacja uzależnionych od alkoholu

Z50.3 Rehabilitacja uzależnionych od leków i środków psychoaktywnych

Z50.4 Psychoterapia niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.5 Ćwiczenia mowy

Z50.6 Ćwiczenia ortoptyczne

Z50.7 Terapia zajęciowa i rehabilitacja zawodowa niesklasyfikowana gdzie indziej

Z50.8 Opieka obejmująca zastosowanie innych zabiegów rehabilitacyjnych
Rehabilitacja tytoniowa
Ćwiczenia dotyczące aktywności życia codziennego [ADL] NGI

Z50.9 Opieka obejmująca stosowanie nieokreślonych zabiegów rehabilitacyjnych
Rehabilitacja BNO

Z51 Inna opieka medyczna

Nie obejmuje: badania kontrolne po leczeniu (Z08–Z09)

Z51.0 Sesja radioterapii

Z51.1 Cykl chemioterapii przeciwnowotworowej

Z51.2 Inna chemioterapia
Chemioterapia podtrzymująca BNO

Nie obejmuje: chemioterapia profilaktyczna dla celów odpornościowych (Z23–Z27, Z29.–)

Z51.3 Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby

Z51.4 Opieka przygotowująca do leczenia niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje: przygotowanie do dializy (Z49.0)

Z51.5 Opieka paliatywna

Z51.6 Odczulanie na alergeny

Z51.8 Inna określona opieka medyczna
Nie obejmuje: doraźna opieka wakacyjna (Z75.5)

Z51.9 Opieka medyczna, nieokreślona

Z52 Dawcy narządów i tkanek
Nie obejmuje: badanie potencjalnego dawcy (Z00.5)

Z52.0 Dawca krwi
Składniki krwi takie jak limfocyty, płytki krwi lub komórki macierzyste

Z52.1 Dawca skóry

Z52.2 Dawca kości

Z52.3 Dawca szpiku

Z52.4 Dawca nerki

Z52.5 Dawca rogówki

Z52.6 Dawca wątroby

Z52.7 Dawca serca

Z52.8 Dawca innych narządów lub tkanek

Z52.9 Dawca nieokreślonego narządu lub tkanki
Dawca BNO

Z53 Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów, bez ich wykonania
Nie obejmuje: niewykonane szczepienia (Z28.–)

Z53.0 Zabieg niewykonany z powodu przeciwwskazań

Z53.1 Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z wiary lub nacisku środowiskowego

Z53.2 Zabieg niewykonany z powodu decyzji pacjenta wynikającej z innych nieokreślonych przyczyn

Z53.8 Zabieg niewykonany z innych przyczyn

Z53.9 Zabieg niewykonany z przyczyn nieokreślonych

Z54 Rekonwalescencja

Z54.0 Rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym

Z54.1 Rekonwalescencja po radioterapii

Z54.2 Rekonwalescencja po chemioterapii

Z54.3 Rekonwalescencja po psychoterapii

Z54.4 Rekonwalescencja po leczeniu złamania

Z54.7 Rekonwalescencja po leczeniu skojarzonym
Rekonwalescencja po dowolnym skojarzeniu metod leczenia sklasyfikowanych w kategoriach Z54.0–Z54.4

Z54.8 Rekonwalescencja po innym leczeniu

Z54.9 Rekonwalescencja po nieokreślonym leczeniu

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55–Z65)

Z55 Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Nie obejmuje: zaburzenia rozwoju psychicznego (F80–F89)

Z55.0 Analfabetyzm i półanalfabetyzm

Z55.1 Niedostępność szkoły lub nieuczęszczanie do szkoły

Z55.2 Niezdane egzaminy

Z55.3 **Brak postępów w szkole**

Z55.4 **Niedostosowanie edukacyjne i brak zgodności z nauczycielami i innymi uczniami**

Z55.8 **Inne problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem**
Nieadekwatne nauczanie

Z55.9 **Problemy związane z wykształceniem analfabetyzmem, nieokreślone**

Z56 Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem

Nie obejmuje: narażenie zawodowe na czynniki ryzyka (Z57.–)
problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi (Z59.–)

Z56.0 **Bezrobocie, nieokreślone**

Z56.1 **Zmiana pracy**

Z56.2 **Obawa o utratę pracy**

Z56.3 **Stresowe warunki pracy**

Z56.4 **Konflikty z szefem i współpracownikami**

Z56.5 **Nieprzyjemna praca**
Trudne warunki pracy

Z56.6 **Inne przeciążenie fizyczne i umysłowe związane z pracą**

Z56.7 **Inne i nieokreślone problemy związane z zatrudnieniem**

Z57 Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka

Z57.0 **Narażenie zawodowe na hałas**

Z57.1 **Narażenie zawodowe na promieniowanie**

Z57.2 **Narażenie zawodowe na pył**

Z57.3 **Narażenie zawodowe na inne czynniki zanieczyszczające powietrze**

Z57.4 **Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w rolnictwie**
Ciała stałe, ciecze, gazy lub pary

Z57.5 **Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w innych gałęziach zatrudnienia**
Ciała stałe, ciecze, gazy lub pary

Z57.6 **Narażenie zawodowe na skrajne temperatury**

Z57.7 **Narażenie zawodowe na wibracje**

Z57.8 **Narażenie zawodowe na inne czynniki ryzyka**

Z57.9 **Narażenie zawodowe na nieokreślony czynnik ryzyka**

Z58 Problemy związane ze środowiskiem fizycznym

Nie obejmuje: narażenie zawodowe (Z57.–)

Z58.0 **Narażenie na hałas**

Z58.1 **Narażenie na zanieczyszczenie atmosfery**
Nie obejmuje: dym tytoniowy (Z58.7)

Z58.2 **Narażenie na zanieczyszczenie wody**

Z58.3 **Narażenie na zanieczyszczenie gleby**

Z58.4 **Narażenie na promieniowanie**

Z58.5 **Narażenie na inne zanieczyszczenie**

Z58.6 **Narażenie na niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną**
Nie obejmuje: skutki pragnienia (T73.1)

Z58.7 **Narażenie na dym tytoniowy**
Bierne palenie tytoniu

Nie obejmuje: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17.–)
nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie (Z86.4)
używanie tytoniu (Z72.0)

Z58.8 **Inne problemy związane ze środowiskiem fizycznym**

Z58.9 Problemy związane ze środowiskiem fizycznym, nieokreślone

Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi

Nie obejmuje: niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną (Z58.6)

Z59.0 Bezdomność

Z59.1 Złe warunki mieszkaniowe
Brak ogrzewania
Ciasnota
Usterki techniczne w domu uniemożliwiające odpowiednią opiekę
Niekorzystne otoczenie

Nie obejmuje: problemy związane ze środowiskiem fizycznym (Z58.–)

Z59.2 Niezgoda z sąsiadami, lokatorami i właścicielami

Z59.3 Problemy związane z przebywaniem w miejscach zamieszkania zbiorowego
Mieszkaniec internatu

Nie obejmuje: wychowanie w instytucji (Z62.2)

Z59.4 Brak odpowiedniego odżywiania
Nie obejmuje: skutki głodu (T73.0)
nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe (Z72.4)
niedożywienie (E40–E46)

Z59.5 Skrajna bieda

Z59.6 Niski dochód

Z59.7 Niewystarczające zabezpieczenie socjalne i wsparcie opieki społecznej

Z59.8 Inne problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi
Zajęcie obciążonej nieruchomości
Izolowane mieszkanie
Problemy z wierzycielami

Z59.9 Problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi, nieokreślone

Z60 Problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.0 Problemy związane z dostosowaniem się do zmiany cyklu życiowego
Dostosowanie się do statusu emeryta [rencisty]
Zespół „pustego gniazda”

Z60.1 Nietypowa sytuacja rodzicielska

Problemy związane z sytuacją rodzicielską (wychowaniem dzieci), z pojedynczym rodzicem czy też sytuacjami innymi niż dwoje wspólnie mieszkający biologiczni rodzice

Z60.2 Samotność

Z60.3 Trudność z przystosowaniem się do nowego środowiska
Migracja
Przemieszczenia społeczne

Z60.4 Wykluczenie i odrzucenie społeczne

Wykluczenie i odrzucenie związane z cechami danej osoby, takimi jak nietypowy wygląd fizyczny, choroba lub zachowanie.

Nie obejmuje: dyskryminacja z powodów rasowych lub religijnych (Z60.5)

Z60.5 Obiekt dyskryminacji i prześladowań

Prześladowania lub dyskryminacja, odczuwane lub rzeczywiste, wynikające raczej z przynależności do pewnej grupy (określonej przez kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne itp.) niż z cech indywidualnych.

Nie obejmuje: wykluczenie i odrzucenie społeczne (Z60.4)

Z60.8 Inne problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.9 Problemy związane ze środowiskiem społecznym, nieokreślone

Z61 Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie

Nie obejmuje: zespół dziecka maltretowanego (T74.–)

Z61.0 Utrata relacji uczuciowych w dzieciństwie

Utrata ścisłych relacji emocjonalnych z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi lub ulubionym zwierzęciem w związku ze śmiercią, stałym odejściem lub odrzuceniem.

Z61.1 Usunięcie z domu w dzieciństwie

Przyjęcie do domu dziecka, szpitala lub innej instytucji powodującej stres psychospołeczny, bądź zmuszenie do opuszczenia domu na dłuższy czas.

Z61.2 Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie

Pojawienie się nowej osoby w rodzinie prowadzące do zmiany w relacjach rodzinnych dziecka. Może łączyć się z nowym małżeństwem rodzica lub urodzeniem się następnych dzieci.

Z61.3 Wydarzenia wynikające z utraty poczucia własnej godności w dzieciństwie

Wydarzenia wynikające z negatywnej samooceny przez dziecko, wynikającej np. z niepowodzenia w zadaniach z głębokim osobistym zaangażowaniem, ujawnienia lub odkrycia wstydliwych lub stygmatyzujących wydarzeń osobistych lub rodzinnych, bądź innych upokarzających doświadczeń.

Z61.4 Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby w obrębie najbliższej rodziny

Problemy związane z jakąkolwiek formą kontaktu fizycznego lub narażenia pomiędzy dorosłym członkiem rodziny dziecka a samym dzieckiem, prowadzące do seksualnego pobudzenia, niezależnie od tego, czy działo się to za zgodą dziecka, czy też bez jego zgody (tj. jakikolwiek kontakt płciowy lub manipulacje, bądź rozmyślne obnażenie piersi lub narządów płciowych).

Z61.5 Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby spoza najbliższej rodziny

Problemy związane z kontaktem lub próbą kontaktu z piersiami lub narządami płciowymi dziecka lub innej osoby, narażenie seksualne w sytuacji bliskiego kontaktu lub usiłowanie rozebrania, czy też uwiedzenie dziecka przez istotnie starszą osobę spoza rodziny dziecka z wykorzystaniem pozycji lub statusu tej osoby, bądź wbrew woli dziecka.

Z61.6 Problemy związane z domniemanym nadużyciem fizycznym dziecka

Problemy związane z wydarzeniami, w których dziecko doznało urazu ze strony kogokolwiek z osób dorosłych w domu, stanowiącego uraz istotny z medycznego punktu widzenia (np. złamanie, wyraźne zasinienie), bądź łączące się z nadzwyczajną formą czynu gwałtownego (np. uderzenie dziecka twardym lub ostrym narzędziem, oparzenie lub wiązanie dziecka).

Z61.7 Zastraszenie w dzieciństwie

Doświadczenie pociągające za sobą groźbę dla przyszłości dziecka, tj. porwanie, klęska żywiołowa z zagrożeniem życia, uraz z zagrożeniem wyobrażenia samego siebie lub bezpieczeństwa, bądź bycie świadkiem poważnego urazu ukochanej osoby.

Z61.8 Inne negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie

Z61.9 Negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie, nieokreślone

Z62 Inne problemy związane z wychowaniem

Nie obejmuje: zespół dziecka maltretowanego (T74.–)

Z62.0 Nieadekwatny nadzór rodzicielski i kontrola

Brak wiedzy rodzicielskiej o tym, co dziecko robi i gdzie przebywa; brak troski lub brak usiłowania interwencji, kiedy dziecko jest w ryzykownej sytuacji.

Z62.1 Nadopiekuńczość rodzicielska

Sposób wychowania prowadzący do infantylizacji i zapobiegający niezależnemu zachowaniu się.

Z62.2 Wychowanie w instytucji

Wychowanie grupowe, w którym odpowiedzialność rodzicielska jest w znacznym stopniu przejęta przez określoną formę instytucji (taką jak żłobek, sierociniec czy dom dziecka), bądź opieka lecznicza przez dłuższy okres czasu, w którym dziecko przebywa w szpitalu, sanatorium itp. bez przynajmniej jednego rodzica przebywającego z dzieckiem.

Z62.3 Wrogość i robienie z dziecka „kozła ofiarnego”

Negatywne zachowanie rodzicielskie ukierunkowane specjalnie na osobę dziecka, trwające w czasie i rozszerzające się na każde zachowanie dziecka (np. automatyczne obwinianie dziecka za każdy problem w domu lub przypisywanie dziecku negatywnych cech).

Z62.4 Emocjonalne lekceważenie dziecka

Rodzice mówiący do dziecka w sposób zbywający lub nieczuły. Brak zainteresowania dzieckiem, zrozumienia jego trudności, pochwały i zachęty. Gniewna reakcja na niespokojne zachowanie i brak wystarczającej pociechy fizycznej i ciepła emocjonalnego.

Z62.5 Inne problemy związane z lekceważeniem w wychowaniu

Brak doświadczenia w nauce i zabawie

Z62.6 Nieodpowiedni nacisk rodzicielski i inne nienormalne cechy wychowania

Rodzice zmuszający dziecko do bycia innym niż lokalne normy, nieodpowiednie dla płci (np. ubieranie chłopca w ubrania dziewczęce), nieodpowiednie dla wieku (np. zmuszanie dziecka do przyjmowania odpowiedzialności ponad jego wiek) lub w inny sposób nieodpowiednie (np. zmuszanie dziecka do udziału w niechcianych lub zbyt trudnych zajęciach).

Z62.8 Inne określone problemy związane z wychowaniem

Z62.9 Problemy związane z wychowaniem, nieokreślone

Z63 Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi

Nie obejmuje: zespół dziecka maltretowanego (T74.–)
problemy związane z:
- negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie (Z61.–)
- wychowaniem (Z62.–)

Z63.0 Problemy we wzajemnych stosunkach z małżonkiem lub partnerem

Niezgoda pomiędzy partnerami prowadząca do poważnej lub długotrwałej utraty kontroli, uogólnionej nienawiści lub krytycznych uczuć, bądź utrzymującej się atmosfery sprzyjającej poważnym czynom gwałtownym (uderzanie lub bicie).

Z63.1 Problemy w stosunkach z rodzicami i powinowatymi

Z63.2 Nieadekwatne poparcie rodziny

Z63.3 Nieobecność członka rodziny

Z63.4 Zniknięcie i zgon członka rodziny

Przypuszczalna śmierć członka rodziny

Z63.5 Rozbicie rodziny przez separację i rozwód

Odsunięcie się od siebie

Z63.6 Krewni zależni wymagający opieki w domu

Z63.7 Inne stresy życiowe dotyczące rodziny i gospodarstwa domowego

Niepokój (normalny) o osobę chorą w rodzinie
Problemy zdrowotne w rodzinie
Chory lub niespokojny członek rodziny
Rodzina wyizolowana

Z63.8 Inne określone problemy związane z najbliższą rodziną

Brak zgody w rodzinie BNO
Wysokie zaangażowanie emocjonalne wewnątrz rodziny
Nieadekwatny lub wypaczony kontakt wewnątrz rodziny

Z63.9 Problemy związane z najbliższą rodziną, nieokreślone

Z64 Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi

Z64.0 Problemy związane z niechcianą ciążą

Nie obejmuje: nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów społecznych (Z35.7)

Z64.1 Problemy związane z wielorództwem

Nie obejmuje: nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów (Z35.4)

Z64.2 Poszukiwanie i akceptacja interwencji fizycznych, żywieniowych i chemicznych, o których wiadomo, że są niebezpieczne i szkodliwe

Nie obejmuje: uzależnienia – patrz indeks alfabetyczny

Z64.3 Poszukiwanie i akceptacja interwencji psychologicznej, o której wiadomo, że jest niebezpieczna i szkodliwa

Z64.4 Niezgoda z osobami wspomagającymi
Niezgoda z:
- opiekunem sądowym
- pracownikiem społecznym

Z65 Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi
Nie obejmuje: obecny uraz – patrz indeks alfabetyczny

Z65.0 Skazanie w postępowaniu cywilnym lub karnym bez uwięzienia

Z65.1 Uwięzienie i inne pozbawienie wolności

Z65.2 Problemy związane ze zwolnieniem z więzienia

Z65.3 Problemy związane z innymi okolicznościami prawnymi
Areszt
Izba dziecka
Sprawa sądowa
Zaskarżenie

Z65.4 Ofiara zbrodni i terroryzmu
Ofiara tortur

Z65.5 Narażenie na klęskę żywiołową, wojnę i inne sytuacje niebezpieczne
Nie obejmuje: poczucie dyskryminacji i prześladowań (Z60.5)

Z65.8 Inne określone problemy związane z okolicznościami psychospołecznymi

Z65.9 Problemy związane z nieokreślonymi okolicznościami psychospołecznymi

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach (Z70–Z76)

Z70 Poradnictwo związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną
Nie obejmuje: poradnictwo w zakresie antykoncepcji lub prokreacji (Z30–Z31)

Z70.0 Poradnictwo związane z postawą seksualną
Osoba zaniepokojona, zakłopotana, bojąca się problemów seksualnych lub mająca inny negatywny stosunek do tych problemów

Z70.1 Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną pacjenta
Zaniepokojenie:
- impotencją
- brakiem reakcji seksualnej
- rozwiązłością
- orientacją seksualną

Z70.2 Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną osoby trzeciej
Poszukiwanie porad dotyczących zachowania i orientacji seksualnej:
- dziecka
- partnera
- współmałżonka

Z70.3 Poradnictwo odnoszące się do złożonych problemów związanych z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną

Z70.8 Inne poradnictwo seksualne
Edukacja seksualna

Z70.9 Poradnictwo seksualne, nieokreślone

Z71 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje: poradnictwo w zakresie antykoncepcji lub prokreacji (Z30–Z31)
porady seksualne (Z70.–)

Z71.0 Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby
Porada lub leczenie osoby trzeciej, która jest nieobecna

Nie obejmuje: niepokój (normalny) o osobę chorą w rodzinie (Z63.7)

Z71.1 Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania
Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia
Problem okazujący się stanem prawidłowym
Niepotrzebne obawy

Nie obejmuje: obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03.–)

Z71.2 Osoby konsultujące się w celu wyjaśnienia wyników badań

Z71.3 Poradnictwo i nadzór dietetyczny
Poradnictwo i nadzór dietetyczny:
- BNO
- w zapaleniu okrężnicy
- w cukrzycy
- w alergiach pokarmowych lub nietolerancji pokarmów
- w nieżycie żołądka
- w hipercholesterolemii
- w otyłości

Z71.4 Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu alkoholu
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem alkoholu (Z50.2)

Z71.5 Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu leków lub narkotyków
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem leków lub narkotyków (Z50.3)

Z71.6 Poradnictwo w związku z paleniem tytoniu
Nie obejmuje: postępowanie rehabilitacyjne w związku z nadużywaniem tytoniu (Z50.8)

Z71.7 Poradnictwo w związku z zakażeniem wirusem [HIV]

Z71.8 Inne określone poradnictwo
Poradnictwo związane z pokrewieństwem

Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone
Porady medyczne BNO

Z72 Problemy związane ze stylem życia
Nie obejmuje: problemy związane z:
- trudnościami życiowymi (Z73.–)
- okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55–Z65)

Z72.0 Używanie tytoniu
Nie obejmuje: uzależnienie od tytoniu (F17.2)

Z72.1 Używanie alkoholu
Nie obejmuje: uzależnienie od alkoholu (F10.2)

Z72.2 Używanie narkotyków
Nie obejmuje: nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
uzależnienie od leków lub narkotyków (F11–F16, F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .2)

Z72.3 Brak aktywności fizycznej

Z72.4 Nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe
Nie obejmuje: behawioralne zaburzenia żywieniowe u niemowląt i dzieci (F98.2–F98.3)
zaburzenia odżywiania (F50.–)
brak adekwatnego pożywienia (Z59.4)
niedożywienie i inne niedobory pokarmowe (E40–E64)

Z72.5 Zachowanie seksualne związane z wysokim ryzykiem

Z72.6 Uprawianie hazardu i zakładów
Nie obejmuje: hazard przymusowy lub patologiczny (F63.0)

Z72.8 Inne problemy związane ze stylem życia
Zachowanie związane z samouszkodzeniem

Z72.9 Problemy związane ze stylem życia, nieokreślone

Z73 Problemy związane z trudnościami życiowymi

Nie obejmuje: problemy związane z okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55–Z65)

Z73.0 Wypalenie się
Stan wyczerpania życiowego

Z73.1 Uwydatnione cechy osobowości
Wzór zachowania typu A (charakteryzujący się nieokiełznaną ambicją, potrzebą wysokich osiągnięć, niecierpliwością, współzawodnictwem i poczuciem nagłości)

Z73.2 Brak odprężenia i wolnego czasu

Z73.3 Stres niesklasyfikowany gdzie indziej
Napięcie fizyczne i umysłowe BNO

Nie obejmuje: napięcie związane z zatrudnieniem lub bezrobociem (Z56.–)

Z73.4 Niedostosowania społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.5 Konflikty społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.6 Ograniczenie aktywności w związku z niepełnosprawnością
Nie obejmuje: zależność od opiekuna (Z74.–)

Z73.8 Inne problemy związane z trudnościami życiowymi

Z73.9 Problemy związane z trudnościami życiowymi, nieokreślone

Z74 Problemy związane z zależnością od opiekuna

Nie obejmuje: zależność od urządzeń usprawniających NGI (Z99.–)

Z74.0 Ograniczona ruchomość
Unieruchomienie w łóżku
Unieruchomienie w fotelu

Z74.1 Potrzeba pomocy w czynnościach osobistych

Z74.2 Potrzeba pomocy w domu, której nie jest w stanie udzielić inny domownik

Z74.3 Potrzeba stałego nadzoru

Z74.8 Inne problemy związane z zależnością od opiekuna

Z74.9 Problemy związane z zależnością od opiekuna, nieokreślone

Z75 Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej

Z75.0 Niedostępność usług medycznych w domu
Nie obejmuje: brak domownika zdolnego do zapewnienia opieki (Z74.2)

Z75.1 Osoba oczekująca na przyjęcie do odpowiedniej placówki gdzie indziej

Z75.2 Inne okresy oczekiwania na badania i leczenie

Z75.3 Niedostępność placówek medycznych
Nie obejmuje: brak łóżek (Z75.1)

Z75.4 Niedostępność innych form opieki

Z75.5 Doraźna opieka wakacyjna

Udzielenie usługi zdrowotnej osobie normalnie otrzymującej ją w domu w celu umożliwienia krewnym wyjazdu na urlop.

Opieka tymczasowa

Z75.8 Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej

Z75.9 Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej

Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z76.0 Wydanie powtórnej recepty
Wydanie powtórnej recepty na:
- przyrządy
- środki farmakologiczne
- okulary

Nie obejmuje: wydanie zaświadczenia lekarskiego (Z02.7)
powtórzenie recepty na środki antykoncepcyjne (Z30.4)

Z76.1 Nadzór zdrowotny i opieka nad podrzutkami

Z76.2 Nadzór medyczny i opieka nad innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:
- złe warunki społeczno-ekonomiczne w domu
- oczekiwanie na przyjęcie do domu dziecka lub na adopcję
- choroba matki
- liczne rodzeństwo, uniemożliwiające lub utrudniające normalną opiekę

Z76.3 Zdrowa osoba towarzysząca osobie chorej

Z76.4 Inny pensjonariusz w zakładzie opieki zdrowotnej
Nie obejmuje: bezdomność (Z59.0)

Z76.5 Symulacja [świadome udawanie]
Osoby symulujące chorobę (z oczywistą motywacją)

Nie obejmuje: udawane zaburzenia (F68.1)
wędrujący pacjent (F68.1)

Z76.8 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach

Z76.9 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w nieokreślonych okolicznościach

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia (Z80–Z99)

Nie obejmuje: badanie kontrolne (Z08–Z09)
kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
przypadki, gdy wywiad medyczny lub rodzinny jest przyczyną wykonywania specjalnych badań przesiewowych lub innych badań lekarskich bądź dodatkowych (Z00–Z13)
przypadki, gdy podejrzenie uszkodzenia płodu jest przyczyną obserwacji lub podejmowania działań w czasie ciąży (O35.–)

Z80 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi

Z80.0 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C15–C26

Z80.1 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi tchawicy, oskrzela i płuca
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C33–C34

Z80.2 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów oddechowych i narządów wewnątrz klatki piersiowej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C30–C32, C37–C39

Z80.3 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi piersi
Choroby sklasyfikowane w kategorii C50.–

Z80.4 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi narządów płciowych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C51–C63

Z80.5 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu moczowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C64–C68

Z80.6 Obciążenie rodzinne białaczką
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C91–C95

Z80.7 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C81–C90, C96.–

Z80.8 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów i układów
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z80.9 Obciążenia rodzinne nieokreślonymi nowotworami złośliwymi
Choroby sklasyfikowane w kategorii C80

Z81 Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania

Z81.0 Obciążenie rodzinne upośledzeniem umysłowym
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F70–F79

Z81.1 Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu
Choroby sklasyfikowane w kategorii F10.–

Z81.2 Obciążenie rodzinne nadużywaniem tytoniu
Choroby sklasyfikowane w kategorii F17.–

Z81.3 Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F11–F16, F18–F19

Z81.4 Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji
Choroby sklasyfikowane w kategorii F55

Z81.8 Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami umysłowymi i osobowości
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F99

Z82 Obciążenie rodzinne określoną niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do kalectwa

Z82.0 Obciążenie rodzinne padaczką i innymi chorobami układu nerwowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach G00–G99

Z82.1 Obciążenie rodzinne ślepotą i utratą wzroku
Choroby sklasyfikowane w kategorii H54.–

Z82.2 Obciążenie rodzinne głuchotą i upośledzeniem słuchu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach H90–H91

Z82.3 Obciążenie rodzinne udarem mózgu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I60–I64

Z82.4 Obciążenie rodzinne chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I00–I52, I65–I99

Z82.5 Obciążenie rodzinne astmą oskrzelową i innymi przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J40–J47

Z82.6 Obciążenie rodzinne zapaleniem stawów i innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach M00–M99

Z82.7 Obciążenie rodzinne wrodzonymi wadami rozwojowymi, zniekształceniami i aberracjami chromosomowymi
Choroby sklasyfikowane w kategoriach Q00–Q99

Z82.8 Obciążenie rodzinne innymi niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami prowadzącymi do kalectwa niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Z83 Obciążenie rodzinne innymi określonymi zaburzeniami

Nie obejmuje: styczność i narażenie na choroby zakaźne w rodzinie (Z20.–)

Z83.0 Obciążenie rodzinne zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
Choroby sklasyfikowane w kategoriach B20–B24

Z83.1 Obciążenie rodzinne innymi chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi
Choroby sklasyfikowane w kategoriach A00–B19, B25–B94, B99

Z83.2 Obciążenie rodzinne chorobami krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybranymi chorobami przebiegającymi z udziałem mechanizmów immunologicznych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D50–D89

Z83.3 Obciążenie rodzinne cukrzycą
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E10–E14

Z83.4 Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E00–E07, E15–E90

Z83.5 Obciążenie rodzinne chorobami oka i ucha
Choroby sklasyfikowane w kategoriach H00–H53, H55–H83, H92–H95

Nie obejmuje: obciążenie rodzinne:
- ślepotą i utratą wzroku (Z82.1)
- głuchotą i upośledzeniem słuchu (Z82.2)

Z83.6 Obciążenie rodzinne chorobami układu oddechowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J00–J39, J60–J99

Nie obejmuje: obciążenie rodzinne przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych (Z82.5)

Z83.7 Obciążenie rodzinne chorobami przewodu pokarmowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach K00–K93

Z84 Obciążenie rodzinne innymi stanami

Z84.0 Obciążenie rodzinne chorobami skóry i tkanki podskórnej
Choroby sklasyfikowane w kategoriach L00–L99

Z84.1 Obciążenie rodzinne chorobami nerek i moczowodu
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N00–N29

Z84.2 Obciążenie rodzinne innymi chorobami układu moczowo-płciowego
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N30–N99

Z84.3 Obciążenie rodzinne w związku z pokrewieństwem

Z84.8 Obciążenie rodzinne innymi określonymi stanami

Z85 Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby

Nie obejmuje: kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
badania kontrolne po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.–)

Z85.0 Nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C15–C26

Z85.1 Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C33–C34

Z85.2 Nowotwór złośliwy innych narządów układu oddechowego i klatki piersiowej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C30–C32, C37–C39

Z85.3 Nowotwór złośliwy piersi w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategorii C50.–

Z85.4 Nowotwór złośliwy narządów płciowych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C51–C63

Z85.5 Nowotwór złośliwy układu moczowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C64–C68

Z85.6 Białaczka w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C91–C95

Z85.7 Inne nowotwory złośliwe układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C81–C90, C96.–

Z85.8 Nowotwory złośliwe innych narządów i układów w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z85.9 Nowotwór złośliwy nieokreślony w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategorii C80

Z86 Inne określone choroby w wywiadzie

Nie obejmuje: kontynuacja opieki lekarskiej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0 Inne nowotwory w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D00–D48

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe (Z85.–)

Z86.1 Choroby zakaźne i pasożytnicze w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach A00–B89, B99

Nie obejmuje: następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych (B90–B94)

Z86.2 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach D50–D89

Z86.3 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach E00–E90

Z86.4 Nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F10–F19

Nie obejmuje: obecne uzależnienie (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .2)
problemy związane z nadużywaniem:
- alkoholu (Z72.1)
- narkotyków (Z72.2)
- tytoniu (Z72.0)

Z86.5 Inne zaburzenia umysłowe i zaburzenia zachowania w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F09, F20–F99

Z86.6 Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach G00–G99, H00–H95

Z86.7 Choroby układu krążenia w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach I00–I99

Nie obejmuje: przebyty zawał mięśnia sercowego (I25.2)
zespół pozawałowy (I24.1)
następstwa chorób naczyniowych mózgu (I69.–)

Z87 Inne choroby i stany w wywiadzie

Nie obejmuje: kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0 Choroby układu oddechowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach J00–J99

Z87.1 Choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach K00–K93

Z87.2 Choroby skóry i tkanki podskórnej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach L00–L99

Z87.3 Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach M00–M99

Z87.4 Choroby układu moczowo-płciowego w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach N00–N99

Z87.5 Powikłania ciąży, porodu i okresu połogu w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach O00–O99
Choroba trofoblastyczna w wywiadzie

Nie obejmuje: poronienia nawykowe (N96)
nadzór nad kobietami obciążonymi wywiadem położniczym, będącymi aktualnie w ciąży (Z35.–)

Z87.6 Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach P00–P96

Z87.7 Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach Q00–Q99

Z87.8 Inne określone stany w wywiadzie
Choroby sklasyfikowane w kategoriach S00–T98

Nie obejmuje: samouszkodzenia w wywiadzie (Z91.5)

Z88 Uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.0 Uczulenie na penicylinę w wywiadzie

Z88.1 Uczulenie na inne antybiotyki w wywiadzie

Z88.2 Uczulenie na sulfonamidy w wywiadzie

Z88.3 Uczulenie na inne środki przeciwzakaźne w wywiadzie

Z88.4 Uczulenie na środki znieczulające w wywiadzie

Z88.5 Uczulenie na narkotyki w wywiadzie

Z88.6 Uczulenie na środki przeciwbólowe w wywiadzie

Z88.7 Uczulenie na surowice i szczepionki w wywiadzie

Z88.8 Uczulenie na inne leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.9 Uczulenie na nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z89 Nabyty brak kończyny

Obejmuje: utrata kończyny:
- w wyniku operacji
- w wyniku urazu

Nie obejmuje: nabyte zniekształcenia kończyn (M20–M21)
wrodzony brak kończyny (Q71–Q73)

Z89.0 Nabyty brak palca (palców) [łącznie z kciukiem], jednostronny

Z89.1 Nabyty brak dłoni i nadgarstka

Z89.2 Nabyty brak kończyny górnej powyżej nadgarstka
Ręka BNO

Z89.3 Nabyty brak obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]
Nabyty brak palca (palców), obustronny

Z89.4 Nabyty brak stopy i kostki
Palec (palce) stopy

Z89.5 Nabyty brak kończyny dolnej na poziomie kolana lub poniżej kolana

Z89.6 Nabyty brak kończyny dolnej powyżej kolana
Kończyna dolna BNO

Z89.7 Nabyty brak obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem samych palców stopy]

Z89.8 Nabyty brak kończyn górnych i dolnych [na dowolnym poziomie]

Z89.9 Nabyty brak kończyn, nieokreślony

Z90 Nabyty brak narządów niesklasyfikowany gdzie indziej

Obejmuje: pooperacyjna lub pourazowa utrata części ciała NGI

Nie obejmuje: braki wrodzone – patrz indeks alfabetyczny
utrata w wyniku operacji:
- gruczołów wydzielania wewnętrznego (E89.–)
- śledziony (D73.0)

Z90.0 Nabyty brak fragmentów głowy i szyi
Oko
Krtań
Nos

Nie obejmuje: zęby (K08.1)

Z90.1 Nabyty brak piersi (jednej lub obu)

Z90.2 Nabyty brak [części] płuca

Z90.3 **Nabyty brak części żołądka**

Z90.4 **Nabyty brak innej części przewodu pokarmowego**

Z90.5 **Nabyty brak nerki**

Z90.6 **Nabyty brak innej części układu moczowego**

Z90.7 **Nabyty brak narządów płciowych**

Z90.8 **Nabyty brak innych narządów**

Z91 Narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie

Nie obejmuje: narażenie na zanieczyszczenia i inne problemy związane ze środowiskiem fizycznym (Z58.–)
narażenie zawodowe na czynniki ryzyka (Z57.–)
nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie (Z86.4)

Z91.0 **Uczulenie na czynniki inne niż leki i substancje biologiczne w wywiadzie**
Nie obejmuje: uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie dotyczącym danej osoby (Z88.–)

Z91.1 **Niestosowanie się do zaleceń i dyscypliny leczniczej w wywiadzie**

Z91.2 **Niski poziom higieny osobistej w wywiadzie**

Z91.3 **Niezdrowy rozkład snu i czuwania w wywiadzie**
Nie obejmuje: zaburzenia snu (G47.–)

Z91.4 **Uraz psychiczny niesklasyfikowany gdzie indziej w wywiadzie**

Z91.5 **Samouszkodzenia w wywiadzie**
Pozorna próba samobójcza
Otrucie samego siebie
Próba samobójcza

Z91.6 **Inne urazy psychiczne w wywiadzie**

Z91.8 **Narażenie na inne określone czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie**
Nadużywanie BNO
Maltretowanie BNO

Z92 Leczenie w wywiadzie

Z92.0 **Stosowanie środków antykoncepcyjnych w wywiadzie**
Nie obejmuje: poradnictwo lub nadzór nad aktualnie stosowaną antykoncepcją (Z30.–)
obecność antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej) (Z97.5)

Z92.1 **Długotrwałe (obecne) stosowanie leków przeciwzakrzepowych w wywiadzie**

Z92.2 **Długotrwałe (obecne) stosowanie innych leków w wywiadzie**
Kwas acetylosalicylowy

Z92.3 **Napromienianie w wywiadzie**
Radioterapia

Nie obejmuje: narażenie na promieniowanie w otoczeniu (Z58.4)
narażenie zawodowe na promieniowanie (Z57.1)

Z92.4 **Poważne zabiegi chirurgiczne niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie**
Nie obejmuje: stany związane z obecnością sztucznego otworu (Z93.–)
stan po zabiegach chirurgicznych (Z98.–)
obecność czynnych implantów i przeszczepów (Z95–Z96)
stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki (Z94.–)

Z92.5 **Rehabilitacja w wywiadzie**

Z92.6 **Chemioterapia z powodu choroby nowotworowej w wywiadzie**

Z92.8 **Inne leczenie medyczne w wywiadzie**

Z92.9 **Nieokreślone leczenie medyczne w wywiadzie**

Z93 Stany związane z obecnością sztucznego otworu

Nie obejmuje: sztuczne otwory zewnętrzne wymagające nadzoru i postępowania medycznego (Z43.–)
powikłania ze strony zewnętrznej przetoki (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 **Tracheostomia**

Z93.1 Gastrostomia

Z93.2 Ileostomia

Z93.3 Kolostomia

Z93.4 Inne sztuczne otwory w przewodzie pokarmowym

Z93.5 Cystostomia

Z93.6 Inne sztuczne otwory w układzie moczowym
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z93.8 Inne stany związane z obecnością sztucznego otworu

Z93.9 Stany związane z obecnością sztucznego otworu, nieokreślone

Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki

Obejmuje: homogeniczny lub heterogeniczny przeszczep narządu lub tkanki

Nie obejmuje: powikłania po przeszczepieniu narządów lub tkanek – patrz indeks alfabetyczny
obecność:
- przeszczepów naczyniowych (Z95.–)
- ksenogenicznej zastawki serca (Z95.3)

Z94.0 Stan po przeszczepieniu nerki

Z94.1 Stan po przeszczepieniu serca
Nie obejmuje: stan po wymianie zastawki serca (Z95.2–Z95.4)

Z94.2 Stan po przeszczepieniu płuc

Z94.3 Stan po przeszczepieniu serca i płuc

Z94.4 Stan po przeszczepieniu wątroby

Z94.5 Stan po przeszczepieniu skóry
Autogenny przeszczep skóry

Z94.6 Stan po przeszczepieniu kości

Z94.7 Stan po przeszczepieniu rogówki

Z94.8 Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki
Szpik
Jelito
Trzustka

Z94.9 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki, nieokreślonych

Z95 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych

Nie obejmuje: powikłania protez, implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych (T82.–)

Z95.0 Obecność stymulatora serca
Nie obejmuje: dopasowanie lub inne działania związane ze stymulatorem serca (Z45.0)

Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass

Z95.2 Obecność protez zastawek serca

Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca

Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca

Z95.5 Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową
Obecność protez naczyń wieńcowych
Stan po angioplastyce wieńcowej BNO

Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Obecność protez wewnątrznaczyniowych NGI
Stan po angioplastyce obwodowej BNO

Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych

Z96 Obecność innych implantów czynnościowych

Nie obejmuje: powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów (T82–T85)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)

Z96.0 Obecność implantów w układzie moczowo-płciowym

Z96.1 Obecność soczewek wewnątrzgałkowych
Stan po wszczepieniu sztucznej soczewki

Z96.2 Obecność implantów usznych
Urządzenie usprawniające uszne przewodnictwo kostne
Implant ślimakowy
Stent trąbki słuchowej Eustachiusza
Rurka myringotomijna
Zastąpienie strzemiączka

Z96.3 Obecność sztucznej krtani

Z96.4 Obecność implantów endokrynnych
Pompa insulinowa

Z96.5 Obecność implantów zębowych i żuchwowych

Z96.6 Obecność implantów ortopedycznych
Zastąpienie stawów palców ręki
Zastąpienie stawów biodrowych (całkowite) (częściowe)

Z96.7 Obecność implantów kostnych i ścięgnistych
Płytka czaszkowa

Z96.8 Obecność innych określonych implantów czynnościowych

Z96.9 Obecność implantów czynnościowych, nieokreślonych

Z97 Obecność innych urządzeń

Nie obejmuje: powikłania po wprowadzeniu ortopedycznych aparatów, implantów i przeszczepów (T82–T85)
założenie i dopasowanie protez lub innych aparatów (Z44–Z46)
obecność urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego (Z98.2)

Z97.0 Obecność protezy oka

Z97.1 Obecność protezy kończyny (całkowitej) (częściowej)

Z97.2 Obecność protezy dentystycznej (całkowitej) (częściowej)

Z97.3 Obecność okularów i soczewek kontaktowych

Z97.4 Obecność zewnętrznego aparatu słuchowego

Z97.5 Obecność antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)
Nie obejmuje: kontrola, ponowne założenie lub usunięcie wkładki antykoncepcyjnej (Z30.5)
założenie wkładki antykoncepcyjnej (Z30.1)

Z97.8 Obecność innych określonych urządzeń

Z98 Inne stany po zabiegach chirurgicznych

Nie obejmuje: kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42–Z51, Z54.–)
powikłania po zabiegach i operacjach – patrz indeks alfabetyczny

Z98.0 Stan po pomostowaniu typu bypass i zespoleniu jelita

Z98.1 Stan po operacyjnym usztywnieniu stawu

Z98.2 Obecność urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego
Zastawka do płynu PMR

Z98.8 Inne określone stany po zabiegach chirurgicznych

Z99 Zależność od maszyn i urządzeń niesklasyfikowana gdzie indziej

Z99.0 Zależność od aspiratora

Z99.1 Zależność od respiratora

Z99.2 Zależność od dializy nerkowej
Obecność przetoki tętniczo-żylnej do dializ
Stan wymagający dializy

Nie obejmuje: przygotowanie do dializy, dializoterapia lub sesja dializy (Z49.–)

Z99.3 Zależność od wózka inwalidzkiego

Z99.8 Zależność od innego urządzenia wspomagającego

Z99.9 Zależność od nieokreślonego urządzenia wspomagającego

ROZDZIAŁ XXII

Kody do celów specjalnych (U00–U89)

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

U00–U49 Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii
U80–U89 Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki

Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii (U00–U49)

U04 Ciężki ostry zespół oddechowy [SARS]

U04.9 Ciężki ostry zespół oddechowy, nieokreślony

Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki (U80–U89)

Uwaga: Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie antybiotyku, na który dana bakteria wykazuje oporność, w zakażeniach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej.

U80 Czynnik oporny na penicylinę i podobne antybiotyki

U80.0 Czynnik oporny na penicylinę

U80.1 Czynnik oporny na metycylinę

U80.8 Czynnik oporny na inny antybiotyk podobny do penicyliny

U81 Czynnik oporny na wankomycynę i podobne antybiotyki

U81.0 Czynnik oporny na wankomycynę

U81.8 Czynnik oporny na inny antybiotyk podobny do wankomycyny

U88 Czynnik oporny na wiele antybiotyków

Uwaga: Ta kategoria umożliwia określenie, czy dany czynnik bakteryjny wykazuje oporność na dwa lub więcej antybiotyków, lecz dostępne informacje nie są wystarczające do określenia, który antybiotyk w największym stopniu przyczynia się do „głównego stanu”. Kategorię tę należy także wykorzystywać dla celów określania podstawowej przyczyny, gdy wygodniejsze jest użycie jednego kodu; w przeciwnym razie należy kodować osobno każdy antybiotyk, na który dany czynnik wykazuje oporność.

U89 Czynnik oporny na inne i nieokreślone antybiotyki

U89.8 Czynnik oporny na inny jeden określony antybiotyk

U89.9 Czynnik oporny na nieokreślony antybiotyk

Morfologia nowotworów

Morfologia nowotworów

W 1990 r. opublikowane zostało drugie wydanie „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii" (ICD-0). Klasyfikacja ta zawiera numery kodowe określające morfologię nowotworów, którą zamieszczono tutaj w celu umożliwienia jej stosowania w połączeniu z rozdziałem II.

Numery kodu morfologicznego składają się z pięciu cyfr; pierwsze cztery cyfry określają typ histologiczny nowotworu, a piąta, umieszczona po ukośniku, wskazuje na jego charakter. Jednocyfrowy kod charakteru nowotworu zawiera następujące kategorie:

/0 **Niezłośliwy**

/1 **O nieokreślonym charakterze (niezłośliwy lub złośliwy)**
O granicznej złośliwości[1]
O niskiej potencjalnej złośliwości[1]

/2 **Rak śródnabłonkowy**
Nienaciekający
Nieinwazyjny

/3 **Złośliwy, umiejscowienie pierwotne**

/6 **Złośliwy, przerzutowy**
Złośliwy, umiejscowienie wtórne

/9 **Złośliwy, umiejscowienie nieokreślone (pierwotny lub przerzutowy)**

W przedstawionej poniżej nomenklaturze morfologiczne numery kodowe zawierają kod określający charakter nowotworu właściwy dla jego typu histologicznego; ten kod charakteru nowotworu należy zmienić, jeśli wskazują na to inne uzyskane informacje. Na przykład struniak uznawany jest za nowotwór złośliwy i w związku z tym przydzielono mu kod M9370/3; określenie „struniak niezłośliwy" należy jednak zakodować jako M9370/0. Podobnie gruczolakoraka szerzącego się powierzchownie (M8143/3) należy zakodować jako M8143/2, jeśli został on opisany jako „nieinwazyjny", a czerniaka (M8720/3), który został opisany jako „wtórny", należy zakodować przy użyciu kodu M8720/6.

Poniższa tabela przedstawia wzajemną zależność pomiędzy kodem charakteru nowotworu a odpowiednimi częściami rozdziału II Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób:

Kod charakteru nowotworu		Kategorie w rozdziale II
/0	Nowotwory niezłośliwe	D10–D36
/1	Nowotwory o nieokreślonym i niepewnym charakterze	D37–D48
/2	Nowotwory in situ	D00–D09
/3	Nowotwory złośliwe o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze	C00–C76 C80–C97
/6	Nowotwory złośliwe o potwierdzonym lub przypuszczalnym wtórnym charakterze	C77–C79

Używana w klasyfikacji ICD-O cyfra charakteru nowotworu /9 nie ma zastosowania w kontekście klasyfikacji ICD, ponieważ zakłada się, że wszystkie nowotwory złośliwe mają charakter pierwotny (/3) albo wtórny (/6), co należy określić na podstawie informacji zawartych w dokumentacji medycznej.

W poniższym zestawieniu przy każdym numerze kodowym umieszczono tylko pierwszy termin wymieniony w pełnej nomenklaturze morfologicznej klasyfikacji ICD-O. Jednak indeks alfabetyczny w tomie 3 zawiera wszystkie synonimy znajdujące się w klasyfikacji ICD-O, jak również szereg innych opisów morfologicznych, które nadal można spotkać w dokumentacji medycznej, a które zostały pominięte w ICD-O jako przestarzałe lub niepożądane z innych przyczyn.

[1] Z wyjątkiem torbielakogruczolaków jajnika w M844-M849, które uznawane są za złośliwe.

Niektóre typy nowotworów są specyficzne dla określonych umiejscowień lub typów tkanek. Na przykład nerczak zarodkowy (nephroblastoma) (M8960/3), jak sama nazwa wskazuje, zawsze występuje w nerce; rak wątrobowokomórkowy (M8170/3) jest z definicji nowotworem pierwotnym wątroby, a rak podstawnokomórkowy (M8090/3) zawsze występuje w skórze. W takich przypadkach w nomenklaturze do kodu morfologicznego dodano w nawiasie odpowiedni kod umiejscowienia z rozdziału II. Tak więc obok kodu morfologicznego nerczaka zarodkowego dodany jest kod topograficzny dla nowotworu złośliwego nerki (C64). Przy terminie morfologicznym raka podstawnokomórkowego dodano kod nowotworu złośliwego skóry (C44.-) z pozostawieniem miejsca w postaci kreski dla określenia odpowiedniego umiejscowienia. Jeśli w rozpoznaniu nie podano umiejscowienia nowotworu, wówczas należy używać kodów z rozdziału II przypisanych do terminów morfologicznych. Jednak dla wielu terminów morfologicznych nie podano kodów z rozdziału II, gdyż poszczególne typy histologiczne nowotworów mogą występować w więcej niż jednym narządzie lub typie tkanki. Na przykład „Gruczolakorak BNO" (M8140/3) nie ma odpowiedniego kodu w rozdziale II, ponieważ może występować w wielu różnych narządach.

Dodatkowy problem pojawia się czasem wówczas, gdy umiejscowienie podane w rozpoznaniu różni się od umiejscowienia wskazanego przez kod specyficzny dla danej postaci nowotworu. W takich przypadkach należy zignorować kod podany w rozdziale II i użyć kodu odpowiedniego do umiejscowienia podanego w rozpoznaniu. Na przykład do terminu morfologicznego „Rak przewodowy naciekający" (M8500/3) należy dodać kod C50.- (pierś), ponieważ ten typ morfologiczny występuje zwykle w piersi. Jednak jeśli postać histologiczną raka przewodowego naciekającego stwierdzono w pierwotnym raku trzustki, wówczas właściwym kodem umiejscowienia będzie C25.9 (Trzustka, umiejscowienie nieokreślone).

Do kodów morfologicznych nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (M959–M998) dodano odpowiednie kody z zakresu C81–C96 i D45–D47. Tych kodów z rozdziału II należy używać niezależnie od podanego umiejscowienia nowotworu.

Wystąpienie w rozpoznaniu morfologicznym dwóch przymiotników odpowiadających różnym numerom kodowym może czasem utrudniać decyzję co do ich właściwego zakodowania. Przykładem może być „Rak naskórkowy o komórkach przejściowych". Rozpoznanie „rak o komórkach przejściowych BNO" ma numer kodowy M8120/3, podczas gdy „rak naskórkowy BNO" ma numer M8070/3. W takich okolicznościach należy użyć numeru wyższego (w cytowanym przykładzie M8120/3), gdyż zazwyczaj określa on nowotwór bardziej szczegółowo. Dalsze informacje na temat kodowania morfologii można znaleźć w tomie II.
Numery kodowe dla morfologii nowotworów

M800 Nowotwory BNO

M8000/0 Nowotwór niezłośliwy
M8000/1 Nowotwór nieokreślony pod względem złośliwości
M8000/3 Nowotwór złośliwy
M8000/6 Nowotwór przerzutowy
M8001/0 Komórki guza niezłośliwego
M8001/1 Komórki guza o nieokreślonej złośliwości
M8001/3 Komórki guza złośliwego
M8002/3 Guz złośliwy, typ drobnokomórkowy
M8003/3 Guz złośliwy, typ olbrzymiokomórkowy
M8004/3 Guz złośliwy, typ wrzecionowatokomórkowy

M801–M804 Nowotwory nabłonkowe BNO

M8010/0 Guz nabłonkowy niezłośliwy
M8010/2 Rak in situ BNO
M8010/3 Rak BNO
M8010/6 Rak przerzutowy BNO
M8011/0 Nabłoniak niezłośliwy
M8011/3 Nabłoniak złośliwy
M8012/3 Rak wielokomórkowy BNO
M8020/3 Rak niezróżnicowany BNO
M8021/3 Rak anaplastyczny BNO

M8022/3 Rak wielopostaciowy
M8030/3 Rak olbrzymiokomórkowy i wrzecionowatokomórkowy
M8031/3 Rak olbrzymiokomórkowy
M8032/3 Rak wrzecionowatokomórkowy
M8033/3 Rak rzekomomięsakowy
M8034/3 Rak różnokształtnokomórkowy
M8040/1 Guzek
M8041/3 Rak drobnokomórkowy BNO
M8042/3 Rak owsianokomórkowy (C34.-)
M8043/3 Rak drobnokomórkowy z komórek wrzecionowatych (C34.-)
M8044/3 Rak drobnokomórkowy z komórek pośrednich (C34.-)
M8045/3 Rak drobnokomórkowy i wielkokomórkowy (C34.-)

M805–M808 Nowotwory płaskonabłonkowe

M8050/0 Brodawczak BNO (z wyjątkiem brodawczaka pęcherza moczowego M8120/l)
M8050/2 Rak brodawkowaty in situ
M8050/3 Rak brodawkowaty BNO
M8051/0 Brodawczak brodawkowaty
M8051/3 Rak brodawkowaty
M8052/0 Brodawczak płaskonabłonkowy
M8052/3 Rak płaskonabłonkowy brodawkowaty
M8053/0 Brodawczak odwrócony
M8060/0 Brodawczakowatość BNO
M8070/2 Rak płaskonabłonkowy in situ BNO
M8070/3 Rak płaskonabłonkowy BNO
M8070/6 Rak płaskonabłonkowy przerzutowy BNO
M8071/3 Rak płaskonabłonkowy, typ rogowaciejący BNO
M8072/3 Rak płaskonabłonkowy wielkokomórkowy, typ nierogowaciejący
M8073/3 Rak płaskonabłonkowy drobnokomórkowy, typ nierogowaciejący
M8074/3 Rak płaskonabłonkowy typ wrzecionowatokomórkowy
M8075/3 Rak płaskonabłonkowy gruczołowaty
M8076/2 Rak płaskonabłonkowy in situ z podejrzeniem naciekania podścieliska (D06.-)
M8076/3 Rak płaskonabłonkowy mikroinwazyjny (C53.-)
M8077/2 Neoplazja śródnabłonkowa, III stopnia, szyjki macicy, sromu i pochwy
M8080/2 Erytroplazja Queyrata (D07.4)
M8081/2 Choroba Bowena
M8082/3 Rak limfoepitelialny

M809–M811 Nowotwory podstawnokomórkowe

M8090/1 Guz podstawnokomórkowy (D48.5)
M8090/3 Rak podstawnokomórkowy BNO (C44.-)
M8091/3 Rak podstawnokomórkowy wieloogniskowy (C44.-)
M8092/3 Rak podstawnokomórkowy, typ twardzinowy (C44.-)
M8093/3 Rak podstawnokomórkowy, włóknistonabłonkowy (C44.-)
M8094/3 Rak podstawnokolczysty (C44.-)
M8095/3 Rak metatypowy (C44.-)
M8096/0 Nabłoniak śródnaskórkowy Jadassohna (D23.-)
M8100/0 Nabłoniak mieszków włosowych (D23.-)
M8101/0 Nabłoniak otoczkowy włosa (D23.-)
M8102/0 Osłoniak włosowy (D23.-)
M8110/0 Guzek macierzy włosa BNO (D23.-)
M8110/3 Rak macierzy włosa (C44.-)

M812–M813 Brodawczaki i raki z komórek przejściowych

M8120/0 Brodawczak z komórek przejściowych BNO
M8120/1 Brodawczak z nabłonka dróg moczowych
M8120/2 Rak in situ z komórek przejściowych
M8120/3 Rak z komórek przejściowych BNO
M8121/0 Brodawczak typu Schneidera
M8121/1 Brodawczak z komórek przejściowych, typ odwrócony
M8121/3 Rak typu Schneidera
M8122/3 Rak z komórek przejściowych, typ wrzecionowatokomórkowy
M8123/3 Rak bazaloidowy (C21.1)
M8124/3 Rak kloakogenny (C21.2)
M8130/3 Rak z komórek przejściowych brodawkowaty

M814–M838 Gruczolaki i gruczolakoraki

M8140/0 Gruczolak BNO
M8140/1 Gruczolak oskrzela BNO (D38.1)
M8140/2 Gruczolakorak in situ BNO
M8140/3 Gruczolakorak BNO
M8140/6 Gruczolakorak przerzutowy BNO
M8141/3 Gruczolakorak włóknisty
M8142/3 Rozlany rak żołądka (linitis plastica) (C16.-)
M8143/3 Gruczolakorak szerzący się po powierzchni
M8144/3 Gruczolakorak, typ jelitowy (C16.-)
M8145/3 Rak, typ rozlany (C16.-)
M8146/0 Gruczolak jednopostaciowy
M8147/0 Gruczolak podstawnokomórkowy (D11.-)
M8147/3 Gruczolakorak podstawnokomórkowy (C07.-, C08.-)
M8150/0 Gruczolak z komórek wyspowych (D13.7)
M8150/3 Rak z komórek wyspowych (C25.4)
M8151/0 Wyspiak BNO (D13.7)
M8151/3 Wyspiak złośliwy (C25.4)
M8152/0 Glukagonoma BNO (D13.7)
M8152/3 Glukagonoma złośliwy (C25.4)
M8153/1 Guz gastrynowy (gastrinoma) BNO
M8153/3 Guz gastrynowy złośliwy (gastrinoma malignum)
M8154/3 Gruczolakorak mieszanokomórkowy, wyspowokomórkowy i zewnątrzwydzielniczy (C25.-)
M8155/3 Guz wydzielający VIP (VIPoma)
M8160/0 Gruczolak przewodów żółciowych (D13.4, D13.5)
M8160/3 Rak dróg żółciowych (C22.1)
M8161/0 Torbielakogruczolak przewodów żółciowych
M8161/3 Torbielakogruczolakorak przewodów żółciowych
M8162/3 Guz Klatskina (C22.1)
M8170/0 Gruczolak z komórek wątrobowych (D13.4)
M8170/3 Rak wątrobowokomórkowy BNO (C22.0)
M8171/3 Rak wątrobowokomórkowy, typ włóknisto-blaszkowy (C22.0)
M8180/3 Rak wątrobowokomórkowy i przewodów żółciowych (mieszany) (C22.0)
M8190/0 Gruczolak beleczkowaty
M8190/3 Gruczolakorak beleczkowaty
M8191/0 Gruczolak zarodkowy
M8200/0 Oblak skórny ekrynowy (D23.-)
M8200/3 Rak gruczołowo-torbielowaty
M8201/3 Rak „sitowaty”
M8202/0 Gruczolak drobnotorbielowaty (D13.7)
M8210/0 Polip gruczolakowaty BNO
M8210/2 Gruczolakorak in situ w polipie gruczolakowatym

M8210/3 Gruczolakorak w polipie gruczolakowatym
M8211/0 Gruczolak cewkowy BNO
M8211/3 Gruczolakorak cewkowy
M8220/0 Polipowatość gruczolakowa okrężnicy (D12.-)
M8220/3 Gruczolakorak w polipowatości gruczolakowej okrężnicy (C18.-)
M8221/0 Polipy gruczolakowate mnogie
M8221/3 Gruczolakorak w polipach gruczolakowych mnogich
M8230/3 Rak lity BNO
M8231/3 Rak prosty
M8240/1 Rakowiak BNO wyrostka robaczkowego (D37.3)
M8240/3 Rakowiak BNO (z wyjątkiem wyrostka robaczkowego M8240/1)
M8241/1 Rakowiak srebrochłonny BNO
M8241/3 Rakowiak srebrochłonny złośliwy
M8243/3 Rakowiak śluzowo-komórkowy (goblet cell carcinoid) (C18.1)
M8244/3 Rakowiak złożony
M8245/3 Gruczolakorakowiak
M8246/3 Rak neuroendokrynny
M8247/3 Rak z komórek Merkela (C44.-)
M8248/1 Apudoma
M8250/1 Gruczolakowatość płuc (D38.1)
M8250/3 Gruczolakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy (C34.-)
M8251/0 Gruczolak pęcherzykowy (D14.3)
M8251/3 Gruczolakorak pęcherzykowy (C34.-)
M8260/0 Gruczolak brodawkowaty BNO
M8260/3 Gruczolakorak brodawkowaty BNO
M8261/1 Gruczolak kosmkowy BNO
M8261/2 Gruczolakorak in situ w gruczolaku kosmkowym
M8261/3 Gruczolakorak w gruczolaku kosmkowym
M8262/3 Gruczolakorak kosmkowy
M8263/0 Gruczolak cewkowo-kosmkowy BNO
M8263/2 Gruczolakorak in situ w gruczolaku cewkowo-kosmkowym
M8263/3 Gruczolakorak w gruczolaku cewkowo-kosmkowym
M8270/0 Gruczolak chromofobny (D35.2)
M8270/3 Rak chromofobny (C75.1)
M8271/0 Guz prolaktynowy (prolactinoma) (D35.2)
M8280/0 Gruczolak kwasochłonny (D35.2)
M8280/3 Rak kwasochłonny (C75.1)
M8281/0 Gruczolak mieszany kwaso- i zasadochłonny (D35.2)
M8281/3 Rak mieszany kwaso- i zasadochłonny (C75.1)
M8290/0 Gruczolak kwasochłonny (typ Hürthle'a)
M8290/3 Gruczolakorak kwasochłonny
M8300/0 Gruczolak zasadochłonny (D35.2)
M8300/3 Rak zasadochłonny (C75.1)
M8310/0 Gruczolak jasnokomórkowy
M8310/3 Gruczolakorak jasnokomórkowy BNO
M8311/1 Rak jasnokomórkowy
M8312/3 Rak nerkowokomórkowy (C64)
M8313/0 Gruczolakowłókniak jasnokomórkowy
M8314/3 Rak bogaty w lipidy (C50.-)
M8315/3 Rak bogaty w glikogen (C50.-)
M8320/3 Rak ziarnistokomórkowy
M8321/0 Gruczolak z komórek głównych (D35.1)
M8322/0 Gruczolak z komórek wodojasnych (D35.1)
M8322/3 Gruczolakorak z komórek wodojasnych (C75.0)
M8323/0 Gruczolak z komórek mieszanych
M8323/3 Gruczolakorak z komórek mieszanych

M8324/0 Gruczolakotłuszczak
M8330/0 Gruczolak pęcherzykowy (D34)
M8330/3 Gruczolakorak pęcherzykowy BNO (C73)
M8331/3 Gruczolakorak pęcherzykowy, typ dobrze zróżnicowany(C73)
M8332/3 Gruczolakorak pęcherzykowy, typ beleczkowy (C73)
M8333/0 Gruczolak drobnopęcherzykowy (D34)
M8334/0 Gruczolak wielkopęcherzykowy (D34)
M8340/3 Rak brodawkowaty, typ pęcherzykowy (C73)
M8350/3 Rak szkliwiejący nieotorbiony (C73)
M8360/1 Gruczolaki dokrewne mnogie
M8361/1 Guz przykłębuszkowy (D41.0)
M8370/0 Gruczolak kory nadnerczy BNO (D35.0)
M8370/3 Rak kory nadnerczy (C74.0)
M8371/0 Gruczolak kory nadnerczy, typ zbity (D35.0)
M8372/0 Gruczolak kory nadnerczy, silnie pigmentowany (D35.0)
M8373/0 Gruczolak kory nadnerczy, typ jasnokomórkowy (D35.0)
M8374/0 Gruczolak kory nadnerczy, typ kłębkowatokomórkowy (D35.0)
M8375/0 Gruczolak kory nadnerczy, typ mieszanokomórkowy (D35.0)
M8380/0 Gruczolak endometrioidalny BNO (D27)
M8380/1 Gruczolak endometrioidalny o złośliwości granicznej (D39.1)
M8380/3 Rak endometrioidalny (C56)
M8381/0 Gruczolakowłókniak endometrioidalny BNO (D27)
M8381/1 Gruczolakowłókniak endometrioidalny o złośliwości granicznej (D39.1)
M8381/3 Gruczolakowłókniak endometrioidalny złośliwy (C56)

M839–M842 Nowotwory przydatków skóry

M8390/0 Gruczolak przydatków skóry (D23.-)
M8390/3 Rak przydatków skóry (C44.-)
M8400/0 Gruczolak gruczołów potowych (D23.-)
M8400/1 Guz gruczołów potowych BNO (D48.5)
M8400/3 Gruczolakorak gruczołów potowych (C44.-)
M8401/0 Gruczolak apokrynowy
M8401/3 Gruczolakorak apokrynowy
M8402/0 Gruczolak odcinków wylotowych przewodów ekrynowych (D23.-)
M8403/0 Gruczolak ekrynowy kłębowaty (D23.-)
M8404/0 Torbielak potowy (D23.-)
M8405/0 Gruczolak potowy brodawkowaty (D23.-)
M8406/0 Gruczolak potowy przewodowy brodawkowaty (D23.-)
M8407/0 Guz z przewodów potowych BNO (syringoma) (D23.-)
M8408/0 Gruczolak ekrynowy brodawkowaty (D23.-)
M8410/0 Gruczolak łojowy (D23.-)
M8410/3 Gruczolakorak łojowy (C44.-)
M8420/0 Gruczolak woszczynowy (D23.2)
M8420/3 Gruczolakorak woszczynowy (C44.2)

M843 Nowotwory śluzowo-naskórkowe

M8430/1 Guz śluzowo-naskórkowy
M8430/3 Rak śluzowo-naskórkowy

M844–M849 Nowotwory torbielowate, śluzowe i surowicze

M8440/0 Torbielakogruczolak BNO
M8440/3 Torbielakogruczolakorak BNO
M8441/0 Torbielakogruczolak surowiczy BNO (D27)
M8441/3 Torbielakogruczolakorak surowiczy BNO (C56)

M8442/3 Torbielakogruczolak surowiczy o złośliwości granicznej (C56)
M8450/0 Torbielakogruczolak brodawkowaty BNO (D27)
M8450/3 Torbielakogruczolakorak brodawkowaty BNO (C56)
M8451/3 Torbielakogruczolak brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
M8452/1 Guz torbielowaty brodawkowaty (D37.7)
M8460/0 Torbielakogruczolak surowiczy brodawkowaty BNO (D27)
M8460/3 Torbielakogruczolakorak surowiczy brodawkowaty (C56)
M8461/0 Brodawczak powierzchniowy surowiczy (D27)
M8461/3 Rak brodawkowaty powierzchniowy surowiczy (C56)
M8462/3 Torbielakogruczolak surowiczy brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
M8470/0 Torbielakogruczolak śluzowy BNO (D27)
M8470/3 Torbielakogruczolakorak śluzowy BNO (C56)
M8471/0 Torbielakogruczolak śluzowy brodawkowaty BNO (D27)
M8471/3 Torbielakogruczolakorak śluzowy brodawkowaty (C56)
M8472/3 Torbielakogruczolak śluzowy o złośliwości granicznej (C56)
M8473/3 Torbielakogruczolak śluzowy brodawkowaty o złośliwości granicznej (C56)
M8480/0 Gruczolak śluzowy
M8480/3 Gruczolakorak śluzowy
M8480/6 Śluzak rzekomy otrzewnej (C78.6)
M8481/3 Gruczolakorak wydzielający śluz
M8490/3 Rak z komórek sygnetowatych
M8490/6 Rak z komórek sygnetowatych przerzutowy

M850–M854 Nowotwory przewodowe, zrazikowe i rdzeniaste

M8500/2 Rak wewnątrzprzewodowy nienaciekający BNO
M8500/3 Rak przewodowy naciekający (C50.-)
M8501/2 Rak czopiasty nienaciekający (D05.-)
M8501/3 Rak czopiasty BNO (C50.-)
M8502/3 Rak piersi młodocianych (C50.-)
M8503/0 Brodawczak wewnątrzprzewodowy
M8503/2 Gruczolakorak brodawkowaty wewnątrzprzewodowy nienaciekający (D05.-)
M8503/3 Gruczolakorak brodawkowaty wewnątrzprzewodowy z inwazją (C50.-)
M8504/0 Gruczolak brodawkowaty wewnątrz torbieli
M8504/2 Rak wewnątrz torbieli nienaciekający
M8504/3 Rak wewnątrz torbieli BNO
M8505/0 Brodawczakowatość wewnątrzprzewodowa BNO
M8506/0 Gruczolak brodawki sutkowej (D24)
M8510/3 Rak rdzeniasty BNO
M8511/3 Rak rdzeniasty o podścielisku amyloidowym (C73)
M8512/3 Rak rdzeniasty o podścielisku limfoidalnym (C50.-)
M8520/2 Rak zrazikowy in situ (D05.0)
M8520/3 Rak zrazikowy BNO (C50.-)
M8521/3 Rak przewodzikowy naciekający (C50.-)
M8522/2 Rak wewnątrzprzewodowy i zrazikowy in situ (D05.7)
M8522/3 Rak naciekający przewodowy i zrazikowy (C50.-)
M8530/3 Rak zapalny (C50.-)
M8540/3 Choroba Pageta z umiejscowieniem w obrębie piersi (C50.-)
M8541/3 Choroba Pageta i rak przewodowy naciekający piersi (C50.-)
M8542/3 Choroba Pageta poza piersią (z wyjątkiem choroby Pageta z umiejscowieniem w kości)
M8543/3 Choroba Pageta i rak piersi wewnątrzprzewodowy (C50.-)

M855 Nowotwory z komórek zrazikowych

M8550/0 Gruczolak zrazikowokomórkowy
M8550/1 Guz zrazikowokomórkowy
M8550/3 Rak zrazikowokomórkowy

M856–M858 Nowotwory nabłonkowe złożone

M8560/3 Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (adenosquamous carcinoma)
M8561/0 Gruczolakochłoniak (adenolymphoma) (D11.-)
M8562/3 Rak nabłonkowo-mioepitelialny
M8570/3 Gruczolakorak z metaplazją płaskonabłonkową
M8571/3 Gruczolakorak z metaplazją chrzęstną i kostną
M8572/3 Gruczolakorak z metaplazją wrzecionowokomórkową
M8573/3 Gruczolakorak z metaplazją apokrynową
M8580/0 Grasiczak niezłośliwy (D15.0)
M8580/3 Grasiczak złośliwy (C37.9)

M859–M867 Nowotwory zróżnicowane gonad

M8590/1 Guz podścieliskowy ze sznurów płciowych
M8600/0 Otoczkowiak BNO (D27)
M8600/3 Otoczkowiak złośliwy (C56)
M8601/0 Otoczkowiak luteinizujący (D27)
M8602/0 Szkliwiejący guz podścieliskowy (D27)
M8610/0 Guz ciałka żółtego (luteoma) BNO (D27)
M8620/1 Guz z komórek warstwy ziarnistej (ziarniszczak) BNO (D39.1)
M8620/3 Ziarniszczak złośliwy (C56)
M8621/1 Guz z komórek warstwy ziarnistej i komórek otoczki (ziarniszczako-otoczkowiak) (D39.1)
M8622/1 Ziarniszczak młodocianych (D39.1)
M8623/1 Guz sznurów płciowych z pierścieniowymi cewkami (D39.1)
M8630/0 Jądrzak (androblastoma) niezłośliwy
M8630/1 Jądrzak (androblastoma) BNO
M8630/3 Jądrzak (androblastoma) złośliwy
M8631/0 Guz z komórek Sertoliego-Leydiga
M8632/1 Obojnaczak (gynandroblastoma) (D39.1)
M8640/0 Guz z komórek Sertoliego BNO
M8640/3 Rak z komórek Sertoliego-Leydiga (C62.-)
M8641/0 Guz z komórek Sertoliego z magazynowaniem lipidów (D27)
M8650/0 Guz z komórek Leydiga niezłośliwy (D29.2)
M8650/1 Guz z komórek Leydiga BNO (D40.1)
M8650/3 Guz z komórek Leydiga złośliwy (C62.-)
M8660/0 Guz z komórek wnękowych (D27)
M8670/0 Guz jajnika z komórek zawierających ciała tłuszczowate (D27)
M8671/0 Guz z pozostałości nadnercza

M868–M871 Przyzwojaki i guzy kłębka

M8680/1 Przyzwojak BNO
M8680/3 Przyzwojak złośliwy
M8681/1 Przyzwojak współczulny
M8682/1 Przyzwojak przywspółczulny
M8683/0 Przyzwojak gangliocytowy (D13.2)
M8690/1 Guz kłębka żyły szyjnej (D44.7)
M8691/1 Guz ciała przyaortowego (D44.7)
M8692/1 Guz ciała tętnicy szyjnej (D44.6)
M8693/1 Przyzwojak pozanadnerczowy BNO
M8693/3 Przyzwojak pozanadnerczowy złośliwy
M8700/0 Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma) BNO (D35.0)
M8700/3 Guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma) złośliwy (C74.1)
M8710/3 Kłębczakomięsak
M8711/0 Guz kłębka
M8712/0 Kłębczak

M8713/0 Kłębczakomięśniak

M872–M879 Znamiona i czerniaki

M8720/0 Znamię barwnikowe BNO (D22.-)
M8720/2 Czerniak in situ (D03.-)
M8720/3 Czerniak złośliwy BNO
M8721/3 Czerniak guzkowaty (C43.-)
M8722/0 Znamię balonowatokomórkowe (D22.-)
M8722/3 Czerniak balonowatokomórkowy (C43.-)
M8723/0 Znamię „halo” (D22.-)
M8723/3 Czerniak złośliwy, zanikający (ulegający regresji) (C43.-)
M8724/0 Grudka włóknista skóry nosa (D22.3)
M8725/0 Znamię nerwowe (D22.-)
M8726/0 Znamię wielkokomórkowe (D31.4)
M8727/0 Znamię dysplastyczne (D22.-)
M8730/0 Znamię bezbarwnikowe (D22.-)
M8730/3 Czerniak bezbarwnikowy (C43.-)
M8740/0 Znamię brzeżne BNO (D22.-)
M8740/3 Czerniak złośliwy w znamieniu brzeżnym (C43.-)
M8741/2 Czerniakowatość przednowotworowa BNO (D03.-)
M8741/3 Czerniak złośliwy w czerniakowatości przednowotworowej (C43.-)
M8742/2 Plama barwnikowa typu Hutchinsona BNO (D03.-)
M8742/3 Czerniak złośliwy w plamie czerniakowej Hutchinsona (C43.-)
M8743/3 Czerniak szerzący się powierzchniowo (C43.-)
M8744/3 Czerniak złośliwy w obszarze piegowatym (C43.-)
M8745/3 Czerniak złośliwy desmoplastyczny (C43.-)
M8750/0 Znamię śródskórne (D22.-)
M8760/0 Znamię złożone (D22.-)
M8761/1 Znamię barwnikowe olbrzymie BNO (D48.5)
M8761/3 Czerniak złośliwy w znamieniu barwnikowym olbrzymim (C43.-)
M8770/0 Znamię z komórek epitelioidalnych i wrzecionowatych (D22.-)
M8770/3 Czerniak mieszany z komórek epitelioidalnych i wrzecionowatych
M8771/0 Znamię z komórek epitelioidalnych (D22.-)
M8771/3 Czerniak z komórek epitelioidalnych
M8772/0 Znamię z komórek wrzecionowatych (D22.-)
M8772/3 Czerniak z komórek wrzecionowatych BNO
M8773/3 Czerniak z komórek wrzecionowatych typu A (C69.4)
M8774/3 Czerniak z komórek wrzecionowatych typu B (C69.4)
M8780/0 Znamię błękitne BNO (D22.-)
M8780/3 Znamię błękitne złośliwe (C43.-)
M8790/0 Znamię błękitne komórkowe (D22.-)

M880 Guzy tkanek miękkich i mięsaki BNO

M8800/0 Guz niezłośliwy tkanek miękkich
M8800/3 Mięsak BNO
M8800/6 Mięsakowatość BNO
M8801/3 Mięsak wrzecionowatokomórkowy BNO
M8802/3 Mięsak olbrzymiokomórkowy (z wyjątkiem mięsaka olbrzymiokomórkowego kości M9250/3)
M8803/3 Mięsak drobnokomórkowy
M8804/3 Mięsak z komórek epitelioidalnych

M881–M883 Nowotwory z tkanki łącznej włóknistej

M8810/0 Włókniak BNO
M8810/3 Włókniakomięsak BNO

M8811/0 Włókniakośluzak
M8811/3 Włókniakośluzakomięsak
M8812/0 Włókniak okostnowy (D16.-)
M8812/3 Włókniakomięsak okostnowy (C40.-, C41.-)
M8813/0 Włókniak powięziowy
M8813/3 Włókniakomięsak powięziowy
M8814/3 Włókniakomięsak dziecięcy
M8820/0 Elastowłókniak
M8821/1 Włókniakowatość naciekowa
M8822/1 Włókniakowatość brzuszna
M8823/1 Włókniak desmoplastyczny
M8824/1 Włókniakomięśniakowatość
M8830/0 Guz histiocytarny włóknisty BNO
M8830/1 Guz histiocytarny włóknisty atypowy
M8830/3 Guz histiocytarny włóknisty złośliwy
M8832/0 Włókniak skórny BNO (dermatofibroma) (D23.-)
M8832/3 Włókniakomięsak skórny BNO (C44.-)
M8833/3 Włókniakomięsak skórny guzowaty barwnikowy

M884 Nowotwory śluzowate

M8840/0 Śluzak BNO
M8840/3 Śluzakomięsak
M8841/1 Naczyniakośluzak

M885–M888 Nowotwory z tkanki tłuszczowej

M8850/0 Tłuszczak BNO (D17.-)
M8850/3 Tłuszczakomięsak BNO
M8851/0 Włókniakotłuszczak (D17.-)
M8851/3 Tłuszczakomięsak, typ dobrze zróżnicowany
M8852/0 Włókniakośluzakotłuszczak (D17.-)
M8852/3 Tłuszczakomięsak śluzowaty
M8853/3 Tłuszczakomięsak okrągłokomórkowy
M8854/0 Tłuszczak wielopostaciowy (D17.-)
M8854/3 Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
M8855/3 Tłuszczakomięsak typu mieszanego
M8856/0 Tłuszczak śródmięśniowy (D17.-)
M8857/0 Tłuszczak wrzecionowatokomórkowy (D17.-)
M8858/3 Tłuszczakomięsak odróżnicowany
M8860/0 Naczyniakomięśniakotłuszczak (D17.-)
M8861/0 Naczyniakotłuszczak BNO (D17.-)
M8870/0 Tłuszczak szpiku (D17.-)
M8880/0 Zimowiak (hibernoma) (D17.-)
M8881/0 Tłuszczakowatość zarodkowa (D17.-)

M889–M892 Nowotwory z tkanki mięśniowej

M8890/0 Mięśniak gładkokomórkowy BNO
M8890/1 Mięśniakowatość gładkokomórkowa BNO
M8890/3 Mięśniakomięsak gładkokomórkowy BNO
M8891/0 Mięśniak gładkokomórkowy epitelioidalny
M8891/3 Mięśniakomięsak gładkokomórkowy epitelioidalny
M8892/0 Mięśniak gładkokomórkowy komórkowy
M8893/0 Mięśniak gładkokomórkowy z komórek „dziwacznych”
M8894/0 Naczyniakomięśniak
M8894/3 Naczyniakomięśniakomięsak

M8895/0 Mięśniak
M8895/3 Mięśniakomięsak
M8896/3 Mięśniakomięsak śluzowaty
M8897/1 Guz z mięśniówki gładkiej BNO
M8900/0 Mięśniak prążkowanokomórkowy BNO
M8900/3 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy BNO
M8901/3 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy wielopostaciowy
M8902/3 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy typu mieszanego
M8903/0 Mięśniak prążkowanokomórkowy płodowy
M8904/0 Mięśniak prążkowanokomórkowy dojrzały
M8910/3 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy zarodkowy
M8920/3 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy pęcherzykowy

M893–M899 Nowotwory złożone mieszane i podścieliskowe

M8930/0 Guzek podścieliskowy błony śluzowej trzonu macicy (D26.1)
M8930/3 Mięsak podścieliskowy błony śluzowej trzonu macicy (C54.-)
M8931/1 Mięśniakowatość podścieliskowa wewnątrzlimfatyczna (D39.0)
M8932/0 Gruczolakomięśniak
M8933/3 Gruczolakomięsak
M8940/0 Gruczolak wielopostaciowy
M8940/3 Guz mieszany złośliwy BNO
M8941/3 Rak w gruczolaku wielopostaciowym (C07, C08.-)
M8950/3 Guz mieszany Müllera (C54.-)
M8951/3 Guz mieszany mezodermalny
M8960/1 Nerczak mezoblastyczny
M8960/3 Nerczak zarodkowy BNO (nephroblastoma) (C64)
M8963/3 Mięsak prążkowanokomórkowy
M8964/3 Mięsak jasnokomórkowy nerki (C64)
M8970/3 Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) (C22.0)
M8971/3 Trzustkowiak zarodkowy (C25.-)
M8972/3 Nowotwór zarodkowy płuc (C34.-)
M8980/3 Mięsakorak BNO
M8981/3 Mięsakorak typu zarodkowego
M8982/0 Mięśniakonabłoniak
M8990/0 Guz łagodny z tkanki mezenchymalnej
M8990/1 Guz z tkanki mezenchymalnej BNO
M8990/3 Guz złośliwy z tkanki mezenchymalnej
M8991/3 Mięsak zarodkowy

M900–M903 Nowotwory włóknistonabłonkowe

M9000/0 Guz Brennera BNO (D27)
M9000/1 Guz Brennera o złośliwości granicznej (D39.1)
M9000/3 Guz Brennera złośliwy (C56)
M9010/0 Włókniakogruczolak BNO (D24)
M9011/0 Włókniakogruczolak wewnątrzkanalikowy (D24)
M9012/0 Włókniakogruczolak okołokanalikowy (D24)
M9013/0 Gruczolakowłókniak BNO (D27)
M9014/0 Gruczolakowłókniak surowiczy (D27)
M9015/0 Gruczolakowłókniak śluzowy (D27)
M9016/0 Gruczolakowłókniak olbrzymiokomórkowy (D24)
M9020/0 Guz liściasty niezłośliwy (D24)
M9020/1 Guz liściasty BNO (D48.6)
M9020/3 Guz liściasty złośliwy (C50.-)
M9030/0 Włókniakogruczolak młodzieńczy (D24)

M904 Nowotwory maziówkowe

M9040/0 Maziówczak niezłośliwy
M9040/3 Mięsak maziówkowy BNO
M9041/3 Mięsak maziówkowy, typ wrzecionowatokomórkowy
M9042/3 Mięsak maziówkowy, typ epitelioidalnokomórkowy
M9043/3 Mięsak maziówkowy, typ dwufazowy
M9044/3 Mięsak jasnokomórkowy (z wyjątkiem nerki M8964/3)

M905 Nowotwory z międzybłonka

M9050/0 Międzybłoniak niezłośliwy (D19.-)
M9050/3 Międzybłoniak złośliwy (C45.-)
M9051/0 Międzybłoniak włóknisty niezłośliwy (D19.-)
M9051/3 Międzybłoniak włóknisty złośliwy (C45.-)
M9052/0 Międzybłoniak epitelioidalny niezłośliwy (D19.-)
M9052/3 Międzybłoniak epitelioidalny złośliwy (C45.-)
M9053/0 Międzybłoniak dwufazowy niezłośliwy (D19.-)
M9053/3 Międzybłoniak dwufazowy złośliwy (C45.-)
M9054/0 Guz gruczołowaty (adenomatoid tumor) BNO (D19.-)
M9055/1 Międzybłoniak torbielowaty

M906–M909 Nowotwory z komórek rozrodczych

M9060/3 Rozrodczak
M9061/3 Nasieniak BNO (C62.-)
M9062/3 Nasieniak typu anaplastycznego (C62.-)
M9063/3 Nasieniak spermatocytarny (C62.-)
M9064/3 Zarodczak
M9070/3 Rak zarodkowy BNO
M9071/3 Guz zatoki endodermalnej
M9072/3 Wielozarodczak
M9073/1 Komórczak rozrodczy (gonadoblastoma)
M9080/0 Potworniak niezłośliwy
M9080/1 Potworniak BNO
M9080/3 Potworniak złośliwy BNO
M9081/3 Potworniakorak
M9082/3 Potworniak złośliwy, typ niezróżnicowany
M9083/3 Potworniak złośliwy, typ pośredni
M9084/0 Torbiel skórzasta BNO
M9084/3 Potworniak z przekształceniem złośliwym
M9085/3 Mieszany guz z komórek zarodkowych
M9090/0 Wole jajnika BNO (D27)
M9090/3 Wole jajnika złośliwe (C56)
M9091/1 Rakowiak wola (D39.1)

M910 Nowotwory trofoblastyczne

M9100/0 Zaśniad groniasty BNO (O01.9)
M9100/1 Zaśniad groniasty inwazyjny (D39.2)
M9100/3 Rak kosmówkowy (kosmówczak) BNO
M9101/3 Rak kosmówkowy połączony z innymi elementami komórek rozrodczych
M9102/3 Potworniak złośliwy trofoblastvczny (C62.-)
M9103/0 Zaśniad groniasty częściowy (O01.1)
M9104/1 Guz trofoblastyczny łożyska (D39.2)

M911 Pranerczaki

M9110/0 Pranerczak niezłośliwy (mesonephroma)

M9110/1 Guz mezonefroidalny
M9110/3 Pranerczak złośliwy (mesonephroma)

M912–M916 Guzy naczyń krwionośnych

M9120/0 Naczyniak krwionośny BNO (D18.0)
M9120/3 Mięsak naczyń krwionośnych (haemangiosarcoma)
M9121/0 Naczyniak krwionośny jamisty (D18.0)
M9122/0 Naczyniak krwionośny żylny (D18.0)
M9123/0 Naczyniak krwionośny rozgałęziony (D18.0)
M9124/3 Mięsak z komórek Kupffera (C22.3)
M9125/0 Naczyniak krwionośny epitelioidalny (D18.0)
M9126/0 Naczyniak krwionośny histiocytoidalny (D18.0)
M9130/0 Śródbłoniak naczyń krwionośnych niezłośliwy (D18.0)
M9130/1 Śródbłoniak naczyń krwionośnych BNO
M9130/3 Śródbłoniak naczyń krwionośnych złośliwy
M9131/0 Naczyniak krwionośny włośniczkowy (D18.0)
M9132/0 Naczyniak krwionośny śródmięśniowy (D18.0)
M9133/1 Śródbłoniak naczyń krwionośnych epitelioidalny BNO
M9133/3 Śródbłoniak naczyń krwionośnych epitelioidalny złośliwy
M9134/1 Wewnątrznaczyniowy guz oskrzelowo-pęcherzykowy (D38.1)
M9140/3 Mięsak Kaposiego (C46.-)
M9141/0 Rogowiec naczyniakowy (angiokeratoma)
M9142/0 Naczyniak krwionośny rogowaciejący brodawkowaty (D18.0)
M9150/0 Obłoniak niezłośliwy
M9150/1 Obłoniak BNO
M9150/3 Obłoniak złośliwy
M9160/0 Naczyniakowłókniak BNO
M9161/1 Naczyniak krwionośny zarodkowy

M917 Guzy naczyń limfatycznych

M9170/0 Naczyniak limfatyczny BNO (D18.1)
M9170/3 Naczyniakomięsak limfatyczny
M9171/0 Naczyniak limfatyczny włośniczkowy (D18.1)
M9172/0 Naczyniak limfatyczny jamisty (D18.1)
M9173/0 Naczyniak limfatyczny torbielowaty (D18.1)
M9174/0 Naczyniakomięśniak limfatyczny (D18.1)
M9174/1 Mięśniakowatość naczyń limfatycznych
M9175/0 Naczyniak naczyń krwionośnych i limfatycznych (D18.1)

M918–M924 Nowotwory kostne i chrzęstne

M9180/0 Kostniak BNO (D16.-)
M9180/3 Kostniakomięsak BNO (C40.-, C41.-)
M9181/3 Kostniakomięsak chrzęstnotwórczy (C40.-, C41.-)
M9182/3 Kostniakomięsak włóknotwórczy (C40.-, C41.-)
M9183/3 Kostniakomięsak z rozstrzeniami naczyniowymi (C40.-, C41.-)
M9184/3 Kostniakomięsak w chorobie Pageta kości (C40.-, C41.-)
M9185/3 Kostniakomięsak drobnokomórkowy (C40.-, C41.-)
M9190/3 Kostniakomięsak okołokorowy (C40.-, C41.-)
M9191/0 Kostniak kostninowy BNO (D16.-)
M9200/0 Kostniak zarodkowy BNO (D16.-)
M9200/1 Kostniak zarodkowy naciekający (D48.0)
M9210/0 Kostniakochrzęstniak (D16.-)
M9210/1 Kostniakochrzęstniakowatość BNO (D48.0)
M9220/0 Chrzęstniak BNO (D16.-)

M9220/1 Chrzęstniakowatość BNO
M9220/3 Chrzęstniakomięsak BNO (C40.-, C41.-)
M9221/0 Chrzęstniak okołokorowy (D16.-)
M9221/3 Chrzęstniakomięsak okołokorowy (C40.-, C41.-)
M9230/0 Chrzęstniak zarodkowy BNO (D16.-)
M9230/3 Chrzęstniak zarodkowy złośliwy (C40.-, C41.-)
M9231/3 Chrzęstniak zarodkowy śluzowy
M9240/3 Chrzęstniakomięsak mezenchymalny
M9241/0 Włókniak chrzęstnośluzowaty (D16.-)

M925 Guzy olbrzymiokomórkowe

M9250/1 Guz olbrzymiokomórkowy kości BNO (D48.0)
M9250/3 Guz olbrzymiokomórkowy kości złośliwy (C40.-, C41.-)
M9251/1 Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich BNO
M9251/3 Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich złośliwy

M926 Rożne guzy kości

M9260/3 Mięsak Ewinga (C40.-, C41.-)
M9261/3 Szkliwiak kości długich (C40.-)
M9262/0 Włókniak kostniejący (D16.-)

M927–M934 Guzy zębopochodne

M9270/0 Guz zębopochodny niezłośliwy (D16.4, D16.5)
M9270/1 Guz zębopochodny BNO (D48.0)
M9270/3 Guz zębopochodny złośliwy (C40.-, C41.-)
M9271/0 Zębiniak (D16.4, D16.5)
M9272/0 Kostniniak BNO (D16.4, D16.5)
M9273/0 Kostniniak zarodkowy niezłośliwy (D16.4, D16.5)
M9274/0 Włókniak kostniniejący (D16.4, D16.5)
M9275/0 Kostniniak olbrzymi (D16.4, D16.5)
M9280/0 Zębiak BNO (D16.4, D16.5)
M9281/0 Zębiak mieszany (D16.4, D16.5)
M9282/0 Zębiak złożony (D16.4, D16.5)
M9290/0 Włókniakozębiak szkliwiakowy (D16.4, D16.5)
M9290/3 Zębiakomięsak szkliwiakowy (C40.-, C41.-)
M9300/0 Guz zębopochodny gruczolakowaty (D16.4, D16.5)
M9301/0 Torbiel zębopochodna wapniejąca (D16.4, D16.5)
M9302/0 Zębopochodny guz z komórek widmowych (ghost cell tumour) (D16.4, D16.5)
M9310/0 Szkliwiak zarodkowy BNO (D16.4, D16.5)
M9310/3 Szkliwiak zarodkowy złośliwy (C40.-, C41.-)
M9311/0 Zęboszkliwiak zarodkowy (D16.4, D16.5)
M9312/0 Guz zębopochodny płaskonabłonkowy (D16.4, D16.5)
M9320/0 Śluzak zębopochodny (D16.4, D16.5)
M9321/0 Włókniak zębopochodny centralny (D16.4, D16.5)
M9322/0 Włókniak zębopochodny obwodowy (D16.4, D16.5)
M9330/0 Włókniak szkliwiakowy (D16.4, D16.5)
M9330/3 Włókniakomięsak szkliwiakowy (C40.-, C41.-)
M9340/0 Guz zębopochodny nabłonkowy wapniejący (D16.4, D16.5)

M935–M937 Różne guzy

M9350/1 Przewodziak czaszkowo-gardłowy (craniopharyngioma) (D44.3, D44.4)
M9360/1 Szyszyniak (D44.5)
M9361/1 Szyszyniak dojrzały (D44.5)
M9362/3 Szyszyniak zarodkowy (C75.3)

M9363/0 Guz neuroektodermalny barwnikowy
M9364/3 Guz neuroektodermalny obwodowy
M9370/3 Struniak

M938–M948 Glejaki

M9380/3 Glejak złośliwy (C71.-)
M9381/3 Glejakowatość mózgu (C71.-)
M9382/3 Glejak mieszany (C71.-)
M9383/1 Glejak podwyściółkowy (D43.-)
M9384/1 Gwiaździak olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy (D43.-)
M9390/0 Brodawczak splotu naczyniówki BNO (D33.0)
M9390/3 Brodawczak splotu naczyniówki złośliwy (C71.5)
M9391/3 Wyściółczak BNO (C71.-)
M9392/3 Wyściółczak typu anaplastycznego (C71.-)
M9393/1 Wyściółczak brodawkowaty (D43.-)
M9394/1 Wyściółczak śluzowobrodawkowaty (D43.-)
M9400/3 Gwiaździak BNO (C71.-)
M9401/3 Gwiaździak typu anaplastycznego (C71.-)
M9410/3 Gwiaździak protoplazmatyczny (C71.-)
M9411/3 Gwiaździak mieszanokomórkowy (C71.-)
M9420/3 Gwiaździak włókienkowaty (C71.-)
M9421/3 Gwiaździak włoskowaty (C71.-)
M9422/3 Gąbczak niedojrzały BNO (C71.-)
M9423/3 Gąbczak niedojrzały jednobiegunowy (C71.-)
M9424/3 Żółtakogwiaździak różnokształtnokomórkowy (C71.-)
M9430/3 Gwiaździak niedojrzały (C71.-)
M9440/3 Glejak niedojrzały BNO (C71.-)
M9441/3 Glejak niedojrzały olbrzymiokomórkowy (C71.-)
M9442/3 Glejak niedojrzały ze składnikiem mięsakowym (C71.-)
M9443/3 Gąbczak niedojrzały jednobiegunowy pierwotny (C71.-)
M9450/3 Skąpodrzewiak BNO (C71.-)
M9451/3 Skąpodrzewiak typu anaplastycznego (C71.-)
M9460/3 Skąpodrzewiak niedojrzały (C71.-)
M9470/3 Rdzeniak zarodkowy BNO (C71.6)
M9471/3 Rdzeniak zarodkowy desmoplastyczny (C71.6)
M9472/3 Rdzeniakomięśniak zarodkowy (C71.6)
M9473/3 Guz neuroektodermalny pierwotny (C71.-)
M9480/3 Mięsak móżdżku BNO (C71.6)
M9481/3 Mięsak z komórek monstrualnych (C71.-)

M949–M952 Nowotwory z nabłonka nerwowego

M9490/0 Nerwiak zwojowokomórkowy
M9490/3 Nerwiak zwojowokomórkowy zarodkowy
M9491/0 Nerwiakowatość zwojowa
M9500/3 Nerwiak zarodkowy BNO
M9501/3 Nabłoniak nerwowy rdzeniowy BNO
M9502/3 Nabłoniak nerwowy rdzeniowy potworniakowy
M9503/3 Nabłoniak nerwowy BNO
M9504/3 Gąbczakonerwiak zarodkowy
M9505/1 Zwojakoglejak
M9506/0 Nerwiak zwojowokomórkowy
M9507/0 Guz ciałka Paciniego
M9510/3 Siatkówczak zarodkowy BNO (C69.2)
M9511/3 Siatkówczak zarodkowy typu zróżnicowanego (C69.2)
M9512/3 Siatkówczak zarodkowy typu niezróżnicowanego (C69.2)

M9520/3 Guz neurogenny węchowy
M9521/3 Nerwiak węchowy (C30.0)
M9522/3 Nerwiak węchowy zarodkowy (C30.0)
M9523/3 Nabłoniak nerwowy węchowy (C30.0)

M953 Oponiaki

M9530/0 Oponiak BNO (D32.-)
M9530/1 Oponiakowatość BNO (D42.-)
M9530/3 Oponiak złośliwy (C70.-)
M9531/0 Oponiak meningoteliomatyczny (D32.-)
M9532/0 Oponiak włóknisty (D32.-)
M9533/0 Oponiak piaszczakowaty (D32.-)
M9534/0 Oponiak naczyniakowaty (D32.-)
M9535/0 Oponiak naczyniotwórczy (D32.-)
M9536/0 Oponiak obłoniakowaty (D32.-)
M9537/0 Oponiak przejściowy (D32.-)
M9538/1 Oponiak brodawkowaty (D42.-)
M9539/3 Mięsakowatość opon mózgowo-rdzeniowych (C70.-)

M954-M957 Guzy osłonek nerwowych

M9540/0 Nerwiakowłókniak BNO
M9540/1 Nerwiakowłókniakowatość BNO (Q85.0)
M9540/3 Nerwiakowłókniakomięsak
M9541/0 Nerwiakowłókniak czerniakowy
M9550/0 Nerwiakowłókniak splotowaty
M9560/0 Osłoniak nerwowy BNO
M9560/1 Nerwiakowatość
M9560/3 Osłoniak nerwowy złośliwy
M9561/3 Guz Trytona złośliwy
M9562/0 Nerwiakootoczkowiak
M9570/0 Nerwiak BNO

M958 Guzy ziarnistokomórkowe i mięsak pęcherzykowaty części miękkich

M9580/0 Guz ziarnistokomórkowy BNO
M9580/3 Guz ziarnistokomórkowy złośliwy
M9581/3 Mięsak pęcherzykowaty części miękkich

M959–M971 Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze

M959 Chłoniaki złośliwe BNO lub rozlane
M9590/3 Chłoniak złośliwy BNO (C84.5, C85.9)
M9591/3 Chłoniak złośliwy inny niż ziarnica złośliwa BNO (C84.5, C85.9)
M9592/3 Mięsak limfatyczny BNO (C85.0)
M9593/3 Mięsak siateczki BNO (C83.3, C83.9)
M9594/3 Mikroglioma (C85.7)
M9595/3 Chłoniak złośliwy rozlany BNO (C83.9)

M965–M966 Ziarnica złośliwa
M9650/3 Ziarnica złośliwa BNO (C81.9)
M9652/3 Ziarnica złośliwa, typ mieszanokomórkowy BNO (C81.2)
M9653/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty BNO (C81.3)
M9654/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty, rozlane włóknienie (C81.3)
M9655/3 Ziarnica złośliwa, typ ubogi w limfocyty, siateczkowy (C81.3)
M9657/3 Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty BNO (C81.0)
M9658/3 Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty, rozlany (C81.0)

M9659/3 Ziarnica złośliwa, typ bogaty w limfocyty, guzkowy (C81.0)
M9660/3 Przyziarniniak Hodgkina BNO (C81.7)
M9661/3 Ziarniniak Hodgkina (C81.7)
M9662/3 Mięsak Hodgkina (C81.7)
M9663/3 Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym BNO (C81.1)
M9664/3 Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, faza komórkowa (C81.1)
M9665/3 Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ bogaty w limfocyty (C81.1)
M9666/3 Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ mieszanokomórkowy (C81.1)
M9667/3 Ziarnica złośliwa ze stwardnieniem guzkowym, typ ubogi w limfocyty (C81.1)

M967–M968 Chłoniak złośliwy, rozlany lub BNO, określonego typu
M9670/3 Chłoniak złośliwy z małych limfocytów BNO (C83.0)
M9671/3 Chłoniak złośliwy limfoplazmatyczny (C83.8)
M9672/3 Chłoniak złośliwy z małych komórek z wpuklonym jądrem, rozlany (C83.1)
M9673/3 Chłoniak złośliwy, limfocytowy, z komórek o pośrednim stopniu zróżnicowania, rozlany (C83.8)
M9674/3 Chłoniak złośliwy centrocytarny (C83.8)
M9675/3 Chłoniak złośliwy mieszany z małych i dużych komórek, rozlany (C83.2)
M9676/3 Chłoniak złośliwy centroblastvczno-centrocytowy, rozlany (C83.8)
M9677/3 Złośliwa polipowatość limfatyczna (C83.8)
M9680/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek, rozlany BNO (C83.3)
M9681/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek z wpuklonym jądrem, rozlany (C83.3)
M9682/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany (C83.3)
M9683/3 Chłoniak złośliwy centroblastyczny, rozlany (C83.8)
M9684/3 Chłoniak złośliwy, immunoblastyczny BNO (C83.4)
M9685/3 Chłoniak złośliwy limfoblastyczny (C83.5)
M9686/3 Chłoniak złośliwy z małych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany (C83.0, C83.6)
M9687/3 Chłoniak Burkitta BNO (C83.7)

M969 Chłoniak złośliwy, grudkowy lub guzkowy, z obszarami rozlanymi lub bez takich obszarów
M9690/3 Chłoniak złośliwy mieszkowy BNO (C82.9)
M9691/3 Chłoniak złośliwy, mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i dużych komórek, grudkowy (C82.1)
M9692/3 Chłoniak złośliwy centroblastyczo-centrocytowy, grudkowy (C82.8)
M9693/3 Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych, dobrze zróżnicowany, guzkowy (C82.8)
M9694/3 Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych o pośrednim stopniu zróżnicowania, guzkowy (C82.8)
M9695/3 Chłoniak złośliwy z małych komórek z wpuklonym jądrem, grudkowy (C82.0)
M9696/3 Chłoniak złośliwy z komórek limfatycznych, słabo zróżnicowany, guzkowy (C82.8)
M9697/3 Chłoniak złośliwy centroblastyczny, grudkowy (C82.8)
M9698/3 Chłoniak złośliwy z dużych komórek, grudkowy BNO (C82.2)

M970 Chłoniaki z komórek T skórne określone i obwodowe
M9700/3 Ziarniniak grzybiasty (C84.0)
M9701/3 Choroba Sézary'ego (C84.1)
M9702/3 Obwodowy chłoniak z komórek T BNO (C84.4)
M9703/3 Chłoniak strefy T (C84.2)
M9704/3 Chłoniak limfoepitelioidalny (C84.3)
M9705/3 Obwodowy chłoniak z komórek T z limfadenopatią angioimmunoblastyczną i dysproteinemią (AILD) (C84.4)
M9706/3 Obwodowy chłoniak z komórek T różnokształtno- i drobnokomórkowy (C84.4)
M9707/3 Obwodowy chłoniak z komórek T różnokształtno-, średnio- i wielkokomórkowy (C84.4)
M9709/3 Chłoniak skóry (C84.5)

M971 Inne określone chłoniaki nieziarnicze

M9711/3 Chłoniak monocytoidny z komórek B (C85.7)
M9712/3 Śródbłoniakowatość naczyniowa (C85.7)
M9713/3 Chłoniak z komórek T angiocentryczny (C84.7)
M9714/3 Chłoniak wielkokomórkowy (Ki-1+) (C85.7)

M972 Inne nowotwory siateczkowo-śródbłonkowe

M9720/3 Histiocytoza złośliwa (C96.1)
M9722/3 Choroba Letterera-Siwego (C96.0)
M9723/3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny (C96.3)

M973 Guzy plazmatycznokomórkowe

M9731/3 Szpiczak BNO (C90.2)
M9732/3 Szpiczak mnogi (C90.0)

M974 Guzy z komórek tucznych

M9740/1 Mastocytoma BNO (D47.0)
M9740/3 Mięsak z komórek tucznych (C96.2)
M9741/3 Mastocytoza złośliwa (C96.2)

M976 Choroby immunoproliferacyjne

M9760/3 Choroba immunoproliferacyjna BNO (C88.9)
M9761/3 Makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)
M9762/3 Choroba łańcuchów ciężkich alfa (C88.1)
M9763/3 Choroba łańcuchów ciężkich gamma (C88.2)
M9764/3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego (C88.3)
M9765/1 Gammopatia monoklonalna (D47.2)
M9766/1 Uszkodzenie immunoproliferacyjne angiocentryczne (D47.7)
M9767/1 Limfadenopatia angioimmunoblastyczna (D47.7)
M9768/1 Choroba limfoproliferacyjna gamma T (D47.7)

M980–M994 Białaczki

M980 Białaczki BNO
M9800/3 Białaczka BNO (C95.9)
M9801/3 Białaczka ostra BNO (C95.0)
M9802/3 Białaczka podostra BNO (C95.2)
M9803/3 Białaczka przewlekła BNO (C95.1)
M9804/3 Białaczka aleukemiczna BNO (C95.7)

M982 Białaczki limfoidalne
M9820/3 Białaczka limfoidalna BNO (C91.9)
M9821/3 Białaczka limfoblastyczna ostra BNO (C91.0)
M9822/3 Białaczka limfoidalna podostra (C91.2)
M9823/3 Białaczka limfocytowa przewlekła (C91.1)
M9824/3 Białaczka limfoidalna aleukemiczna (C91.7)
M9825/3 Białaczka prolimfocytarna (C91.3)
M9826/3 Białaczka z komórek Burkitta (C91.7)
M9827/3 Białaczka/chłoniak dorosłych z komórek T (C91.5)

M983 Białaczki plazmatycznokomórkowe
M9830/3 Białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)

M984 Erytroleukemie
M9840/3 Erytroleukemia (białaczka erytroblastyczna) (C94.0)
M9841/3 Czerwienica ostra (C94.0)

M9842/3 Czerwienica przewlekła (C94.0)

M985 Białaczki z komórek mięsaka limfatycznego
M9850/3 Białaczka z komórek mięsaka limfatycznego (C94.7)

M986 Białaczki szpikowe (granulocytowe)
M9860/3 Białaczka szpikowa BNO (C92.9)
M9861/3 Białaczka szpikowa ostra (C92.0)
M9862/3 Białaczka szpikowa podostra (C92.2)
M9863/3 Białaczka szpikowa przewlekła (C92.1)
M9864/3 Białaczka szpikowa aleukemiczna (C92.7)
M9866/3 Białaczka promielocytowa ostra (C92.4)
M9867/3 Białaczka ostra szpikowo-monocytowa (C92.5)
M9868/3 Białaczka przewlekła szpikowo-monocytowa (C92.7)

M987 Białaczki zasadochłonne
M9870/3 Białaczka zasadochłonna (C92.-)

M988 Białaczki kwasochłonne
M9880/3 Białaczka kwasochłonna (C92.-)

M989 Białaczki monocytowe
M9890/3 Białaczka monocytowa BNO (C93.9)
M9891/3 Białaczka monocytowa ostra (C93.0)
M9892/3 Białaczka monocytowa podostra (C93.2)
M9893/3 Białaczka monocytowa przewlekła (C93.1)
M9894/3 Białaczka monocytowa aleukemiczna (C93.7)

M990–M994 Inne białaczki
M9900/3 Białaczka tucznokomórkowa (C94.3)
M9910/3 Białaczka megakarioblastyczna ostra (C94.2)
M9930/3 Mięsak szpikowy (C92.3)
M9931/3 Szpikowica uogólniona ostra (C94.4)
M9932/3 Ostre zwłóknienie szpiku (C94.5)
M9940/3 Białaczka włochatokomórkowa (C91.4)
M9941/3 Siatkowico-śródbłonkowica białaczkowa (C91.4)

M995–M997 Różne zaburzenia rozrostu szpiku i chłonki

M9950/1 Czerwienica prawdziwa (D45)
M9960/1 Choroba rozrostowa szpiku przewlekła (D47.1)
M9961/1 Stwardnienie szpiku z metaplazją szpikową (D47.1)
M9962/1 Trombocytemia idiopatyczna (D47.3)
M9970/1 Choroba limfoproliferacyjna BNO (D47.9)

M998 Zespoły mielodysplastyczne

M9980/1 Niedokrwistość oporna na leczenie BNO (D46.4)
M9981/1 Niedokrwistość oporna na leczenie bez syderoblastów (D46.0)
M9982/1 Niedokrwistość oporna na leczenie z syderoblastami (D46.1)
M9983/1 Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem komórek blastycznych (D46.2)
M9984/1 Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem komórek blastycznych podczas transformacji (D46.3)
M9989/1 Zespół mielodysplastyczny BNO (D46.9)

Specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości

Listy tabelaryczne umieralności

Lista 1 – Umieralność ogólna – lista zbiorcza (103 przyczyny)
Lista 2 – Umieralność ogólna – lista wybrana (80 przyczyn)
Lista 3 – Umieralność niemowląt i dzieci – lista zbiorcza (67 przyczyn)
Lista 4 – Umieralność niemowląt i dzieci – lista wybrana (51 przyczyn)

Lista tabelaryczna chorobowości (298 przyczyn)

Specjalne listy tabelaryczne umieralności i chorobowości

Uwaga: poniższe listy zostały wprowadzone przez Światową Konferencję Zdrowia w 1990. Ich opis oraz wyjaśnienie zastosować znajdują się w tomie II, w instrukcji użytkowania klasyfikacji.

Lista tabelaryczna umieralności nr 1

Umieralność ogólna

Lista zbiorcza

1-001	**Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze**	**A00-B99**
1-002	Choroba zakaźna wywołana przez *Vibrio cholerae* [cholera]	A00
1-003	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej	A09
1-004	Inne zakażenia jelit	A01-A08
1-005	Gruźlica układu oddechowego	A15-A16
1-006	Inne postacie gruźlicy	A17-A19
1-007	Choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma]	A20
1-008	Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* [tężec]	A33-A35
1-009	Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]	A36
1-010	Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]	A37
1-011	Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	A39
1-012	Posocznica	A40-A41
1-013	Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	A50-A64
1-014	Ostre nagminne porażenie dziecięce	A80
1-015	Wścieklizna	A82
1-016	Żółta gorączka	A95
1-017	Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne	A90-A94, A96-A99
1-018	Odra	B05
1-019	Wirusowe zapalenie wątroby	B15-B19
1-020	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]	B20-B24
1-021	Malaria	B50-B54
1-022	Leiszmanioza	B55
1-023	Trypanosomatoza	B56-B57
1-024	Schistosomatoza	B65
1-025	Pozostałe choroby zakaźne i pasożytnicze	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99

1-026	**Nowotwory**	**C00-D48**
1-027	Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14
1-028	Nowotwór złośliwy przełyku	C15
1-029	Nowotwór złośliwy żołądka	C16
1-030	Nowotwór złośliwy okrężnicy, prostnicy i odbytu	C18-C21
1-031	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22
1-032	Nowotwór złośliwy trzustki	C25
1-033	Nowotwór złośliwy krtani	C32
1-034	Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc	C33-C34
1-035	Czerniak złośliwy skóry	C43
1-036	Nowotwór złośliwy piersi	C50
1-037	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	C53
1-038	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy	C54-C55
1-039	Nowotwór złośliwy jajnika	C56
1-040	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	C61
1-041	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	C67
1-042	Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego	C70-C72
1-043	Chłoniak nieziarniczy	C82-C85
1-044	Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych	C90
1-045	Białaczka	C91-C95
1-046	Pozostałe nowotwory złośliwe	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44- C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
1-047	Pozostałe nowotwory	D00-D48
1-048	**Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych**	**D50-D89**
1-049	Niedokrwistości	D50-D64
1-050	Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych	D65-D89
1-051	**Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych**	**E00-E88**
1-052	Cukrzyca	E10-E14
1-053	Niedożywienie	E40-E46
1-054	Pozostałe zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych	E00-E07, E15-E34, E50-E88
1-055	**Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania**	**F01-F99**

1-056	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancjami psychoaktywnych	F10-F19
1-057	Pozostałe zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	F01-F09, F20-F99
1-058	Choroby układu nerwowego	G00-G98
1-059	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	G00, G03
1-060	Choroba Alzheimera	G30
1-061	Pozostałe choroby układu nerwowego	G04-G25, G31-G98
1-062	**Choroby oka i przydatków oka**	**H00-H59**
1-063	**Choroby ucha i wyrostka sutkowatego**	**H60-H93**
1-064	**Choroby układu krążenia**	**I00-I99**
1-065	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	I00-I09
1-066	Nadciśnienie tętnicze	I10-I13
1-067	Choroba niedokrwienna serca	I20-I25
1-068	Inne choroby serca	I26-I51
1-069	Choroby naczyń mózgowych	I60-I69
1-070	Miażdżyca	I70
1-071	Pozostałe choroby układu krążenia	I71-I99
1-072	**Choroby układu oddechowego**	**J00-J98**
1-073	Grypa	J09-J11
1-074	Zapalenie płuc	J12-J18
1-075	Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych	J20-J22
1-076	Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	J40-J47
1-077	Pozostałe choroby układu oddechowego	J00-J06, J30-J39, J60-J98
1-078	**Choroby układu pokarmowego**	**K00-K92**
1-079	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	K25-K27
1-080	Choroby wątroby	K70-K76
1-081	Pozostałe choroby układu pokarmowego	K00-K22, K28-K66, K80-K92
1-082	**Choroby skóry i tkanki podskórnej**	**L00-L98**
1-083	**Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej**	**M00-M99**
1-084	**Choroby układu moczowo-płciowego**	**N00-N98**
1-085	Choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek	N00-N15
1-086	Pozostałe choroby układu moczowo-płciowego	N17-N98
1-087	**Ciąża, poród i okres połogu**	**O00-O99**
1-088	Ciąża zakończona poronieniem	O00-O07
1-089	Inne zgony z bezpośrednich przyczyn położniczych	O10-O92
1-090	Zgony z pośrednich przyczyn położniczych	O98-O99
1-091	Pozostałe stany związane z ciążą, porodem i połogiem	O95-O97
1-092	**Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym**	**P00-P96**

1-093	**Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe**	**Q00-Q99**
1-094	**Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej**	**R00-R99**
1-095	**Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu**	**V01-Y89**
1-096	Wypadki komunikacyjne	V01-V99
1-097	Upadki	W00-W19
1-098	Wypadkowe zanurzenie i tonięcie	W65-W74
1-099	Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	X00-X09
1-100	Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji	X40-X49
1-101	Zamierzone samouszkodzenie	X60-X84
1-102	Napaść	X85-Y09
1-103	Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	W20-W64, W75-99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89
1-901	SARS	U04

Lista tabelaryczna umieralności nr 2

Umieralność ogólna

Lista wybrana

2-001	Choroba zakaźna wywołana przez *Vibrio cholerae* [cholera]	A00
2-002	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej	A09
2-003	Inne zakażenia jelit	A01-A08
2-004	Gruźlica układu oddechowego	A15-A16
2-005	Inne postacie gruźlicy	A17-A19
2-006	Choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma]	A20
2-007	Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* [tężec]	A33-A35
2-008	Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]	A36
2-009	Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]	A37
2-010	Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	A39
2-011	Posocznica	A40-A41
2-012	Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	A50-A64
2-013	Ostre nagminne porażenie dziecięce	A80
2-014	Wścieklizna	A82
2-015	Żółta gorączka	A95
2-016	Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne	A90-A94, A96-A99
2-017	Odra	B05
2-018	Wirusowe zapalenie wątroby	B15-B19
2-019	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]	B20-B24
2-020	Malaria	B50-B54
2-021	Leiszmanioza	B55
2-022	Trypanosomatoza	B56-B57
2-023	Schistosomatoza	B65
2-024	Pozostałe choroby zakaźne i pasożytnicze	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
2-025	Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14
2-026	Nowotwór złośliwy przełyku	C15
2-027	Nowotwór złośliwy żołądka	C16
2-028	Nowotwór złośliwy okrężnicy, prostnicy i odbytu	C18-C21

2-029	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22
2-030	Nowotwór złośliwy trzustki	C25
2-031	Nowotwór złośliwy krtani	C32
2-032	Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc	C33-C34
2-033	Czerniak złośliwy skóry	C43
2-034	Nowotwór złośliwy piersi	C50
2-035	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	C53
2-036	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy	C54-C55
2-037	Nowotwór złośliwy jajnika	C56
2-038	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	C61
2-039	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	C67
2-040	Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego	C70-C72
2-041	Chłoniak nieziarniczy	C82-C85
2-042	Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych	C90
2-043	Białaczka	C91-C95
2-044	Pozostałe nowotwory złośliwe	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44- C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
2-045	Niedokrwistości	D50-D64
2-046	Cukrzyca	E10-E14
2-047	Niedożywienie	E40-E46
2-048	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancjami psychoaktywnych	F10-F19
2-049	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	G00, G03
2-050	Choroba Alzheimera	G30
2-051	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	I00-I09
2-052	Nadciśnienie tętnicze	I10-I13
2-053	Choroba niedokrwienna serca	I20-I25
2-054	Inne choroby serca	I26-I51
2-055	Choroby naczyń mózgowych	I60-I69
2-056	Miażdżyca	I70
2-057	Pozostałe choroby układu krążenia	I71-I99
2-058	Grypa	J09-J11
2-059	Zapalenie płuc	J12-J18
2-060	Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych	J20-J22
2-061	Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	J40-J47

2-062	Pozostałe choroby układu oddechowego	J00-J06, J30-J39, J60-J98
2-063	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	K25-K27
2-064	Choroby wątroby	K70-K76
2-065	Choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowo--śródmiąższowe nerek	N00-N15
2-066	Ciąża zakończona poronieniem	O00-O07
2-067	Inne zgony z bezpośrednich przyczyn położniczych	O10-O92
2-068	Zgony z pośrednich przyczyn położniczych	O98-O99
2-069	Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96
2-070	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	Q00-Q99
2-071	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej	R00-R99
2-072	Wszystkie inne choroby	D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H93, K00-K22, K26-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98 i 095-097
2-073	Wypadki komunikacyjne	V01-V99
2-074	Upadki	W00-W19
2-075	Wypadkowe zanurzenie i tonięcie	W65-W74
2-076	Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	X00-X09
2-077	Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji	X40-X49
2-078	Zamierzone samouszkodzenie	X60-X84
2-079	Napaść	X85-Y09
2-080	Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	W20-W64, W75-99, X10-X39, X50-X59
2-901	SARS	U04

Lista tabelaryczna umieralności nr 3

Umieralność niemowląt i dzieci

Lista zbiorcza

3-001	**Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze**	**A00-B99**
3-002	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej	A09
3-003	Inne zakażenia jelit	A00-A08
3-004	Gruźlica	A15-A19
3-005	Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* [tężec]	A33, A35
3-006	Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]	A36
3-007	Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]	A37
3-008	Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	A39
3-009	Posocznica	A40-A41
3-010	Ostre nagminne porażenie dziecięce	A80
3-011	Odra	B05
3-012	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]	B20-B24
3-013	Inne choroby wirusowe	A81-B04, B06-B19, B25-B34
3-014	Malaria	B50-B54
3-015	Pozostałe wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
3-016	**Nowotwory**	**C00-D48**
3-017	Białaczka	C91-C95
3-018	Pozostałe nowotwory złośliwe	C00-C90, C96-C97
3-019	Pozostałe nowotwory	D00-D48
3-020	**Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych**	**D50-D89**
3-021	Niedokrwistości	D50-D64
3-022	Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	D65-D89
3-023	**Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych**	**E00-E88**
3-024	Niedożywienie i inne niedobory pokarmowe	E40-E64
3-025	Pozostałe zaburzenia wydzielaniu wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych	E00-E34, E65-E88
3-026	**Choroby układu nerwowego**	**G00-G98**
3-027	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	G00, G03

3-028	Pozostałe choroby układu nerwowego	G04-G98
3-029	**Choroby ucha i wyrostka sutkowatego**	**H60-H93**
3-030	**Choroby układu krążenia**	**I00-I99**
3-031	**Choroby układu oddechowego**	**J00-J98**
3-032	Zapalenie płuc	J12-J18
3-033	Inne ostre zakażenia układu oddechowego	J00-J11, J20-J22
3-034	Pozostałe choroby układu oddechowego	J30-J98
3-035	**Choroby układu pokarmowego**	**K00-K92**
3-036	**Choroby układu moczowo-płciowego**	**N00-N98**
3-037	**Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym**	**P00-P96**
3-038	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu	P00-P04
3-039	Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu	P05-P08
3-040	Uraz okołoporodowy	P10-P15
3-041	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica urodzeniowa	P20-P21
3-042	Zespół zaburzeń oddychania noworodka	P22
3-043	Wrodzone zapalenie płuc	P23
3-044	Inne zaburzenia dotyczące układu oddechowego u noworodka	P24-P28
3-045	Posocznica bakteryjna noworodka	P36
3-046	Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia	P38
3-047	Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka	P50-P61
3-048	Pozostałe stany okołoporodowe	P29, P35, P37, P39, P70-P96
3-049	**Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe**	**Q00-Q99**
3-050	Wodogłowie wrodzone i rozszczep kręgosłupa	Q03, Q05
3-051	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
3-052	Wrodzone wady rozwojowe serca	Q20-Q24
3-053	Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia	Q25-Q28
3-054	Zespół Downa i inne aberracje chromosomowe	Q90-Q99
3-055	Inne wrodzone wady rozwojowe	Q10-Q18, Q30-Q89
3-056	**Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej**	**R00-R99**
3-057	Zespół nagłej śmierci niemowląt	R95
3-058	Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane	R00-R94, R96-R99

	gdzie indziej	
3-059	**Wszystkie inne choroby**	**F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99**
3-060	**Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu**	**V01-Y89**
3-061	Wypadki komunikacyjne	V01-V99
3-062	Wypadkowe zanurzenie i tonięcie	W65-W74
3-063	Inne wypadkowe utrudnienia oddychania	W75-W84
3-064	Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	X00-X09
3-065	Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji	X40-X49
3-066	Napaść	X85-Y09
3-067	Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89
3-901	SARS	U04

Lista tabelaryczna umieralności nr 4

Umieralność niemowląt i dzieci

Lista wybrana

4-001	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej	A09
4-002	Inne zakażenia jelit	A00-A08
4-003	Gruźlica	A15-A19
4-004	Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* [tężec]	A33, A35
4-005	Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]	A36
4-006	Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]	A37
4-007	Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	A39
4-008	Posocznica	A40-A4I
4-009	Ostre nagminne porażenie dziecięce	A80
4-010	Odra	B05
4-011	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]	B20-B24
4-012	Inne choroby wirusowe	A81-B04, B06-B19, B25-B34
4-013	Malaria	B50-B54
4-014	Pozostałe wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
4-015	Białaczka	C91-C95
4-016	Pozostałe nowotwory złośliwe	C00-C90, C96-C97
4-017	Niedokrwistości	D50-D64
4-018	Pozostałe choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	D65-D89
4-019	Niedożywienie i inne niedobory pokarmowe	E40-E64
4-020	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	G00, G03
4-021	Pozostałe choroby układu nerwowego	G04-G98
4-022	Zapalenie płuc	J12-J18
4-023	Inne ostre zakażenia układu oddechowego	J00-J11, J20-J22
4-024	Choroby układu pokarmowego	K00-K92
4-025	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu	P00-P04
4-026	Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu	P05-P08
4-027	Uraz okołoporodowy	P10-P15
4-028	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica	P20-P21

	urodzeniowa	
4-029	Zespół zaburzeń oddychania noworodka	P22
4-030	Wrodzone zapalenie płuc	P23
4-031	Inne zaburzenia dotyczące układu oddechowego u noworodka	P24-P28
4-032	Posocznica bakteryjna noworodka	P36
4-033	Zapalenie pępka noworodka z łagodnym krwawieniem lub bez krwawienia	P38
4-034	Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka	P50-P61
4-035	Pozostałe stany okołoporodowe	P29, P35, P37, P39, P70-P96
4-036	Wodogłowie wrodzone i rozszczep kręgosłupa	Q03, Q05
4-037	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
4-038	Wrodzone wady rozwojowe serca	Q20-Q24
4-039	Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia	Q25-Q28
4-040	Zespół Downa i inne aberracje chromosomowe	Q90-Q99
4-041	Inne wrodzone wady rozwojowe	Q10-Q18, Q30-Q89
4-042	Zespół nagłej śmierci niemowląt	R95
4-043	Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej	R00-R94, R96-R99
4-044	Wszystkie inne choroby	D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99, J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98
4-045	Wypadki komunikacyjne	V01-V99
4-046	Wypadkowe zanurzenie i tonięcie	W65-W74
4-047	Inne wypadkowe utrudnienia oddychania	W75-W84
4-048	Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	X00-X09
4-049	Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji	X40-X49
4-050	Napaść	X85-Y09
4-051	Wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89
4-901	SARS	U04

Lista tabelaryczna chorobowości

001	Choroba zakaźna wywołana przez *Vibrio cholerae* [cholera]	A00
002	Choroba zakaźna wywołana przez *Salmonella typhi* i *Salmonella paratyphi* [dur brzuszny i dury rzekome]	A01
003	Choroba zakaźna wywołana przez *Shigella* [szigelloza]	A03
004	Choroba zakaźna wywołana przez *Entoamoeba histolytica*	A06
005	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej	A09
006	Inne zakażenia jelit	A02, A04-A05, A07-A08
007	Gruźlica układu oddechowego	A15-A16
008	Inne postacie gruźlicy	A17-A19
009	Choroba zakaźna wywołana przez *Yersinia pestis* [dżuma]	A20
010	Choroba zakaźna wywołana przez *Brucella* [bruceloza]	A23
011	Choroba zakaźna wywołana przez *Mycobacterium leprae* [trąd]	A30
012	Choroba zakaźna wywołana przez *Clostridium tetani* występująca u noworodków [tężec noworodków]	A33
013	Inne postacie tężca	A34-A35
014	Choroba zakaźna wywołana przez *Corynebacterium diphtheriae* [błonica]	A36
015	Choroba zakaźna wywołana przez *Bordetella* [krztusiec]	A37
016	Zakażenie wywołane przez *Neisseria meningitidis*	A39
017	Posocznica	A40-A41
018	Inne choroby bakteryjne	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49
019	Kiła wrodzona	A50
020	Kiła wczesna	A51
021	Inne postacie kiły	A52-A53
022	Rzeżączka	A54
023	Choroby wywołane przez *Chlamydia* przenoszone drogą płciową	A55-A56
024	Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	A57-A64
025	Gorączka powrotna	A68
026	Jaglica	A71
027	Dur wysypkowy	A75
028	Ostre nagminne porażenie dziecięce	A80
029	Wścieklizna	A82
030	Wirusowe zapalenie mózgu	A83-A86
031	Żółta gorączka	A95
032	Inne gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi	A90-A94, A96-A99

	i wirusowe gorączki krwotoczne	
033	Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki	B00
034	Ospa wietrzna i półpasiec	B01-B02
035	Odra	B05
036	Różyczka	B06
037	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	B16
038	Inne wirusowe zapalenia wątroby	B15, B17-B19
039	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]	B20-B24
040	Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]	B26
041	Inne choroby wirusowe	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Grzybice	B35-B49
043	Malaria	B50-B54
044	Leiszmanioza	B55
045	Trypanosomatoza	B56-B57
046	Schistosomatoza	B65
047	Inne zakażenia wywołane przez przywry	B66
048	Bąblowica	B67
049	Drakunkuloza	B72
050	Onchocerkoza	B73
051	Filarioza	B74
052	Choroby wywołane przez tęgoryjca	B76
053	Inne robaczyce	B68-B71, B75, B77-B83
054	Następstwa gruźlicy	B90
055	Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego	B91
056	Następstwa trądu	B92
057	Inne choroby zakaźne i pasożytnicze	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14
059	Nowotwór złośliwy przełyku	C15
060	Nowotwór złośliwy żołądka	C16
061	Nowotwór złośliwy okrężnicy	C18
062	Nowotwór złośliwy odbytniczo-esiczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	C19-C21
063	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	C22
064	Nowotwór złośliwy trzustki	C25
065	Inne nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego	C17, C23-C24, C26
066	Nowotwór złośliwy krtani	C32

067	Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc	C33-C34
068	Inne nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	C30-C31, C37-C39
069	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej	C40-C41
070	Czerniak złośliwy skóry	C43
071	Inne nowotwory złośliwe skóry	C44
072	Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich	C45-C49
073	Nowotwór złośliwy piersi	C50
074	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	C53
075	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części macicy	C54-C55
076	Inne nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych	C51-C52, C56-C58
077	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	C61
078	Inne nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych	C60, C62-C63
079	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	C67
080	Inne nowotwory złośliwe układu moczowego	C64-C66, C68
081	Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka	C69
082	Nowotwór złośliwy mózgu	C71
083	Nowotwór złośliwy innych części ośrodkowego układu nerwowego	C70, C72
084	Nowotwór złośliwy o niedokładnie określonym, innym, wtórnym lub mnogim umiejscowieniu	C73-C80, C97
085	Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]	C81
086	Chłoniaki nieziarnicze	C82-C85
087	Białaczka	C91-C95
088	Inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych	C88-C90, C96
089	Rak in situ szyjki macicy	D06
090	Nowotwór niezłośliwy skóry	D22-D23
091	Nowotwór niezłośliwy piersi	D24
092	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	D25
093	Nowotwór niezłośliwy jajnika	D27
094	Nowotwór niezłośliwy układu moczowego	D30
095	Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego	D33
096	Inne nowotwory in situ i niezłośliwe oraz nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze	D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48
097	Niedokrwistość z niedoboru żelaza	D50
098	Inne niedokrwistości	D51-D64
099	Zaburzenia krzepnięcia i inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych	D65-D77
100	Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych	D80-D89
101	Choroby tarczycy związane z niedoborem jodu	E00-E02

102	Nadczynność tarczycy	E05
103	Inne choroby tarczycy	E03-E04, E06-E07
104	Cukrzyca	E10-E14
105	Niedożywienie	E40-E46
106	Niedobór witaminy A	E50
107	Niedobory innych witamin	E51-E56
108	Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych	E64
109	Otyłość	E66
110	Nadmierna utrata płynów	E86
111	Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Otępienie	F00-F03
113	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu	F10
114	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych	F11-F19
115	Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe	F20-F29
116	Zaburzenia nastroju [afektywne]	F30-F39
117	Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną	F40-F48
118	Upośledzenie umysłowe	F70-F79
119	Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego	G00-G09
121	Choroba Parkinsona	G20
122	Choroba Alzheimera	G30
123	Stwardnienie rozsiane	G35
124	Padaczka	G40-G41
125	Migrena i inne zespoły bólu głowy	G43-G44
126	Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne	G45
127	Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe	G50-G59
128	Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne	G80-G83
129	Inne choroby układu nerwowego	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Zapalenie powieki	H00-H01
131	Zapalenie spojówek i inne zaburzenia spojówek	H10-H13
132	Zapalenie rogówki oraz inne zaburzenia twardówki i rogówki	H15-H19
133	Zaćma i inne zaburzenia soczewki	H25-H28

134	Odwarstwienie i przedarcie siatkówki	H33
135	Jaskra	H40-H42
136	Zez	H49-H50
137	Zaburzenia refrakcji i akomodacji	H52
138	Ślepota i upośledzenie widzenia	H54
139	Inne choroby oka i przydatków oka	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59
140	Zapalenie ucha środkowego i inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego	H65-H75
141	Upośledzenie słuchu	H90-H91
142	Inne choroby ucha i wyrostka sutkowatego	H60-H62, H80-H83, H92-H95
143	Ostra choroba reumatyczna	I00-I02
144	Przewlekła choroba reumatyczna serca	I05-I09
145	Nadciśnienie samoistne (pierwotne)	I10
146	Inne postacie choroby nadciśnieniowej	I11-I15
147	Ostry zawał mięśnia sercowego	I21-I22
148	Inne choroby niedokrwienne serca	I20, I23-I25
149	Zator płucny	I26
150	Zaburzenia przewodnictwa i zaburzenia rytmu serca	I44-I49
151	Niewydolność serca	I50
152	Inne choroby serca	I27-I43, I51-I52
153	Krwotok śródczaszkowy	I60-I62
154	Zawał mózgu	I63
155	Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy	I64
156	Inne choroby naczyń mózgowych	I65-I69
157	Miażdżyca	I70
158	Inne choroby naczyń obwodowych	I73
159	Zatorowość i zakrzepica tętnicza	I74
160	Inne choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych	I71-I72, I77-I79
161	Zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość i zakrzepica żylna	I80-I82
162	Żylaki kończyn dolnych	I83
163	Hemoroidy	I84
164	Inne choroby układu krwionośnego	I85-I99
165	Ostre zapalenie gardła i ostre zapalenie migdałków podniebiennych	J02-J03
166	Ostre zapalenie krtani i tchawicy	J04
167	Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych	J00-J01, J05-J06
168	Grypa	J09-J11
169	Zapalenie płuc	J12-J18
170	Ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików	J20-J21

171	Przewlekłe zapalenie zatok	J32
172	Inne choroby nosa i zatok przynosowych	J30-J31, J33-J34
173	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	J35
174	Inne choroby górnych dróg oddechowych	J36-J39
175	Zapalenie oskrzeli, rozedma i inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc	J40-J44
176	Astma oskrzelowa	J45-J46
177	Rozstrzenie oskrzeli	J47
178	Pylica płuc	J60-J65
179	Inne choroby układu oddechowego	J22, J66-J99
180	Próchnica zębów	K02
181	Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących	K00-K01, K03-K08
182	Inne choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk	K09-K14
183	Wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27
184	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	K29
185	Inne choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy	K20-K23, K28, K30-K31
186	Choroby wyrostka robaczkowego	K35-K38
187	Przepuklina pachwinowa	K40
188	Inne przepukliny	K41-K46
189	Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego	K50-K51
190	Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	K56
191	Choroba uchyłkowa jelita	K57
192	Inne choroby jelit i otrzewnej	K52-K55, K58-K67
193	Alkoholowa choroba wątroby	K70
194	Inne choroby wątroby	K71-K77
195	Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego	K80-K81
196	Ostre zapalenie trzustki i inne choroby trzustki	K85-K86
197	Inne choroby przewodu pokarmowego	K82-K83, K87-K93
198	Zakażenia skóry i tkanki podskórnej	L00-L08
199	Inne choroby skóry i tkanki podskórnej	L10-L99
200	Reumatoidalne zapalenie stawów i inne artropatie wielostawowe zapalne	M05-M14
201	Choroby zwyrodnieniowe stawów	M15-M19
202	Nabyte deformacje kończyn	M20-M21
203	Inne zaburzenia stawów	M00-M03, M22-M25
204	Układowe choroby tkanki łącznej	M30-M36
205	Choroby krążków międzykręgowych szyjnych i innych	M50-M51
206	Inne choroby grzbietu	M40-M49, M53-M54
207	Choroby tkanek miękkich	M60-M79

208	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	M80-M85
209	Zapalenie kości i szpiku	M86
210	Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej	M87-M99
211	Ostry i gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek	N00-N01
212	Inne choroby kłębuszków nerkowych	N02-N08
213	Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek	N10-N16
214	Niewydolność nerek	N17-N19
215	Kamica moczowa	N20-N23
216	Zapalenie pęcherza moczowego	N30
217	Inne choroby układu moczowego	N25-N29, N31-N39
218	Rozrost gruczołu krokowego	N40
219	Inne choroby gruczołu krokowego	N41-N42
220	Wodniak jądra i powrózka nasiennego	N43
221	Nadmiar napletka, stulejka i załupek	N47
222	Inne choroby męskich narządów płciowych	N44-N46, N48-N51
223	Choroby piersi	N60-N64
224	Zapalenie jajowodów i jajników	N70
225	Zapalenie szyjki macicy	N72
226	Inne choroby zapalne narządów miednicy u kobiet	N71, N73-N77
227	Gruczolistość	N80
228	Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych	N81
229	Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy	N83
230	Zaburzenia miesiączkowania	N91-N92
231	Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego	N95
232	Niepłodność kobieca	N97
233	Inne choroby układu moczowo-płciowego	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Poronienie samoistne	O03
235	Poronienie sztuczne	O04
236	Inne rodzaje ciąż zakończone poronieniem	O00-O02, O05-O08
237	Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu	O10-O16
238	Łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska i krwawienie przedporodowe	O44-O46
239	Inne rodzaje opieki położniczej dotyczące płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych	O30-O43, O47-O48
240	Poród patologiczny	O64-O66
241	Krwawienie poporodowe	O72
242	Inne powikłania ciąży i porodu	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84

243	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	O80
244	Powikłania związane głównie z połogiem i inne stany położnicze niesklasyfikowane gdzie indziej	O85-O99
245	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu	P00-P04
246	Opóźniony wzrost płodu, niedożywienie płodu i zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską masą urodzeniową	P05-P07
247	Uraz okołoporodowy	P10-P15
248	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica urodzeniowa	P20-P21
249	Inne zaburzenia oddechowe swoiste dla okresu okołoporodowego	P22-P28
250	Wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	P35-P37
251	Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego	P38-P39
252	Choroba hemolityczna płodu i noworodka	P55
253	Inne stany swoiste dla okresu okołoporodowego	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Rozszczep kręgosłupa	Q05
255	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Wrodzone wady wrodzone układu krążenia	Q20-Q28
257	Rozszczep wargi i podniebienia	Q35-Q37
258	Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego	Q41
259	Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Niezstąpienie jąder	Q53
261	Inne wady rozwojowe układu moczowo-płciowego	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego	Q65
263	Wrodzone zniekształcenie stóp	Q66
264	Inne wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego	Q67-Q79
265	Inne wrodzone wady rozwojowe	Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89
266	Aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej	Q90-Q99
267	Ból w okolicy brzucha i miednicy	R10
268	Gorączka nieznanego pochodzenia	R50
269	Starość	R54
270	Inne objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Złamanie czaszki i twarzoczaszki	S02
272	Złamania w obrębie szyi, klatki piersiowej lub miednicy	S12, S22, S32, T08
273	Złamanie kości udowej	S72
274	Złamania innych kości kończyn	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12

275	Złamania obejmujące liczne okolice ciała	T02
276	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów określonych i wielu okolic ciała	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Uraz oka i oczodołu	S05
278	Uraz śródczaszkowy	S06
279	Uraz innych narządów wewnętrznych	S26-S27, S36-S37
280	Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa w określonych i wielu okolicach ciała	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Inne urazy w określonych, nieokreślonych i wielu okolicach ciała	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19- S21, S24-S25, S29- S31, S34-S35, S39- S41, S44-S46, S49- S51, S54-S56, S59- S61, S64-S66, S69- S71, S74-S76, S79- S81, S84-S86, S89- S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14
282	Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała	T15-T19
283	Oparzenia termiczne i chemiczne	T20-T32
284	Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi	T36-T50
285	Skutki toksyczne substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych	T51-T65
286	Zespoły maltretowania	T74
287	Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Określone wczesne powikłania urazu oraz powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej	T79-T88
289	Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych	T90-T98
290	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi	Z00-Z13
291	Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]	Z21
292	Inne osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi	Z20, Z22-Z29
293	Postępowanie antykoncepcyjne	Z30
294	Przedporodowe badania przesiewowe i inne rodzaje	Z34-Z36

	nadzoru nad ciążą	
295	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	Z38
296	Opieka i badanie poporodowe	Z39
297	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji	Z40-Z54
298	Osoby stykające się ze służbą zdrowia z innych powodów	Z31-Z33, Z37, Z55-Z99
901	SARS	U04

Definicje

Definicje

Uwaga: Poniższe definicje zostały przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (rezolucje WHA20.19 i WHA43.24) na mocy artykułu 23 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia.

1. Przyczyny zgonu

Przyczynami zgonu wpisywanymi do lekarskiego świadectwa zgonu są wszystkie choroby, stany chorobowe lub urazy, które spowodowały zgon lub przyczyniły się do zgonu, a także okoliczności wypadku lub umyślnego działania, których skutkiem były te urazy.

2 Wyjściowa przyczyna zgonu

Za wyjściową przyczynę zgonu uznaje się: (a) chorobę lub uraz, które rozpoczęły bieg zdarzeń prowadzących bezpośrednio do zgonu lub (b) okoliczności wypadku bądź działania umyślnego, które spowodowały śmiertelny uraz.

3. Definicje związane z umieralnością płodową, okołoporodową, noworodkową i niemowlęcą

3.1. Żywe urodzenie

Żywe urodzenie jest to całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak bicie serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez względu na to, czy pępowina została odcięta a łożysko odeszło; każdy taki płód określany jest jako żywo urodzony.

3.2. Zgon płodu [noworodek martwo urodzony]

Zgonem płodu nazywamy zgon płodu, niezależnie od czasu trwania ciąży, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki; o zgonie świadczy to, że po takim oddzieleniu płód nie oddycha i nie wykazuje żadnych innych oznak życia, takich jak bicie serca, tętnienie pępowiny lub skurcze mięśni zależnych od woli.

3.3. Masa urodzeniowa

Masa urodzeniowa jest to wynik pierwszego pomiaru masy ciała płodu lub noworodka po urodzeniu.

3.4. Niska masa urodzeniowa

Jest to masa urodzeniowa poniżej 2500 g.

3.5. Bardzo niska masa urodzeniowa

Jest to masa urodzeniowa poniżej 1500 g.

3.6. Krańcowo niska masa urodzeniowa

Jest to masa urodzeniowa poniżej 1000 g.

3.7. Wiek płodowy (czas trwania ciąży)

Czas trwania ciąży określa się od pierwszego dnia ostatniej normalnej miesiączki. Czas trwania ciąży wyraża się w ukończonych dniach lub tygodniach (np. zdarzenia występujące od 280 do zakończenia 286 dnia po pojawieniu się ostatniej normalnej miesiączki należy uważać za zdarzenia występujące w 40 tygodniu ciąży).

3.8. Poród przedwczesny
Jest to poród przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży (przed upływem 259 dni).

3.9. Poród o czasie
Jest to poród po ukończeniu 37 tygodnia, ale przed ukończeniem 42 tygodnia ciąży (od 259 do 293 dnia).

3.10. Poród po terminie
Jest to poród po ukończeniu 42 tygodnia ciąży (294 lub więcej dni).

3.11. Okres okołoporodowy
Okres okołoporodowy rozpoczyna się z chwilą ukończenia 22 tygodnia (154 dnia) ciąży (masa urodzeniowa wynosi wówczas zazwyczaj 500 g), a kończy się wraz z upływem 7 pełnych dni po urodzeniu.

3.12. Okres noworodkowy
Okres noworodkowy rozpoczyna się w chwili urodzenia i kończy się wraz z upływem 28 pełnych dni po urodzeniu. Zgony noworodków (zgony noworodków żywo urodzonych występujące w okresie przed ukończeniem pierwszych 28 dni życia) można podzielić na *wczesne zgony noworodków*, następujące w okresie pierwszych 7 dni życia i *późne zgony noworodków*, następujące po upływie 7 dni, lecz przed ukończeniem 28 dni życia.

Uwagi dotyczące definicji

i W przypadku żywych urodzeń, pomiar masy urodzeniowej powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny życia, zanim nastąpi istotny pourodzeniowy ubytek masy ciała. Pomimo iż tabele statystyczne zawierają 500-gramowe przedziały dla masy urodzeniowej, nie należy zapisywać masy według tych przedziałów. Właściwa masa ciała powinna zostać zapisana z taką dokładnością, z jaką dokonano pomiaru.

ii Definicje „niskiej”, „bardzo niskiej” i „krańcowo niskiej” masy urodzeniowej nie stanowią kategorii wykluczających się, tzn. masa „niska” obejmuje „bardzo niską” i „krańcowo niską”, podczas gdy „bardzo niska” obejmuje „krańcowo niską”.

iii. Czas trwania ciąży jest częstym źródłem pomyłek, kiedy obliczeń dokonuje się na podstawie daty miesiączki. W celu obliczenia czasu trwania ciąży i terminu porodu na podstawie daty ostatniej normalnej miesiączki należy pamiętać o tym, że pierwszy dzień ostatniej miesiączki jest dniem 0, a nie dniem 1; zatem dni 0–6 odpowiadają „ukończonemu tygodniowi zerowemu” ciąży, natomiast dni 7–13 odpowiadają „pierwszemu ukończonemu tygodniowi” ciąży, a 40 tydzień obecnej ciąży jest synonimem „ukończonego 39 tygodnia” ciąży. Jeśli nie jest możliwe ustalenie daty ostatniej miesiączki, wówczas ocena czasu trwania ciąży powinna być oparta na wynikach badania klinicznego. W celu uniknięcia nieporozumień należy podawać zarówno liczbę tygodni, jak i dni.

iv. W przypadku zgonu, który nastąpił w pierwszym dniu życia (dniu 0) wiek noworodka należy podawać w ukończonych minutach lub godzinach życia. W przypadku zgonu w dniu drugim (dzień 1), trzecim (dzień 2) aż do ukończenia 27 dni życia, wiek noworodka w chwili zgonu należy podawać w dniach.

4. Definicje związane z umieralnością matek

4.1. Zgon matki
Za zgon matki uważa się zgon kobiety w czasie ciąży lub w okresie 42 dni od zakończenia ciąży, niezależnie od czasu trwania i umiejscowienia ciąży, z jakiejkolwiek przyczyny związanej z ciążą

lub nasilonej przez ciążę bądź jej podtrzymywanie, wyłączając zgony przypadkowe lub spowodowane wypadkiem.

4.2. Późny zgon matki

Późny zgon matki jest to zgon kobiety z powodu bezpośrednich lub pośrednich przyczyn położniczych, który nastąpił po upływie 42 dni, lecz mniej niż jeden rok od zakończenia ciąży.

4.3. Zgon związany z ciążą

Zgon związany z ciążą jest to zgon kobiety w czasie ciąży lub w okresie 42 dni od zakończenia ciąży, niezależnie od przyczyny zgonu.

Zgony matek dzieli się na dwie grupy:

4.4. Bezpośrednie zgony położnicze

Są to zgony wynikające z powikłań położniczych (ciąży, czynności porodowej i połogu), interwencji, zaniedbań, niewłaściwego leczenia lub ciągu zdarzeń wynikającego z dowolnej z wymienionych powyżej przyczyn.

4.5. Pośrednie zgony położnicze

Są to zgony wynikające z choroby istniejącej uprzednio lub choroby, która rozwinęła się w czasie ciąży, lecz która nie jest skutkiem bezpośrednich przyczyn położniczych, choć została nasilona przez fizjologiczne skutki ciąży.

Przepisy dotyczące mianownictwa

Przepisy dotyczące mianownictwa

(łącznie z opracowaniem i publikacją statystyki chorób i przyczyn zgonów)

Dwudzieste Światowe Zgromadzenie Zdrowia,

uznając wagę opracowywania i publikowania statystyk umieralności i chorobowości w formie porównywalnej;

opierając się na artykułach: 2(s), 21(b), 22 i 64 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia,

PRZYJMUJE dnia 22 maja 1967 roku Przepisy dotyczące mianownictwa 1967; Przepisy te mogą być cytowane jako przepisy WHO dotyczące mianownictwa.

Artykuł 1

Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia, dla których, na mocy poniższego artykułu 7, niniejsze Przepisy staną się obowiązujące, w dalszej części niniejszego aktu nazywani będą Członkami.

Artykuł 2

Członkowie opracowujący statystyki umieralności i chorobowości będą dokonywać tego w oparciu o aktualną rewizję „Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów", jaką co pewien czas zatwierdza Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Klasyfikacja ta może być cytowana jako „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób".

Artykuł 3

Przy opracowywaniu i publikowaniu statystyk umieralności i chorobowości Członkowie będą stosować, o ile to będzie możliwe, zalecenia przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia dotyczące klasyfikacji, procedury kodowania, grupowania wg wieku, podziału terytorialnego i innych związanych z tym definicji i standardów.

Artykuł 4

Członkowie będą opracowywać i publikować w każdym roku kalendarzowym roczne statystyki przyczyń zgonów dla całego kraju lub dla takiej jego części, dla jakiej informacje są dostępne, wskazując obszar objęty statystyką.

Artykuł 5

Członkowie wprowadzą wzór lekarskiego świadectwa zgonu, który umożliwia wyszczególnienie stanów chorobowych lub urazów będących przyczyną zgonu lub przyczyniających się do jego wystąpienia, z wyraźnym wskazaniem wyjściowej przyczyny zgonu.

Artykuł 6

Każdy Członek, zgodnie z artykułem 64 Konstytucji, na żądanie Organizacji przekaże dane statystyczne opracowane według niniejszych Przepisów i nieopublikowane na mocy artykułu 63 Konstytucji.

Artykuł 7

1. Niniejsze Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1968 roku.

2. Po wejściu w życie Przepisy niniejsze zastąpią, z uwzględnieniem wymienionych poniżej wyjątków, „Przepisy mianownictwa" z roku 1948 oraz ich kolejne poprawione wersje regulujące zarówno wzajemne zobowiązania pomiędzy Członkami, jak i pomiędzy Członkami i Organizacją.

3. Każda rewizja „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” zatwierdzona przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia zgodnie z artykułem 2 niniejszych Przepisów wchodzi w życie w takim czasie, jaki został określony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia i zastępuje, poza wyjątkami wymienionymi poniżej, wszystkie wcześniejsze klasyfikacje.

Artykuł 8

1. Przewidziany w artykule 22 Konstytucji Organizacji czas na odrzucenie lub zgłoszenie zastrzeżeń wynosi sześć miesięcy od dnia zawiadomienia przez Dyrektora Generalnego o zatwierdzeniu niniejszych Przepisów przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Każde odrzucenie lub zastrzeżenie, które Dyrektor Generalny otrzyma po upływie tego terminu nie będzie uwzględnione.

2. Postanowienia paragrafu 1 niniejszego artykułu będą miały zastosowanie do każdą kolejnej rewizji „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” zatwierdzonej przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia zgodnie z artykułem 2 niniejszych Przepisów.

Artykuł 9

Odrzucenie, a także zgłoszenie zastrzeżeń, w całości bądź w części, dotyczące niniejszych Przepisów lub „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób” lub jakiejkolwiek jej rewizji, może być w dowolnym czasie wycofane przez zawiadomienie o tym Dyrektora Generalnego.

Artykuł 10

Dyrektor Generalny zawiadomi wszystkich Członków o zatwierdzeniu tych Przepisów, o zatwierdzeniu każdej Rewizji „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób”, jak również o każdym zawiadomieniu otrzymanym przez niego zgodnie z artykułami 8 i 9.

Artykuł 11

Tekst oryginalny niniejszych Przepisów zostanie złożony w Archiwum Organizacji. Poświadczone kopie Dyrektor Generalny prześle do wszystkich Członków. Po wejściu w życie niniejszych Przepisów Dyrektor Generalny przekaże poświadczone kopie Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego złożono podpisy w Genewie dnia 22 maja 1967 roku.

(podpisano) V.T.H. Gunaratne,
Przewodniczący Światowego Zgromadzenia Zdrowia
(podpisano) M.G. Candau
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia